

BARÈME DE PRIX 2022



PRODUITS FINIS ET ACCESSOIRES

Applicable à partir du 1^{er} janvier 2022


Husqvarna®



SOMMAIRE

LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA

p.3

NOUS CONTACTER

p. 4

PROCEDURE WEB ORDER

p.6

FRAIS DE PORT ET CHARTE TRANSPORT

p.9

OFFRE DE SERVICES

Husqvarna Care™ - Gamme particuliers	11
Husqvarna Care™ - Gamme professionnels	12
Husqvarna care™ - Tableau récapitulatif	13

AUTOMOWER®

Robots pour les jardins < 600 m ²	17
Robots pour les jardins > 600 m ² < 2 000 m ²	18
Robots pour les jardins > 2 000 m ²	19
Robots gamme Professionnelle	20
Robots gamme CEORA™	21
Accessoires Automower®	22

PRODUITS À BATTERIE

Batteries et chargeurs	26
Temps de charge des produits batterie	27
Taille-haies	28
Combi multifonctions	29
Débroussailleuses - Coupe-bordures	30
Souffleurs	32
Tronçonneuses - Elagueuses	34
Elagueuses sur perche	36
Tondeuses	37
Tondeuses professionnelles, scarificateurs et découpeuse	39
Autonomie des produits à batterie	40
Accessoires des produits batterie	42

TONDEUSES

Tondeuses - Série 100	43
Tondeuses - Série 200	44
Tondeuses - Série 300	45
Tondeuses - Série 500	47

MOTOCULTEURS

Motoculteurs - Séries 100 à 300	49
Motoculteurs & Sarclo-fraises arrière - Séries 300/400	50
Scarificateurs	51

TRACTEURS DE PELOUSE

Tracteurs éjection latérale	52
Tracteurs bac arrière	54
Accessoires tracteurs	56

RIDERS

Riders - Série 100	58
Riders - Série 200	59
Riders - Série 300	60
Riders - Série 300 à ramassage	61
Riders - Série 400	62
Carters riders	63
Guide accessoires tracteurs et Riders	64
Accessoires Riders	66

ZÉRO TURN & P500

Tondeuses à rayon de braquage zéro	68
Série P500 - Professionnels du jardin	69
Série P500 - Cabines et Carters	70
Série P500 - Accessoires	71

DÉBROUSSAILLEUSES

Coupe-bordures - Maisons et jardins	73
Débroussailleuses - Parcs et domaines	74
Débroussailleuses - Professionnels des parcs et espaces verts	75
Débroussailleuses mulcheuses - forestières	77
Débroussailleuses - Professionnels des parcs et espaces verts	78
Débroussailleuses à dos et multifonction	79
Accessoires débroussailleuses	80
Compatibilité débroussailleuses - Accessoires	82
Accessoires - lames et couteaux	83
Accessoires - têtes de coupe	84
Accessoires - fils de coupe	85

SOUFFLEURS

Souffleurs à main	86
Souffleurs à dos	87

TAILLE-HAIES

Taille-haies - Maison et jardin	88
Taille-haies - Professionnels	89
Taille-haies - Grande portée	90

TRONÇONNEUSES

Tronçonneuses électriques - Maisons et jardins	91
Tronçonneuses thermiques - Maisons et jardins	92
Tronçonneuses thermiques - Domaines et propriétés	93
Tronçonneuses thermiques - Professionnels	95
Tronçonneuses thermiques - Professionnels de la forêt	96
Tronçonneuses thermiques - Elagueuses sur perche	98
Tronçonneuses thermiques - Elagueuses à main	99
Guides-chaînes	100
Accessoires tronçonneuses	103
Guide des outils de coupe tronçonneuses	104

DÉCOUPEUSES

Produits	106
Accessoires pour découpeuses	107

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION & ASPIRATEURS

Nettoyeurs haute-pressure	108
Accessoires	110
Aspirateurs	111

FRAISES À NEIGE

Produits	112
----------	-----

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Ce qu'il faut savoir	115
Vêtements de protection individuelle	116
Vêtements de travail	125
Protections de la tête et des yeux	127
Protections des mains	129
Protections des pieds	131
Outils Forestiers	132
Accessoires Forestiers	133
Accessoires Arboristes	134

CARBURANTS, LUBRIFIANTS & GAMME DE VÊTEMENTS XPLOER

Carburants	135
Huiles	136
Accessoires huile et carburants	137
Gamme de vêtements XPLOER	138
Vêtements Ateliers	141
Jouets	142

LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA®

HUSQVARNA CONNECT



UN ACCÈS GRATUIT À NOS NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES

La nouvelle application Husqvarna Connect est un éventail d'outils numériques permettant de rendre l'entretien du jardin et la maintenance des machines plus faciles, efficaces et stimulantes.

Le consommateur pourra accéder depuis son smartphone à des guides de démarrage et de maintenance, des conseils de dépannage et à des listes pratiques ou spécifiques aux produits, localiser le revendeur ou avoir accès à ses horaires d'ouverture.

- Fonctionnalités additionnelles pour les produits connectés
- Statistiques de fonctionnement et données d'utilisation
- Alertes de maintenance et de dysfonctionnements
- Information sur l'autonomie de la batterie
- Temps de charge restant pour les batteries Bluetooth BLi

TONDEUSES

▶ InStart™	Démarrage facile grâce à une batterie Lithium-Ion placée sur le bloc moteur.
▶ Autochoke	Starter automatique pour des démarrages plus faciles.
▶ AutoWalk™2	Vitesse d'avancement variable à l'aide de deux gâchettes situées sur le guidon.

TRACTEURS

▶ ClearCut™	Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et performant.
--------------------	--

RIDERS

▶ CombiClip®	Carter de coupe double fonction : mulching et éjection arrière.
▶ BioClip®	Mulching.
▶ ACTech	Compactage de l'herbe grâce à la vis sans fin et donc moins de vidange de bac.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

▶ Clearcut™	Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et performant.
--------------------	--

PRODUITS À BATTERIE

▶ Mode SavE™	Mode économie d'énergie afin d'optimiser l'autonomie de votre batterie.
▶ BioClip®	Mulching.
▶ PowerBoost™	Augmente automatiquement la vitesse des lames en fonction des conditions de tonte.
▶ ErgoFeed™	Sortie du fil de la débroussailleuse 535iRXT par simple pression depuis la commande de contrôle.

DÉBROUSSAILLEUSES

▶ Concept E-Tech®II	Avec ce type de moteur, la teneur en CO ² est diminuée de moitié.
▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Technologie Auto Tune™	Réglage automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air pour une optimisation de votre rentabilité.
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

TAILLE-HAIES

▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

SOUFFLEURS

▶ Air Injection™	Épuration de l'air d'admission.
▶ Concept E-Tech® II	Avec ce type de moteur, la teneur en CO ² est diminuée de moitié.
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

TRONÇONNEUSES

▶ Revboost™	Montée en régime plus franche avec une tronçonneuse plus nerveuse.
▶ Triobrake™	Troisième activation du frein de chaîne, une innovation mondiale !
▶ Air Injection™	Meilleure épuration de l'air d'admission.
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Technologie Auto Tune™	Réglage automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air pour une optimisation de votre rentabilité.
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

DÉCOUPEUSES

▶ Décompresseur Easy start®	Facilite le tirage de la corde de lanceur pour démarrer la machine.
▶ Dura Starter™	Lanceur étanche à la poussière et corde renforcée.
▶ Active Air Filtration™	Filtration de l'Air d'admission à trois niveaux.
▶ Carburateur Smartcarb™	Compensation automatique de colmatage des filtres.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.
▶ SmartTension™	Système de tension de courroie semi-automatique. SmartCarb™ : carburateur ajustant automatiquement le mélange air/carburant.



NOUS CONTACTER

Pour en savoir plus et commander

vos produits finis, vos accessoires et vos pièces de rechange :

<https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/>

Accès depuis votre compte utilisateur et mot de passe personnel.

Pour toutes demandes liées à vos codes d'accès au site support ou à vos codes PIN première utilisation Automower®, nous vous remercions d'adresser.....

1 NUMÉRO UNIQUE POUR JOINDRE LES SERVICES ADMINISTRATION DES VENTES, SUPPORT, TECHNIQUE ET LE CRÉDIT CLIENTS

 **01 40 85 31 30**

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 du lundi au jeudi
et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES

Taper 1

- Traitement des commandes produits finis, pièces de rechange et accessoires : modification, délai produits, suivi de livraison, demande de tarifs
- Traitement et suivi des litiges tarifs, transport et entrepôt
- Information sur les conditions générales et opérations commerciales en cours
- Duplicata de facture : disponibles 24h/24 et 7j/7 sur le site support : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/>

SERVICE SUPPORT

Taper 2

- **Formation** : programme, stages indispensables, inscription, suivi, disponibilité, documentation administrative...
- **E-mail** : formation.husqvarna@husqvarnagroup.com
- **Garantie** : suivi et litige, taux horaire de main d'œuvre, web garantie
- **Site support Husqvarna** : demande de codes d'accès
- **Services** : Automowercare, extension de garantie, service batterie
- **Enregistrement des ventes**
- **E-mail** : support.hva@husqvarnagroup.com

TECHNIQUE

Taper 3

- **Garantie** : Avis sur une prise en charge
- **Assistance et expertise technique**
- **Outils de diagnostic**

CRÉDIT CLIENTS

Taper 4

- **Encaissement**
- **Demande de documents comptable** (extrait de compte, relevé...)
- **Recouvrement**
- **Fax** : 01 40 85 30 89
- **Email** : compta.clients.dealer@husqvarnagroup.com




NOUS CONTACTER

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES

serviceclients.nord@husqvarnagroup.com



Valérie DESBOIS
Assistante Commerciale



Cynthia Ekobena
Assistante Commerciale



Faiza HASSANI
Assistante Commerciale



Véronique MORENY
Assistante Commerciale

serviceclients.sud@husqvarnagroup.com

SERVICE HUSQVARNA PROFESSIONNEL

 husqvarnaprofessional@husqvarnagroup.com

Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Financement Pro via Husqvarna Financial Services
- Enregistrement et souscription HFS



SITE SUPPORT

<https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/>

Besoin d'informations sur nos produits, une pièce de rechange, nos formations, garanties, de télécharger un visuel, et bien plus encore ?

Le site support est l'outil incontournable pour vous.

Pour toute demande d'accès,

contactez support.hva@husqvarnagroup.com

SERVICE COORDINATION DES VENTES

 division.dealer-fr@husqvarnagroup.com

Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Opérations de financement de stock
- Bonus installation
- Budget de participation publicitaire

NOUVEL ONGLET MARKETING

3 catégories pour télécharger tous vos supports

1 ELÉMENTS GRAPHIQUES

- Charte graphique
- Banque d'images pour télécharger vos visuels (HD & BD)
- Vidéos

2 SUPPORT MARKETING

Outils d'aides à la vente

- Fiches produits
- Tarifs (Excel & PDF)
- Books campagnes
- Erratum

PLV

- Dépliants
- Affiches
- Brochures
- PLV (PDF)

Medias

- Annonces Presse
- Spot TV
- Spot Radio

3 AMÉNAGEMENT MAGASIN

- Catalogue Boutique
- Bon de commande

SERVICE ECOMMERCE

 serviceclients.ecommerce@husqvarnagroup.com


Pour toute demande concernant les :

- Commissions
- Commandes e-commerce
- Offres en cours
- Procédures



1 CONNEXION

- 1 Se connecter au **site support Husqvarna®** : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr>
- 2 Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- 3 Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis « **Enregistrement produit** ».



2 DATE DE VENTE ET TYPE DE CLIENT

- 1 Confirmer ou modifier la **date d'achat** du produit.



- 2 Choisir le type de client « **Particulier** » et cliquer sur « Continuer ».

3 ADRESSE E-MAIL DU CLIENT

Entrer l'adresse e-mail du client :



Après avoir montré la **politique de confidentialité** d'Husqvarna au client, cocher la case « J'ai montré au client la politique de confidentialité de Husqvarna » et cliquer sur « Continuer ».

⚠ Si la vente est enregistrée sans l'adresse-e-mail du client :
Il ne sera pas possible d'enregistrer un contrat de service lors de l'enregistrement de la vente.

4 PRODUIT(S)

- 1 Ajouter un **PNC** valide (numéro de produit à 9 chiffres).
- 2 Ajouter un **numéro de série** valide.
- 3 Si le produit est un Robot, ajouter la **date d'installation** (peut être ajoutée ultérieurement).



- 4 Si le client a acheté **plusieurs produits**, cliquer à nouveau sur « Ajouter » et répéter les étapes de « 1, 2 et 3 » pour chaque produit. Lorsque les produits ont été enregistrés, cliquer sur « Continuer ».

5 CONTRAT DE SERVICE

Certains produits proposent un **contrat de service**.

Si un contrat de service a été vendu/acquis avec le produit, cliquer sur le contrat correspondant.

Dans le cas contraire, cocher la case « Aucun contrat d'entretien » et cliquer sur « Continuer »



Paiement du contrat de service en plusieurs fois :

- 1 Lorsque le revendeur sélectionne un service avec un paiement en plusieurs fois, le système envoie un « **code de vérification** » au client final par e-mail (e-mail du client indiqué par le revendeur sur l'enregistrement de la vente). Enregistrer ce code de vérification :



- 2 Puis enregistrer les **coordonnées du client** :



6 RÉCAPITULATIF

Vérifier les données enregistrées sur la récapitulatif.

Cliquer sur « Retour » pour modifier les données enregistrées ou sur « Confirmer » pour enregistrer la vente.

La vente est enregistrée et il est possible :

- d'imprimer la carte de garantie,
- d'afficher le « Code PIN » (uniquement pour les Robots).




* Procédure d'enregistrement effective à partir du 01/03/2022.



1 CONNEXION

- 1 Se connecter au **site support Husqvarna®** : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr>
- 2 Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- 3 Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis « **Enregistrement produit** ».



2 DATE DE VENTE ET TYPE DE CLIENT

- 1 Confirmer ou modifier la **date d'achat** du produit.



- 2 Choisir le type de client « **Professionnel** » et cliquer sur « Continuer ».

3 CLIENT

- 1 Rechercher le client grâce à la barre de recherche et à l'aide du nom de l'entreprise ou de son adresse.



- 2 Sélectionner le client parmi la liste proposée (La fonction de recherche affiche un maximum de 25 résultats). Et cliquer sur « Continuer » Si le client n'est pas affiché, cliquer sur « Je ne peux pas trouver le client ».

- 3 Entrer l'adresse e-mail du client :



Après avoir montré la **politique de confidentialité** d'Husqvarna au client, cocher la case « J'ai montré au client la politique de confidentialité de Husqvarna » et cliquer sur « Continuer ».

⚠ Si la vente est enregistrée sans le client et/ou sans l'adresse-e-mail du client : Il ne sera pas possible d'enregistrer un contrat de service lors de l'enregistrement de la vente.

4 PRODUIT(S)

- 1 Ajouter un **PNC** valide (numéro de produit à 9 chiffres).
- 2 Ajouter un **numéro de série** valide.
- 3 Si le produit est un Robot, ajouter la **date d'installation** (peut être ajoutée ultérieurement).



- 4 Si le client a acheté **plusieurs produits**, cliquer à nouveau sur « Ajouter » et répéter les étapes de « 1, 2 et 3 » pour chaque produit. Lorsque les produits ont été enregistrés, cliquer sur « Continuer ».

5 CONTRAT DE SERVICE

Certains produits proposent un **contrat de service**. Si un contrat de service a été vendu/acquis avec le produit, cliquer sur le contrat correspondant. Dans le cas contraire, cocher la case « Aucun contrat d'entretien » et cliquer sur « Continuer »



6 DONNÉES CLIENT

Vérifier et compléter les coordonnées du client :



Et cliquer sur « Continuer »

7 RÉCAPITULATIF

Vérifier les données enregistrées sur la récapitulatif. Cliquer sur « Retour » pour modifier les données enregistrées ou sur « Confirmer » pour enregistrer la vente. La vente est enregistrée et il est possible :
- d'imprimer la carte de garantie,
- d'afficher le « Code PIN » (uniquement pour les Robots).



* Procédure d'enregistrement effective à partir du 01/03/2022.




1 CONNEXION

- 1 Se connecter au **site support Husqvarna®** : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr>
- 2 Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- 3 Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis « **Enregistrement produit Information** ».




2a RECHERCHER UNE VENTE AVEC L'ADRESSE E-MAIL DU CLIENT

- 1 Cliquer sur « E-MAIL »
- 2 Entrer l'adresse e-mail du client et cliquer sur « Rechercher »



2b RECHERCHER UNE VENTE AVEC LE PNC ET NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT


- 1 Cliquer sur « NUMÉRO DE SÉRIE »
- 2 Entrer le numéro de produit (PNC à 9 chiffres) et le numéro de série du produit cliquer sur « Rechercher »



2c RECHERCHER UNE VENTE AVEC LE NUMÉRO DU CONTRAT DE SERVICE

Le numéro du contrat de service est communiqué au client final.

- 1 Cliquer sur « CONTRAT ID »
- 2 Entrer le numéro du contrat de service et cliquer sur « Rechercher »



3 ENREGISTREMENT DE LA VENTE

L'enregistrement de la vente s'affiche

Pour voir plus d'informations, cliquer sur la flèche à droite (encadré vert ci-dessous)



CONTACTS

Pour toute question liée à l'enregistrement produit ou aux contrats de service, contactez le service support Husqvarna :

Tél : 01 40 85 31 30 (taper 2)

E-mail : support.hva@husqvarnagroup.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS LIÉES AUX CONTRATS DE SERVICE (PROCÉDURE, DOCUMENTATION, CONTRAT UPCARE, HCS...) SUR LE SITE SUPPORT : [HTTPS://SUPPORTSITES.HUSQVARNAGROUP.COM/FR](https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr)

* Procédure d'enregistrement effective à partir du 01/03/2022.



FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

> Grille des frais de port 2022

Possibilité de passer une commande mixte

Tous types de produits : Produits finis - accessoires - pièces de rechange

> Frais de port commande "Classique"

Montant de(s) commande(s) net HT

Commande < 499 €	15,00 € HT
Commande entre 500 à 1 499 €	3% du montant de la commande
Commande entre 1 500 à 4 999 €	2% du montant de la commande
Commande entre 5 000 à 19 999 €	1% du montant de la commande
Commande > 20 000 €	Franco

> Frais de port commande "Express"

Frais fixes par commande 24,00 € HT

Les prix du présent document peuvent être révisés à tout moment. Soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier la tarification des frais de port et en informera par courrier le réseau au plus tard un mois avant sa mise en application. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans le présent document sont des prix maximum conseillés qui sont calculés au taux de TVA de 20 % et qui n'ont qu'une valeur informative des tendances du marché à la date d'édition du présent document.

CONTROLE DES LIVRAISONS Votre responsabilité est engagée

TEMPS DE CONTRÔLE AUTORISÉ SELON LES VOLUMES LIVRÉS

- Moins de 100 kg et 20 colis : 15 minutes
- De 100 kg à moins de 3 tonnes ou supérieur à 20 colis : 30 minutes
- Supérieur à 3 tonnes : 60 minutes

SI LE LIVREUR REFUSE D'ATTENDRE, NE SIGNEZ PAS LE DOCUMENT QUI VOUS EST PRÉSENTÉ

Refusez la livraison et contactez immédiatement **votre Service Clients.**

EMBALLAGES



✓ Palette homogène avec film étirable noir



✓ Palette hétérogène avec film noir et bande de garantie



✓ Tracteur



✓ Palette avec cerclage plastique vert



✓ Colis avec cerclage plastique vert



FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

PRISE DE RÉSERVES ET ACCEPTATION DE LA LIVRAISON



MANQUANT

En cas de manquant, indiquez systématiquement sur le récépissé de livraison, le nombre d'unités de manutention manquantes ainsi que le numéro de colis.

AVARIE

Si le colis est endommagé, précisez systématiquement le type de machine et son numéro de série, ainsi que la nature de l'avarie.

Exemple :

“colis n°2 déchiré”, “129R avec arbre tordu”,

LA PRISE DE PHOTO EST SOUHAITABLE.

STLB F001		Siège social: 22 Gille Mio 41500 CONTRES Tél. 02 34 79 18 86 - Fax 02 34 79 18 81 SAS au capital de 100 000 euros RCS Orléans 418 404 848 - N° TVA INTR 852040466 www.gphen-group.com		AGENCE DE : 42 CONTRES T61. - Fax	
DATE 5/10/2016	CODE CLIENT 4131954	REFERENCE CLIENT IN000004240517 54	N° LETTRE DE VOITURE U.M. 42493917 PAL CONT 1		
EXPÉDITEUR HUNGVARNA RUE LORENSER STR. 40 41079 ULM	DESTINAIRE (préciser code postal - pays) HUNGVARNA CONSTRUCTION PRODU 7 RUE DES ARCHIVES CS 33402 41000 BLOIS		TYPE DE SUR colis (palet / palette)	NBRE COLIS 1	PODA 240
NATURE DES MARCHANDISES ET OBSERVATIONS POUR LA LIVRAISON REF: IN000004240517 54 7207 HUNGVARNA PRODU REF EXP: 142000666 N° Cde Douane: Contact Destin:			NAT MARCH.: MARCHANDIS DIVERSES		
CONFRETE REMETTANT MEPNER ORELEANS RUE DE MONBARY 45135 ORLÉANS CORRESPONDANT: 4199999 EQUIP: 80510216 à 2811			EMARQUEMENT marchandises reçues en bon état Date: 6.01.2016 Heure: 14h10 HUNGVARNA CONSTRUCTION PRODUITS FRANCE RUE DES ARCHIVES - CS 33402 41000 BLOIS nom - signature et cachet du destinataire EXEMPLAIRE CLIENT		

VÉRIFIER LE NOMBRE DE PALETTES

LES MENTIONS NON VALABLES LORS DE LA PRISE DE RÉSERVES



LES MENTIONS

“Sous réserve de déballage/de contrôle”

“Sous réserve de bon fonctionnement”

“Sous réserve de...”

N'ONT AUCUNE VALEUR.

PAS DE RÉSERVE = RÉCLAMATION IRRECEVABLE

Vous devez **émarger le récépissé** de transport : support papier ou électronique.

Indiquez :

- Date et heure
- Votre nom
- Votre tampon Société
- Signature obligatoire

NE LAISSEZ PAS LE TAMPON A PORTÉE DU CHAUFFEUR POUR ÉVITER TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE





GARANTIE PLUS PRÉSERVEZ VOTRE SÉRÉNITÉ JUSQU'À 5 ANS*

À partir de **29 € TTC**



- ▶ Réparations sous garantie gratuites
Produits concernés :
 - Automower
 - Automower AWD
 - Batteries BLi, produits à batteries portables et chargeurs de batteries
 - Produits portables thermiques
 - Tondeuses Thermiques**
 - Riders**



*Conditions consultables sur <https://www.husqvarna.com/fr/>
** Uniquement les produits avec des moteurs Husqvarna

SERVICE PLUS CONFORT ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT JUSQU'À 5 ANS*

À partir de **14 € TTC mensuel**



- ▶ 4 entretiens annuels pièces incluses
- ▶ Réparations sous garantie gratuites
- ▶ Toutes réparations dans des conditions normales d'utilisation
- ▶ Pièces d'usures sélectionnées

Robots :

- ▶ 1 jeu de lames Endurance/an



9 lames vendues avec le robot (3 montées et un blister de 6)
+ 12 lames, 3 lames changées à chaque révision
+ 24 lames, 1 blister de 6 lames remis à chaque entretien
soit 45 lames Endurance

*Conditions consultables sur <https://www.husqvarna.com/fr/>

LEASE PLUS SUR MESURE AVEC L'OPTION TOUT INCLUS JUSQU'À 5 ANS*

À partir de **44,99 € TTC mensuel**



- ▶ Produit fini en location longue durée
- ▶ 4 entretiens annuels, pièces incluses
- ▶ Réparations sous garantie gratuites
- ▶ Toutes réparations dans des conditions normales d'utilisation
- ▶ Pièces d'usures sélectionnées
- ▶ Assurance, vol, casse, vandalisme, foudre.
- ▶ Rachat du matériel possible en fin de contrat

Robots : Hors série 500

- ▶ Installation incluse
- ▶ 1 jeu de lames Endurance/an

*Conditions consultables sur <https://www.husqvarna.com/fr/>

LEASE PLUS : Location Longue Durée



Pour le détail, se référer sur le site support Husqvarna : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/> :
Au plan de maintenance des machines, à la liste des pièces d'usures, à la charte de garantie, aux conditions générales de ventes des contrats de Service Care™,
au chapitre Contrat de Service Care™.
Les équipements de coupes sont exclus. Les réparations dues à des abus, une mauvaise utilisation, une absence de maintenance ou non incluses dans les CGV seront exclues.

UTILISATEUR PARTICULIER

Automower® années complètes en garantie, 5 ans = 2+3 ou 3 ans = 2+1. Garantie utilisation particulière contractuelle de 2 ans.
Autres produits années complètes en garantie, 3 ans = 2+1, ou 5 ans = 2+3. Garantie utilisation particulière contractuelle de 2 ans.
Consultez la liste complète des prix en P13/14.

PARTICULIER Prix TTC	Garantie Plus 3 ou 5 ans paiement comptant		SERVICE PLUS, 3 ou 5 ans paiement mensuel ZUORA ⁽¹⁾ ou comptant		LEASE PLUS, 3 ou 5 ans paiement mensuel HCS LLD ⁽²⁾			Durée contrat
	5 ans	Nombre de révisions annuelles OBLIGATOIRES	Paiement mensuel	Nombre de révisions annuelles incluses	Paiement mensuel	Valeur résiduelle Revendeur**	Nombre de révisions annuelles incluses	
Automower®	99,00 €	4	Fonction Pdt	2/4	Fonction Pdt ⁽³⁾	10%	4	3 ou 5 ans
Automower® (AWD)	149,00 €	4	Fonction Pdt	2/4	Fonction Pdt ⁽³⁾	10%	4	
Produits portables à batteries	29,00 €	4	-	-	-	-	-	5 ans
Batteries BLi	29,00 €	4	-	-	-	-	-	
PARTICULIER	3 ans paiement comptant		N/A		Lease Plus, jusqu'à 5 ans paiement mensuel			
Rider*	99,00 €	2	-	-	Fonction Pdt	25%	1 ou 2	3 ou 5 ans
R 112iC	99,00 €	2	-	-	Fonction Pdt	25%	1	
Produits portables thermiques	29,00 €	2	-	-	-	-	-	
Tondeuses thermiques*	29,00 €	2	-	-	-	-	-	
Frais administratifs inclus	5 €		10 €		20 €			

*Uniquement les produits avec des moteurs Husqvarna. ** La valeur résiduelle est fixe pour les revendeur. Installation des robots réalisée par un revendeur agréé.

(1) ZUORA: Paiement mensualisé via carte bleue. (2) HCS : Husqvarna Commercial Service. LLD : Location Longue Durée.

(3) Gamme Automower hors série 500.



UpCare GARANTIE PLUS PRÉSERVEZ VOTRE SÉRÉNITÉ JUSQU'À 5 ANS*

À partir de **15,83 € HT**



- ▶ Réparations sous garantie gratuites Produits concernés :
 - Automower
 - Automower AWD
 - CEORA™
 - Batteries et chargeurs
 - Produits portatifs à batteries
 - Produits portables thermiques
 - Rider gamme P500
 - Accessoires et carters de coupe gamme P500



*Conditions consultables sur <https://www.husqvarna.com/fr/>

UpCare SERVICE CONFORT ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT JUSQU'À 5 ANS*

À partir de **6,67 € HT mensuel**



- ▶ Entretien annuel pièces incluses
- ▶ Réparations sous garantie gratuites
- ▶ Pièces d'usures sélectionnées
- ▶ Toutes réparations dans les conditions normales d'utilisation*

Robots :

- ▶ AM : 45 lames Endurance par contrat, CEORA™ : 45 lames/an

- ▶ Machine de courtoisie si panne de plus de 48H⁽¹⁾

*Conditions consultables sur <https://www.husqvarna.com/fr/>
(1) Suivant disponibilités des revendeurs, machine de même type.

UpCare LEASE SUR MESURE AVEC L'OPTION TOUT INCLUS JUSQU'À 5 ANS*

À partir de **1,67 € HT mensuel**



- ▶ Produit fini en location longue durée
- ▶ Entretien annuel, pièces incluses
- ▶ Réparations sous garantie gratuites
- ▶ Pièces d'usures sélectionnées
- ▶ Assurance, vol, casse, vandalisme, foudre
- ▶ Toutes réparations dans des conditions normales d'utilisation*
- ▶ Rachat du matériel possible en fin de contrat

Robots :

- ▶ Installation incluse
- ▶ AM : 45 lames Endurance par contrat, CEORA™ : 300 lames/an

- ▶ Machine de courtoisie si panne de plus de 48H⁽¹⁾

*Conditions consultables sur <https://www.husqvarna.com/fr/>
(1) Suivant disponibilités des revendeurs, machine de même type. LEASE PLUS : Location longue durée



Pour le détail, se référer sur le site support Husqvarna: <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/> ; Au plan de maintenance des machines, à la liste des pièces d'usures, à la charte de garantie, aux conditions générales de ventes des contrats de Service Care™, au chapitre Contrat de Service Care™. Les équipements de coupes sont exclus. Les réparations dues à des abus, une mauvaise utilisation, une absence de maintenance ou non incluses dans les CGV seront exclues.

UTILISATEUR PROFESSIONNEL

Automower® années complètes en garantie utilisation professionnelle, 5 ans = 1+4. Garantie utilisation professionnelle contractuelle d'1 an. Autres produits années complètes en garantie, 2 ans = 1+1, 3 ans = 1+2, 4 ans 1+3 ou 5 ans = 1+4. Garantie utilisation professionnelle contractuelle d'1 an. Utilisation normale : < 400 heures par an. Utilisation intensive : > 400 heures par an. Produit thermiques : < 300 heures par an. Consultez la liste complète des prix en P15/16.

Fonction Pdt	UpCare Garantie Plus 3 ou 5 ans paiement comptant		UpCare SERVICE 3 ou 5 ans paiement mensuel ZUORA ⁽¹⁾ ou comptant		UpCare LEASE, 3 ou 5 ans paiement mensuel HCS LDD ⁽²⁾			Durée contrat
	5 ans	Nbre de révisions annuelles OBLIGATOIRES	Paiement mensuel	Nombre de révisions annuelles incluses	Paiement mensuel	Valeur résiduelle revendeur**	Nombre de révisions annuelles incluses	
ROBOTS	5 ans paiement comptant		2 à 5 ans paiement mensuel ZUORA ou comptant		2 à 5 ans paiement mensuel HCS LDD			
Automower®	124,00 €	5	Fonction Pdt	5	Fonction Pdt	10%	5	2 à 5 ans
Automower® (AWD)	183,00 €	5	Fonction Pdt	5	Fonction Pdt	10%	5	
CEORA™	124,00 €	5	Fonction Pdt	5	Fonction Pdt	10%	5	
RIDERS	5 ans paiement comptant		2 à 5 ans paiement mensuel ZUORA ou comptant		2 à 5 ans paiement mensuel HCS LDD			
Rider 5XX (Utilisation normale)	Fonction Pdt	5	Fonction Pdt	5	Fonction Pdt	10%	5	2 à 5 ans
Rider 5XX (Utilisation intensive)	Fonction Pdt	10	Fonction Pdt	10	Fonction Pdt	1%	10	
Rider Hybrid (Utilisation normale)	Fonction Pdt	5	Fonction Pdt	5	Fonction Pdt	10%	5	
Hybrid Rider (Utilisation intensive)	Fonction Pdt	10	Fonction Pdt	10	Fonction Pdt	1%	10	
BATTERIES ET PRODUITS PORTABLES à BATTERIES	2 ans paiement comptant		3 ans paiement mensuel ZUORA ou comptant		-			
Produits portables Batteries	82,50 €	2	Fonction Pdt	3	-	-	-	2 ans
Batteries BLi / Chargeurs	15,83 €	2	-	-	-	-	-	
Batteries BLi à dos	99,17 €	2	-	-	-	-	-	
THERMIQUES PORTABLES	2 ans paiement comptant		2 ans paiement mensuel ZUORA ou comptant		-			
Produits portables thermiques	99,17 €	2	Fonction Pdt	2	-	-	-	2 ans
Frais administratifs inclus TTC	5 €		10 €		20 €			
Frais administratifs CEORA™ inclus TTC	20 €		50 €		100 €			

*Pour les moteurs Kawasaki/Briggs/Kubota uniquement les pièces montées d'origine (OEM). ** La valeur résiduelle est fixe pour le revendeur. Installation des robots réalisée par un revendeur agréé.
(1) ZUORA: Paiement mensualisé via carte bleue. (2) HCS : Husqvarna Commercial Service. LDD : Location Longue Durée

RÉCAPITULATIF NOUVEAUX CONTRATS

CARE™ PARTICULIERS



Produit	Modèle	PNC	Garantie plus		Service Plus		Service Plus Prix total 60 mois		Lease Plus* ou Usage Normal		Lease Plus* Prix total	
			Comptant	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
AUTOMOWER												
Automower®	AM105	967 64 54 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	37,49	44,99	2 249,50	2 699,40
Automower®	AM305	967 97 40 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	41,66	49,99	2 499,50	2 999,40
Automower®	AM310 Mark II	970 52 67 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	49,99	59,99	2 999,50	3 599,40
Automower®	AM315 Mark II	970 52 68 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	49,99	59,99	2 999,50	3 599,40
Automower®	AM405X	970 45 62 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	54,16	64,99	3 249,50	3 899,40
Automower®	AM415X	970 47 17 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	62,49	74,99	3 749,50	4 499,40
Automower®	AM430X	967 85 28 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	83,33	99,99	4 999,50	5 999,40
Automower®	AM440	967 67 33 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	83,33	99,99	4 999,50	5 999,40
Automower®	AM450X	967 85 30 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	108,33	129,99	6 499,50	7 799,40
Automower®	AM520	967 66 21 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	-	-	-	-
Automower®	AM550	967 65 02 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	-	-	-	-
Automower® AWD	AM435XAWD	967 85 33 12	124,17	149,00	15,83	19,00	950,00	1 140,00	116,66	139,99	6 999,50	8 399,40
Automower® AWD	AM535AWD	967 85 34 12	124,17	149,00	15,83	19,00	950,00	1 140,00	-	-	-	-
Automower® EPOS	AM550 EPOS	970 46 53 12	82,50	99,00	11,67	14,00	700,00	840,00	-	-	-	-
CEORA™	CEORA™ 544 EPOS	970 54 90 01	832,50	999,00	99,17	119,00	5 950,00	7 140,00	-	-	-	-
CEORA™	CEORA™ 546 EPOS	970 46 79 01	832,50	999,00	99,17	119,00	5 950,00	7 140,00	-	-	-	-
CEORA™	CEORA™ CS4 EPOS	970 46 81 01	332,50	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CEORA™	CEORA™ Razor 43M	970 46 80 01	332,50	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Automower® EPOS	Station de référence	970 46 82 01	57,50	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS PORTABLES À BATTERIE, BATTERIES ET CHARGEURS												
Batterie	40-B140	970 45 72 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	40-B70	970 45 71 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi10	967 09 16 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi100	967 09 18 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi20	967 09 17 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi200X	970 44 89 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi30	967 93 77 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi300	967 07 19 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi950X	967 09 32 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	40-C80	970 48 78 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	QC250	967 97 01 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	QC330	970 52 22 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	QC500	970 44 95 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	QC80F	967 62 83 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures	110iL	970 53 12 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures	215iL	970 53 60 04	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures	315iC	967 91 59 11	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaileuse	520iLX	967 91 61 13	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaileuse	520iRX	967 91 62 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaileuse	535iFR	967 85 05 04	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaileuse	535iRX	967 85 06 05	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaileuse	535iRXT	967 85 06 07	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaileuse multi	325iLK	967 85 01 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaileuse multi	325iLK	967 85 01 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T535i XP	967 89 39 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T540iXP	967 86 37 12	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T540iXP	967 86 37 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	120iTK4-P	970 51 59 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iP4	967 88 47 11	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iPT5	967 88 48 11	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iPX	967 88 51 11	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	535i XP	967 89 38 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	540iXP	967 86 40 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	540iXP	967 86 40 16	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rider batterie	R 112iC	967 84 82 01	82,5	99,00	-	-	-	-	108,83	129,99	6 499,50	7 799,40
Scarificateur	S138i	967 92 22 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	120iB	967 97 61 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	325iB	967 99 10 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	340iBT	967 79 62 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	525iB Mark II	967 91 55 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	530iBX	967 94 14 06	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	550iBTX	967 68 11 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	215iHD45	970 53 65 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	520iHD60	967 91 56 05	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	520iHD70	967 91 57 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	120iTK4-H	970 51 59 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	520iHE3	967 91 58 13	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-

* Prix mensuel pour une Location Longue durée de 5 ans (60 mois).
Liste et prix susceptibles d'être modifiés.



RÉCAPITULATIF NOUVEAUX CONTRATS

CARE™ PARTICULIERS



Produit	Modèle	PNC	Garantie plus		Service Plus		Service Plus Prix total 60 mois		Lease Plus* ou Usage Normal		Lease Plus* Prix total	
			Comptant		Versement mensuel		Versement mensuel		Versement mensuel		60 mois	
			HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
PRODUITS PORTABLES À BATTERIE												
Taille-haies sur perche	520HT4	967 97 12 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	120i	967 09 82 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	330i	967 89 37 12	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	340i	967 98 79 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	420EL	967 20 57 16	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS THERMIQUE												
Coupe-bordures	122C	966 77 97 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures	129C	967 19 32 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	129R	967 19 33 05	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	325R	967 90 84 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	525RJX	966 77 71 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	525RX	966 77 68 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	533RS	966 77 98 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	535RJ	966 62 87 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	535RX	966 62 88 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	535RXT	966 62 89 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	543RS	966 77 99 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	545RX	966 01 59 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	545RXT	967 17 67 04	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	553RBX	966 78 02 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	553RS	966 78 00 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	555FRM	966 62 93 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	555FXT	966 62 92 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse	555RXT	966 62 90 04	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse multi	129LK	967 19 36 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse multi	525LK	967 14 83 02	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T435	966 99 72 12	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T435	966 99 72 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T525	967 63 34 11	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T525	970 48 42 10	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T540 XP® Mark III	970 51 79 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525P4S	967 32 94 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525P5S	967 32 95 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525PT5S	967 32 96 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rider	R214C	970 51 94 01	82,5	99,00	-	-	-	-	83,33	99,99	4 999,80	5 999,40
Rider	R214T	970 54 22 01	82,5	99,00	-	-	-	-	83,33	99,99	4 999,80	5 999,40
Rider	R214TC Comfort edition	970 56 91 01	82,5	99,00	-	-	-	-	83,33	99,99	4 999,80	5 999,40
Rider	R216TAWD	970 54 24 01	82,5	99,00	-	-	-	-	108,33	129,99	6 499,80	7 799,40
Rider	R216TAWD + carter 103	967 15 23 01	82,5	99,00	-	-	-	-	133,33	159,99	7 999,80	9 599,40
Souffleur	125B	952 71 56 43	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	125BVX	952 71 56 45	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	350BT	965 87 75 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	525BX	967 28 42 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	570BTS	966 62 94 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur	580BTS	966 62 96 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	122HD45	966 53 23 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	122HD60	966 53 24 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HD60X	967 65 87 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HDR60X	967 65 83 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HDR75X	967 65 84 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HS75X	967 65 92 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HSR75X	967 65 90 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	525HE3	967 94 49 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	525HE4	967 94 51 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LB 246E	970 54 10 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 140SP	970 48 82 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 151S	970 48 84 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 247S	970 54 12 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 347VE	970 54 14 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 353VE	970 54 17 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC253S	970 54 15 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC347V	970 54 13 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC353V	970 54 16 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	130	967 10 84 01	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	555	970 50 12 18	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	565	966 73 39 20	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	585	970 49 30 24	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	120 Mark II	967 86 19 03	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	135 Mark II	967 86 18 14	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	135 Mark II	967 86 18 26	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	435 II	970 55 97 35	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	440 II	970 56 00 35	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	445 II	970 55 87 38	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	450 II	970 55 93 38	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	455Rancher	970 54 99 18	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	545 Mark II	967 69 06 38	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	550XP Mark II	967 69 08 38	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	550XPG Mark II	967 69 09 38	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	562XP	970 50 20 40	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP	966 73 31 18	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP	966 73 31 20	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP	966 73 31 44	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XPG	966 73 34 20	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XP	970 49 31 24	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XP	970 49 31 40	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XPG	970 49 34 24	24,17	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-

* Prix mensuel pour une Location Longue Durée de 5 ans (60 mois).
Liste et prix susceptibles d'être modifiées.



RÉCAPITULATIF NOUVEAUX CONTRATS

CARE™ PROFESSIONNELS



Produit	Modèle	PNC	UpCare Garantie Plus		UpCare Garantie Plus Usage Intense		UpCare Service Usage Normal		UpCare Service Usage Intense		UpCare Lease* Usage Normal		UpCare Lease* Usage Intense	
			Comptant	Comptant	Comptant	Comptant	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	
			HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
AUTOMOWER														
Automower®	AM405X	970 45 62 12	124,17	149,00	-	-	20,83	24,99	-	-	57,50	69,00	-	-
Automower®	AM415X	970 47 17 12	124,17	149,00	-	-	20,83	24,99	-	-	65,83	79,00	-	-
Automower®	AM430X	967 85 28 12	124,17	149,00	-	-	20,83	24,99	-	-	90,83	109,00	-	-
Automower®	AM450X	967 85 30 12	124,17	149,00	-	-	23,33	27,99	-	-	107,50	129,00	-	-
Automower®	AM520	967 66 21 12	124,17	149,00	-	-	23,33	27,99	-	-	82,50	99,00	-	-
Automower®	AM550	967 65 02 12	124,17	149,00	-	-	23,33	27,99	-	-	107,50	129,00	-	-
Automower® AWD	AM435XAWD	967 85 33 12	174,17	209,00	-	-	31,66	37,99	-	-	124,17	149,00	-	-
Automower® AWD	AM535AWD	967 85 34 12	174,17	209,00	-	-	31,66	37,99	-	-	132,50	159,00	-	-
Automower® EPOS	AM550 EPOS	970 46 53 12	124,17	149,00	-	-	23,33	27,99	-	-	132,50	159,00	-	-
CEORA™	CEORA™ 544 EPOS	970 54 90 01	832,50	999,00	-	-	99,17	119,00	-	-	365,83	439,00	-	-
CEORA™	CEORA™ 546 EPOS	970 46 79 01	832,50	999,00	-	-	99,17	119,00	-	-	432,50	519,00	-	-
CEORA™	CEORA™ CS4	970 46 81 01	332,50	399,00	-	-	-	-	-	-	32,58	39,00	-	-
CEORA™	CEORA™ Razor 43M	970 46 80 01	332,50	399,00	-	-	-	-	-	-	124,17	149,00	-	-
Automower® EPOS	Station de référence	970 46 82 01	57,50	69,00	-	-	-	-	-	-	23,89	29,00	-	-
PRODUITS PORTABLES À BATTERIE, BATTERIES ET CHARGEURS														
Batterie	BLi100	967 091 8 01	15,83	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi200X	970 44 89 01	15,83	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi300	967 07 19 01	15,83	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi950X	967 09 32 01	99,17	119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	40-C80	970 48 78 01	15,83	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	QC250	967 97 01 01	15,83	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	QC330	970 52 22 01	15,83	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur	QC500	970 44 95 01	15,83	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	520iLX	967 91 61 13	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	520iRX	967 91 62 02	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	535iFR	967 85 05 04	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	535iRX	967 85 06 05	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	535iRXT	967 85 06 07	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T535i XP	967 89 39 14	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T540iXP	967 86 37 12	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T540iXP	967 86 37 14	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iP4	967 88 47 11	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iPT5	967 88 48 11	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iPX	967 88 51 11	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	535i XP	967 89 38 14	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	540iXP	967 86 40 14	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	540iXP	967 86 40 16	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur Batterie	525iB Mark II	967 91 55 03	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur Batterie	530iBX	967 94 14 06	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Souffleur Batterie	550iBTX	967 68 11 03	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	520iHD60	967 91 56 05	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	520iHD70	967 91 57 03	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	520iHE3	967 91 58 13	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	520iHT4	967 97 12 03	82,50	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS THERMIQUE														
Débroussaieuse	525RJX	966 77 71 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	525RX	966 77 68 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	533RS	966 77 98 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	535RJ	966 62 87 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	535RX	966 62 88 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	535RXT	966 62 89 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	543RS	966 77 99 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	545RX	966 01 59 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	545RXT	967 17 67 04	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	553RBX	966 78 02 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussaieuse	553RS	966 78 00 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-

* Prix mensuel pour une Location Longue Durée de 5 ans (60 mois) pour les robots et riders.
Liste et prix susceptibles d'être modifiées.



RÉCAPITULATIF NOUVEAUX CONTRATS

CARE™ PROFESSIONNELS



Produit	Modèle	PNC	UpCare Garantie Plus		UpCare Garantie Plus Usage Intense		UpCare Service Usage Normal		UpCare Service Usage Intense		UpCare Lease* Usage Normal		UpCare Lease* Usage Intense	
			Comptant	Comptant	Comptant	Comptant	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	Versement mensuel	
			HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
PRODUITS THERMIQUE														
Débroussailluse	555FRM	966 62 93 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	555FXT	966 62 92 03	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	555RXT	966 62 90 04	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse multi	525LK	967 14 83 02	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T435	966 99 72 12	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T435	966 99 72 14	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T525	967 63 34 11	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T525	970 48 42 10	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T540 XP® Mark III	970 51 79 14	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525P4S	967 32 94 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525P5S	967 32 95 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525PT5S	967 32 96 01	99,17	119,00	-	-	129,00	107,50	-	-	-	-	-	-
Rider	P 520DX	967 98 52 01	469,17	563,00	707,50	849,00	129,00	107,50	182,50	219,00	432,50	519,00	524,17	629,00
Rider	P 525DX	967 98 53 01	469,17	563,00	707,50	849,00	159,00	132,50	182,50	219,00	495,83	595,00	590,83	709,00
Rider	P 525DX CABIN	967 98 54 01	589,17	707,00	882,50	1059,00	137,50	165,00	232,29	278,75	673,33	808,00	799,17	959,00
Rider	P 535HX	967 98 55 03	709,17	851,00	1057,50	1269,00	129,00	107,50	274,17	329,00	762,50	915,00	914,17	1097,00
Rider	P524	967 84 79 01	469,17	563,00	707,50	849,00	129,00	107,50	182,50	219,00	352,50	423,00	444,17	533,00
Rider	P524 EFI	967 84 81 01	469,17	563,00	707,50	849,00	110,00	132,00	182,50	219,00	374,17	449,00	468,33	562,00
Rider	R180	967 98 56 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	147,50	177,00	157,50	189,00
Rider - carters	COMBI 112	967 69 35 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	57,50	69,00	65,83	79,00
Rider - carters	COMBI 122	967 29 37 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	57,50	69,00	65,83	79,00
Rider - carters	COMBI 132	967 97 83 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	80,83	97,00	89,17	107,00
Rider - carters	COMBI 132x	967 97 85 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	97,50	117,00	105,83	127,00
Rider - carters	COMBI 155	967 97 84 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	86,67	104,00	95,00	114,00
Rider - carters	COMBI 155x	967 97 86 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	99,17	119,00	115,83	139,00
Rider accessoire	Brosse de désherbage P500 DX/HX	597 75 08 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	132,50	159,00	149,17	179,00
Rider accessoire	Brosse métal P500D	587 93 28 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	132,50	159,00	149,17	179,00
Rider accessoire	Brosse P500 Diesel	590 45 00 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	115,83	139,00	124,17	149,00
Rider accessoire	Faucheuse à fléaux pour P525D	596 86 75 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	132,50	159,00	140,83	169,00
Rider accessoire	Fraise à neige - P 520D/P 525D	590 45 19 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	146,67	176,00	157,50	189,00
Rider accessoire	Lame bull P500D	592 75 51 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	57,50	69,00	65,83	79,00
Rider accessoire	Lame bull V R400/P524	966 85 01 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	49,17	59,00	64,17	77,00
Rider accessoire	Lame bulle en V P500	965 99 72 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	95,83	115,00	107,50	129,00
Rider accessoire	Souffleur P500D	587 93 29 01	82,50	99,00	124,17	149,00	19,17	23,00	32,50	39,00	104,17	125,00	115,83	139,00
Souffleur	525BX	967 28 42 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Souffleur	570BTS	966 62 94 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Souffleur	580BTS	966 62 96 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HD60X	967 65 87 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HDR60X	967 65 83 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HDR75X	967 65 84 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HS75X	967 65 92 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HSR75X	967 65 90 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	525HE3	967 94 49 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	525HE4	967 94 51 01	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	555	970 50 12 18	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	565	966 73 39 20	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	585	970 49 30 24	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	545 Mark II	967 69 06 38	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	550XP Mark II	967 69 08 38	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	550XPG Mark II	967 69 09 38	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	562XP	970 50 20 40	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP	966 73 31 18	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP	966 73 31 20	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP	966 73 31 44	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XPG	966 73 34 20	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XP	970 49 31 24	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XP	970 49 31 40	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XP	970 49 34 24	99,17	119,00	-	-	10,83	13,00	-	-	-	-	-	-

* Prix mensuel pour une Location Longue Durée de 5 ans (60 mois) pour les robots et riders.
Liste et prix susceptibles d'être modifiées.



MODÈLE	105	305	405X
Code produit	967 64 54 12	967 97 40 12	970 45 62 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 749,17	1040,83	1665,83
	€ TTC 899,00	1249,00	1999,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des modèles 105, 305 et 405X. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

KIT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)	Pack S	Pack S	Pack S
Code produit	967 97 21 01	967 97 21 01	967 97 21 01
Prix Public Unitaire	€ HT 83,33	83,33	83,33
	€ TTC 99,99	99,99	99,99

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier	Garantie Plus	Annuel	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00
	Service Plus	Mensuel	11,67	14,00	11,67	14,00	11,67	14,00
	Lease Plus	Mensuel	37,49	44,99	41,66	49,99	54,16	64,99
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	124,17	149,00	124,17	149,00
	UpCare Service	Mensuel	-	-	-	-	20,83	24,99
	UpCare Lease	Mensuel	-	-	-	-	57,50	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		600 m ²	600 m ²	600 m ²
Surface maximale (jusqu'à)		600 m ²	600 m ²	600 m ²
Système de navigation breveté		Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Mode de chargement		Automatique	Automatique	Automatique
Placement de la station de charge		Flexible	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)		25% (14°)	40% (22°)	40% (22°)
Pente (près du câble périphérique)		15% (8,5°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Câble(s) guide breveté(s)		x1	x1	x1
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)		x1 (câble guide uniquement)	x3	x3
Hauteur de coupe		2 à 5 cm	2 à 5 cm	2 à 5 cm
Largeur de coupe		17 cm	22 cm	22 cm
Connectivité d'origine		-	Bluetooth	Bluetooth + Kit Autower® Connect
Programmation du robot		Écran uniquement	Écran / via application Autower® Connect	Écran / via application Autower® Connect
Géolocalisation à distance par GPS via application Autower® Connect		-	En option avec kit Autower® Connect	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)		14 h	10 h	10 h
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)		43 m ² /h	60 m ² /h	60 m ² /h
Capteurs de collision		●	●	●
Capteurs de soulèvement		●	●	●
Pare-chocs renforcés		-	-	●
Phares LED		-	-	●
Roues		Crantées	Crantées	Crantées
Écran LCD rétroéclairé		●	●	●
Type de batterie		Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie		1	1	1
Niveau sonore		61 dB(A)	57 dB(A)	62 dB(A)
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾		5	5	5
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾		0,78 €	0,78 €	0,78 €
Couleur		Gris	Gris	Gris

DES FONCTIONNALITES UNIQUES		●	●	●
Protection par Code PIN & Alarme		●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)		- (4)	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾		À partir de 85 cm	À partir de 60 cm (mode systématique)	À partir de 60 cm (mode systématique)
Tonte en spirale automatique		-	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)		-	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)		●	●	●
ECO mode		●	●	●
Contrôle des pentes		●	●	●
Réglage de la hauteur de coupe		Manuel	Manuel	Électrique
TargetHeight ⁽⁵⁾		-	-	-
Navigation assistée par GPS		-	-	●
Capteurs de gel		-	●	●
Détection d'objets à distance		-	-	-
Connectivité renforcée (compatibilité Assistant Vocal Google / Amazon, IFTTT)		-	Option Kit Autower® Connect	●
Lavable au jet d'eau (IPX5)		-	●	●

RÉGLAGES INSTALLATION		Jusqu'à x2 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées
Configuration de la zone de tonte		-	●	●
Multi programmation (profils)		-	●	●
Angles de sortie depuis la station de charge		-	x2	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)		-	●	●

ACCESSOIRES INCLUS		Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (x3 pour AM105, x5 pour AM305 et 405X), 1 transformateur + 1 câble basse tension + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide.		
Livrés avec la machine				

DONNÉES LOGISTIQUES		55 x 39 x 25 cm	57 x 43 x 25 cm	61 x 45 x 24 cm
Dimensions produit (L x l x h)				
Poids produit		6,9 Kg	6,7 Kg	9,7 Kg
unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 736 288 583	7 392 930 273 962	7 392 930 349 582

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 01557€/ par kW - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques - ⁽⁴⁾ Réglage manuel nécessaire - ⁽⁵⁾ Réduit automatiquement la hauteur du plateau de coupe jusqu'à la hauteur souhaitée - sur une durée de 10 jours environ. - ** Information non disponible à l'impression.



AUTOMOWER® \ Jardins > 600 m² < 2000 m²

N°1
DES
VENTES
DEPUIS 1995



MODÈLE	310 Mark II	315 Mark II	415X
Code produit	970 52 67 12	970 52 68 12	970 47 17 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 1332,50 € TTC 1599,00	1582,50 1899,00	2082,50 2499,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,09€ HT soit 2,50€ TTC au prix des modèles 310 Mark II, 315 Mark II et 415X. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

KIT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)	Pack S	Pack M	Pack M
Code produit	967 97 21 01	967 97 22 01	967 97 22 01
Prix Public Unitaire	€ HT 83,33 € TTC 99,99	133,33 159,99	133,33 159,99

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier	Garantie Plus	Annuel	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00
	Service Plus	Mensuel	11,67	14,00	11,67	14,00	11,67	14,00
	Lease Plus	Mensuel	49,99	59,99	49,99	59,99	62,49	74,99
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	124,17	149,00
	UpCare Service	Mensuel	-	-	-	-	208,3	24,99
	UpCare Lease	Mensuel	-	-	-	-	65,83	79,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²
Surface maximale (jusqu'à)		1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²
Système de navigation breveté		Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Mode de chargement		Automatique	Automatique	Automatique
Placement de la station de charge		Flexible	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)		40% (22°)	40% (22°)	40% (22°)
Pente (près du câble périphérique)		15% (8,5°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Câble(s) guide breveté(s)		x1	x1	x1
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)		x3	x3	x3
Hauteur de coupe		2 à 5 cm	2 à 5 cm	2 à 5 cm
Largeur de coupe		22 cm	22 cm	22 cm
Connectivité d'origine		Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth + kit Automower® Connect
Programmation du robot		Écran /via application Automower® Connect	Écran /via application Automower® Connect	Écran /via application Automower® Connect
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect		En option avec kit Automower® Connect	En option avec kit Automower® Connect	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)		18 h	24 h	24 h
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)		56 m ² /h	63 m ² /h	63 m ² /h
Capteurs de collision		●	●	●
Capteurs de soulèvement		●	●	●
Pare-chocs renforcés		-	-	●
Phares LED		-	-	●
Roues		Crantées	Crantées	Crantées
Écran LCD rétroéclairé		●	●	●
Type de batterie		Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie		1	1	1
Niveau sonore		58 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾		8	10	10
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾		1,25€	1,56€	1,56€
Couleur		Gris	Gris	Gris

DES FONCTIONNALITES UNIQUES				
Protection par Code PIN & Alarme		●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)		●	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾		À partir de 60 cm (mode systématique)	À partir de 60 cm (mode systématique)	À partir de 60 cm (mode systématique)
Tonte en spirale automatique		●	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)		●	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)		●	●	●
ECO mode		●	●	●
Contrôle des pentes		●	●	●
Réglage de la hauteur de coupe		Manuel	Manuel	Électrique
TargetHeight ⁽⁴⁾		-	-	●
Navigation assistée par GPS		-	-	●
Capteurs de gel		●	●	●
Détection d'objets à distance		-	-	●
Connectivité renforcée (compatibilité Assistant Vocal Google / Amazon, IFTTT)		Option Kit Automower® Connect	Option Kit Automower® Connect	●
Lavable au jet d'eau (IPX5)		●	●	●

RÉGLAGES INSTALLATION				
Configuration de la zone de tonte		Jusqu'à x3 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées
Multi programmation (profils)		●	●	●
Angles de sortie depuis la station de charge		x2	x2	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)		●	●	●

ACCESSOIRES INCLUS		
Livrés avec la machine		Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (x5), 1 transformateur + 1 câble basse tension + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide.

DONNÉES LOGISTIQUES				
Dimensions produit (L x l x h)		57 x 43 x 25 cm	57 x 43 x 25 cm	62 x 45 x 24 cm
Poids produit		9,4 Kg	9,4 Kg	9,7 Kg
unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 730 090	7 392 930 730 212	7 392 930 518 476

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 0,1557€/par kWh - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques -

⁽⁴⁾ Réduit automatiquement la hauteur du plateau de coupe jusqu'à la hauteur souhaitée - sur une durée de 10 jours environ.



AUTOWER® \ Grands jardins > 2000m²

N° 1
DES
VENTES
DEPUIS 1995



MODÈLE	420	430X	435X AWD	440	450X
Code produit	967 67 31 12	967 85 28 12	967 85 33 12	967 67 33 12	967 85 30 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 165,83	2 749,17	4 165,83	2 832,50	3 832,50
	€ TTC 2 599,00	3 299,00	4 999,00	3 399,00	4 599,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix du modèle 420, ajouter 4,17€ HT soit 5€ TTC au prix des modèles 430X, 435X, 440 et 450X. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

KIT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)	Pack M	Pack L	Pack L	Pack L	Pack L
Code produit	967 97 22 01	967 97 23 01	967 97 23 01	967 97 23 01	967 97 23 01
Prix Public Unitaire	€ HT 133,33	208,33	208,33	208,33	208,33
	€ TTC 159,99	249,99	249,99	249,99	249,99

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier	Garantie Plus	Annuel	-	-	82,50	99,00	124,17	149,00	82,50	99,00
	Service Plus	Mensuel	-	-	11,67	14,00	15,83	19,00	11,67	14,00
	Lease Plus	Mensuel	-	-	83,33	99,99	116,66	139,99	83,33	99,99
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	124,17	149,00	174,17	209,00	124,17	149,00
	UpCare Service	Mensuel	-	-	20,83	24,99	31,66	37,99	23,33	27,99
	UpCare Lease	Mensuel	-	-	90,83	109,00	124,17	149,00	57,50	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	420	430X	435X AWD	440	450X
Surface maximale (jusqu'à)	2200 m ²	3200 m ²	3500 m ²	4000 m ²	5000 m ²
Système de navigation breveté	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Mode de chargement	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Placement de la station de charge	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)	45% (24°)	45% (24°)	70% (35°)	45% (24°)	45% (24°)
Pente (près du câble périphérique)	15% (8,5°)	15% (8,5°)	50% (26°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Câble(s) guide breveté(s)	x2	x2	x2	x3	x3
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)	x4	x4	x4	x5	x5
Hauteur de coupe	2 à 6 cm	2 à 6 cm	3 à 7 cm	2 à 6 cm	2 à 6 cm
Largeur de coupe	24 cm	24 cm	22 cm	24 cm	24 cm
Connectivité d'origine	Bluetooth	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth	Bluetooth + kit Automower® Connect
Programmation du robot	Écran /via application Automower® Connect				
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect	En option avec kit Automower® Connect	●	●	En option avec kit Automower® Connect	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)	24 h				
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	92 m ² /h	133 m ² /h	146 m ² /h	167 m ² /h	208 m ² /h
Capteurs de collision	●	●	●	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●	●	●	●
Pare-chocs renforcés	-	●	●	-	●
Phares LED	-	●	●	-	●
Roues	Crantées	Crantées	4x4 Crantées	Crantées	Crantées
Écran LCD rétroéclairé	●	●	●	●	●
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1	1	2	2
Niveau sonore	58 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	56 dB(A)	59 dB(A)
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	17	18	24	20	23
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	2,65 €	2,80 €	3,74 €	3,11 €	3,58 €
Couleur	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris

DES FONCTIONNALITES UNIQUES	420	430X	435X AWD	440	450X
Protection par Code PIN & Alarme	●	●	●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	●	●	●	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	À partir de 85 cm	À partir de 85 cm	À partir de 150 cm	À partir de 85 cm	À partir de 85 cm
Tonte en spirale automatique	●	●	-	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	●	●	●	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●	●	●	●
ECO mode	●	●	●	●	●
Contôle des pentes	●	●	●	●	●
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Navigation assistée par GPS	-	●	●	-	●
Capteurs de gel	-	-	-	-	-
Détection d'objets à distance	-	-	●	-	●
Connectivité renforcée (compatibilité Assistant Vocal Google / Amazon, IFTTT)	Option Kit Automower® Connect	●	●	Option Kit Automower® Connect	●
Lavable au jet d'eau (IPX5)	-	-	-	-	-

RÉGLAGES INSTALLATION	420	430X	435X AWD	440	450X
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à x5 zones éloignées				
Multi programmation (profils)	●	●	-	●	●
Angles de sortie depuis la station de charge	x2	x2	-	x2	x2
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	●	●	-	●	●

ACCESSOIRES INCLUS	420	430X	435X AWD	440	450X
Livrés avec la machine	Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (x6), 1 transformateur + 1 câble basse tension + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide				

DONNÉES LOGISTIQUES	420	430X	435X AWD	440	450X
Dimensions produit (L x l x h)	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 31 cm	93 x 55 x 29 cm	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 31 cm
Poids produit	11,5 Kg	13,2 Kg	17,3 Kg	12 Kg	13,9 Kg
unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 391 736 361 774	7 391 736 591 645	7 391 736 592 017	7 391 736 362 092	7 391 736 591 812

(1) À utilisation et sur superficie maximales - (2) Base 0,1557€ par kW - (3) Distance mesurée entre les deux câbles périphériques.



AUTOMOWER® \ Robots Gamme Professionnelle

N°1
DES
VENTES
DEPUIS 1995

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**



MODÈLE	520	535 AWD	550	550 EPOS	STATION REFERENCE EPOS
Code produit	967 66 21 12	967 85 34 12	967 65 02 12	970 46 53 12	970 46 82 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 499,17 € TTC 2 999,00	4 332,50 5 199,00	3 832,50 4 599,00	4 832,50 5 799,00	999,17 1 199,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'équipements Electriques et Electroniques), ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des modèles 520, 550 et 550 EPOS, ajouter 4,17€ HT soit 5€ TTC au prix du modèle 535 AWD, ajouter 0,58 € HT soit 0,70 € TTC pour la station de référence. Ces prix sont hors frais de pose et matériel d'installation.

MATERIEL D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS) > Câble renforcé Pro (Voir détails page 24)

N°1 DES TONDEUSES AUTOMATIQUES EN FRANCE
(Source GfK à fin juin 2018)

Pour les espaces publics ou privés, de taille moyennes, simples ou complexes

Pour les terrains très pentus. Pour les espaces publics ou privés, de grandes tailles, simples ou très complexes

Idéal pour les terrains de football. Installer jusqu'à 3 robots - mode Automower® Club de série - à activer via Autocheck

Idéal pour les installations complexes. Nécessite un « ciel ouvert » et pas de zones densément boisées ni de grands immeubles à proximité

Particulier	CONTRATS DE SERVICE CARE		€ HT		€ TTC		€ HT		€ TTC	
	Prix Public	>	€ HT	€ TTC						
Garantie Plus	Annuel		82,50	99,00	124,17	149,00	82,50	99,00	82,50	99,00
Service Plus	Mensuel		11,67	14,00	15,83	19,00	11,67	14,00	11,67	14,00
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel	124,17	149,00	174,17	209,00	124,17	149,00	124,17	149,00
	UpCare Service	Mensuel	23,33	27,99	31,66	37,99	23,33	27,99	23,33	27,99
	UpCare Lease	Mensuel	82,50	99,00	132,50	159,00	107,50	129,00	132,50	159,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

Surface maximale (jusqu'à)	2200 m ²	3500 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Système de navigation breveté	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Mode de chargement	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de câble périphérique	Physique	Physique	Physique	Virtuel
Placement de la station de charge	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)	45% (24°)	70% (35°)	45% (24°)	45% (24°)
Pente (près du câble périphérique)	15% (8,5°)	50% (26°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Câble(s) guide breveté(s)	x3	x3	x3	virtuels
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)	x5	x5	x5	Guidage EPOS
Hauteur de coupe	2 à 6 cm	3 à 7 cm	2 à 6 cm	2 à 6 cm
Largeur de coupe	24 cm	22 cm	24 cm	24 cm
Connectivité d'origine	Bluetooth + kit Automower® Connect			
Applications	Automower® Connect	Automower® Connect	Automower® Connect	Automower® Connect
Programmation du robot	Via application Automower® Connect uniquement			
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect	●	●	●	●
Temps de travail max par jour (tonde + charge)	24 h	24 h	24 h	24 h
Capacité moyenne horaire (tonde + charge)	92 m ² /h	146 m ² /h	208 m ² /h	208 m ² /h
Capteurs de collision	●	●	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●	●	●
Pare-chocs renforcés	●	●	●	●
Phares LED	-	-	-	Lumières de sécurité
Roues	Crantées	4x4 Crantées	Crantées	Crantées
Brosses de roues	●	●	●	●
Écran LCD rétroéclairé	-	-	-	-
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1	2	2
Niveau sonore	58 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
Alimentation électrique	100-240V/28 V CC- 2,2 A	100-240V/28 V CC- 7 A	100-240V/28 V CC- 7 A	100-240V/28 V CC- 7 A
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	17	24	22	22
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	2,65 €	3,74 €	3,43 €	3,43 €
Couleur	Orange	Orange	Orange	Orange

DES FONCTIONNALITÉS UNIQUES >

Protection par Code PIN & Alarme	●	●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	●	●	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	●	●	●	●
Tonte en spirale automatique	●	●	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	●	●	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●	●	●
ECO mode	●	●	●	●
Contôle des pentes	●	●	●	●
Réglage de la hauteur de coupe	●	●	●	●
Navigation assistée par GPS	●	●	●	●
Détection d'objets à distance	●	●	●	●
Automower® Club ⁽⁴⁾ - pour terrains de sport	●	●	●	●
Technologie EPOS ⁽⁵⁾	●	●	●	●
Gestion de flotte (Husqvarna Fleet Service inclus sur 10 ans)	●	●	●	●

RÉGLAGES INSTALLATION >

Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à 20 zones
Multi programmation (profils)	-	-	-	-
Angles de sortie depuis la station de charge	x2	-	x2	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	-	-	-	-

ACCESSOIRES INCLUS >

Livrés avec la machine
Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (X6) + 1 transformateur + 1 câble basse tension + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide.

DONNÉES LOGISTIQUES >

Dimensions produit (L x l x h)	97 x 67 x 38 cm	118 x 65 x 39 cm	97 x 67 x 38 cm	97 x 67 x 38 cm
Poids produit	13,3 Kg	17 Kg	13,5 Kg	13,5 Kg
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 391736 361316	7 391736 592154	7 391 736 361 163	7 392930 503113
				1,2 Kg
				1
				7 392930 511613

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 0,1557€/ par kW - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques - ⁽⁴⁾ Automower® Club permet d'installer jusqu'à 3 Automower® sur un terrain de football. Connexion Autocheck pour activation. - ⁽⁵⁾ Pour plus d'informations sur EPOS, voir page 16.



MODÈLE	CEORA™ 544 EPOS™	CEORA™ 546 EPOS™	CEORA™ RAZOR 43M	CEORA™ CS4
Code produit	970 54 90 01	970 46 79 01	970 46 80 01	970 46 81 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 12 458,33 € TTC 14 950,00	€ HT 15 791,67 € TTC 18 950,00	€ HT 6 625,00 € TTC 7 950,00	€ HT 1 666,67 € TTC 2 000,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'équipement électriques et électroniques), ajouter 8,33€ HT soit 10€ TTC au prix des modèles 546 EPOS et 544 EPOS.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 12		Prix Public	€ HT	€ TTC						
PRO	UpCare Garantie Plus	Annuel	832,50	999,00	832,50	999,00	332,50	399,00	332,50	399,00
	UpCare Service	Mensuel	99,17	119,00	99,17	119,00	-	-	-	-
	UpCare Lease	Mensuel	365,83	439,00	432,50	519,00	124,17	149,00	32,58	39,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Avec Razor 43M et CS4	Avec Razor 43M et CS4
Surface maximale (jusqu'à)	60 000 m ²	75 000 m ²
Système de navigation breveté	Systématique	Systématique
Mode de chargement	Automatique	Automatique
Type de câble périphérique	Virtuel	Virtuel
Placement de la station de charge	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)	20%	20%
Pente (près du câble périphérique)	15%	15%
Câble(s) guide breveté(s)	Virtuel	Virtuel
Méthodes de retour à la station de charge	Guidage EPOS	Guidage EPOS
Hauteur de coupe	20 à 70 cm	20 à 70 cm
Largeur de coupe	68 cm	68 cm
Connectivité d'origine	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect
Applications	Automower® Connect	Automower® Connect
Programmation du robot	via application Automower® Connect uniquement	Via application Automower® Connect uniquement
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower®Connect	●	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)	24 h	24 h
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	1 350 m ² /h	1 800 m ² /h
Capteurs de collision	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●
Pare-chocs renforcés	●	●
Phares LED	●	●
Roues	Crantées	Crantées
Brosses de roues	En option	En option
Écran LCD rétroéclairé	-	-
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1
Niveau sonore	N/A	N/A
Alimentation électrique	100-240/V/48V CC - 12A	100-240/V/48V CC - 12A
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	N/A	N/A
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	N/A	N/A
Couleur	Orange	Orange

DES FONCTIONNALITÉS UNIQUES		
Protection par Code PIN & Alarme	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	À partir de 250 cm	À partir de 250 cm
Tonte en spirale automatique	-	-
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●
ECO mode	●	●
Contrôle des pentes	●	●
Réglage de la hauteur de coupe	Électrique	Électrique
Navigation assistée par GPS	●	●
Détection d'objets à distance	●	●
Automower® Club ⁽⁴⁾ - pour terrains de sport	-	-
Technologie EPOS ⁽⁵⁾	●	●
Gestion de flotte (Husqvarna Fleet Service inclus sur 10 ans)	●	●

RÉGLAGES INSTALLATION				
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à 20 zones	-	-
Multi programmation (profils)	-	-	-	-
Angles de sortie depuis la station de charge	-	-	-	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	-	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES				
Dimensions produit (L x l x h)	124 x 108 x 44 cm	124 x 108 x 44 cm	-	-
Poids produit	68 Kg	68 Kg	-	-
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 766 174	7 392 930 511 507	7 392 930 511 521	7 392 930 511 545

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 0,1557€ par kWh - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques - ⁽⁴⁾ Automower® Club permet d'installer jusqu'à 3 Automower® sur un terrain de football. Connexion Autocheck pour activation. - ⁽⁵⁾ Pour plus d'informations sur EPOS, voir page 16.



PLATEAU DE COUPE COMPLET

NOUVEAU



Support de station de charge

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
536 32 62 01	207,50	249,00

BROSSES MOTORISÉES ROTATIVES

NOUVEAU



- Améliore le résultat de tonte
- Conserve les roues propres
- Optimise la traction

Kit de brosses motorisées rotatives

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
529 31 89 01	1165,83	1399,00

Brosses de rechanges

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
529 31 88 01	83,33	99,99

SUPPORT DE STATION DE CHARGE

NOUVEAU



- Stabilise la station de charge lors de l'installation dans l'herbe
- En 2 parties pour faciliter le transport

Support de station de charge

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
535 42 31 01	332,50	399,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



Husqvarna Automower® Accessoires	PNC	105 305-308 (2011-2015)	305 310/315 MK II	310 315	315X	405X	415X	440 420 320	430X (Dès 2018)	435X AWD	450X	520	535 AWD	550	550 EPOS
Pack installation taille S	967 97 21 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Pack installation taille M	967 97 22 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Pack installation taille L	967 97 23 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Kit de communication Automower® Connect	586 66 23 09	—	●	●	S	S	S	●	S	S	S	S	S	S	S
Boîtier de protection connecteurs 2022 NOUVEAU	599 80 17 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commutateur de zone NOUVEAU	529 45 97 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Kit d'entretien	590 85 51 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Station de référence	970 46 82 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Kit coque blanche	580 96 54 02	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kit coque blanche	580 96 56 02	—	—	—	—	—	—	●*	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure blanche	597 70 31 01	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	597 70 31 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure blanche	529 46 13 01	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	529 46 13 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	587 23 58 01	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
blanche	587 23 58 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	587 23 58 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise (à partir de 2018)	590 87 69 01	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
blanche (à partir de 2018)	590 87 69 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange (à partir de 2018)	590 87 69 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise (à partir de 2018)	590 87 70 01	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
blanche (à partir de 2018)	590 87 70 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange (à partir de 2018)	590 87 70 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	596 30 00 01	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
blanche	596 30 00 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	596 30 00 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	588 79 91 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
blanche	588 79 91 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	588 79 91 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	591 49 60 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
orange	591 49 60 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	591 49 61 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
orange	591 49 61 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	596 30 02 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
orange	596 30 02 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abri robot	587 23 61 01	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Abri robot	585 01 94 01	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Abri robot	597 63 53 01	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—
Housse protection robot	522 91 67 01	●	●	●	●	—	—	●	○	—	○	○	—	○	—
Support mural	597 70 36 01	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—
Support mural	587 22 40 01	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Support mural	585 01 97 02	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Kit roues terrain pentu/accidenté	597 70 54 01	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Kit roues terrain pentu/accidenté	587 23 53 01	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kit roues terrain pentu/accidenté	581 88 97 02	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Kit brosses roues	597 70 46 01	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Kit brosses roues	587 23 57 02	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kit brosses roues	581 90 31 03	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Recharge brosses roues	505 13 28 03	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—
Recharge brosses roues	581 98 20 02	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Kit de barrières temporaires	597 98 70 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de gazon hybride	598 89 60 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recharge solaire NOUVEAU	529 46 85 02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Kit golf (à partir de 2020)	597 49 63 02	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Paratonnerre	599 90 36 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Lames longue durée (pack de 9)	577 86 46 03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lames Endurance (pack de 6)	595 08 44 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lames Endurance HSS (pack de 6)	599 80 52 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Compatible
- Compatible mais non recommandé
- Non compatible
- S Montée d'origine

* Le kit carrosserie blanc compatible seulement avec le 320 et le 420.



ACCESSOIRES

AUTOMOWER® \ Accessoires

ACCESSOIRES POUR INSTALLER LE ROBOT

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Connecteurs, blister 5pc	577 86 48 01	6,66	7,99
Connecteurs, 100pc	535 12 90 02	62,49	74,99
Raccords, blister 5pc	577 86 47 01	6,66	7,99
Raccords, 100pc	501 98 02 03	62,49	74,99
Cavaliers, 100pc	577 86 42 01	12,49	14,99
Câble STANDARD Al/Cu**, 1,43***			
50 m (Ø 2,7 mm)	597 23 78 02	29,16	34,99
150 m (Ø 2,7 mm)	597 23 78 01	70,83	84,99
250 m (Ø 2,7 mm)	580 66 20 06	104,16	124,99
800 m (Ø 2,7 mm)	580 66 20 09	279,16	334,99
Câble PRO Al/Cu**, 1,43***			
300 m (Ø 5,7 mm)	593 29 77 02	229,16	274,99
Câble RENFORCÉ Cu**, 1,2***			
500 m (Ø 3,4 mm)	522 91 41 02	279,16	334,99

** Al : Aluminium, Cu / Cuivre étamé. *** Composition et diamètre de l'âme

GAMME CÂBLE

	STANDARD	RENFORCÉ	PRO
MODÈLES			
Couleur Fil	Noir	Noir	Orange
Diamètre extérieur mm	2,7	3,4	5,5
Diamètre du fil conducteur (l'âme)	1,43	1,2	1,43
Composition du fil conducteur (l'âme)	Al/Cu*	Cu*	Al/Cu*
*Al: Aluminium, Cu: Cuivre étamé			
Surgaine	-	-	●
Composition gaine/ surgaine	HDPE ⁽³⁾	HDPE	HDPE/TPE ⁽³⁾
Compatibles avec Cavaliers/Connecteurs/RaccordsHusqvarna	●	●	●
Compatibles avec machine à enterrer les câbles CL 400	●	●	●
Inclus dans les Kits d'installation	●	-	-
Blister (Longueur en m)	50/150	-	-
Bobines disponibles (Longueur en m)	800,250,150	500	300
Marquage logo Husqvarna	●	●	●
Résistance aux UV	ISO 4892-2A	ISO 4892-2A	ISO 4892-2A (gaine)
Directive RoHS ⁽⁴⁾	●	●	●
Marquage métrique	800 m uniquement	●	●

⁽³⁾ HDPE: Polyéthylène à haute densité, TPE élastomères thermoplastiques⁽⁴⁾ RoHS: RoHS signifie Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».

PACKS INSTALLATION AUTOMOWER®

**NOTE** : Les packs d'installation sont vendus séparément de la machine.**TAILLE S** - Pour des zones de pelouse de 800 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 400 m² maximum. Recommandé pour robots 105 - 305 - 310, contient 150 m de câble, 300 cavaliers, 3 connecteurs 5 raccords.**TAILLE M** - Pour des zones de pelouse de 2 000 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 1 000 m² maximum. Recommandé pour robots 315 - 420, contient 250 m de câble, 400 cavaliers, 3 connecteurs, 5 raccords.**TAILLE L** - Pour des zones de pelouse de 5 000 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 2 500 m² maximum. Recommandé pour robots 430X - 440 - 450X, contient 400 m de câble, 600 cavaliers, 5 connecteurs, 5 raccords.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Small	967 97 21 01	83,33	99,99
Medium	967 97 22 01	133,33	159,99
Large	967 97 23 01	208,33	249,99
KIT DE RÉPARATION Contient 5m de câble, 6 raccords, 10 cavaliers	597 53 95 01	12,49	14,99

BOITIERS DE PROTECTIONS ET RECHARGE

PROTECTION POUR CONNECTEURS



Protège les connecteurs du câble en période hivernale, 5 emplacements pour les câbles et 1 emplacement pour le câble de basse tension.

PARATONNERRE

Lancement
2^{ème} semestre

Protection de l'ensemble de l'installation, du transformateur et de la station de charge du robot. Pas de protection de la foudre en direct.

COMMUTATEUR DE ZONE



Permet de créer des zones ou des îlots temporaires. Commutateur on/off. Installation facile et rapide.

RECHARGE SOLAIRE



Comprend un panneau et un cabinet électrique. Panneau monocristallin. Batterie Lithium Fer. Permet de faire fonctionner deux robots ou un robot EPOS et sa station de référence. (Hors CEORA).

MACHINE À ENTERRER LES CÂBLES (ventes aux professionnels)

Machines toutes équipées :
Systèmes A/R îlot, pare-choc avant, compatible tous câbles, métrage, porte rouleau réglable, foret trempé, roues jardin.

CÂBLEUSE À BATTERIE CL400i

NOUVEAU

Utilisation de 3 batteries Husqvarna BLi300 et chargeur QC500 recommandée pour une utilisation en continue.

Autonomie : 20 mn /
400 m de câble/ BLi 300

DISPONIBILITÉ AVRIL 2022



Caractéristiques communes :

Vitesse max enfouissement: 33 m/mn
Profondeur max d'enfouissement: 0 à 50 mm
Ecartement des roues: 540 mm
(4 positions ajustables à droite et gauche)

CÂBLEUSE THERMIQUE CL400

Morisation
Honda GCV 160

Article	PNC	PPU € HT*	Prix tous contrats €
CL400i	970 54 93 01	3165,83	2216,00

Article	PNC	PPU € HT*	Prix tous contrats €
CL400	967 96 35 03	21915,83	2041,00



ACCESSOIRES

AUTOMOWER® \ Accessoires

Pensez au présentoir Lames
597 44 42 02

LAMES CERTIFIÉES SÉCURISÉES AUTOMOWER®

LAMES LONGUE DURÉE



Lames en acier carbone.

ENDURANCE



De part leur conception les lames Endurance ont une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés.

LAMES ENDURANCE HSS



Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés. Très résistante à l'abrasion. Durée de vie 5 fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Outils pour mise en place des lames.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*	Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Lames robots longue durée 9 pcs	577 86 46 03	14,99	17,99	Lames Endurance 300 pcs	595 08 44 03	582,50	699,00
Lames robots longue durée 45 pcs	577 60 65 05	58,33	69,99	Lames Endurance HSS 6 pcs	599 80 52 01	24,99	29,99
Lames robots longue durée 300 pcs	577 60 66 04	374,17	449,00	Lames Endurance HSS 45 pcs	599 80 52 02	158,33	189,99
Lames Endurance 6 pcs	595 08 44 01	20,83	24,99	Lames Endurance HSS 300 pcs	599 80 52 03	832,50	999,00
Lames Endurance 45 pcs	595 08 44 02	112,49	134,99				

	Lames Longue durée	Lames Endurance	Lames Endurance HSS	Lames HSS PRO
Utilisation recommandée	Tout usage	Tout usage	Tout usage	Tonte systématique, tonte rase/Fairway
Durée de vie	●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Nombre de tranchant	2	4	4	2
Durcité des bords	59 HRC	61 HRC	63 HRC	63 HRC
Pivotante	●	●	●	●
Ovale au centre	-	●	●	-
Norme de sécurité	●	●	●	●
Composant	Carbone Acier C75*	Carbone Acier C125*	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide
Conditionnement	9 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	45 pcs, 300 pcs

Matériaux de qualité supérieure utilisés pour la partie coupe. Valeur C: Plus la valeur est élevée, plus le niveau de durcité de la lame en carbone est important.

ACCESSOIRES PRO


LAMES HSS PRO



- Bord des lames traitées en acier rapide (=HSS « High Speed Steel »)
- Arrêtes plus tranchantes

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
599 80 53 01 *45 pièces	141,66	169,99
599 80 53 02 *300 pièces	740,83	889,00

CEORA



Brosses motorisées rotatives

- Améliore le résultat de tonte
- Conserve les roues propres
- Optimise la traction

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit Brosses et moteurs *2 pièces	529 31 89 01	1165,83	1399,00
Brosses de rechanges *2 pièces	529 31 88 01	83,33	99,99
Support de station de charge	535 42 31 01	332,5	399,00



Support de station de charge

- Stabilise la station de charge lors de l'installation dans l'herbe
- En 2 parties pour faciliter le transport

EPOS



Kit de fixation de station pour station de référence

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
534 97 19 01	23,33	27,99

ABRIS



Protège l'Automower® contre les effets à long terme de l'exposition à la pluie au soleil et agressions extérieures, trappe située à l'arrière de l'abri.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Abri robots Série 300	587 23 61 01	183,33	219,99
Abri robots Séries 400 / 500	585 01 94 01	183,33	219,99
Abri robots Séries 400 / 500 AWD	597 63 53 01	199,99	239,99

KIT DE BARRIÈRES TEMPORAIRES ET KIT GAZON HYBRIDE



Pour protéger de manière temporaire des zones de non tonte. Arches en acier robustes et fiables. Contient 12 barrières, Possibilité de réaliser en carré d'1 m², un cercle de 1,3 m de diamètre ou une ligne de 4 m.



Kit gazon hybride 1 m x 1 m, Rouleau 1 x 1 m, système de fixation inclus.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit de barrières temporaires	597 98 70 01	35,83	42,99
Kit gazon hybride	598 89 60 01	35,83	42,99

STOCKAGE

SUPPORT

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.



HOUSSE



Pour le transport et la protection du robot.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Support 305 / 405X / 415X	597 70 36 01	54,16	64,99
Support 310 / 315	587 22 40 01	54,16	64,99
Support Séries 400 / 500	585 01 97 02	54,16	64,99
Housse	522 91 67 01	56,66	67,99

KIT D'ENTRETIEN ROBOTS



Kit d'entretien robots, contient 2 brosses, racloirs, tournevis, chiffon, spray et plaque abrasive.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit d'entretien	590 85 51 01	29,16	34,99
Spray d'entretien 200 ml (Unité de commande : 12 pièces)	593 96 79 01	10,83	12,99



PERFORMANCE

ROUES TERRAINS
PENTUS/ACCIDENTÉS

Inclus : 2 roues + 6 brosses + 2 accroches + visserie⁽¹⁾. Brosses de rechange en PDR, références sur éclaté du PNC correspondant.

KIT BROSSES
ROUES

Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale. Inclus : 6 brosses + 2 accroches + visserie⁽¹⁾.

KIT GOLF
FAIR WAY

Abaisse la hauteur de coupe jusqu'à 10 mm. Permet de tondre les pelouses les plus exigeantes. Hors AWD.

AUTOMOWER® CONNECT

10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
INCLUS



A utiliser avec l'application Automower® connect. D'origine sur gamme Automower® X-Line et séries 500. (Le Kit Connect fonctionne grâce à la technologie "E-Sim" permettant la connectivité sans ajout de carte SIM.)

	Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉE	Kit 305/405-415X/ 310-315 MK II	597 70 54 01	69,16	82,99
	Kit 310 / 315	587 23 53 01	69,16	82,99
	Kit séries 400 / 500	581 88 97 02	77,49	92,99
KIT BROSSES ROUES	Kit 305/405-415X / 310-315 MK II	597 70 46 01	33,33	39,99
	Kit 310 / 315/ 315X	587 23 57 02	20,83	24,99
	Kit séries 400 / 500	581 90 31 03	33,33	39,99
RECHARGE DE BROSSES	420/430X/440/4250X/ 520/550/550EPOS	581 98 20 02	23,33	27,99
	05/310/315/315X/405X/ 415X/435X AWD/535 AWD	505 13 28 03	12,49	14,99

	Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
KIT GOLF FAIR WAY	Séries 400 / 500 (après 2020)	597 49 63 02	13,33	15,99
AUTOMOWER® CONNECT	305 / 310 / 315 / 420 / 440	586 66 23 09	265,83	319,00

ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION

COQUES DE REMPLACEMENT



Modifiez l'aspect de votre robot tondeuse Automower® en remplaçant le capot. Disponible en blanc, gris ou orange suivant les modèles.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*	Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
105 - Blanche	580 96 54 02	52,49	62,99	430X (à partir de m/2018) - Blanche	590 87 70 02	69,16	82,99
305 -310/315 MK II - Blanche NOUVEAU	597 70 31 01	39,99	47,99	430X (à partir de m/2018) - Orange	590 87 70 03	69,16	82,99
305 -310/315 MK II - Orange NOUVEAU	597 70 31 02	39,99	47,99	435X AWD - Grise	596 30 00 01	91,66	109,99
310/315 - Grise	587 23 58 01	39,99	47,99	435X AWD - Blanche	596 30 00 02	91,66	109,99
310/315 - Blanche	587 23 58 02	39,99	47,99	435X AWD - Orange	596 30 00 03	91,66	109,99
310/315 - Orange	587 23 58 03	39,99	47,99	450X - Grise	588 79 91 01	69,16	82,99
315X - Grise	590 87 69 01	39,99	47,99	450X - Blanche	588 79 91 02	69,16	82,99
315X - Blanche	590 87 69 02	39,99	47,99	450X - Orange	588 79 91 03	69,16	82,99
315X - Orange	590 87 69 03	39,99	47,99	520 - Grise	591 49 60 01	91,66	109,99
405X/415X - Blanche	529 46 13 01	39,99	47,99	520 - Orange	591 49 60 02	91,66	109,99
405X/415X - Orange	529 46 13 02	39,99	47,99	550 - Grise	591 49 61 01	91,66	109,99
405X/415X - Grise	529 46 13 03	39,99	47,99	550 - Orange	591 49 61 02	91,66	109,99
320/420/440 - Blanche	580 96 56 02	133,33	159,99	535 AWD - Grise	596 30 02 01	91,66	109,99
430X (à partir de m/2018) - Grise	590 87 70 01	69,16	82,99	535 AWD - Orange	596 30 02 02	91,66	109,99

STICKERS DE PERSONNALISATION

Une gamme de 6 stickers pré-imprimés est disponible pour les modèles Automower® Husqvarna listés ci-dessous. Chaque sticker se commande au PNC à l'unité.



Intitulé	PNC	Prix public unitaire HT	Prix public unitaire TTC	Quantité
Sticker pré-imprimé	(voir tableau ci-dessous)	37,49 €	44,99 €	1 sticker par PNC

STICKER	PNC						
	105 305 308	305 (dès 2020) 310/315 MK II	NOUVEAU 310 315	315X	320 420 440	405X 415X	430X
	599 29 24 01	599 29 24 02	599 29 24 03	599 29 24 04	599 29 24 05	599 29 24 07	599 29 24 06
	myhusqvarna.com	599 29 47 01	599 29 47 02	599 29 47 03	599 29 47 04	599 29 47 06	599 29 47 05
	myhusqvarna.com	599 29 49 01	599 29 49 02	599 29 49 03	599 29 49 04	599 29 49 06	599 29 49 05
	myhusqvarna.com	599 29 50 01	599 29 50 02	599 29 50 03	599 29 50 04	599 29 50 06	599 29 50 05
	myhusqvarna.com	599 29 52 01	599 29 52 02	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com
	myhusqvarna.com	599 29 54 01	599 29 54 02	599 29 54 03	599 29 54 04	myhusqvarna.com	599 29 54 05

Sticker personnalisable sur le site MyHusqvarna: <https://www.myhusqvarna.com/>
A la première connexion, utilisez le code revendeur Husqvarna en identifiant et en mot de passe.



PRODUITS À BATTERIE \ Batteries et chargeurs

Pour les autonomies et temps de charge, vous référez aux pages 27 et 42-43.

NOUVEAU

NOUVEAU

Batteries



MODÈLE	BLi10	40-B70 ⁽²⁾	BLi20	40-B140 ⁽²⁾	BLi30	BLi100	BLi200X ⁽¹⁾	BLi300	BLi950X
Code produit	967 09 16 01	970 45 71 01	967 09 17 01	970 45 72 01	967 93 77 01	967 09 18 01	970 44 89 01	967 07 19 01	967 09 32 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 82,50 € TTC 99,99	€ HT 82,50 € TTC 99,00	€ HT 108,33 € TTC 129,99	€ HT 115,83 € TTC 139,00	€ HT 232,50 € TTC 279,00	€ HT 149,17 € TTC 179,00	€ HT 215,83 € TTC 259,00	€ HT 332,50 € TTC 399,00	€ HT 1165,83 € TTC 1399,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) : ajouter 1,04 € HT soit 1,25€ TTC au prix des modèles BLi500X et BLi950X.
(1) Mêmes caractéristiques que BLi200. Connectique interne optimisée pour délivrer sa pleine puissance avec les 540iXP et T540iXP. - (2) : Disponible Juillet 2022

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC												
Particulier															
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro															
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	-	-	-	-	15,83	19,00	15,83	19,00	15,83	19,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Type	Intégrée	A dos							
Technologie		Li-Ion	Li-Ion							
Voltage	V	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Capacité	Ah	2,0	2,0	4,0	4,0	7,5	2,6	5,2	9,4	31,1
Energie	Wh	72	75,6	144	146	270	94	187	338	1120
Nombre de cycle de charge		400	600	400	600	600	1500	1500	1500	1500
LED (en charge)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de LED		3	4	3	4	4	4	4	4	4
LED (erreur)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utilisable tout temps		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poids (sans adaptateur)	Kg	0,8	0,8	1,2	0,8	1,9	0,9	1,3	1,8	7,88

DONNÉES LOGISTIQUES	Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1	
Code EAN		7 391 736 231 633	7 392 930 353 756	7 391 736 231 657	7 392 930 353 763	7 391 883 975 527	7 391 736 231 664	7 392 930 330 610	391736 203456	7 391736 231992

Chargeurs fixes



MODÈLE	40-C80	QC250	QC330	QC500 ⁽¹⁾	
Puissance	W	250	250	330	500
Code produit	970 48 78 01	967 97 01 01	970 522 201	970 44 95 01	
Prix Public Conseillé*	€ HT 49,17 € TTC 59,00	€ HT 74,17 € TTC 89,00	€ HT 124,17 € TTC 149,00	€ HT 157,50 € TTC 189,00	

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,21 € HT soit 0,25 € TTC aux prix des modèles 40-C80, QC250, QC330, QC500.
(1) Compatible toute batterie mais charge rapide uniquement pour BLi300 et batteries à dos.

Idéal pour les batteries BLi10 / 40-B70 et BLi20 / 40-B140	Idéal pour les batteries BLi30, BLi100, BLi200X et BLi300	Optimisé pour les batteries BLi300 et la batterie à dos BLi950X
--	---	---

DONNÉES LOGISTIQUES	Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 543 850	7 392 930 243 620	7 392930 682085	7 392930 336315

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC						
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	15,83	19,00	15,83	19,00	15,83	19,00	15,83	19,00

Chargeur nomade



Consultez les solutions de transports en P42



MODÈLE	QC80F - Allume cigares	
Puissance	W	80
Code produit	967 62 83 01	
Prix Public Conseillé*	€ HT 82,50 € TTC 99,00	

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,11 € HT soit 0,13 € TTC au prix du modèle QC80F.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CEINTURE PORTE BATTERIE FLEXI

Permet de transporter jusqu'à 3 batteries supplémentaires. Polyvalente, légère et résistante cette ceinture vous permet grâce à l'adaptateur ou au connecteur de travailler plus longtemps avec moins de poids à porter.

	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
KIT 2 avec adaptateur : ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe, 1 pochette (pour les produits avec une batterie interne)	590 77 67 02	133,33	159,99
KIT 3 avec connecteur : ceinture, 1 porte batterie, 1 connecteur, 1 pochette (Connecteur pour produits batterie à dos)	590 77 67 03	141,66	169,99



PRODUITS À BATTERIE \ Temps de charge

TEMPS DE CHARGE



BATTERIE / chargeur	Nombre de cycles de charge ⁽¹⁾	QC500		QC330		QC250		QC80		QC80F	
		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1h10	50 min	1h10
BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1h10	50 min	1h10
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1h50	2h10	1h50	2h10
BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1h50	2h10	1h50	2h10
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1h05	1h	1h20	3h15	3h35	3h15	3h35
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1h05	1h25	1h05	1h25
BLi200/BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2h25	2h40	2h25	2h40
BLi300	1500	35 min	1h	55 min	1h20	1h05	1h30	4h	4h20	4h	4h20
BLi950X	1500	1h40	2h20	3h	4h05	-	-	-	-	-	-

Meilleures options.



Lampe portative 970 58 49 01
(description P40)



CEINTURE PORTE BATTERIE FLEXI

Permet de transporter jusqu'à 3 batteries supplémentaires. Polyvalente, légère et résistante cette ceinture vous permet grâce à l'adaptateur ou au connecteur de travailler plus longtemps avec moins de poids à porter.

Code produit

Prix Public
Unitaire € HT

Prix Public
Unitaire € TTC*

Pochette seule

596 25 29 01

10,41

12,49

Porte batterie seul

590 77 72 01

16,66

19,99

Adaptateur batterie à dos seul

582 78 05 01

99,99

119,99

Harnais pour ceinture

593 83 76 01

35,83

42,99

Ceinture porte batterie FLEXI



Ceinture porte batterie FLEXI KIT 2



Ceinture porte batterie FLEXI KIT 3



*Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Taille-haies

NOUVEAU



MODÈLE		215iHD45	520iHD60	520iHD70	520iHE3	520iHT4
Code produit - Produit Nu		970 53 65 01	967 91 56 05	967 91 57 03	967 91 58 13	967 97 12 03
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	182,50	440,83	465,83	407,50	482,50
	€ TTC	219,00	529,00	559,00	489,00	579,00
Code produit - Pack 215iHD45 + BLi10 + QC80**		970 53 65 02	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	249,17	-	-	-	-
	€ TTC	299,00	-	-	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,70€ TTC au prix des modèles 215iHD45 nu, 520iHD60, 520iHD70 et 520iHE3, ajouter 0,85€ TTC au prix du modèle 520iHT4, 1,25€ TTC au prix du modèle 215iHD45 pack
 ** Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80

Taille-haies de 45 cm idéal pour les travaux légers sur des haies de taille moyenne	Taille-haies de 60 cm idéal pour de la taille verticale ou horizontale grâce à sa poignée pivotante	Taille-haies de 70 cm idéal pour de la taille verticale ou horizontale grâce à sa poignée pivotante	Taille-haies sur perche avec une portée jusqu'à 3,5 m, idéal pour une taille des haies hautes	Taille-haies sur perche télescopique avec une portée jusqu'à 4,5 m, idéal pour une taille des haies hautes
---	---	---	---	--

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC								
Particulier											
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro											
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Type de batterie	V	Li-Ion 36				
Gâchette progressive		-	●	●	●	●
Type de moteur		Brushless	4-Brush	4-Brush	Brushless	Brushless
Équivalence Centimètres Cubes		15 CC	20 CC	20 CC	20 CC	20 CC
IPX4 ⁽¹⁾		-	●	●	●	●
Longueur des lames	mm	450	600	700	550	550
Ecartement des dents	mm	33	32	32	32	32
Nombre de coupes / min		3000	4000	4000	4000	4000
Poignée pivotante		-	●	●	-	-
Tête orientable		-	-	-	●	●
Télescopique		-	-	-	-	●
Mode Transport		-	-	-	●	●
Vibrations	m/s ²	1,7 / 2,1	1,6 / 2,5	2,3 / 3,5	3,5 / 2,5	2,0 / 1,7
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	79	78	78	84	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	90	94	94	95	94
Poids (sans batterie)	Kg	3,2	3,8	3,9	4,15	5,4

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE					
Mode SavE - Eco		●	●	●	●
Connectivité		-	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau
 * Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus



ACCESSOIRES INCLUS					
Livrés avec la machine		Lamier 450 mm	Lamier 600 mm	Lamier 700 mm	Lamier 550 mm



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS					
Sac batterie		585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie M		597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (détails en page 26)		590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 3 (détails en page 26)		590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03

DONNÉES LOGISTIQUES					
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 754 324	7 392 930 886 438	7 392 930 886 452	7 392 930 886 469
Code EAN (Pack)		7 392 930 754 331	-	-	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. (1) Jusqu'à 600/1500 cycles de charge avant début de perte de capacité. Le nombre de cycles peut varier selon usage et type de produit.



PRODUITS À BATTERIE \ Combi multifonctions



MODÈLE >		325iLK Bloc moteur**	
Code produit - Produit Nu		967 85 01 02	
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur ni accessoire)	€ HT	299,17	
	€ TTC	359,00	
Code produit - Pack 325iLK bloc moteur + tête débroussaillage		967 85 01 01	
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	382,5	
	€ TTC	459,00	

* Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,70€ TTC au prix du modèle 325iLK (nu et pack).

** 12 accessoires compatibles - voir page 81.



Combi débroussaileuse pour les travaux complexes (12 accessoires compatibles pour d'autres travaux) voir page 81

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public >		€ HT	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		24,17		29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >			
Type de batterie	V	Li-Ion 36	
Gâchette progressive		●	
Type de moteur		Brushless	
Équivalence Centimètres Cubes		25 CC	
Diamètre de coupe	mm	420	
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0	
Vibrations	m/s ²	4,6 / 1,7	
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	82	
Pression acoustique garantie	dB(A)	96	
Poids (sans batterie)	Kg	3,8	

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >			
Double sens de rotation de la tête		-	
Mode SavE - Eco		-	
Variateur de puissance		3 niveaux au choix	
Connectivité		-	

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

ACCESSOIRES INCLUS >		
Livrés avec la machine		Tête fil T35 M10 pour Pack

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >			
Tête T35X M10		578 44 65 01	
Lame 4 dents		578 44 37 01	
Reciprocateur RA850		967 90 85 01	
Harnais Balance 35(B)		537 27 57 05	
Harnais balance XB		597 46 93 01	
Sangle et protection de hanche		587 83 40 01	
Sac batterie		585 37 18 01	
Caisson batterie M		597 16 85 01	

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement		1	
Code EAN (Nu)		7 391 736 582 742	
Code EAN (Pack 325iLK + tête débroussaillage)		7 391 736 582 735	



NOUVEAU

MODÈLE >		120iTK4-P et 120iTK4-H	
Code produit - 120iTK4-P Combi sur perche avec tête élagueuse (PK4) - Produit Nu		970 51 59 01	
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	182,50	
	€ TTC	219,00	
Code produit - Pack 120iTK4-P + BLi10 + QC80		970 51 59 04	
Prix Public Conseillé*	€ HT	249,17	
	€ TTC	299,00	
Code produit - 120iTK4-H Combi sur perche avec tête taille-haies (HK4) - Produit Nu		970 51 59 02	
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	182,50	
	€ TTC	219,00	
Code produit - Pack 120iTK4-H + BLi10 + QC80		970 51 59 05	
Prix Public Conseillé*	€ HT	249,17	
	€ TTC	299,00	

* Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,70€ TTC au prix des modèles 120iTK4-P et 120iTK4-H (nu et pack).

Combi sur perche avec tête interchangeable. Tête élagueuse (PK4) ou taille-haies (HK4)

Les spécifications techniques du combi multifonctions tête élagueuse 120iTK4-P. Voir page 36

MODÈLE >		Tête compatible pour 120iTK4-H	
Code produit - Tête élagueuse		529 35 19 01	
Prix Public Conseillé	€ HT	107,50	
	€ TTC	129,00	

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public >		€ HT	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		24,17		29,00

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >	Code produit	Code EAN	P.P.U € HT*	P.P.U € TTC*
PK4 ELAGUEUSE	529 35 19 01	7 391 883 964 330	107,50	129,00
HK4 TAILLE-HAIES	529 35 19 02	7 391 883 595 145	107,50	129,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 120iTK4-H >			
Type de batterie	V	Li-Ion 36	
Tube télescopique		● Portée 4 m	
Type de moteur		2 - Brush	
Équivalence Centimètres Cubes		20 CC	
Longueur des lames	mm	500	
Écartement des dents	mm	25	
Nombre de coupes / min		2 800	
Tête orientable		●	
Poids (sans batterie)	Kg	4,65	

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

ACCESSOIRES INCLUS >		
Livrés avec la machine		Tête taille-haies (529 35 19 02)

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >			
Harnais Balance 35(B)		537 27 57 05	
Harnais balance XB		597 46 93 01	
Sangle et protection de hanche		587 83 40 01	
Sac batterie		585 37 18 01	
Caisson batterie M		597 16 85 01	

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement		1	
Code EAN (Nu)		7 392 930 669 628	
Code EAN (Pack BLi 10)		7 392 930 669 550	

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Débroussailleuses - Coupe-bordures

NOUVEAU



NOUVEAU



MODÈLE >		110iL	215iL	315iC	520iLX
Code produit - Produit Nu		970 53 12 01	970 53 60 04	967 91 59 13	967 91 61 13
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	132,50	182,50	249,17	349,17
	€ TTC	159,00	219,99	299,00	419,00
Code produit - Pack BLi10 + QC80**		970 53 12 03	970 53 60 05	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	199,17	249,17	-	-
	€ TTC	239,00	299,00	-	-
Code produit - Pack BLi20 + QC80**		-	970 53 60 03	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	265,83	-	-
	€ TTC	-	319,00	-	-
Code produit - Pack 215iL + 215iHD45 + BLi10 + QC80**		-	970 53 61 01	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	332,50	-	-
	€ TTC	-	399,00	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), ajouter 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des modèles 110iL (nu et pack), 215iL (nu et pack avec BLi20/40-B140), 315iC et 520iLX; ajouter 100€ HT soit 120€ TTC au modèle 215iL pack (avec batterie BLi10/40-B70)

** Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80

Pour les travaux légers de bordure sur des petites superficies avec mode dresse bordure. Démontable en deux parties et ultra intuitif

Pour les travaux légers de finition et de bordure sur des petites superficies

Pour les travaux plus complexes de finition et de bordure sur des superficies moyennes

Idéale pour du désherbage et des finitions. Astucieux et unique : Double sens de rotation de la tête fil

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC						
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	-	-	82,50	99,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		-	-	●	●
Type de moteur		2-Brush	Brushless	4-Brush	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		10 CC	15 CC	15 CC	20 CC
IPX4 ⁽¹⁾		-	-	-	●
Diamètre de coupe	mm	300	330	330	400
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0	2,0	2,0	2,0 - 2,4
Tube télescopique		-	●	-	-
Vibrations	m/s ²	1 / 1,3	1,9 / 1,4	1,9 / 1,6	1,2 / 0,7
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	73	70	76	76
Pression acoustique garantie	dB(A)	92	83	93	96
Poids (sans batterie)	Kg	3,2	3,45	3,1	3
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >					
Double sens de rotation de la tête		Mode dresse bordure	-	-	●
Mode SavE - Eco		-	●	●	●
Connectivité		-	-	-	Capteur HFS à ajouter*

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

(1) Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau

ACCESSOIRES INCLUS >		Tête fil T25(B) M8	Tête fil T25(B) M10	Tête fil T25(B) M10
Livrés avec la machine				



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >				
Tête fil T25(B) 2 mm		589 87 32 01	579 29 40 03	579 29 40 03
Harnais Balance 35(B)		-	-	537 27 57 05
Harnais balance XB		597 46 93 01	597 46 93 01	597 46 93 01
Sangle et protection de hanche		-	-	587 83 40 01
Sac batterie		585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie M		597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 26)		590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02

DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 736 894	7 392 930 884 021	7 392 930 885 974
Code EAN (Pack BLi10 + QC80)**		7 392 930 764 743	7 392 930 884 038	-
Code EAN (Pack BLi20 + QC80)**		-	7 392 930 746 787	-
Code EAN (Pack 215iL + 215iHD45 + BLi10 + QC80)**		-	7 392 930 746 794	-



PRODUITS À BATTERIE \ Débroussailleuses - Coupe-bordures



MODÈLE >	520iRX	535iFR	535iRX	535iRXT
Code produit - Produit Nu	967 91 62 03	967 85 05 04	967 85 06 05	967 85 06 07
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT 382,50	549,17	515,83	599,17
	€ TTC 459,00	659,00	619,00	719,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix du modèle 520iRX, ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix des modèles 535iFR, 535iRX et 535iRXT.

Idéale pour du désherbage et des finitions. Astucieux et unique : Double sens de rotation de la tête fil

Machine polyvalente idéale pour des pros faisant un peu de débroussaillage et d'éclaircissage sous bois

Idéale pour du débroussaillage intensif à dominance avec lame

Idéale pour du débroussaillage intensif à dominance avec fil. Astucieux et unique : Ergofeed - pour une maîtrise du fil

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT		€ TTC		€ HT		€ TTC	
		€ HT	€ TTC						
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		520iRX	535iFR	535iRX	535iRXT
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		●	●	●	●
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		20 CC	35 CC	35 CC	35 CC
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●	●
Diamètre de coupe	mm	400	450	450	450
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0-2,4	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7
Système anti-vibrations		-	-	●	●
Vibrations	m/s ²	1,2 / 0,7	1,7 / 1,41	1,7 / 1,41	1,7 / 1,41
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	76	80	82	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	96	96	96	96
Poids (sans batterie)	Kg	3,8	4,5	4,9	4,9

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >		520iRX	535iFR	535iRX	535iRXT
Double sens rotation tête fil		●	-	-	-
Ergofeed		-	-	-	●
Mode SavE - Eco		●	-	-	-
Variateur de puissance (3 niveaux)		-	●	●	●
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau
* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

ACCESSOIRES INCLUS >		520iRX	535iFR	535iRX	535iRXT
Livrés avec la machine		Lame 3 dents Tête fil T25(B) Harnais Balance 35(B)	Tête fil T35 Lame herbe Lame éclaircissage Harnais Duo-Balance 55	Tête fil T35 Lame herbe Harnais Duo-Balance 55	Tête fil E35 Lame herbe Harnais Balance X(B)

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >		520iRX	535iFR	535iRX	535iRXT
Tête fil		579 29 40 03 (T25B)	578 44 66 01 (T35X)	578 44 66 01 (T35X)	594 72 70 01 (Ergo)
Lame 3 dents		578 44 49 01	578 44 45 01	578 44 45 01	578 44 45 01
Lame 4 dents		578 44 37 01	578 44 37 01	578 44 37 01	578 44 37 01
Harnais Balance		537 27 57 05 (35B)	537 27 57 01 (55)	537 27 57 01 (55)	597 46 93 01 (XB tm)
Sangle et protection de hanche		587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01
Sac batterie		585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie taille M		597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 26)		590 77 67 02	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES >		520iRX	535iFR	535iRX	535iRXT
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 886 018	7 392 930 886 063	7 392 930 886 056	7 392 930 886 568



PRODUITS À BATTERIE \ Souffleurs



NOUVEAU



MODÈLE >		120iB	325iB	340iBT
Code produit - Produit Nu		967 97 61 01	967 99 10 01	967 79 62 03
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	165,83	290,83	390,83
	€ TTC	199,00	349,00	469,00
Code Produit - Pack 120iB + BLi20 + QC80		967 97 61 02	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	249,17	-	-
	€ TTC	299,00	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), ajouter 0,70€ TTC au prix des modèles 120iB (nu et pack) et 325iB, ajouter 1,25€ TTC au prix du modèle 340iBT.

Idéal pour des travaux en intérieur et pour des jardins de petite et moyenne surface. Léger avec 3 niveaux de soufflage disponibles.

Idéal pour des travaux plus complexes pour des jardins de plus grande superficie. Mode Boost et variateur de puissance.

Souffleur à dos puissant et très ergonomique pour des travaux complexes sur des grandes superficies. Commutateur de batterie automatique.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public >		€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >			Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur			Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes			20 CC	25 CC	40 CC
Débit d'air	m ³ /h		620	650	820
Débit d'air Maxi (Boost)	m ³ /h		-	740	1020
Poussée Soufflage Newton (N)*	N		10	15	17
Vitesse air (Boost)	m/s		-	54	61
Gâchette progressive			-	●	●
Buse ronde			●	●	●
Buse plate			Option	Option	Option
Vibrations	m/s ²		1	0 / 0,7	0,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)		83	81	79
Pression acoustique garantie	dB(A)		97	96	97
Poids (sans batterie)	Kg		2,0	2,4	6,3
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >					
Mode SavE - Eco			●	●	●
Mode Boost			-	●	●
Variateur de puissance			3 niveaux au choix	●	3 niveaux au choix

* 1 newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41


Parfaitement équilibré



Mode Boost



Harnais professionnel



ACCESSOIRES INCLUS >		Buse ronde	Buse ronde	Buse ronde
Livrés avec la machine				



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >				
Buse plate		579 79 75 01	579 79 75 01	579 79 75 01
Sac batterie		585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie M		597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01
Poignée secondaire		501 71 51 01	-	544 40 00 04 (PDR)

DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 280 403	7 333 377 025 851	7 392 930 885 967
Code EAN (Pack)		7 392 930 280 410	-	-



PRODUITS À BATTERIE \ Souffleurs



MODÈLE		525iB	530iBX	550iBTX
Code produit		967 91 55 03	967 94 14 06	967 68 11 03
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	432,50	524,17	582,50
	€ TTC	519,00	629,00	699,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des souffleurs sauf 550iBTX ajouter 1,04 € HT soit 1,25 € TTC.

Souffleur à main polyvalent
Compatible batterie intégrée
et batterie à dos

Souffleur à main avec
une grande autonomie
Compatible uniquement batteries
à dos ou ceinture Flexi

Souffleur à dos
Le plus puissant de la gamme
Compatible uniquement batterie à dos

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier								
Garantie Plus	Annuel		24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro								
UpCare Garantie Plus	Annuel		82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur			Brushless	Brushless	Brushless
Équivalence Centimètres Cubes			25 CC	30 CC	50 CC
Débit d'air	m ³ /h		700	744	762
Débit d'air Maxi (Boost)	m ³ /h		800	846	936
Poussée Soufflage Newton (N)**	N		14,5	16	21
Vitesse air (Boost)	m/s		57	56,2	67
Gâchette progressive			●	●	●
Buse ronde			Oui avec bague métal	Oui avec bague métal	Oui avec bague métal
Buse plate			Option	Option	●
Vibrations	m/s ²		0 / 0,5	0 / 0,4	0 / 0,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)		82	77,6	76,6
Pression acoustique garantie	dB(A)		98	91	94
IPX4 ⁽¹⁾			●	●	●
Poids (sans batterie)	Kg		2,4	2,9	6,3
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE					
Mode Boost			● (illimité)	● (illimité)	● (illimité)
Variateur de puissance			●	●	●
Connectivité			Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

** 1 newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

Bague de protection acier

régulateur de puissance

Interface 550iBTX



ACCESSOIRES INCLUS			Buse ronde Sangle bretelle	Buse ronde Sangle protection de hanche	Buse ronde Buse plate Harnais
Livrés avec la machine					

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS					
Buse plate			579 79 75 01	579 79 75 01	inclus
Poignée secondaire (à placer sur buse)			501 71 51 01	501 71 51 01	544 40 00 04
Harnais simple			537 21 62 01	537 21 62 01	inclus
Sac batterie			585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie Taille M			597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 26)			590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 3 (voir détails page 26)			-	590 77 67 03	-

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement			1	1
Code EAN			7 392 930 671 430	7 392 930 885 936
				7 392 930 287 761



PRODUITS À BATTERIE \ Tronçonneuses - Elagueuses



MODÈLE >		120i	330i	340i
Code produit - Guide 30 SN		967 09 82 01	967 89 37 12	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	207,50	332,50	-
	€ TTC	249,00	399,00	-
Code produit - Pack 120i + QC80 + BLi20		967 09 82 02	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	290,83	-	-
	€ TTC	349,00	-	-
Code produit - Guide 35 SN		-	-	967 86 42 14
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	-	415,83
	€ TTC	-	-	499,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix du modèle 120i (nu), ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle 120i (pack), ajouter 0,42€ HT soit 0,50€ TTC au prix des modèles 330i et 340i.
Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon.

Légère et idéale
pour les travaux d'élagage

Polyvalente et idéale pour les travaux
d'abattage, d'élagage, coupe de bois
de chauffage, travail de charpente

La plus puissante des tronçonneuses
de la gamme pour tous les types
de travaux : abattage, élagage, coupe
de bois de chauffage, construction,
travail de charpente

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >				
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	11,2	15	18
Pas-de-chaîne/Jauge	mm	3/8 / 1,1	3/8 / 1,1	3/8 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	30	30	35
Contenance du réservoir d'huile	l	0,2	0,2	0,2
Type de pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Equivalence CC		20 CC	30 CC	40 CC
Carter moteur		Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile		●	●	●
Contrôle de vitesse		●	●	●
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		●	●	●
Vibrations	m/s ²	3,4 / 3,8	3,5 / 4,8	3,5 / 4,8
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	86	93	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	100	106	100
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	3	3,3	3,7
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >				
Mode SavE - Eco		●	●	●

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

ACCESSOIRES INCLUS >				
Livrés avec la machine		Guide 30 cm / Chaîne H38	Guide 30 cm / Chaîne H38	Guide 35 cm / Chaîne S93G



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >				
Guide 30SN - 3/8" mini - 1,1 mm		501 95 95 45	501 95 95 45	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 45 maillons		581 80 79 45	581 80 79 45	-
Guide 35SN - 3/8" mini - 1,1 mm		501 95 95 52	501 95 95 52	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 52 maillons		581 80 79 52	581 80 79 52	-
Protège-guide (30-35 cm)		531 34 54 01	531 34 54 01	-
Protège-guide (38-45 cm S)		531 34 55 01	531 34 55 01	-
Sac batterie		585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie		585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01

DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (Nu)		7 391 736 234 566	7 391 883 947 357	7 392 930 297 289
Code EAN (Pack)		7 391 736 234 580	-	-



PRODUITS À BATTERIE \ Tronçonneuses - Elagueuses



MODÈLE >		535iXP	540iXP	T535iXP	T540iXP
Code produit - Guide 30 SN		-	-	-	967 86 37 12
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	-	-	590,83
	€ TTC	-	-	-	709,00
Code produit - Guide 35 SN		967 89 38 14	967 86 40 14	967 89 39 14	967 86 37 14
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	457,50	590,83	474,17	599,17
	€ TTC	549,00	709,00	569,00	719,00
Code produit - Guide 40 SN		-	967 86 40 16	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	599,17	-	-
	€ TTC	-	719,00	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,42€ HT soit 0,50 € TTC au prix des tronçonneuses.

Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon.

Pour un usage professionnel (nettoyage, élagage au sol)

Ébranchage et petit abattage pour les professionnels.

Pour les élagueurs professionnels

Élagage et démontage professionnels. Carter en magnésium en option

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC						
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Type de moteur		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	20	24	20	24
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1
Pas-de-chaîne/Jauge	mm	35	35 et 40	35	30 et 35
Longueur de guide-chaîne	cm	0,2	0,2	0,2	0,2
Contenance du réservoir d'huile	l	Automatique	Réglable	Automatique	Réglable
Type de pompe à huile		35 CC	40 CC	35 CC	40 CC
Equivalence CC		●	●	●	●
IPX4 ⁽¹⁾		Composite	Magnésium	Composite	Magnésium
Carter moteur		●	●	●	●
Bouchon à ouverture facile		●	●	●	●
Contrôle de vitesse		●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	●
Oeillet d'accrochage pour corde		-	-	●	●
Vibrations	m/s ²	2,5 / 2,8	2,5 / 3,7	2 / 2,4	2,1 / 3,45
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	93	95	93	92
Pression acoustique garantie	dB(A)	106	106	106	103
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	2,6	2,9	2,4	2,5
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >					
Mode SavE - Eco		●	●	●	●
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*	HFS intégré à la machine*	Capteur HFS à ajouter*	HFS intégré à la machine*

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau. * Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

ACCESSOIRES INCLUS >		Guide et chaîne 35 cm	Guide et chaîne 35 ou 40 cm	Guide et chaîne 35 cm	Guide et chaîne 30 ou 35 cm
Livrés avec la machine					

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >					
GGuide effilé 25HN - 1/4" 1,3 mm		587 39 44 60	-	587 39 44 60	-
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons		501 84 40 60	-	501 84 40 60	-
Chaîne SP21G - .325" mini - 11 mm - 51 maillons		593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51
Chaîne SP21G - .325" mini - 11 mm - 59 maillons		593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59
Guide X-PRECISION 30 cm		-	593 91 43 51	-	593 91 43 51
Guide X-PRECISION 35 cm		-	593 91 43 59	-	593 91 43 59
Protège-guide (30-35 cm)		531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm S)		531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Sac batterie		585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie M		597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01

DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (30SN)		-	-	7 391 736 618 571
Code EAN (35SN)		7 391 883 947 395	7 391 736 618 656	7 392 930 132 177
Code EAN (40SN)		-	7 391 736 618 663	-



PRODUITS À BATTERIE \ Elagueuses sur perche



MODÈLE		120iTK4-P	530iPX	530iP4	530iPT5
Code Produit Nu		-	967 88 51 11	967 88 47 11	967 88 48 11
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	457,50	457,50	540,83
	€ TTC	-	549,00	549,00	649,00
Code Produit Nu avec tête élagueuse (PK4)		970 51 59 01	-	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	182,50	-	-	-
	€ TTC	219,00	-	-	-
Code produit - pack 120 iTK4 avec tête élagueuse (PK4) + Bli10 + QC80		970 51 59 04	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	249,17	-	-	-
	€ TTC	299,00	-	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter au prix 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des élagueuses sur perche et 530iPX ; ajouter 1,04€ HT soit 1,25 € TTC au prix du 530iP4 et du 530iPT5.
Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon.

Légère et idéale pour les travaux légers avec tube télescopique pour une portée jusqu'à 4 m

Tête orientable pour un travail professionnel sans émissions !

Longue mais légère, pour le travail professionnel

Toujours plus loin avec le manche télescopique

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC						
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	82,50	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		2 - Brush Li-Ion 36	Brushless Li-Ion 36	Brushless Li-Ion 36	Brushless Li-Ion 36
Type de moteur		2 - Brush	Brushless	Brushless	Brushless
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne à puissance maxi du moteur	m/s	10	20	20	20
Pas-de-chaîne/Jauge	*/mm	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	25	25	25	25
Contenance du réservoir d'huile	l	0,2	0,2	0,2	0,2
Tête orientable		-	●	-	-
Longueur		285	180	240	290-395
Type de pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter moteur		Composite	Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile		●	●	●	●
Contrôle de vitesse		Non	Oui	Oui	Oui
Tendeur de chaîne		Rapide, sans outils	Latéral, avec outil	Latéral, avec outil	Latéral, avec outil
Télescopique		●	●	-	●
Équivalence Centimètres Cubes		20 CC	30 CC	30 CC	30 CC
IPX4 ⁽¹⁾		-	●	●	●
Vibrations	m/s ²	1,2 / 1,5	1,2 / 2,6	1,0 / 0,9	1,0 / 1,2
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	88	96	88	83
Pression acoustique garantie	dB(A)	98	101	98	98
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	4,1	3,1	3,3	5

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode Save - Eco	●	●	●	●
Connectivité	●	●	●	●
	-	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau.
* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Guide et chaîne 25 cm Harnais simple			
------------------------	---	---	---	---

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Guide 25SN - 3/8' - 1,3 mm	-	501 82 85 40	-	-
Chaîne S93G 3/8' mini - 1,3mm - 40 maillons	-	585 40 42 40	-	-
Guide 25SN - 1/4' - 1,3 mm	575 84 22 58	-	575 84 22 58	575 84 22 58
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 58 maillons	501 84 40 58	-	501 84 40 58	501 84 40 58
Protège-guide (30-35 cm)	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm S)	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Sac batterie	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caisson batterie M	597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01	597 16 85 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 porte batterie et adaptateur	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT*	Prix Public Unitaire € TTC*
Tête élagueuse (PK4)	529 35 19 01	7 392 930 657 977	107,50	129,00
Tête taille-haies (HK4)	529 35 19 02	7 392 930 657 991	107,50	129,00

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 669 529	7 392 930 886 513	7 392 930 886 537	7 392 930 886 544
Code EAN (Pack)	7 392 930 669 543	-	-	-

* Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Tondeuses



MODÈLE	LB146i	LC137i	LC142i	LC142iS
Code produit	967 86 21 03	970 50 09 01	970 54 18 01	970 54 19 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 332,50 € TTC 399,00	257,50 309,00	315,83 379,00	415,83 499,00
Code produit - Pack BLi20 + QC80**	967 86 21 05	970 50 09 04	970 54 18 04	970 54 19 02
Prix Public conseillé*	€ HT 499,17 € TTC 599,00	349,17 419,00	440,83 529,00	557,5 669,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) : ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix des tondeuses.

** Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Li-Ion 36	Li-ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	900	500	550	550
Largeur de coupe	cm	46	37	42	42
Vitesse variable		-	-	TBC	Vitesse unique
Mode d'avancement		Poussé	Poussé	Poussé	Tracté
Carter de coupe		Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS
Hauteur de coupe	mm	35 à 70	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Positions de coupe		3	6	7	7
Mode de réglage		2 points	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		-	Arrière	Arrière	Arrière
Mulching		●	Option	Option	Option
Contenance du bac de ramassage	l	-	40	50	50
Guidon repliable et rabattable		●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 150	178 / 203	170 / 203	170 / 203
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●
Nombre d'emplacements de batteries		2	1	1	1
Poids (sans batterie)	Kg	17	15	17	19
Kit mulching		-	599 83 12 01	531 22 32 01	531 22 32 01
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE		●	●	●	●
Mode SavE - Eco		●	●	●	●

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

Double emplacement de batterie
(hors LC 141i/iV et LC137i)



Display LC353iVX



Commandes au guidon



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit Mulching LC137i	599 83 12 01	24,99	29,99
Kit Mulching LC141i et LC141i PACK	589 22 27 01	35,83	42,99
Kit Mulching LC141iV et LC141iV PACK	582 87 28 01	44,16	52,99
Kit Mulching LC142i/iS	531 22 32 01	41,66	49,99
Sac batterie	585 37 18 01	27,49	32,99
Caisse batterie moyen modèle 40 x 30 x 21 cm	597 16 85 01	60,83	72,99

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 336 841	7 392 930 555 648	7 392 930 759 619	7 392 930 759 657
Code EAN (Pack)	7 392 930 759 695	7 392 930 759 701	7 392 930 759 640	7 392 930 759 664

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Tondeuses

NOUVEAU



MODÈLE	>	LC247i	LC347iVX	LC353iVX	LB442i
Code produit		970 54 20 01	967 86 23 01	967 86 20 01	970 48 23 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	474,17	582,50	624,17	499,17
	€ TTC	569,00	699,00	749,00	599,00
Code produit - Pack		-	967 86 23 04	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	868,33	-	-
	€ TTC	-	1042,00	-	-

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix des tondeuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	750	750	900	1200
Largeur de coupe	cm	47	47	53	42
Vitesse variable		-	●	●	-
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté	Poussé
Carter de coupe		Composite	Composite	Composite	Aluminium
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75	35 à 55
Positions de coupe		6	6	6	4
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	-
Mulching		Option	Option	Option	●
Contenance du bac de ramassage	l	55	55	60	-
Guidon repliable et rabattable		●	●	●	-
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170/210	170/210	190/230	180/180
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●
Nombre d'emplacements de batteries		2	2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	24	26	28	28
Kit mulching		-	590 79 09 01	595 00 11 01	-
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>				
Mode SavE - Eco		●	●	●	●

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

Double emplacement de batterie (hors LC 141i/IV)



Display LC353iVX



Commandes au guidon



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit Mulching LC247iX		590 79 09 01	44,16	52,99
kit Mulching LC347iVX		590 79 09 01	44,16	52,99
Kit mulching LC353iVx		595 00 11 01	44,16	52,99
Kit mulching LC55iV		597 41 37 01	44,16	52,99
Support de batterie à dos pour LC55iV et LB548i		597 84 87 01	44,16	52,99
Sac batterie		585 37 18 01	27,49	32,99
Caisse batterie moyen modèle 40 x 30 x 21 cm		597 16 85 01	60,83	72,99

* Prix Public Unitaire maximum conseillé

DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 759 688	7 391 736 617 789	7 391 736 617 291	7 392 930 542 228
Code EAN (Pack)		-	7 392 930 883 277	-	-



PRODUITS À BATTERIE \ Tondeuses professionnelles, Scarificateur et Découpeuse



NOUVEAU

MODÈLE >	LB548i	LC551iV	LB553iV
Code produit	967 97 73 01	967 97 72 01	970 52 57 01
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 999,17	1 165,83	1 165,83
	€ TTC 1 199,00	1 399,00	1 399,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) Ajouter 4,17 HT soit 5,00€ TTC au prix des tondeuses.

Autonomie prolongée - compatible batterie à dos avec accessoire en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	1500	1500	1500
Largeur de coupe	cm	48	51	53
Vitesse variable		-	●	●
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Carter de coupe		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Positions de coupe		6	6	5
Hauteur de coupe	mm	30 à 60	26 à 74	28-65
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		-	Arrière	-
Mulching		●	Option	●
Contenance du bac de ramassage	l	-	65	●
Guidon repliable		●	●	●
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	208 / 208	210 / 210	203/203
Roulements à billes Avant/Arrière		●	●	●
Nombres d'emplacements de batteries		2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	34	41	38
Kit mulching		-	597 41 37 01	-

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*
Mode SavE - Eco		●	●	●
Connectivité		●	●	●

Pour les informations d'autonomies voir pages 40-41

DONNÉES LOGISTIQUES >		1	1
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 283 718	7 392 930 283 695



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching LC 551V	597 41 37 01	44,16	52,99
Adaptateur support pour batterie sur LC 551 iV et LB548i	597 84 87 01	44,16	52,99



MODÈLE >	K535i
Code produit - Avec carter de disque Ø 230 mm	967 79 59 01
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 499,17
	€ TTC 599,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC sur la K535i.

Technologie X-T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Li-Ion
Type de batterie		Li-Ion
Tension	V	36
Type de moteur		BLDC (sans balais)
Disque	mm	230
Profondeur de coupe	mm	76
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille	dB (A)	98,5
Niveau de puissance acoustique garanti LWA	dB (A)	109,5
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière	m/s ²	2,1 / 2,5
Poids (sans batterie ni outil de coupe)	Kg	3,5
Batterie Li-ion		●
SavE™ Eco		●
Ralentisseur électrique		●
Boucle de sécurité		●
IPX4 ⁽¹⁾		●
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*

DONNÉES LOGISTIQUES >		1
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 391 736 377 850

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau. * Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus. * Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.



MODÈLE >	S138i
Code produit	967 92 22 01
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 315,83
	€ TTC 379,00
Code produit - Pack BLi20 + QC80	967 92 22 02
Prix Public conseillé	€ HT 499,17
	€ TTC 599,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) : ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix du scarificateur.

Deux en Un - Scarificateur et émoisseur

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless
Contrôle de vitesse		●
Largeur de coupe	cm	37,5
Mode d'avancement		Poussé
Carter de coupe		Plastique ABS
Hauteur de coupe	mm	-8 / +5
Mode de réglage		Centralisé
Ejection		Arrière
Contenance du bac de ramassage	l	45
Guidon repliable		●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170/150
Roulement à billes		Avant/Arrière
Nombre d'emplacements de batteries		2
Poids (sans batterie)	Kg	19,5

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >		●
Mode SavE - Eco		●

DONNÉES LOGISTIQUES >		1	1
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 950 197	7 392 930 139 329

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Autonomie



BATTERIE	T535iXP / 535iXP				T540iXP / 540iXP					K535i				530iPX	530iPT5 / 530iP4
	Elagage	Elagage en l'air	Charpente	Coupe d'arbre	Démontage / coupe de grosses branches	Elagage	Elagage en l'air	Charpente	Coupe d'arbre	Découpe				Taille / travaux forestiers	Elagage
BLi10/40-B70	30 min	1h	1h15	15 min	45 min	30 min	1h	1h15	15 min	-	-	-	-	30 min	40 min
BLi20 / 40-B140	1h	2h	2h30	30 min	1h30	1h	2h	2h30	30 min	-	-	-	-	1h	1h30
BLi30	1h45	4h	4h30	45 min	3h	1h45	4h	4h30	45 min	-	-	-	-	2h	2h50
BLi100	40 min	1h30	1h30	15 min	1h	40 min	1h30	1h30	15 min	-	-	-	-	40 min	50 min
BLi200/BLi200X	1h15	3h	3h	35 min	2h	1h15	3h	3h	30 min	20	85	6	140	1h20	2h
BLi300	2h15	5h30	5h30	1h	3h30	2h15	5h30	5h30	1h	40	165	10	240	2h30	3h30
BLi550X	3h45	9h	9h30	1h45	6h	3h45	9h	9h30	1h45	-	-	-	-	4h15	5h45
BLi950X	7h30	17h30	18h45	3h30	12h	7h30	17h30	18h45	3h30	-	-	-	-	8h15	11h30

SERIE 500



BATTERIE	340i			330i			325iLK		315iC		340iBT****			320iB Mark II	
	Elagage	Charpente	Coupe d'arbre	Elagage	Charpente	Coupe d'arbre	Travaux complexes	Travaux légers							
BLi10 / 40-B70	30 min	1h15	15 min	30 min	1h15	15 min	10 min	20 min	15 min	25 min	N/A	15 min	5 min	15 min	
BLi20 / 40-B140	1h	2h30	30 min	1h	2h30	30 min	20 min	45 min	30 min	50 min	15 min	20 min	15 min	30 min	
BLi30	1h50	4h30	45 min	1h50	4h30	45 min	40 min	1h15	50 min	1h25	35 min	45 min	30 min	50 min	
BLi100	40 min	1h30	15 min	40 min	1h30	15 min	15 min	30 min	20 min	30 min	N/A	20 min	10 min	15 min	
BLi200/BLi200X	1h15	3h	35 min	1h15	3h	35 min	30 min	50 min	35 min	1h	20 min	30 min	15 min	35 min	
BLi300	2h15	5h30	1h	2h15	5h30	1h	50 min	1h40	1h	1h45	35 min	55 min	35 min	1h	
BLi550X	4h15	10h15	2h	4h15	10h15	2h	1h20	2h50	1h45	3h	-	-	45 min	1h45	
BLi950X	8h15	20h30	4h	8h15	20h30	4h	2h50	5h40	3h45	6h	-	-	1h45	3h30	

SERIE 300

Les temps de fonctionnement indiqués sont des temps maximum et correspondent à l'autonomie avec SavE™ incluant : les travaux réels, la maintenance de base, l'escalade des arbres et les opérations techniques.

Meilleures options.

N/A = Valeur non disponible / - = Batterie non compatible.



PRODUITS À BATTERIE \ Autonomie



535iFR			535iRXT / 535iRX		520iRX / 520iLX		520iHT4 / 520iHE3 / 520iHD70 / 520iHD60		550iBTX*		530iBX** / 525iB		LC551iV***	LB553iV***	LB548i***
Travaux forestiers	Travaux complexes avec couteaux	Travaux complexes avec fil	Travaux complexes avec couteaux	Travaux complexes avec fil	Travaux complexes	Travaux légers	Travaux complexes	Travaux légers	Travaux complexes	Travaux légers	Travaux complexes	Travaux légers	Travaux complexes	Travaux complexes	Travaux complexes
-	-	-	-	-	15 min	30 min	25 min	50 min	-	-	5 min	15 min	-	-	-
20 min	15 min	10 min	15 min	10 min	30 min	1h	50 min	1h30	-	-	15 min	30 min	-	-	-
45 min	35 min	20 min	35 min	20 min	60 min	1h50	1h20	3h	-	-	30 min	50 min	-	-	-
-	-	-	-	-	20 min	40 min	30 min	1h	-	-	10 min	15 min	-	-	-
30 min	25 min	15 min	25 min	15 min	40 min	1h20	1h	2h	-	-	15 min	35 min	15 min	20 min	25 min
1h	45 min	30 min	45 min	30 min	1h15	2h15	1h45	3h45	-	-	35 min	1h	30 min	35 min	35 min
1h35	1h05	50 min	1h05	50 min	2h	4h15	3h	6h15	30 min	50 min	45 min	1h45	50 min	-	1h15
3h20	2h25	1h50	2h25	1h50	4h15	8h15	6h	12h30	1h	1h45	1h45	3h30	1h40	1h50	1h55



LC353iVX / LC353iV	LC 347iVX / LC347iV	LB 442i
Travaux légers	Travaux légers	Travaux légers
-	-	-
15 min	15 min	-
N/A	N/A	-
-	-	-
20 min	20 min	35 min
35 min	40 min	55 min
-	-	-
-	-	-

LC247iX / LC247i	120i	120iTK4	215iL	215iHD45	120iB		LC137i	LC142iS	LC142i	LB146i	S138i
Travaux légers	Elagage	Elagage	Travaux légers	Travaux légers	Travaux complexes	Travaux légers	Scarification				
-	-	40 min	30 min	45 min	10 min	15 min	30 min	-	20 min	-	-
20 min	35 min	1h30	1h	1h30	20 min	30 min	60 min	25 min	30 min	25 min	25 min
N/A	-	2h50	-	-	40 min	1h05	1h55	N/A	N/A	N/A	N/A
-	-	50 min	40 min	1h	15 min	20 min	40 min	-	25 min	-	-
25 min	45 min	2h	1h15	2h	25 min	40 min	1h15	30 min	35 min	30 min	30 min
45 min	-	3h30	-	-	45 min	1h20	2h15	1h	1h05	1h	1h
-	1h30	5h45	3h	4h	1h20	2h20	-	-	-	-	-
-	3h	11h30	5h30	7h30	2h40	4h40	-	-	-	-	-

SERIES 100/200

* Compatible uniquement batterie à dos.
 ** Compatible uniquement batteries à dos ou ceinture Flexi.
 *** Compatible batterie à dos avec accessoire en option (adaptateur pour batterie).
 **** Autonomie donnée avec l'utilisation de deux batteries BLi.



ACCESSOIRES

PRODUITS À BATTERIE \ Accessoires

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Guide effilé 25 cm - 1/4' -1,3 mm	587 39 44 60	77,49	92,99
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 60 maillons	501 84 40 60	17,91	21,49
Guide effilé 30 cm - 1/4' -1,3 mm	587 39 44 68	79,99	95,99
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 68 maillons	501 84 40 68	20,41	24,99
Guide 25SN - 1/4' - 1,3 mm	579 55 90 60	24,99	29,99
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 60 maillons	501 84 40 60	17,91	21,49
Guide 30SN - 3/8' - 1,1 mm	501 95 95 45	24,99	29,99
Chaîne H38 - 3/8' - 1,1 mm - 45 maillons	581 80 79 45	14,16	16,99
Guide 35SN - 3/8' -1,1 mm	501 95 95 52	26,58	31,90
Chaîne H38 - 3/8' - 1,1 mm - 52 maillons	581 80 79 52	15,83	18,99
Guide X-PRECISION 25 cm .325 mini 1,1	593 91 43 46	24,99	29,99
Chaîne SP21G - 325 mini 1.1 - 46 maillons	593 91 41 46	19,16	22,99
Guide X-PRECISION 30 cm .325 mini 1,1	593 91 43 51	29,99	35,99
Chaîne SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 51 maillons	593 91 41 51	21,24	25,49
Guide X-PRECISION 35 cm .325 mini 1,1	593 91 43 59	34,99	41,99
Chaîne SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 59 maillons	593 91 41 59	24,58	29,49
Guide X-PRECISION 40 cm .325 mini 1,1	593 91 43 64	39,99	47,99
Chaîne SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 64 maillons	593 91 41 64	26,66	31,99
Protège-guide 33-40 cm	501 83 44 09	8,33	9,99

ACCESSOIRES POUR ÉLAGEUSES SUR PERCHE BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Guide 25SN - 3/8' - 1,3 mm	501 82 85 40	33,33	39,99
Chaîne S93G 3/8' mini - 1,3 mm - 40 maillons	585 40 42 40	13,33	15,99
Guide 25SN - 1/4' - 1,3 mm	575 84 22 58	24,99	29,99
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 58 maillons	501 84 40 58	17,49	20,99

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Sangle + protection de hanche	587 83 40 01	16,66	19,99
Poignée secondaire (à placer sur buse)	501 71 51 01	33,33	39,99
Buse plate	579 79 75 01	12,49	14,99

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Tête fil T25B M10 (10 mm)	579 29 40 03	16,66	19,99
Tête fil T25B M8 (8 mm)	589 87 32 01	16,66	19,99
Tête fil A15B - Compatible 110IL NOUVEAU	534 14 26 01	12,49	14,99
3 têtes fil A15B - Compatible 110IL NOUVEAU	534 16 21 01	20,83	24,99
Tête fil R25B- Compatible 215IL NOUVEAU	531 22 32 01	20,83	24,99
Tête ErgoFeed™ E35B	594 72 70 01	29,16	34,99
Lame 3 dents - 255 mm - 1"/25,4 mm (voir p84)	578 44 49 01	19,16	22,99
Lame 4 dents - 255 mm - 1"/25,4 mm (voir p84)	578 44 37 01	19,16	22,99
Sangle + protection de hanche	587 83 40 01	19,16	19,99
Harnais Balance 35B (voir p80)	537 27 57 05	56,66	67,99
Harnais Balance XB™, porte batterie intégré (voir p80)	597 46 93 01	99,99	119,99

ACCESSOIRES POUR TONDEUSE BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching LC137i, LC137i PACK	599 83 12 01	24,99	29,99
Kit mulching LC142i/iS NOUVEAU	531 22 32 01	41,66	49,99
Kit mulching LC141iV, LC141iV PACK	582 87 28 01	44,16	52,99
Kit mulching tondeuse LC141i, LC141i PACK	589 22 27 01	35,83	42,99
Kit mulching LC247iX, LC347iVX	590 79 09 01	44,16	52,99
Kit mulching LC353iVX	595 00 11 01	44,16	52,99
Kit mulching LC 55iV	597 41 37 01	44,16	52,99
Support pour batterie à dos BLI550 / 950 ou tondeuse LC 55iV et LB548i	597 84 87 01	44,16	52,99

ACCESSOIRES TOUS PRODUITS À BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Harnais batterie à dos seul, BLI550X, BLI950X	582 90 90 01	82,50	99,00
Sacoche batterie	585 37 18 01	27,49	32,99
Caisse batterie moyen modèle 40 x 30 x 21 cm avec couvercle en mousse et séparateur	597 16 85 01	60,83	72,99
Boîte de transport en bois UN3480 NOUVEAU	529 47 51 01	108,33	129,99
Lampe portative IP 54, 160 LED 8000 lm NOUVEAU	970 58 49 01	249,17	299,00

OUTILLAGE SERVICE HUB EXCLUSIF REVENDEUR >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Boitier interface service HUB kit complet (boîte, chargeurs et câbles) NOUVEAU	598 07 28 02	474,17	569,00
Boitier interface service HUB NOUVEAU	598 07 28 01	324,16	389,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



TONDEUSES \ Série 100



MODÈLE	LC 141C	LC 140SP	LC 151S
Code produit	967 09 93 01	970 48 82 01	970 48 84 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 249,17 € TTC 299,00	357,50 429,00	457,50 549,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix du modèle LC 141C.

Ramassage Ejection arrière	Ramassage Ejection arrière Démarrage facile sans amorçage moteur	Ramassage Ejection arrière

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	-	-	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Moteur		-	Husqvarna 123A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm ³	-	123	166
Puissance	kW	1800 W	1,95 à 3000 tr/min	2,7 à 2800 tr/min
Contenance du réservoir	l	-	0,9	1
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Vitesse d'avancement	km/h	-	4	3,6
Largeur de coupe	cm	41	40	51
Carter		acier	acier	acier
Positions de coupe		10	10	7
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	l	50	50	65
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 203	152 / 203	203 / 203
Roues sur double roulement à billes		●	●	●
Poids à vide	kg	20,5	26,8	32,3
Kit mulching		589 22 27 01	-	598 01 80 01



DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 759 374	7 392 930 759 404	7 392 930 759 435



TONDEUSES \ Série 200



MODÈLE >	LB 246 E	LC 247 S	LC 253 S
Code produit	970 54 10 01	970 54 12 01	970 54 15 01
Prix Public Conseillé	€ HT 374,17	440,83	499,17
	€ TTC 449,00	529,00	599,00

	Mulcheuse Système InStart™	Carter composite	Carter composite Autochoke

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Husqvarna 139A	Husqvarna 139A	Husqvarna 166A
Moteur		Husqvarna 139A	Husqvarna 139A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm ³	139	139	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		-	-	●
Démarrage sur batterie amovible		●	-	-
Puissance	kW	2,1 à 2900 tr/min	2,2 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min
Contenance du réservoir	l	0,8	0,8	1,0
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Sous vitesse d'avancement	km/h	-	4,0	4
Largeur de coupe	cm	46	47	53
Carter		Plastique	Composite	Composite
Positions de coupe		3	6	6
Hauteur de coupe	mm	35 à 70	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		2 points	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	l	-	55	60
Système TrioClip		-	●	●
Mulching		●	En option	En option
Ejection		-	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 170	170 / 210	190 / 230
Roues sur double roulement à billes		●	●	●
Poids à vide	kg	21,5	29	32,5
Kit mulching		-	589 21 48 01	582 68 06 01



DONNÉES LOGISTIQUES >		1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 555 655	7 392 930 336 858	7 392 930 655 539



TONDEUSES \ Série 300



MODÈLE	LC 347 V	LC 347 VE	LC 353 V	LC 353 VE
Code produit	970 54 13 01	970 54 14 01	970 54 16 01	970 54 17 01
Prix Public Conseillé	€ HT 549,17	632,50	582,50	665,83
	€ TTC 659,00	759,00	699,00	799,00

Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™	Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™
------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------------

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC						
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A
Moteur		Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm ³	166	166	166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		●	●	●	●
Puissance	kW	2,75 à 2900 tr/min			
Contenance du réservoir	l	1,0	1,0	1,0	1,0
Mode d'avancement		Tracté	Tracté	Tracté	Tracté
Vitesse d'avancement max	km/h	5	5	5	5
Démarrage sur batterie amovible		-	●	-	●
Largeur de coupe	cm	47	47	53	53
Cartier		Composite	Composite	Composite	Composite
Positions de coupe		6	6	6	6
Hauteur de coupe	mm	20 à 75	20 à 75	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Bac de ramassage		Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière
Contenance du bac de ramassage		55	55	60	60
Système TrioClip		●	●	●	●
Mulching		Option	Option	Option	Option
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 210	170 / 210	190 / 230	190 / 230
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●
Poids à vide	kg	30	32	32,8	34,2
Kit mulching		589 21 48 01	589 21 48 01	582 68 06 01	582 68 06 01


Vitesse variable



Réglage de la hauteur de coupe centralisée



Système InStart™



DONNÉES LOGISTIQUES		1	1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 759 411	7 392 930 759 428	7 392 930 759 442	7 392 930 759 459



TONDEUSES \ Série 300



MODÈLE		LC 356 VP	LC 353 AWD
Code produit		967 98 88 01	970 45 01 01
Prix Public Conseillé	€ HT	582,50	624,17
	€ TTC	699,00	749,00

AutoWalk™ 2
Moteur Honda
Carter 56 cm


AutoWalk™ 2
Moteur Honda
4x4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			Honda GCVx 170	Honda GCVx 170
Moteur			Honda GCVx 170	Honda GCVx 170
Cylindrée	cm ³		166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur			●	●
Puissance	kW		3,1 à 2800 tr/min	3,6 à 3200 tr/min
Contenance du réservoir	l		0,9	0,9
Mode d'avancement			Tracté	Tracté
Avancement variable			●	●
Vitesse d'avancement	km/h		4,8	4,8
4 roues motrices			-	●
Largeur de coupe	cm		56	53
Carter			acier	acier
Positions de coupe			7	9
Hauteur de coupe	mm		25 à 75	25 à 110
Mode de réglage			Centralisé	Individuel
Contenance du bac de ramassage	l		75	68
Système TrioClip			●	●
Mulching			En option	En option
Ejection			Latérale	Latérale
Guidon repliable et réglable			●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm		203 / 203	203 / 203
Roues sur double roulement à billes			●	●
Poids à vide	kg		37,5	36,5
Kit mulching			598 01 81 01	Inclus

Réglage de la hauteur de coupe centralisé



Système InStart™



Carter galvanisé à chaud



DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 301 399	7 392 930 336 711



TONDEUSES \ Série 500



MODÈLE >		LB 548 Se	LB 553 Se	LC 551 SP	LC 551 VBP	GX 560
Code produit		970 48 21 02	970 48 22 02	967 34 32 02	967 09 96 02	964 00 06 02
Prix Public Conseillé	€ HT	915,83	999,17	999,17	1 165,83	807,5
	€ TTC	1 099,00	1 199,00	1 199,00	1 399,00	969,00

Machines professionnelles

Lame débrayable
Protection latérale
du carter

Coussin d'air
Idéal pour les pentes
jusqu'à 45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

		Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	Kawasaki FJ 180 KAI	Kawasaki FJ 180 KAI	Honda GCV 160 OHC
Moteur						
Cylindrée	cm ³	166	166	179	179	160
Démarrage facile sans amorçage moteur		●	●	●	●	●
Puissance	kW	3,3 à 3000 tr/min	3,3 à 2900 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	3 à 3150 tr/min
Contenance du réservoir	l	0,9	0,9	1,9	1,9	0,9
Débrayage de lame		-	-	-	●	-
Mode d'avancement		Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Poussé
Vitesse variable		-	-	-	●	-
Vitesse d'avancement	km/h	4,5	4,8	4,1	5	-
Largeur de coupe	cm	48	53	51	51	50,5
Carter		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS
Positions de coupe		6	6	6	6	3
Hauteur de coupe	mm	30 à 60	27 à 65	26 à 74	26 à 74	10 à 30
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Par entretoises
Contenance du bac de ramassage	l	-	-	65	65	-
Mulching		●	●	En option	En option	●
Guidon réglable en hauteur		●	●	●	●	-
Guidon réglable en déport		●	●	-	-	-
Guidon antivibration		●	●	-	-	-
Guidon repliable		-	-	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	203 / 203	203 / 203	210 / 210	210 / 210	-
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●	-
Poids à vide	kg	32,5	36,7	50	53	18,2
Kit mulching		-	-	589 21 49 02	589 81 75 02	-

Carter Aluminium



Guidon antivibration



Moteur Kawasaki



Débrayage de lame



Sur coussin d'air



DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 760 516	7 392 930 760 523	7 392 930 336 872	7 392 930 336 896	7 392 930 336 834



TONDEUSES \ Série 500



MODÈLE	> DBY 51	
Code produit	970 44 90 01	
Prix Public Conseillé	€ HT	932,5
	€ TTC	1 119,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	
Moteur	Yamaha MA190V-LE	
Cylindrée	cm ³	189
Démarrage facile sans amorçage moteur	●	
Puissance	kW	3,4 à 3200 tr/min
Contenance du réservoir	l	1,2
Mode d'avancement	Tracté	
Vitesse d'avancement	km/h	3
Roues arrière à effet différentiel	●	
Largeur de coupe	cm	51
Carter	Acier	
Ejection	Latérale	
Positions de coupe	4	
Hauteur de coupe	mm	60 à 120
Mode de réglage	Centralisé au guidon	
Roue avant pivotante	●	
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	200 / 420
Transmission	Par courroie	
Poids à vide	kg	58,5

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement	1	
Code EAN	7 392 930 331 501	



TONDEUSES / Accessoires

ACCESSOIRES	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching pour LC141C		589 22 27 01	7 393 089 404 580	35,83	42,99
Kit mulching pour LC247S - LC247SP - LC347V - LC347VI - LC 347VE		589 21 48 01	7 393 089 404 429	44,16	52,99
Kit mulching pour LC253S - LC353V - LC353 VI - LC353VE		582 68 06 01	7 391 736 242 844	44,16	52,99
Kit mulching LC153S - LC151S		598 01 80 01	7 392 930 327 771	41,66	49,99
Kit Mulching LC356VP		598 01 81 01	7 392 930 327 788	41,66	49,99
Kit mulching pour LC451S - LC551SP		589 21 49 02	7 392 930 336 933	41,66	49,99
Kit mulching pour LC551VBP		589 81 75 02	7 392 930 336 940	41,66	49,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



MOTOCULTEURS / Série 100-200



MODÈLE >	T300 RH	TF 120	TF 225
Code produit	967 33 01 01	967 10 08 03	967 10 09 01
Prix Public Conseillé	€ HT 499,17	415,83	499,17
	€ TTC 599,00	499,00	599,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >	Microbêche	Microbêche	Motobineuse
Moteur	Honda GX25	Rato R80	Rato R180
Cylindrée	cm ³ 25	79	179
Puissance	KW 0,6 à 6500 tr/min	1,2 kW à 3150 tr/min	3,5 à 3600 tr/min
Contenance du réservoir	l 0,58	1,8	3,5
Nombre de vitesse	AV/AR 1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR
Outils	4 fraises	6 fraises	4 fraises
Diamètre des outils	mm 225	225	320
Largeur de travail	cm 28	46	60
Profondeur de travail	cm 15	15	25
Transmission	Roue tangente	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie
Régime de rotation des outils	tr/min 167	130	105
Roue de transport	Poignée	2	Avant relevable
Béquille de terrage	●	●	●
Disques protège-plants	-	-	●
Réglage du mancheron	-	En hauteur	En hauteur
Mancheron repliable	●	-	●
Poids à vide	kg 12	27	46

PAIRE DE FRAISES TF225



Pour augmenter la largeur de travail de votre motoculteur ou en remplacement des fraises existantes.

Compatible	PNC
TF225	967 99 20 12
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
62,49	74,99

KIT BUTTEUR TF225



Permet de créer des butées lors de la plantation de pommes de terre pour les protéger des mauvaises herbes et de la lumière.

Compatible	PNC
TF225	966 54 52 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
207,50	249,00



ACCESSOIRES EN OPTION >			
Paire de fraises supplémentaire	-	-	967 99 20 12
Kit butteur	-	-	966 54 52 01

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 393 089 198 281	7 392 930 330 757	7 391 736 238 489



MOTOCULTEURS / Série 300-400 et SARCLO-FRAISE ARRIÈRE / Série 300



MODÈLE >	TF 325	TF 335	TF 435 P	TR348
Code produit	970 57 57 01	967 10 11 01	967 10 13 01	970 44 86 01
Prix Public Conseillé	€ HT 540,83 € TTC 649,00	582,50 699,00	832,50 999,00	1157,5 1389,00

Commande d'embrayage pneumatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >	Motobineuse	Motobineuse	Motobineuse	Sarclo-fraise arrière
Moteur	Briggs & Stratton CR750	Briggs & Stratton CR950	Honda GP160 BH avec filtre à bain d'huile	Briggs & Stratton CR950
Cylindrée cm ³	163	208	163	208
PuissanceKW	3,3 à 3600 tr/min	4,5 à 3300 tr/min	3,5 à 3400 tr/min	4,5 à 3300 tr/min
Contenance du réservoir l	3	3,1	3,1	0,6
Nombre de vitesse	AV/AR 1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
Outils	4 fraises	6 fraises	6 fraises	Couteaux hélicoïdaux
Diamètre des outils mm	320	320	320	300
Largeur de travail cm	60	80	80	48
Profondeur de travail cm	30	30	30	15
Transmission	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par courroie
Régime de rotation des outils tr/min	104	104	28-165	-
Roue de transport	Avant relevable	Avant relevable	Avant relevable	2 roues 350 x 6
Béquille de terrage	●	●	-	-
Disques protège-plants	●	●	●	-
Réglage du mancheron	En hauteur	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport
Mancheron repliable	●	●	●	●
Poids à vide kg	46	58	65	73



ACCESSOIRES EN OPTION >

Paire de fraises supplémentaire	967 99 20 12	-	-	-
Kit butteur	966 54 52 01	966 54 52 01	966 54 52 01	-
Kit labour, charrue simple (roues agraires 400x8 et poids)	-	-	579 48 61 01	-
Kit butteur pour pommes de terre	-	-	970 44 86 01	-

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 964 488	7 391 736 238 502	7 391 736 238 526	7 392 930 329 560

KIT BUTTEUR POUR POMMES DE TERRE



Outil spécifique pour butter vos rangs de pommes de terre.

Compatible	PNC
TF325* TF435P*	579 48 71 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
35,83	42,99

* nécessite le PNC 579 48 61 01

PAIRE DE FRAISES TF325-335-435P



Pour augmenter la largeur de travail de votre motoculteur ou en remplacement des fraises existantes.

Compatible	PNC
TF325-335 435P	967 99 20 12
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
62,49	74,99

KIT BUTTEUR TF325-335-435/P



Permet de créer des butées lors de la plantation de pommes de terre pour les protéger des mauvaises herbes et de la lumière.

Compatible	PNC
TF325-335 435P	966 54 52 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
207,50	249,00

KIT LABOUR TF435P



Pour retourner la terre et créer des rangs pour les futures plantations.

Compatible	PNC
TF435P	579 48 61 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
415,83	499,00



SCARIFICATEURS

SCARIFICATEURS



MODÈLE	S138C*	S500PRO
Code produit	967 92 23 01	967 63 73 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 207,50	1015,83
	€ TTC 249,00	1 219,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques Électroniques) ajouter 4,17 HT soit 5,00€ TTC au prix du S138C.

Électrique

Thermique
Débrayage de lame

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	S138C*	S500PRO
Moteur	1600 W	Briggs & Stratton 950 series
Cylindrée	cm ³ -	208
Puissance	-	4,5 à 3300 tr/min
Contenance du réservoir	l -	3,1
Mode d'avancement	Poussé	Poussé
Carter	Composite	Acier
Largeur de travail	cm 38	50
Profondeur de travail	cm -10 / +5	-5
Réglage de la profondeur de travail	Centralisé	Centralisé
Bac	l 45	-
Guidon repliable	●	●
Poids à vide	21	65
Scarificateur	22 dents acier	28 couteaux acier
Emousseur	16 tiges ressort	-

DONNÉES LOGISTIQUES	S138C*	S500PRO
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 883 950 210	7 393 089 407 888



Retrouvez toutes les informations sur nos scarificateurs batteries en page 39



TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

Série 100



MODÈLE >	TS138L	TS138	TS142L
Code produit	960 41 04 31	960 41 04 54	960 41 04 53
Prix Public Conseillé*	€ HT 1832,5	1999,17	2 415,83
	€ TTC 2 199,00	2 399,00	2 899,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 213 € HT, soit 256 € TTC au prix des tracteurs.

Hydrostatique par levier
& siège confort 13"

Hydrostatique au pied
& siège confort 13"

Hydrostatique par levier
Carter de coupe 107 cm
Essieu avant en fonte
& siège confort 13"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >	Petit capot	Petit capot	Petit capot
Moteur	Husqvarna OHV AVS - starter intégré	Husqvarna 452	Husqvarna 452
Nombre de cylindres	1	1	1
Cylindrée	cm ³ 452	452	452
Puissance	kW** 8,9 à 2600 tr/min	8,4 à 2600 tr/min	8,4 à 2600 tr/min
Transmission	Hydrostatique par levier	Hydrostatique au pied	Hydrostatique par levier
Type de transmission	HydroGear / Tuff Torq	HydroGear / Tuff Torq	HydroGear / Tuff Torq
Carter de coupe	cm 97	97	107 avec 2 roulettes antiscalping
Nombre de lames	2	2	2
Embrayage des lames	Manuel	Manuel	Manuel
Mulching	En option	En option	En option
Hauteurs de coupe/positions	mm/ 38 - 102 / 6	38 - 102 / 6	38 - 102 / 6
Réglage de hauteur de coupe	Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile	●	●	●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	●	●	●
Contenance du réservoir	l 5,7	5,7	5,7
Dimensions des roues (AV/AR)	15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x9,5-8"
Essieu avant	Acier	Acier	Acier
Phares	●	●	●
Siège	Confort 13"	Confort 13"	Confort 13"
Compteur horaire avec rappel de maintenance	●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur



ACCESSOIRES EN OPTION >			
Bac de ramassage 2 paniers	C97: 960 73 00 22	C97: 960 73 00 22	CET42: 960 73 00 04
Bac de ramassage 3 paniers	-	-	960 73 00 38
Kit mulching	Obtrateur 97 cm 960 71 00 03	Obtrateur 97 cm 960 71 00 03	MK 420 960 71 00 06

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 300 576	7 392 930 966 741	7 392 930 966 703



TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

Série 100 et 200



MODÈLE >	TS142T	TS146TXD
Code produit	960 41 04 32	960 41 04 36
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 915,83	3 749,17
	€ TTC 3 499,00	4 499,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,56€ TTC au prix du TS142T et 3,42€ TTC au prix du TS146TXD.

Moteur Bicylindre
Siège confort 15"
Essieu avant en fonte

Cruise control
Blocage de différentiel
Siège Deluxe 15"
Phares à LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >	Gros capot	Gros capot
Moteur	Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin AVS - starter intégré	Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin
Nombre de cylindres	2	2
Cylindrée	cm ³ 656	656
Puissance	kW** 10,1 à 2600 tr/min	10,1 à 2600 tr/min
Transmission	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission	HydroGear / Tuff Torq	HydroGear / Tuff Torq
Blocage de différentiel	-	●
Carter ClearCut™ (mécano-soudé)	-	-
Cruise Control (régulateur de vitesse)	-	●
Carter de coupe	cm 107 avec 2 roulettes antiscalpings	117 avec 4 roulettes anti-scalp et 1 rouleau
Nombre de lames	2	2
Embrayage des lames	Manuel	Électromagnétique
Mulching	En option	En option
Hauteurs de coupe/positions	mm/ 38 - 102 / 6	38 - 102 / 6
Réglage de hauteur de coupe	Par palier	Par palier
Pompe à huile	●	●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	●	●
Contenance du réservoir	l 9,5	11,4
Dimensions des roues (AV/AR)	15x6-6" / 20x8-8"	15x6-6" / 20x10-8"
Essieu avant	fonte	fonte
Phares LED	●	●
Siège	Confort 15"	Deluxe 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance	●	●
Ampèremètre	-	-
Pare-chocs	-	-

** Chiffre avancé par le constructeur moteur

ACCESSOIRES EN OPTION >		
Bac de ramassage 2 paniers	CET42 : 960 73 00 04	-
Bac de ramassage 3 paniers	960 73 00 38	960 73 00 37
Kit mulching	MK 420 960 71 00 06	960 71 00 19

DONNÉES LOGISTIQUES >		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 392 930 297 722	7 392 930 297 968



TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE \

Série 100



NOUVEAU
MOTEUR

MODÈLE		TC138L	TC138
Code produit		960 51 01 89	960 51 02 00
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 207,5	2 499,17
	€ TTC	2 649,00	2 999,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,56 € TTC au prix des tracteurs.

Transmission hydrostatique
par levier
Siège confort 13"

Siège confort 13"
Capacité du réservoir 9,5 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Petit capot	Petit capot
Moteur		Husqvarna OHV	Husqvarna 452
Nombre de cylindres		1	1
Cylindrée	cm ³	452	452
Puissance	kW**	8,9 à 2600 tr/min	8,4 à 2600 tr/min
Transmission		Hydrostatique par levier	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq	Tuff Torq
Cartier de coupe	cm	97 avec 2 roulettes antiscalping	97 avec 2 roulettes anti-scalp
Nombre de lames		2	2
Embrayage des lames		Manuel	Manuel
Hauteurs de coupe	mm	38 - 102 / 6	38 - 102 / 6
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier
Pompe à huile		●	●
Contenance du réservoir	l	5,7	9,5
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6"/18x8,5-8"
Essieu avant		Acier	Acier
Phares		●	●
Siège		Confort 13"	Confort 13"
Contenance du bac de ramassage	l	220	220
Mulching		En option	En option

** Chiffre avancé par le constructeur moteur



ACCESSOIRES EN OPTION			
Insert broyeur		960 71 00 38	960 71 00 38
Défecteur arrière		960 71 00 41	960 71 00 41

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 300 576	7 392 930 966 741



TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE \

Série 200



MODÈLE	TC238T	TC242T	TC242TX
Code produit	960 51 01 90	960 51 01 91	960 51 01 93
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 999,17	3 332,50	4 165,83
	€ TTC 3 599,00	3 999,00	4 999,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 213 € HT, soit 2,56 € TTC au prix des tracteurs.

Siège confort 15"
Essieu avant en fonte

Carter de coupe
108 cm renforcé
avec 2 roulettes
antiscalping
Siège confort 15"

Moteur Kawasaki.
Carter de coupe
108 cm renforcé avec
4 roulettes antiscalping
Cruise control
Pare-chocs et Phares LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Gros capot	Gros capot	Gros capot
Moteur	Briggs & Stratton Intek	Briggs & Stratton Intek	Kawasaki FR651V Twin
Nombre de cylindres	2	2	2
Cylindrée	cm ³ 656	656	726
Puissance	kW** 10,1 à 2600 tr/min	10,1 à 2600 tr/min	14,1 à 2600 tr/min
Transmission	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Carter de coupe	cm 97 avec 2 roulettes antiscalping	108 renforcé avec 2 roulettes antiscalping	108 renforcé avec 4 roulettes antiscalping
Nombre de lames	2	2	2
Embrayage des lames	Manuel	Manuel	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	mm 38-102	38-102	38-102
Réglage de hauteur de coupe	6	6	6
Pompe à huile	●	●	●
Contenance du réservoir	l 9,5	9,5	11,2
Dimensions des roues (AV/AR)	15x6-6" / 18x8.5-8"	15x6-6" / 18x8.5-8"	15x6-6" / 18x9.5-8"
Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte
Phares LED	-	-	●
Siège	Confort 15"	Confort 15"	Deluxe 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance	●	●	●
Contenance du bac de ramassage	l 320	320	320
Fonction mulching sans quitter le siège	-	-	●
Pare-chocs tube	-	-	●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	●	●	●
Ampèremètre	-	-	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

ACCESSOIRES EN OPTION			
Défecteur arrière	960 71 00 41	960 71 00 41	960 71 00 41
Insert broyeur	960 71 00 38	960 71 00 38	960 71 00 38

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 297 463	7 392 930 300 583	7 392 930 297 494



ACCESSOIRES

TRACTEURS \ Accessoires

ACCESSOIRES TRACTEURS



CHAINES À NEIGE



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138L - TS138-TC138L - TC138-TC238T - TC242T	964 99 43 01	190,83	229,00
TS142T	531 00 65 83	232,50	279,00
TS142L TC238TX TC242TX	997 10 36 10	207,50	249,00
TS146TXD TS242TXD	997 10 31 10	232,50	279,00

LAME À NEIGE



Lame avec ressort de protection. À utiliser avec un contrepoids. Nécessite une bande d'usure caoutchouc 966 00 19 01. Largeur de travail : 122 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	544 92 17 01	457,50	549,00
	966 00 19 01	83,33	99,99

BROSSE



Brosse rotative pour enlever les feuilles ou les saletés des trottoirs. Largeur de travail : 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous tracteurs 2007> (sauf 77 cm)	544 92 16 01	1999,17	2 399,00

PARE-CHOC RENFORCÉ/TUBE ACCOUDOIRS



Compatible Tous tracteurs	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Pare-chocs renforcé	505 56 88 13	83,33	99,99
Pare-chocs tube	531 30 70 07	60,83	72,99
TS138L - TS142T TC138L - TC238T TC242T - TC242TX	582 38 46 01	99,99	119,99
TS146TXD TS242TXD TC238TX	597 65 82 01	99,99	119,99

CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour renforcer l'adhérence, pour l'utilisation d'une fraise à neige ou d'une lame à neige. Poids 25 kg. Version TS 505 54 92 01.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Modèles TC	580 38 97 01	141,66	169,99
Modèles TS	505 54 92 01	141,66	169,99

ÉMOUSSEUR



Pour défeuturer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 66 01	124,99	149,99

BAC DE RAMASSAGE 2 PANIERS



Collecteur 2 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 210 litres. Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS 97 cm	960 73 00 22	249,17	299,00
TS 107 cm	960 73 00 04	232,50	279,00
Clear cut 107 cm	587 41 27 01	332,50	399,00

BAC DE RAMASSAGE 3 PANIERS



Collecteur 3 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 315 litres. Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS 107 cm	960 73 00 38	332,50	399,00
TS 117 cm	960 73 00 37	332,50	399,00
TS348XD	582 55 96 01	499,17	599,00

KIT ET OBTURATEUR MULCHING INSERT BROYEUR



Permet à votre tracteur de faire du mulching.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138	960 71 00 03	27,49	32,99
TS142T/L	960 71 00 06	64,99	77,99
TS146TXD	587 41 23 01	52,49	62,99
TS242TXD TC 138 - 138L TC 238T - 238TX TC 242T - 242TX	960 71 00 38	83,33	99,99

DÉFLECTEUR ARRIÈRE



Vous permet de tondre et d'éjecter l'herbe à l'arrière.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Modèles TC	960 71 00 41	91,66	109,99

HOUSSE TRACTEURS



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et trous de ventilation.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138	505 63 08 80	66,66	79,99
Tous les autres modèles	505 63 08 82	73,33	87,99

RAMPES DE CHARGEMENT



Rampes incurvées conçues pour les tracteurs, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante. Largeur 20 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450 kg (150 cm)	505 69 90 41	116,66	139,99
Jusqu'à 450 kg (200 cm)	505 69 90 43	166,66	199,99

SCARIFICATEUR



Permet de faire des trous dans le sol pour que l'eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer. Peut être lesté de 45 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 67 02	207,50	249,00

CHARGEUR BC 0.8 / CONNECTEUR RAPIDE



Pour charger toutes les batteries plomb-acide 12V de 1,2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah. Connecté à la batterie, il affiche instantanément si la batterie a besoin d'être rechargée. Pour cela utiliser le chargeur BC 0.8.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	579 45 01 01	64,99	77,99
Tous modèles	579 45 21 01	13,33	15,99



REMORQUES



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du ridet tout au long de l'année.

Modèles	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Simple	Tous modèles	967 02 71 01	249,17	299,99
275	Tous modèles	501 00 82 01	274,17	329,00
Profi	Tous modèles	953 51 17 02	540,83	649,00

ROULEAU



A remplir avec de l'eau ou du sable pour ajouter du poids. Utile pour niveler un sol irrégulier ou affermir un terrain nouvellement ensemencé. Largeur de travail : 91 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	965 89 94 01	249,17	299,00

ÉPANDEUR



Idéal pour les semences, les fertilisants, le sel ou le sable.

Modèles	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
30	Tous modèles	589 40 93 01	149,99	179,99
75	Tous modèles	967 02 72 01	415,83	499,00

HERSE À GRAVIERS



Herse puissante sur roues en caoutchouc. Tiges de ratisage articulées qui se replient quand l'engin recule. Largeur de travail : 110 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	953 51 24 01	749,17	899,00

PLATEFORME DE BASE



Plateforme pour aérateur, aérateur-carrotteur et émousseur. Les accessoires sont facilement interchangeable sans outil.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 72 01	166,66	199,99

AÉRATEUR



Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités anti-rrouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 69 01	99,99	119,99

AÉRATEUR CAROTTEUR



Créent des trous qui permettent à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités anti-rrouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	588 21 27 01	99,99	119,99

ÉMUSSEUR



Enlève la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les tiges à ressorts sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 68 01	99,99	119,99

GUIDE ACCESSOIRES TRACTEURS

ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Code produit	Brosse	Lame à neige	Bande d'usure caoutchouc	Contrepoids	Chaines à neige	Bac 3 paniers	Bac 2 paniers	Kit mulching	Obturateur mulching	Insert broyeur	Défecteur	Accoudoirs	Pare-chocs renforcé	Pare-chocs tube	Housse
TS 138L	960 41 04 31	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	964 99 43 01		960 73 00 22		960 71 00 03			582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TS 138	960 41 04 54	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	964 99 43 01		960 73 00 22		960 71 00 03				505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TS 142T	960 41 04 32	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	531 00 65 83	960 73 00 38	960 73 00 04	960 71 00 06				582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TS 142L	960 41 04 53	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	997 10 36 10	960 73 00 38	960 73 00 04	960 71 00 06					505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TS 146TXD	960 41 04 36	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	997 10 31 10	960 73 00 37		960 71 00 19				597 65 82 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TC 138L	960 51 01 89	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	964 99 43 01					960 71 00 38	960 71 00 41	582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TC 138	960 51 02 00	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	964 99 43 01					960 71 00 38	960 71 00 41		505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TC238T TC242T	960 51 01 90 960 51 01 91	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	964 99 43 01					960 71 00 38	960 71 00 41	582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TC 242TX	960 51 01 93	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	997 10 36 10					960 71 00 38	960 71 00 41	582 38 46 01	505 56 88 13		505 63 08 82

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Remorque Profi	Remorque 275	Remorque	Epandeur 75	Epandeur 30	Plateforme Base	Emousseur*	Aérateur*	Aérateur Carrotteur*	Rouleau	Herse à graviers	Emousseur	Scarificateur	Balai 36"	Balai 44"	Rampes de chargement	Chargeur de baïonnette
TOUS TRACTEURS	953 51 17 02	501 00 82 01	967 02 71 01	967 02 72 01	589 40 93 01	586 63 72 01	586 63 68 01	586 63 69 01	588 21 27 01	965 89 94 01	953 51 24 01	586 63 66 01	586 63 67 02	582 74 99 01	586 63 65 01	505 69 90 41 505 69 90 43	579 45 01 01

* Recommandé Standard

* Compatible avec la plateforme 586 63 72 01



RIDERS \ Série 100

**NOUVEAU**

MODÈLE >	R112C5	R112C	R115C	R112iC
Code produit	967 17 85 02	967 17 84 02	967 25 27 02	967 84 82 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 2165,83	2 499,17	2832,50	4665,83
	€ TTC 2 599,00	2 999,00	3 399,00	5 599,00


* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,00 € HT, soit 2,40 € TTC au prix des modèles R112C5, R112C, R115C, ajouter 10,33 € HT, soit 12,40 € TTC au prix du modèle R112iC.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	-	-	82,50	99,00
Lease Plus	Mensuel	-	-	-	-	-	-	108,33	129,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Husqvarna 413AE	Husqvarna 413AE	B&S PowerBuilt OHV 4145	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 413AE	B&S PowerBuilt OHV 4145	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres		1	1	1	-
Cylindrée	cm ³	413	413	500	-
Puissance	kW**	8,4 à 3000 tr/min	8,4 à 3000 tr/min	9,5 à 3000 tr/min	-
Transmission		Mécanique 5 AV/1 AR	Hydrostatique	Hydrostatique	1500W Plateau de coupe : 2x900W
Type de transmission		Peerless	Tuff Torq	Tuff Torq	-
Vitesse max avant / arrière	km/h	7 / 3	7 / 5	10 / 8	9 / 4
Largeur de coupe	cm	85	85	95	85
Nombre de lames		2	2	2	2
Lames non indexées		●	●	●	-
Réglage de hauteur de coupe	mm	25 à 70	25 à 70	25 à 70	25 à 75
Mode de réglage		7 positions	7 positions	7 positions	5 positions
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Electrique
Carter BioClip® (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●	●
Cercle d'herbe non coupée	cm	65	65	95	85
Contenance du réservoir	l	4	4	7	-
Dimensions des roues		155/50-8"	155/50-8"	170/60-8"	155/50-8"

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

Carter de coupe monté à l'avant



Moteur positionné à l'arrière



Direction arrière articulée



Carter BioClip® : mulching ou éjection arrière



DONNÉES LOGISTIQUES >		1	1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 549 608	7 391 736 549 592	7 391 736 549 622	7 391 736 549 837



MODÈLE		R214C	R214T	R214TC Comfort Edition	R216T AWD
Code produit		970 51 94 01	970 54 22 01	970 56 91 01	970 54 24 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	3 332,50	2 999,17	3 582,5	4 665,83
	€ TTC	3 999,00	3 599,00	4 299,00	5 599,00

CARTERS AU CHOIX				
CombiClip® 94 cm - 200			967 15 22 01	967 15 22 01
Prix* cellule + CombiClip® 94 - 200	€ HT	-	3 957,50	5 624,16
	€ TTC	-	4 749,00	6 749,00
CombiClip® 103 cm - 200			967 15 23 01	967 15 23 01
Prix* cellule + CombiClip® 103 - 200	€ HT	-	4 024,16	5 690,83
	€ TTC	-	4 829,00	6 829,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 200 € HT, soit 2,40 € TTC au prix des riders.

	Starter automatique	Starter automatique Moteur bicylindre	Edition limitée 2022 Starter automatique Moteur bicylindre	Starter automatique 4x4 Moteur bicylindre Phare LED
--	---------------------	--	--	---

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	82,50	99,00	82,5	99,00	82,50	99,00	82,50	99,00
Lease Plus hors coupe	Mensuel	83,33	99,99	83,33	99,99	83,33	99,99	108,33	129,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Husqvarna 413AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE
Nombre de cylindres		1	2	2	2
Cylindrée	cm ³	413	586	586	586
Puissance	kW**	8,4 à 3000 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574
4 roues motrices		-	-	non	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	9 / 9	9 / 6	9 / 6	9 / 9
Carter de coupe	cm	94	94 ou 103	94	94 ou 103
Nombre de lames		3	3	3	3
Lames non indexées		●	●	●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75			
Mode de réglage		10 paliers	10 paliers	10 paliers	10 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●	●
Position de service rapide et facile		●	●	●	●
Contenance du réservoir	l	12	12	12	12
Réservoir transparent		●	●	●	●
Cercle d'herbe non tondue	cm	30	30	30	30
Dimensions des roues		170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"

** Chiffre avancé par le constructeur moteur

Bouchon de réservoir à l'extérieur



Réservoir transparent



Commandes groupées à portée de la main droite



Carter Combi mulching ou éjection arrière



ACCESSOIRES EN OPTION				
Remorque		501 00 82 01	501 00 82 01	501 00 82 01
Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 675 490	7 392 930 759 879	7 392 930 885 301



RIDERS \ Série 300



MODÈLE >	R318X	R316TX	R316TX AWD
Code produit - Cellule nue	970 54 52 01	970 54 27 01	970 54 28 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT 4 499,17	5 249,17	6 332,50
	€ TTC 5 399,00	6 299,00	7 599,00

CARTERS AU CHOIX >			
CombiClip® 94 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 26 01	967 15 26 01
Prix* cellule + CombiClip® 94 - 300	€ HT	5 515,00	6 265,00
	€ TTC	6 618,00	7 518,00
CombiClip® 103 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 24 01	967 15 24 01
Prix* cellule + CombiClip® 103 - 300	€ HT	5 565,83	6 315,83
	€ TTC	6 679,00	7 579,00
CombiClip® 112 cm - 300 (roulettes AV)		967 18 85 01	967 18 85 01
Prix* cellule + CombiClip® 112 - 300	€ HT	5 840,83	6 590,83
	€ TTC	7 009,00	7 909,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,00 € HT, soit 2,40 € TTC au prix des riders.

Compatibles Husqvarna Connect et phares LED doubles positions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		B&S Endurance 4175 EFM series	Kawasaki FS 481V Twin	4 roues motrices Kawasaki FS 481V Twin
Moteur		B&S Endurance 4175 EFM series	Kawasaki FS 481V Twin	Kawasaki FS 481V Twin
Nombre de cylindres		1	2	2
Cylindrée	cm ³	500	603	603
Puissance	kW**	9,2 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574
4 roues motrices		-	-	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	9 / 9	9 / 9	9 / 9
Carter de coupe	cm	94 / 103 / 112	94 / 103 / 112	94 / 103 / 112
Nombre de lames		3	3	3
Lames non indexées		●	●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage		10 paliers	10 paliers	10 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●
Position de service rapide et facile		●	●	●
Siège à dossier haut		-	●	●
Phares LED 2 positions		●	●	●
Prise 12 V		-	●	●
Contenance du réservoir	l	12	12	12
Réservoir transparent		●	●	●
Cercle d'herbe non tondue	cm	30	30	30
Dimensions des roues		170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"
Pare-chocs moteur		●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



ACCESSOIRES EN OPTION >			
Remorque		501 00 82 01	501 00 82 01
Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 760 677	7 392 930 759 923



RIDERS \ Série 300 à ramassage



MODÈLE		RC318T	RC320Ts AWD
Code produit - Cellule nue		967 62 87 02	967 62 88 02
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	6 332,50	8 082,50
	€ TTC	7 599,00	9 699,00

CARTERS			
CombiClip® 103 cm - 300 à ramassage		967 97 81 01	967 97 81 01
Prix* cellule + CombiClip® 103 - 300 à ramassage	€ HT	7 399,16	9 149,16
	€ TTC	8 879,00	10 979,00
CombiClip® 112 cm - 300 à ramassage		967 97 82 01	967 97 82 01
Prix* cellule + CombiClip® 112 - 300 à ramassage	€ HT	7 674,16	9 424,16
	€ TTC	9 209,00	11 309,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 200 € HT, soit 240 € TTC au prix des riders.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		2 roues motrices	4 roues motrices
Moteur		Briggs & Stratton Endurance Twin 7200	Briggs & Stratton Endurance Twin 7220
Nombre de cylindres		2	2
Cylindrée	cm ³	656	656
Puissance	kW**	12,6 à 3100 tr/min	12,6 à 3100 tr/min
Transmission		hHydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K66	AV KTM10T - AR K664
4 roues motrices		-	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	8,5 / 6	8,5 / 6
Carter de coupe	cm	103 / 112	103 / 112
Nombre de lames		3	3
Lames non indexées		●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	25-75 mm	25-75 mm
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●
Position de service rapide et facile		●	●
Direction assistée		-	●
Siège à dossier haut		●	●
Phares avant		●	●
Prise 12 V		●	●
Contenance du réservoir	l	12	12
Réservoir transparent		●	●
Cercle d'herbe non tondues	cm	50	50
Dimensions des roues		16x6,5-8"	16x6,5-8"
Capacité du bac	l	300	300

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

ACCESSOIRES EN OPTION			
Lame à neige		-	593 02 50 01
Protection caoutchouc pour lame à neige 593 02 50 01		-	531 02 12 40
Brosse rotative		-	593 02 43 01
Chargeur de batterie		590 06 82 01	590 06 82 01

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 736 587 747	7 391 736 587 754



RIDERS \ Série 400



MODÈLE >		R419TsX AWD	R420TsX AWD
Code produit - Cellule nue		967 64 83 01	967 64 84 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	9332,50	10832,50
	€ TTC	11 999,00	12 999,00

CARTERS AU CHOIX >			
Combi Turf 103 cm - 400		967 64 89 01	967 64 89 01
Prix* cellule + Combi Turf 103 - 400	€ HT	11 582,50	12 415,83
	€ TTC	13 899,00	14 899,00
Combi Turf 112 cm - 400		967 64 90 01	967 64 90 01
Prix* cellule + Combi Turf 112 - 400	€ HT	11 832,50	12 665,83
	€ TTC	14 199,00	15 199,00
Combi Turf 122 cm - 400		-	967 64 91 01
Prix* cellule + Combi Turf 122 - 400	€ HT	-	13 082,50
	€ TTC	-	15 699,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 3,00 € HT soit 3,60 € TTC au prix des riders.

X-Change système de changement de carter ou d'accessoires sans enlever la courroie. Compatible Husqvarna Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		4 roues motrices	4 roues motrices
Moteur		B&S Endurance 7220 Twin	Kawasaki FS Series Twin FS651V Twin
Nombre de cylindres		2	2
Cylindrée	cm ³	656	726
Puissance	kW**	12,1 à 3000 tr/min	14 à 3000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K664	Tuff Torq K564
4 roues motrices		●	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	11 / 9	11 / 9
Carter de coupe	cm	103 / 112	112 / 122
Nombre de lames		3	3
Lames non indexées		●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●
Nouvelle position de service rapide		●	●
Relevage hydraulique carter et accessoires		●	●
Direction assistée		●	●
Contenance du réservoir	l	17	17
Cercle d'herbe non tondue	cm	50	60
Dimensions des roues		200/65-8"	200/65-8"
Pare-chocs moteur		●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



ACCESSOIRES EN OPTION >			
Remorque		501 00 82 01	501 00 82 01
Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 736 290 548	7 391 736 290 555



ACCESSOIRES	>	BioClip 85 Série 100	BioClip 95 Série 100	Combi 94 Série 200 967 15 22 01	Combi 103 Série 200 967 15 23 01	Combi 94 Série 300 967 15 26 01	Combi 103 Série 300 967 15 24 01	Combi 112 Série 300 967 18 85 01	Combi 103 Série 300 Ramassage 967 97 81 01	Combi 112 Série 300 Ramassage 967 97 82 01	CombiTurf 103 Série 400 967 64 89 01	CombiTurf 112 Série 400 967 64 90 01	CombiTurf 122 Série 400 967 64 91 01
SERIE 100													
Rider R112C5		Monté											
Rider R112C		Monté											
Rider R115C			Monté										
SERIE 200													
Rider R213C			Monté										
Rider R214C			Monté										
Rider R214T				●	●								
Rider R216T 4x4				●	●								
SERIE 300													
Rider R318X						●	●	●					
Rider R316TX						●	●	●					
Rider R316TX 4x4						●	●	●					
Rider RC318T									●	●			
Rider RC320Ts 4x4									●	●			
SERIE 400													
Rider R419TsX 4x4											●	●	
Rider R420TsX 4x4											●	●	●

Carters Combi : Mulching et éjection arrière, 3 lames soufflantes, lames non indexées

CARTERS COMBI - SÉRIE 200	>	RIDERS	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
CombiClip94® - 200		R214T - R214T 4X4 - R216 - R216 4X4	967 15 22 01	7 393 080 366 139	958,33	1150,00
CombiClip103® - 200		R216T 4X4 - R215TX	967 15 23 01	7 393 080 366 146	1025,00	1230,00
CARTERS COMBI - SÉRIE 300	>					
CombiClip94® - 300 (roulettes avant)			967 15 26 01	7 393 080 366 191	1015,83	1219,00
CombiClip103® - 300 (roulettes avant)		R318 - R320 4x4 - R316T - R316T 4x4 - R318X - R316TX - R316Ts 4x4 - R316TX 4x4	967 15 24 01	7 393 080 366 153	1066,67	1280,00
CombiClip112® - 300 (roulettes avant)			967 18 85 01	7 393 080 464 927	1341,67	1610,00
<small>Egalement adaptables sur Rider 18, Rider 18 4x4, Rider 15T, Rider 15T 4x4 et Rider 15Ts 4x4</small>						
CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMASSAGE	>					
CombiClip103® - 300 ramassage		RC318T - RC320Ts 4X4	967 97 81 01	7 392 930 284 852	1083,33	1300,00
CombiClip112® - 300 ramassage		RC318T - RC320Ts 4X4	967 97 82 01	7 392 930 284 869	1250,00	1500,00
CARTERS COMBI - NOUVELLE SERIE 400	>					
CombiTurf103® - 400		R419Ts 4X4 - R420Ts 4X4	967 64 89 01	7 392 930 132 184	1583,33	1900,00
CombiTurf112® - 400		R419Ts 4X4 - R420Ts 4X4	967 64 90 01	7 391 736 292 481	1833,33	2200,00
CombiTurf122® - 400		R420Ts 4X4	967 64 91 01	7 391 736 292 504	2250,00	2700,00



ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Code produit	Brosse	Tondeuse/ Emousseur adaptable sur Tondeuse	Lame à neige 107 cm 120 cm	Bande d'usure caoutchouc 107cm 120cm	Lame à neige en V 144 cm	Fraise à neige	Contrepoids	Masse de roues	Chaînes à neige, pointes
R112C R112 C5 R115C	967 17 84 02 967 17 85 02 967 25 27 02			967 28 07 01	585 64 37 01					
R214C	970 51 94 01	587 02 47 01		966 97 87 01 965 07 09 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	587 02 47 01		966 97 87 01 965 07 09 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R216T AWD	970 54 24 01	587 02 47 01		965 07 09 01	531 02 12 40			953 53 49 01		
R318X	970 54 52 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R316TX	970 54 27 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R316TX AWD	970 54 28 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01		
RC318T	967 62 87 02							594 98 84 01		
RC320Ts AWD	967 62 88 02	593 02 43 01	596 28 98 01 966 96 84 02	593 02 50 01	531 02 12 40					
R419TsX AWD	967 64 83 01	596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		
R420TsX AWD	967 64 84 01	596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Code produit	Remorque	Remorque 275	Remorque Profi	Balai 36"/92 cm Balai 44"/112 cm	Epandeur 30	Epandeur 75	Epandeur Profi
R112 iC	967 84 82 01	967 02 71 01						
R112C / R112 C5	967 17 84 02 967 17 85 01	967 02 71 01						
R115C	967 25 27 02	967 02 71 01				589 40 93 01		
R214C	970 51 94 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
R216T AWD	970 54 24 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
R318X	970 54 52 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
R316TX	970 54 27 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
R316TX AWD	970 54 28 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
RC318T	967 62 87 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
RC320Ts AWD	967 62 88 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	953 52 49 01
R419TsX AWD	967 64 83 01		501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01			596 29 30 01
R420TsX AWD	967 64 84 01		501 00 82 01	953 51 17 02	582 71 99 01 586 63 65 01			596 29 30 01

Recommandé

Standard

S'adapte mais non recommandé.



ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Chaînes à neige, carrées	Tranche-bordures	Plaque de protection	Kit phares	Kit accoudoirs droit et gauche	Boule de volant (PDR)	Porte-bagages	Combi 94	Combi 103	Combi 112	Combi 122
R112 iC						593 67 67 01					
R112C / 112 C5	585 66 45 01			581 12 54 01		593 67 67 01					
R214C	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01		593 67 67 01					
R214T	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01		593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
R216 AWD			544 06 93 04			593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
R318X	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01	596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
R316TX	585 66 61 01	953 53 10 01			596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
R316TX AWD			544 06 93 04		596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
RC318T					596 31 28 01	593 67 67 01			967 97 81 01	967 97 82 01	
RC320Ts AWD					596 31 28 01				967 97 81 01	967 97 82 01	
R419TsX AWD			544 06 93 04				594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01
R420TsX AWD			544 06 93 04				594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Herse à graviers 100 cm	Râteau	Scarificateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Rouleau 92 cm	Plateforme de base	Aérateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Aérateur-carrotter 102 cm
R112 iC	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R112C / 112 C5									
R115C				586 63 66 01					
R214C	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R214T	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R216T AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R318X	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R316TX	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R316TX AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
RC318T	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
RC320Ts AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R419TsX AWD	953 51 24 01	596 28 97 01	586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R420TsX AWD	953 51 24 01	596 28 97 01	586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01

Recommandé Standard S'adapte mais non recommandé.



ACCESSOIRES

RIDERS \ Guide accessoires

POLYVALENCE TOUTE L'ANNÉE



- **FACILITÉ**
- **SIMPLICITÉ**
- **MULTI-USAGE**
- **DURABILITÉ**

TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail : 90 cm.
Eousseur à adapter sur tondobroyeur 966 96 84 02.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300	966 41 61 01	1665,83	1999,00
RC320Ts AWD	596 28 98 01	1457,50	1749,00
966 41 61 01			
596 28 98 01	966 96 84 02	290,83	349,00

TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail : 100 cm.
Eousseur à adapter sur tondobroyeur 966 96 84 01.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tondobroyeur Série 400 2019>	596 28 92 01	1874,17	2 249,00
Eousseur	966 96 84 01	540,83	649,00

BROSSE



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200	587 02 47 01	1499,17	1799,00
Série 300	587 02 46 01	1499,17	1799,00
RC320Ts AWD	593 02 43 01	1999,17	2 399,00

BROSSE



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite. Largeur de travail max : 120 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 28 87 01	1874,17	2 249,00

LAME À NEIGE



Lame à neige destinée à nettoyer les accès au garage ou les allées. Réglable sur différents angles. Bande d'usure caoutchouc adaptable sur lame à neige 966 97 88 00 - 531 02 12 40 - 531 00 71 34.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série R214	966 97 87 01	415,83	499,00
Série 200	965 07 09 01	457,50	549,00
Série 300	966 41 59 01	540,83	649,00
RC 320Ts AWD	593 02 50 01	540,83	649,00
Série 400 2019>	596 29 00 01	1165,83	1399,00

BANDE D'USURE CAOUTCHOUC



Râteau pour niveler le gravier et enlevé les mauvaises herbes. Largeur de travail 125 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
966 97 87 01	966 97 88 01	64,99	77,99
965 07 09 01			
966 41 59 01	531 02 12 40	64,99	77,99
593 02 50 01			
596 29 00 01	531 00 71 34	91,66	109,99

LAME À NEIGE EN V



Lame réglable électriquement, en V ou en diagonale. Équipée d'une bande d'usure.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 29 01 01	1832,50	2 199,00

FRAISE À NEIGE



Haute efficacité. Fraise à neige simple étage conçue pour les modèles AWD. Série 300 AWD. Fraise à neige double étages, très robuste. Série 400 2019> Largeur de travail 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 AWD	967 27 67 01	1499,17	1799,00
Série 400 2019>	596 28 93 01	2082,50	2 499,00

HERSE À GRAVIER



Pour niveler les surfaces de gravier compacté et couper les racines des mauvaises herbes. Largeur de travail 102 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 28 96 01	1665,83	1999,00

RATEAU



Râteau pour niveler le gravier et enlevé les mauvaises herbes. Largeur de travail 102 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 28 97 01	1457,50	1749,00

CONTREPOIDS-MASSÉ DE ROUE



Pour une adhérence accrue et un meilleur contrôle lors de l'utilisation avec les accessoires. Recommandé avec les 2 roues motrices.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200-300 (hors RC)	953 53 49 01	77,49	92,99
RC318T	594 98 84 01	166,66	199,99
Série 400 2019>	953 51 59 02	116,66	139,99

CHAÎNES À NEIGE



Chaînes pour améliorer l'adhérence et la traction du rider. Ne convient pas aux modèles 4x4. Pointues ou carrées.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 100-300 (sauf RC et 4X4)	964 99 30 01	Cloutées	99,99
		Carrées	119,99
Série 200-300 (sauf RC et 4X4)	585 66 61 01		91,66
			109,99



ÉPANDEUR



Idéal pour les semences, les fertilisants, le sable ou le sel.
Épandeur 30, 75 ou Profi.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R115C- série 200 à 300	589 40 93 01	149,99	179,99
Série 200 à 300	967 02 72 01	415,83	499,00
Série 200 à 300	953 52 49 01	1 332,50	1 599,00
Série 400 2019>	596 29 30 01	1 332,50	1 599,00

REMORQUES



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du rider tout au long de l'année.

Modèle	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Simple	Série 100 à 300	967 02 71 01	166,66	199,99
275	Série 200 à 400	501 00 82 01	274,17	329,00
Profi	Série 200 à 400	953 51 17 02	540,83	649,00

BALAI RAMASSEUR



Robuste balai repliable pour un rangement facile. Réglable en hauteur.
Largeur de travail : 92 / 112 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200 à 400	582 71 99 01	415,83	499,00
Série 200 à 400	586 63 65 01	457,50	549,00

ROULEAU



A remplir avec de l'eau ou du sable pour ajouter du poids. Utile pour niveler un sol irrégulier ou affermir un terrain nouvellement ensemençé.
Largeur de travail : 91 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	965 89 94 01	249,17	299,00


PLATEFORME DE BASE



Plateforme pour aérateur, aérateur-carrotteur et émousseur. Les accessoires sont facilement interchangeables sans outil.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	586 63 72 01	166,66	199,99

AÉRATEUR



Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol.
Couteaux traités anti-rouille.
Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 69 01	99,99	119,99

AÉRATEUR CAROTTEUR



Créent des trous qui permettent à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol.
Couteaux traités anti-rouille.
Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	588 21 27 01	99,99	119,99

ÉMOUSSEUR



Enlève la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les tiges à ressorts sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue.
Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 68 01	99,99	119,99

ÉMOUSSEUR



Pour défeutrer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R115C série 200 à 400	586 63 66 01	124,99	149,99

SCARIFICATEUR



Permet de faire des trous dans le sol pour que l'eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer.
Peut être lesté de 45 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	586 63 67 02	207,50	249,00

HERSE À GRAVIERS



Herse puissante sur roues en caoutchouc. Tiges de ratissage articulées qui se replient quand l'engin recule.
Largeur de travail : 110 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	953 51 24 01	749,17	899,00

RAMPES DE CHARGEMENT



Conçues pour les riders, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante.
Largeur 20 cm (aussi disponible en 26 cm).
Longueur 150 cm (aussi disponible en 200 cm).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450kg	505 69 90 40	99,99	119,99
Jusqu'à 1000 kg	505 69 90 45	190,83	229,00

ALIMENTATION PS 300T

NOUVEAU



Alimentation en 300W.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R1121C P535HX	595 30 86 01	290,83	349,00

CHARGEUR BC 0.8



Pour charger toutes les batteries plomb-acide 12V de 1,2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	579 45 01 01	64,99	77,99

HOUSSE



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et trous de ventilation.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	505 63 08 70	66,66	79,99

PORTE-BAGAGES



Porte-bagages à fixer sur rails et crochets existants sur le capot moteur.
Plateau et filet compris (livré sans caisson).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	594 98 83 01	158,33	189,99

PLAQUE DE PROTECTION



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R216T AWD R316TXAWD	544 06 93 04	77,49	92,99

KIT PHARES



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R214 R216T AWD R318X	581 12 54 01	99,99	119,99

KIT ACCOUDOIRS



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 (hors RC)	596 31 28 01	69,16	82,99

BOULE VOLANT



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous Riders	593 67 67 01	A commander en pièces	



TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**



MODÈLE	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
Code produit	967 66 57 03	967 98 46 02	970 57 64 01	967 66 97 02
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT 4 665,83 € TTC 5 599,00	6 749,17 8 099,00	8 832,50 10 599,00	12 999,17 15 599,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter au prix du modèle Z242F 1,56 € HT soit 1,87 € TTC au prix du modèle Z242F ; ajouter 2,40€ HT soit 2,88€ TTC au prix des modèles Z448, Z454X et Z560X.

Jauge carburant digitale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
Moteur	B&S Endurance bicylindre	Kawaski FR691V series	B&S Endurance Commercial M 49	B&S Vanguard bicylindre
Nombre de cylindres	2	2	2	2
Cylindrée	724 cm ³	726	810	810
Puissance	16,4 à 3600 tr/min	16,1 kW à 3300 tr/min	16,8 à 2800 tr/min	17,3 à 3900 tr/min
Refroidissement	Par air	Par air	Par air	Par air
Pompe et filtre à huile	●	●	●	●
Capacité du réservoir à essence	13,2 l	23	23	45,4
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de transmission	EZT	HTE10	HTE10	ZT5400
Refroidisseur des pompes	-	-	●	●
Vitesse max avant	10,5 km/h	13	14,5	19,3
Carter de coupe	107 cm	122	137	152
Nombre de lames	2	3	3	3
Réglage de hauteur de coupe	38 à 101 mm	38 à 115	25 à 127	25 à 127
Nombre de paliers	6	16	16	16
Embrayage des lames	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Type de carter de coupe	ClearCut™	ClearCut™	Mécano-soudé	Mécano-soudé
Siège	Haut 15"	Haut 18"	Haut 18"	Haut avec accouvoirs et suspensions
Compteur horaire avec rappel de maintenance	●	●	●	●
Paliers fonte	●	●	D'aluminium	●
Arceau anti-renversement ROPS rabattable	-	●	●	●
Dimensions des roues	18" / 11"	22" / 13"	23" / 13"	24" / 13"
Roues avant anti-crevaisson	-	-	-	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur


DONNÉES LOGISTIQUES	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 650 275	7 392 930 305 090	7 392 930 964 549	7 391 736 371 933
Kit Mulching	587 41 23 01	582 56 00 01	598 39 05 01	966 44 47 01



TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO / Accessoires

ACCESSOIRES	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC
Z242F				
Bac 2 paniers 210L	587 41 24 01	7 391 736 189 590	332,50	399,00
Kit accouvoir à partir de 2021	597 65 82 03	7 392 930 333 697	Tarif pièces de rechange	
Kit accouvoirs avant 2021	582 38 46 01	7 392 930 351 400	99,99	119,99
Kit crochet d'attelage	587 48 12 01	7 393 089 304 316	16,66	19,99
Kit mulching	587 41 23 01	7 391 736 189 606	52,49	62,99
Z448				
Bac 3 paniers 306L	598 53 28 02	7 392 930 335 042	1332,50	1599,00
Kit mulching	582 56 00 01	7 391 736 236 140	91,58	109,90
Z454X				
Bac 3 paniers 306L (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)	598 39 02 01	7 392 930 329 386	2 083,33	2 500,00
Kit pour collecteur de bac	598 39 04 01	7 392 930 329 409	116,66	139,99
Kit mulching	598 39 05 01	7 392 930 329 416	249,17	299,00
Z560X				
Bac 3 paniers 442L (avec utiliser avec un kit de collecteur de bac)	967 32 26 01	7 393 089 160 134	2 082,50	2 499,00
Kit pour collecteur de bac	966 40 72 01	7 391 883 690 130	116,66	139,99
DFS Vidage de bac à la poignée (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)	967 32 27 01	7 391 736 508 476	3 332,50	3 999,00
Kit mulching	966 44 47 01	7 391 883 663 899	274,17	329,00
COMMUN				
OCDC Commande fermeture éjection latérale Z454X/Z560X	966 48 87 01	7 391 883 663 882	249,17	299,00
Kit lumière (Hors Z242F)	576 80 90 01	7 391 883 715 611	158,33	189,99

GUIDE ACCESSOIRES



Modèle	PNC	Année	Kit OCDC Fermeture éjection latérale	Kit mulching	Kit Bac	DFS Vidage de bac à la poignée	A- Kit pour collecteur de bac	Kit accouvoir	Crochet d'attelage	Kit lumière
Z242F	967 66 57 03	2021		587 41 23 01	587 41 24 01			597 65 82 03	587 48 12 01	
Z448	967 98 46 02	2020		582 56 00 01						576 80 90 01
Z454X	967 98 50 02	2020	966 48 87 01	598 39 05 01	598 53 28 02 + A Drive Kit		598 39 04 01			576 80 90 01
Z560X	967 66 97 02	2018	966 48 87 01	966 44 47 01	967 32 26 01 + A Drive Kit	967 32 27 01 + A Drive Kit	966 40 72 01			576 80 90 01

Recommandé Standard

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



SÉRIE P500 \ Professionnels du jardin

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**



MODÈLE		P524	P524EFI	P520DX	P525DX
Code produit - Cellule nue		967 84 79 01	967 84 81 01	967 98 52 01	967 98 53 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	12165,83	13 332,50	15 832,50	18 499,17
	€ TTC	14 599,00	15 999,00	18 999,00	22 199,00

Nouveau design
kit hydraulique fourni

CARTERS AU CHOIX					
Combi 112 cm - 500		967 69 35 01	-	-	-
Prix* cellule + Combi 112 - 500	€ HT	14 081,67	-	-	-
	€ TTC	16 898,00	-	-	-
Combi 122 cm - 500		967 29 37 01	967 29 37 01	-	-
Prix* cellule + Combi 122 - 500	€ HT	14 498,33	15 498,33	-	-
	€ TTC	17 398,00	18 398,00	-	-
Combi 132 cm - 500		-	-	967 97 83 01	967 97 83 01
Prix* cellule + Combi 132 - 500	€ HT	-	-	18 998,33	21 665,00
	€ TTC	-	-	22 798,00	25 998,00
Combi 155 cm - 500		-	-	967 97 84 01	967 97 84 01
Prix* cellule + Combi 155 - 500	€ HT	-	-	19 331,67	21 998,33
	€ TTC	-	-	23 198,00	26 398,00
Combi 132X - 500		-	-	967 97 85 01 + 966 75 45 01	967 97 85 01
Prix* cellule + Combi 132X + Kit hydraulique - 500	€ HT	-	-	19 831,67	22 498,33
	€ TTC	-	-	23 798,00	26 998,00
Combi 155X - 500		-	-	967 97 86 01	967 97 86 01
Prix* cellule + Combi 155X + kit hydraulique - 500	€ HT	-	-	20 248,33	22 915,00
	€ TTC	-	-	24 298,00	27 498,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés 312€ HT soit 374€ TTC au prix des P524 et 4,72€ HT soit 5,66€ TTC au prix des modèles Diesel.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 12	Prix Public	€ HT	€ TTC						
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	469,17	563,00	469,17	563,00	469,17	563,00	469,17	563,00
UpCare Garantie Plus Usage Intense	Annuel	707,50	849,00	707,50	849,00	707,50	849,00	707,50	849,00
UpCare Service	Mensuel	110,00	132,00	110,00	132,00	110,00	132,00	110,00	132,00
UpCare Lease	Mensuel	352,50	423,00	374,17	449,00	432,50	519,00	495,83	595,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Moteur Essence	Moteur Essence	Moteur Diesel	Moteur Diesel
Moteur		Kawasaki FX Series V-Twin	Kawasaki FX Series V-Twin EFI	Kubota Diesel D 902	Kubota Diesel D 1105
Nombre de cylindres		2	2	3	3
Cylindrée	cm ³	726	726	898	1123
Puissance	kW**	13,9 à 3000 tr/min	15,6 à 3000 tr/min	14,7 à 3000 tr/min	17,8 à 3000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23
4 roues motrices		●	●	●	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	13 / 9	13 / 9	17,5 / 13,5	19 / 15
Carter de coupe	cm	112 / 122	122	132 / 155 / 132X / 155X	132 / 155 / 132X / 155X
Nombre de lames		3	3	3	3
Lames non indexées		●	●	●	●
Réglage des hauteurs de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	30 à 112	30 à 112
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers	7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter Combi (éjéc. arrière ou mulching)		●	●	●	●
Position de service		●	●	●	●
Relevage hydraulique carter et accessoires		●	●	●	●
Direction assistée		●	●	●	●
Contenance du réservoir	l	22	22	25	25
Cercle d'herbes non tondues	cm	50	50	55	58
Dimensions des roues		18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"	20x8,- 10"	20x10 - 10"
Pare-chocs moteur		●	●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 736 549 806	7 391 736 549 820	7 392 930 295 308
				7 392 930 295 315



SÉRIE P500 \ Cabine et Carters

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**

P535HX HYBRIDE RECHARGEABLE

L'électrique au service de la performance et de l'économie.
Pour toutes informations, merci de contacter notre équipe Husqvarna Professional.



MODÈLE	P525DX CABINE	P535HX
Code produit - Cellule nue	967 98 54 01	967 98 55 03
Prix* cellule + Combi 132 - 500	€ HT 27 499,17	29 165,83
	€ TTC 32 999,00	34 999,00
CARTERS AU CHOIX		
Combi 132 cm - 500	967 97 83 01	967 97 83 01
Prix* cellule + Combi 132 - 500	€ HT 30 665,00	32 331,67
	€ TTC 36 798,00	38 798,00
Combi 155 cm - 500	967 29 39 01	967 97 84 01
Prix* cellule + Combi 155 - 500	€ HT 30 998,33	32 665,00
	€ TTC 37 198,00	39 198,00
Combi 132X - 500	967 97 85 01	967 97 85 01
Prix* cellule + Combi 132X - 500	€ HT 31 498,33	33 165,00
	€ TTC 37 798,00	39 798,00
Combi 155X - 500	967 97 86 01	967 97 86 01
Prix* cellule + Combi 155X - 500	€ HT 31 915,00	33 581,67
	€ TTC 38 298,00	40 298,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 4,72€ HT soit 5,66€ TTC au prix du P525DX Cabine, 13,17€ soit 15,80€ TTC au prix du P535HX.

DONNÉES LOGISTIQUES		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 736 549 677	7 392 930 684 690

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 12	Prix Public	€ HT	€ TTC
Pro			
UpCare Garantie Plus	Annuel	709,17	851,00
UpCare Garantie Plus Usage Intense	Annuel	1057,50	1269,00
UpCare Service	Mensuel	165,00	198,00
UpCare Lease	Mensuel	762,50	915,00

P525DX livré avec cabine montée d'usine

Ces produits sont équipés :

- d'une cabine
- d'un kit route
- des feux arrière LED de travail
- d'un girophare
- de l'adaptateur de chauffage
- du kit hydraulique
- du contrepoids arrière
- du boîtier de contrôle électrique
- du siège grammer Primo M
- de silent blocs

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 12	Prix Public	€ HT	€ TTC
Pro			
UpCare Garantie Plus	Annuel	589,17	707,00
UpCare Garantie Plus Usage Intense	Annuel	882,50	1059,00
UpCare Service	Mensuel	137,50	165,00
UpCare Lease	Mensuel	673,33	808,00

HOMOLOGATION ROUTE	PNC	2022	2021	2021	2021
		P 520DX	P 525DX	P 525DX CABINE	P 535HX
ROPS kit cabine	501 74 85 01				
KIT, Phares AV	966 79 12 01				
KIT LED, phares AR	529 80 76 01				
KIT, Feux de positions, clignotants AR	966 79 09 01				
KIT LED, Feux de positions, clignotants AR	529 80 78 01				
KIT support de plaque (ROPS)	966 79 13 01				
KIT LED, support de plaque (ROPS)	529 95 67 01				
KIT, Girophare pour arceau ROPS	966 79 15 01				
KIT, boîtier de contrôle	531 03 99 01				
Sticker vitesse max	534 21 09 01				
Triangle	966 79 11 01				
KIT, Ecran couleur	531 06 50 01				

Recommandé Standard Option si cabine démontée



Accessoires

KIT HYDRAULIQUE



Comporte deux raccords hydrauliques auxiliaires pour piloter les accessoires montés à l'avant. Comprend : clapet, interrupteur flexibles avec connecteurs et câbles (montage d'origine sur P525DX - P525DX Cabine et P535HX).

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX	529 95 80 01	582,50	699,00

KIT CENTRAL DE GRAISSAGE



Kit permettant de graisser tous les points essentiels à partir d'un seul endroit.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX	529 95 78 01	415,83	499,00

KIT RÉDUCTEUR DE PRESSION HYDRAULIQUE



Permet d'abaisser les accessoires ou carters les plus lourds doucement et sans à-coups.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX/ P525DX	593 25 95 01	133,33	159,99
P535HX	534 16 15 01	133,33	159,99

KIT DE REFROIDISSEMENT



Kit de refroidissement à installer sur le capot moteur. A utiliser dans les milieux très chauds ou une capacité supplémentaire de refroidissement peut-être nécessaire. Le kit comprend un ventilateur électrique, un vase d'expansion des tuyaux et toutes les pièces nécessaire au montage.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX	591 12 60 01	515,83	619,00



ACCESSOIRES

SÉRIE P500 \ Accessoires

RAMPES



Rampes aluminium avec surface antidérapante. 260 x 2000 x 60 cm. Poids maximum 1 000 kg.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/EFI P520DX/ P525DX	505 69 90 45	190,83	229,00

HERSE À GRAVIERS



Accessoire frontal, idéal pour niveler les graviers ou couper les racines des mauvaises herbes. Profondeur de travail réglable. Largeur de travail 125 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	587 93 20 01	1 665,83	1 999,00
P500DX/HX	529 76 83 01	1 915,83	2 299,00

TONDOBROYEUR



Tondobroyeur à fléaux robuste et très efficace sur les surfaces couvertes d'herbe touffue et de broussailles. Emousseuse 966 96 84 01 adaptable sur tondobroyeur 966 79 65 01. Le tondobroyeur 596 86 75 01 nécessite un contre poids 529 95 79 01 (sauf P525D/DX Cabine inclus).

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	966 79 65 01	1 915,83	2 299,00
P525DX/ P535HX	596 86 75 01 Éligible ¹⁾	5 832,50	6 999,00

LAME À NEIGE



Réglages hydrauliques et largeur de travail de 140 cm. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique.

Kit bande d'usure métal + patin 592 75 52 01.
Kit bande d'usure caoutchouc + roues 592 75 53 01.
P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	592 75 51 01 Éligible ¹⁾	2 082,50	2 499,00

CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour une adhérence et une stabilité accrues. Nécessaire à l'utilisation de certains accessoires frontaux. Poids total 62 kg. Comprend 5 poids de 10 kg chacun.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525D	966 75 49 01	582,50	699,00
P525DX P535HX	529 95 79 01	665,83	799,00

GODET



Réglage hydraulique de l'angle d'orientation et du vidage.

Largeur de travail 120 cm.
Capacité de chargement 65 kg.
P520DX : nécessite un kit hydraulique et un contrepoids.
P525DX-P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520D/ P525D/DX	965 99 74 01	1 499,17	1 799,00

RÂTEAU



Accessoire monté à l'arrière et à utiliser en combinaison avec une herse pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes. Relevage et abaissement électrique depuis le poste de conduite.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	587 93 25 01	1 165,83	1 399,00
P500DX/HX	529 76 79 01	1 915,83	2 299,00

BROSSE DE DÉSHÉRbage



Brosse de désherbage entraînée par prise de force pour éliminer efficacement les mauvaises herbes et la saleté des trottoirs, caniveaux ou surfaces pavées. Angles de travail réglables depuis le poste de conduite. Diamètre 50 cm.

P520D - P525D : nécessite un kit hydraulique et contrepoids. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	587 93 25 01	1 165,83	1 399,00
NOUVEAU P520D/ P525D/DX P535HX	597 75 08 01 Éligible ¹⁾	6 082,50	7 299,00

LAME À NEIGE



Lame à neige pour le nettoyage des allées ou des trottoirs. Différents angles de travail possible. Nécessite une bande d'usure en caoutchouc 531 00 71 34. Largeur de travail 125 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	966 83 30 01	1 165,83	1 399,00
Kit métal	531 00 71 34	91,66	109,99
Kit caoutchouc	592 75 52 01	166,66	199,99
Kit métal	592 75 53 01	290,83	349,00

BOITIER DE CONTRÔLE



Pour connecter et contrôler toutes les fonctions du kit route. A monter sur la colonne de direction. Indispensable pour les feux de position et clignotants, feux de plaque, etc...

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P525DX	531 03 99 01	707,50	849,00
P535HX	531 03 99 02	665,83	799,00

BROSSE



Brosse rotative pour le déblaiement des feuilles mortes, de la neige.

La brosse pour P500 nécessite : P520DX, un contrepoids et un kit hydraulique P525DX - P535HX, un contrepoids

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	966 79 63 01	1 874,17	2 249,00
P520DX P525DX P535HX	590 45 00 01 Éligible ¹⁾	6 665,83	7 999,00

ÉPANDEUR



Gamme P500D - DX - HX :

Épandeur électrique : pour le sablage ou le salage des trottoirs. Trémie d'une capacité de 70L.

Épandeur cyclonique : Gestion des commandes au niveau du siège. Vitesse du rouleau réglable en continue. Sable, engrais, semis... jusqu'à 8 mm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Épandeur cyclonique	967 09 89 01	4 999,17	5 999,00
Épandeur électrique	534 09 64 01	2 332,50	2 799,00

CROCHET D'ATTELAGE



S'adapte aux trous existants sur le châssis fonte arrière. Trous Ø 16 mm. Boulon Ø 50 mm. Poids tracté 350kg max.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/P524EFI	506 88 99 01	Tarif PDR**	
P520DX/ P525DX	529 80 75 01	Tarif PDR**	

LAME À NEIGE ORIENTABLE



Lame articulée pour déblayer efficacement la neige. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids. Lames réglage électrique en V ou diagonale. P524

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	966 85 01 01 Éligible ¹⁾	1 582,50	1 899,00
Kit d'attachement	529 77 20 01	499,17	599,00
P520D/ P525D/DX P535HX	965 99 72 01 Éligible ¹⁾	3 999,17	4 799,00

KIT LAMPES



P500D/HX modèle LED
P500 standard

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit lampes arrières	LED 966 79 09 01 SDT 529 80 78 01	665,83 457,50	799,00 538,99
Kit lampes avant	LED 966 79 12 01 SDT 529 80 76 01	832,50 999,17	999,00 199,00

SOUFFLEUR



Souffleur entraîné par prise de force pour le nettoyage des grandes surfaces ouvertes. Ventilateur puissant et silencieux avec un débit d'air de 80 m³/min. Sortie d'air orientable à 360° depuis le poste de conduite. P520DX : nécessite un kit hydraulique.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	587 93 29 01 Éligible ¹⁾	4 582,00	5 499,00

ALIMENTATION PS 300T



Alimentation en 300W.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R112iC P535HX	595 30 86 01		

CHARGEUR BC 5.0



Chargeur pour batterie lithium.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous P500	580 35 52 01	Tarif PDR**	

FRAISE À NEIGE



Fraise à neige à double étage robuste et efficace. Largeur de travail 120 cm et hauteur de neige admissible 68 cm. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/P524EFI	966 79 64 01	1 832,50	2 199,00
P520DX P525DX P535HX	590 45 19 01 Éligible ¹⁾	6 665,83	7 999,00

SIÈGE GRAMMER PRIMO M



Siège grand luxe proposant de nombreuses options pour un réglage individuel et une ergonomie optimale. Accoudoir en option droit : 965 89 68 01 gauche : 965 89 70 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/P524EFI	966 95 42 01	1 082,50	1 299,00
Accoudoir droit	965 89 68 01	74,99	89,99
Accoudoir gauche	965 89 70 01		
P520DX/525DX	967 00 84 01	1 332,50	1 599,00

(1) Page XX pour le détail.

** PDR: Pièces de rechange

Retrouver notre guide et gamme complète d'accessoires page 72



ACCESSOIRES

SÉRIE P500 \ Accessoires

GUIDE ACCESSOIRES

MODELES ACCESSOIRES	P520DX				P525DX / P535HX				P 524 / 524EFI		
	PNC	HT	TTC	COMPATIBLE	PNC	HT	TTC	COMPATIBLE	PNC	HT	TTC
Siège Grammer PRIMO M	967 00 84 01	1 332,50	1 599,00	●	967 00 84 01	1 332,50	1 599,00	●	966 95 42 01	1 082,50	1 299,00
Accoudoir droit pour siège Grammer	965 89 68 01	74,99	89,99	●	965 89 68 01	74,99	89,99	●	965 89 68 01	74,99	89,99
Accoudoir gauche pour siège Grammer	965 89 70 01	74,99	89,99	●	965 89 70 01	74,99	89,99	●	965 89 70 01	74,99	89,99
Kit central de graissage	529 95 78 01	332,50	399,00	●	529 95 78 01	415,83	499,00	P25DX	-	-	-
Kit de refroidissement	591 12 60 01	515,83	619,00	●	591 12 60 01	515,83	619,00	P525DX	-	-	-
Kit réducteur de pression hydraulique	593 25 95 01	133,33	159,99	●	593 25 95 01 534 16 15 01	133,33 133,33	159,99 159,99	P525DX P535HX	-	-	-
Lame à neige, métal	592 75 51 01	2 082,50	2 499,00	A + C	592 75 51 01	2 082,50	2 499,00	A	966 83 30 01	1 165,83	1 399,00
Bande d'usure caoutchouc	592 75 52 01	-	-	-	592 75 52 01	-	-	-	531 00 71 34	91,66	109,99
Fraise à neige	590 45 19 01	6 665,83	7 999,00	A + C	590 45 19 01	6 665,83	7 999,00	A	966 79 64 01	1 832,50	2 199,00
Godet	965 99 74 01	1 499,17	1 799,00	A + C	965 99 74 01	1 499,17	1 799,00	A	-	-	-
Tondobroyeur	596 86 75 01	5 832,50	6 999,00	A	596 86 75 01	5 832,50	6 999,00	A	966 79 65 01	1 915,83	2 299,00
Emousseur pour tondobroyeur	-	-	-	-	-	-	-	-	966 96 84 01	515,83	619,00
Lame bull articulée	965 99 72 01	3 999,17	4 799,00	A + C	965 99 72 01	3 999,17	4 799,00	A	966 85 01 01	1 582,50	1 899,00
Brosse	590 45 00 01	6 665,83	7 999,00	A + C	590 45 00 01	6 665,83	7 999,00	A	966 79 63 01	1 874,17	2 249,00
Herse à graviers	529 76 83 01	1 915,83	2 299,00	●	529 76 83 01	1 915,83	2 299,00	●	587 93 20 01	1 665,83	1 999,00
Râteau	529 76 79 01	1 915,83	2 299,00	●	529 76 79 01	1 915,83	2 299,00	●	587 93 25 01	1 165,83	1 399,00
Carter de coupe Combi 112	-	-	-	-	-	-	-	-	967 69 35 01*	1 915,83	2 299,00
Carter de coupe Combi 122	-	-	-	-	-	-	-	-	967 29 37 01	2 332,50	2 799,00
Carter de coupe Combi 132	967 97 83 01	3 165,83	3 799,00	●	967 97 83 01	3 165,83	3 799,00	●	-	-	-
Carter de coupe Combi 155	967 97 84 01	3 499,17	4 199,00	●	967 97 84 01	3 499,17	4 199,00	●	-	-	-
Carter de coupe Combi 132X	967 97 85 01	3 999,17	4 799,00	C	967 97 85 01	3 999,17	4 799,00	●	-	-	-
Carter de coupe Combi 155X	967 97 86 01	4 415,83	5 299,00	C	967 97 86 01	4 415,83	5 299,00	●	-	-	-
Carter de coupe R180	967 98 56 01	-	-	-	967 98 56 01	6 249,17	7 499,00	A P535HX	-	-	-
Souffleur	587 93 29 01	4 582,50	5 499,00	C	587 93 29 01	4 582,50	5 499,00	●	-	-	-
Brosse de désherbage	597 75 08 01	6 082,5	7 299,00	A + C	597 75 08 01	6 082,5	7 299,00	A	-	-	-
Epandeur	967 33 98 01	2 332,50	2 799,00	●	967 33 98 01 534 09 64 01	2 332,50 2 332,50	2 799,00 2 799,00	P525DX P535HX	-	-	-
Epandeur cyclonique	967 09 89 01	4 999,17	5 999,00	A ●	967 09 89 01	4 999,17	5 999,00	A ●	-	-	-
Crochet d'attelage	529 80 75 01	49,99	59,99	●	529 80 75 01	49,99	59,99	●	506 88 99 01	A commander en pièces	
Kit crochet attelage	-	-	-	-	531 09 97 01	141,66	169,99	P535HX	-	-	-
Gyrophare (à monter sur arceau anti-renversement ROPS)	966 79 15 01	274,17	329,00	●	966 79 15 01	274,17	329,00	●	-	-	-
Kit feux de position et clignotant arrières 1	966 79 09 01	457,50	549,00	B	966 79 09 01	457,50	549,00	B P525DX	-	-	-
Triangle véhicule lent	966 79 11 01	60,83	72,99	1	966 79 11 01	60,83	72,99	1	-	-	-
Feux de position et clignotants avants	966 79 10 01	190,83	229,00	1	-	-	-	-	-	-	-
Kit support de plaque (à monter sur l'arceau anti-renversement ROPS)	966 79 13 01	58,33	69,99	1	966 79 13 01	58,33	69,99	1 P525DX	-	-	-
Kit sticker vitesse max	534 21 09 01	49,99	59,99	●	531 23 32 01	41,66	49,99	●	-	-	-
Kit support et phare avants	966 79 12 01	832,50	999,00	B	966 79 12 01	832,50	999,00	B P525DX	-	-	-
Kit France plaque	534 21 09 01	49,99	59,99	●	534 21 09 01	49,99	59,99	●	-	-	-
Alimentation courant	-	-	-	-	599 55 57 01	290,83	349,00	P535HX	-	-	-
ACCESSOIRES											
A Contrepoids	529 95 79 01	665,93	799,00	●	529 95 79 01	665,93	799,00	●	-	-	-
B Boîtier de contrôle	531 03 99 01	707,50	849,00	●	531 03 99 01 531 03 99 02	707,50 665,83	849,00 799,00	P525DX P535HX	-	-	-
C Kit hydraulique	529 95 80 01	582,50	699,00	●	529 95 80 01	582,50	699,00	Montage d'origine	-	-	-



= Nécessite des accessoires ou pièces additionnels.

- Compatible
- Non recommandé
- Non applicable

Si référence mentionnée : compatibilité uniquement sur ce produit



COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

\ Maisons et jardins

E-tech II



MODÈLE		122 C	129 C	2	129 R
Code produit		966 77 97 01	967 19 32 02		967 19 33 05
Prix Public Conseillé	€ HT	165,83	249,17		332,50
	€ TTC	199,00	299,00		399,00

Le plus léger dans sa catégorie

Moteur E-Tech® II

Moteur E-Tech® II

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Cylindrée	cm ³	21,7		27,6	27,6
Puissance	KW	0,6		0,85	0,85
Régime max. recommandé	tr/min	9 500		8 000	8 000
Carburateur		Ruixin		Zama	Zama
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,4		4,49	5,4
Contenance réservoir carburant	l	0,36		0,34	0,34
Consommation carburant	g/kWh	630		495	495
Transmission		Flexible		Flexible	Flexible
Longueur tube transmission	mm	1380		1338	1446
Diamètre tube transmission	mm	25,4		25,4	25,4
Axe Courbe		●		●	-
Axe Droit		-		-	●
Type guidon / poignée		Anneau		Anneau	Guidon asymétrique
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-		-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●		●	●
Concept E-Tech® II		-		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur		Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●		●	●
Poignées ergonomiques/confort		●		●	●
Réservoir carburant translucide		●		●	●

ACCESSOIRES INCLUS					
Harnais		-		-	Duo 537 21 63 01
Tête nylon semi-automatique.		T25R*		T25R*	T25L* 578 44 61 01
*T25 jusqu'à épaissement des stocks.		578 44 60 01		578 44 60 01	R25 M10 534 16 18 02
		R25 3/8		R25 3/8	534 16 18 01
		534 16 18 01		534 16 18 01	Herbe 255-4(1") 578 44 37 01
Lame		-		-	503 89 01 01
À ommander en PDR		-		-	-
Bol de garde au sol		-		-	-
Carter de protection tête nylon		545 03 11 01		545 03 11 01	-
Carter de protection combiné		-		-	545 03 09 01

DONNÉES LOGISTIQUES					
Unité de conditionnement		1		1	1
Code EAN		7 391 883 709 733		7 392 930 556 201	7 392 930 638 976

➤ Pour bien comprendre l'appellation des machines

R = Lame + guidon asymétrique
 RJ = Lame + poignée anneau avec barre de protection
 LK = Débroussailleuse démontable + poignée anneau
 L = Poignée anneau + tête fil
 M = Lame mulching

C = Arbre courbe
 X = Toutes options
 F = Forestière
 (tube court et commande gaz au pouce)
 RB = à dos





DÉBROUSSAILLEUSES \ Parcs et domaines



MODÈLE		2	325R	325L
Code produit			967 90 84 03	967 90 83 03
Prix Public Conseillé	€ HT		374,17	315,83
	€ TTC		449,00	379,00

Polyvalente et légère
Très bon rapport poids/puissance

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	-	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Cylindrée	cm ³	276	276
Puissance	KW	0,85	0,85
Régime max. recommandé	tr/min	8000	8000
Carburateur		Ruixin	Ruixin
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	5,5	5
Contenance réservoir carburant	l	0,34	0,34
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	24
Axe Droit		●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Anneau
Guidon/poignée réglage rapide		●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●
Réservoir carburant translucide		●	●

ACCESSOIRES INCLUS			
Harnais		Duo 537 21 63 01	Simple 537 21 62 01
Tête nylon semi-automatique		T35 M10 578 44 63 01	T35 M10 578 44 63 01
Lame		Herbe 255-4 (1") 578 44 37 01	Uniquement avec kit poignée à commander en PDR 537 04 85 01
À commander en PDR			
Bol de garde au sol		503 89 01 01	-
Carter de protection combiné		588 11 79 01	-
Carter de protection tête nylon		-	588 54 37 01

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 639 010	7 392 930 639 003



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Professionnels des parcs et espaces verts

X-TORQ®



MODÈLE	>	2 525RJX	2 525RX
Code produit		966 77 71 01	966 77 68 01
Prix Public Conseillé	€ HT	432,50	432,50
	€ TTC	519,00	519,00

Moteur X-Torq® / Plus de couple à bas régime
 Jusque -75% d'émissions polluantes / -20% de consommation de carburant
 Très bon rapport poids/puissance / Testée et approuvée par les Pros !

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro					
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Cylindrée	cm ³	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0
Régime max. recommandé	tr/min	9 500	10 000
Carburateur		Walbro	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,5	4,9
Contenance réservoir carburant	l	0,5	0,5
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	24
Axe Droit		●	●
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection*	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-	●
Support guidon surelevé		-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●
Réservoir carburant translucide		●	●

* Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau, et ce, en conformité avec les normes européennes de sécurité.



ACCESSOIRES INCLUS	>		
Harnais		Simple 537 21 62 01	Balance 35 537 27 57 02
Tête nylon semi-automatique		T35X (M10) 578 44 65 01	T35X (M10) 578 44 65 01
Lame		Herbe 255-4(1") 578 44 37 01	Herbe 255-4(1") 578 44 37 01
À commander en PDR			
Bol de garde au sol		503 89 01 01	503 89 01 01
Carter de protection tête nylon		-	-
Carter de protection combiné		503 93 42 02	503 93 42 02

DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 709 658	7 391 883 709 627



Débroussailleuses



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Professionnels des parcs et espaces verts

ERGOPRO

X-TORQ



MODÈLE >	2	535 RX	2	535 RXT	2	545 RX	2	545 RXT	2	555 RXT
Code produit		966 62 88 02		966 62 89 02		966 01 59 02		967 17 67 04		966 62 90 04
Prix Public Conseillé	€ HT	640,83		682,50		765,83		832,50		1 099,17
	€ TTC	769,00		819,00		919,00		999,00		1 319,00

2

LIVRÉE AVEC
2 OUTILS
DE COUPE

Photos non
contractuelles

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC								
Particulier											
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro											
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >										
Cylindrée	cm ³	34,6	34,6	45,7	45,7	53,3				
Puissance	KW	1,6	1,6	2,1	2,2	2,8				
Régime max. recommandé	tr/min	11 500	11 500	12 500	12 500	12 000				
Carburateur		Zama C1Q	Zama C1Q	Walbro	Walbro	Walbro WT				
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	6,1	6,7	8,9	8,6	9,2				
Contenance réservoir carburant	l	0,6	0,6	0,9	0,9	1,1				
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide				
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1465	1465	1483				
Diamètre tube transmission	mm	28	28	32	32	35				
Axe Droit		●	●	●	●	●				
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique								
Guidon/poignée réglage rapide		●	●	●	●	●				
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●	●	●	●				
Support guidon excentré		●	●	●	●	●				
Renvoi d'angle		35°	35°	35°	35°	35°				
Moteur X-Torq®		●	●	●	●	●				
Technologie AutoTune™		-	-	-	-	-				
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●	-	●				
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●	●				
Démarrage facile Smart Start®		-	-	-	-	-				
Bouton Stop à retour automatique		●	●	●	●	●				
Renvoi d'angle et transmission renforcés		-	-	-	-	●				
Poignées ergonomiques / confort		●	●	●	●	●				
Revêtement poignée confort		-	-	-	-	-				
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●	●	●	●				
Réservoir carburant à l'avant / translucide		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●				

*Abonnement Husqvarna Fleet Service non inclus

ACCESSOIRES INCLUS >						
Harnais	Duo-Balance 35 537 27 57 02	Balance X™ 578 44 97 01	Balance X™ 578 44 97 01	Balance XT™ 578 44 98 01	Balance XT™ 578 44 98 01	
Tête nylon	T35 (M12) 578 44 64 01	T35 (M12) 578 44 64 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T55X (M12) 578 44 70 01	
Carter de protection tête nylon	-	-	503 95 43 01	503 95 43 01	544 10 74 02	
Lame	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 350-3 (1") 577 53 26 01				
À ommander en PDR						
Bol de garde au sol	503 89 01 02	503 89 01 02	502 15 70 02	502 15 70 02	502 15 70 02	
Carter de protection lame	-	-	544 46 43 01	544 46 43 01	502 46 49 01	
Carter de protection combiné	537 33 16 01	537 33 16 01	-	-	-	

DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 886 148	7 392 930 886 131	7 392 930 886 247	7 392 930 886 278	7 392 930 886 360



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Mulcheuses - Forestières

X-TORQ



MODÈLE	>	555 FRM	555FXT
Code produit		966 62 93 02	966 62 92 03
Prix Public Conseillé	€ HT	1249,17	1165,83
	€ TTC	1 499,00	1 399,00

Moteur X-Torq®
Plus de couple à bas régime
Jusque -75% d'émissions polluantes
-20% de consommation de carburant
Très bon rapport poids/puissance
Testées et approuvées par les Pros !

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro					
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Cylindrée	cm ³	53,3	53,3
Puissance	KW	2,8	2,8
Régime max. recommandé	tr/min	13 000	13 000
Carburateur		Walbro WT	Walbro MB
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	9,2	9,1
Contenance réservoir carburant	l	1,1	1,1
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1 483	1 355
Diamètre tube transmission	mm	35	35
Axe Droit		●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon forestier
Guidon/poignée réglage rapide		●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●
Support guidon excentré		●	●
Renvoi d'angle		35°	24°
Moteur X-Torq®		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur	Décompresseur
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Commande des gaz au pouce		-	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●
Réservoir carburant translucide		●	●
Poignées chauffantes		-	●

ACCESSOIRES INCLUS	>		
Harnais		Balance XT™ 578 44 98 01	Balance XT™ 578 44 98 01
Lame		-	Lame Scarlett 225-24 597 46 89 01
Carter de protection lame		-	502 03 94 06
Couteau broyeur (320 mm)		522 82 54 01	-
Carter couteau broyeur (320 mm)		544 02 65 02	-

DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 886 353	7 392 930 886 414



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Professionnels des parcs et espaces verts

ENDUROPRO

X-TORQ



MODÈLE		2	2	2
		533RS	543RS	553RS
Code produit		966 77 98 02	966 77 99 01	966 78 00 02
Prix Public Conseillé	€ HT	474,17	515,83	640,83
	€ TTC	569,00	619,00	769,00

Moteur X-Torq®
 Plus de couple à bas régime
 Jusque -75% d'émissions polluantes
 -20% de consommation de carburant
 Très bon rapport poids/puissance
 Testée et approuvée par les Pros !

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro							
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm ³	29,5	40,1	50,6
Puissance	KW	1	1,5	2,3
Régime max. recommandé	tr/min	11 500	12 000	13 000
Carburateur		Walbro	Walbro	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	7,1	7,4	8,6
Contenance réservoir carburant	l	0,7	0,75	0,8
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	28,05	28,05
Axe Droit		●	●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●	●
Support guidon excentré		-	-	-
Renvoi d'angle		30°	30°	30°
Moteur X-Torq®		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●	●
Réservoir carburant à l'avant / translucide		-/●	-/●	-/●



ACCESSOIRES INCLUS			
Harnais	Duo	537 21 63 01	537 21 63 01
Tête fil	T35 (M10)	578 44 63 01	578 44 63 01
Lame	Multi 255-3 (1")	578 44 49 01	Multi 275-3 (1")
			578 44 47 01
Carter de protection lame		537 33 16 01	537 33 16 01

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 709 757	7 391 883 709 764



DÉBROUSSAILLEUSES

\ A dos et multifonction

X-TORQ



MODÈLE	2	553RBX	129LK	525LK
Code produit		966 78 02 01	967 19 36 03	967 14 83 02
Prix Public Conseillé	€ HT	915,83	274,17	474,17
	€ TTC	1 099,00	329,00	569,00

Usage professionnel et vrai confort d'utilisation
Machine idéale pour les terrains accidentés
Technologie X-Torq®

Moteur E-Tech® II

Moteur X-Torq®

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro							
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	-	-	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	-	-	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		553RBX	129LK	525LK
Cylindrée	cm ³	50,6	276	25,4
Puissance	KW	2,3	0,85	1,0
Régime puissance max.	tr/min	9 500	8 000	8 500
Régime max. recommandé	tr/min	10 400	8 500	10 000
Carburateur		Walbro WYJ	Zama	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	12,1	4,67	4,7
Contenance réservoir carburant	l	0,8	0,34	0,51
Transmission		Flexible	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1338	1483
Diamètre tube transmission	mm	28,05	25,4	25,4
Axe Droit		●	●	●
Tube démontable		-	●	●
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection**	Anneau	Anneau
Guidon / poignée réglage rapide		-	●	●
Technologie X-Torq®		●	-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	-	-
Bouton Stop à retour automatique		-	●	●
Réservoir carburant translucide		●	●	●

** Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau.



ACCESSOIRES INCLUS		553RBX	129LK	525LK
Harnais	Intégré	-	-	-
Tête nylon semi-automatique	T45X (M12) 578 44 68 01	T25 (M10) 578 44 61 01	T25 (M10) 578 44 61 01	
Lame	Multi 275 - 4 (1") 578 44 47 01	-	-	
À ommander en PDR	504 90 18 02	-	-	
Bol de garde au sol	-	545 03 09 01	545 03 09 01	
Cartier de protection tête nylon	-	-	-	
Cartier de protection combiné	531 00 77 01	-	-	

DONNÉES LOGISTIQUES		553RBX	129LK	525LK
Unité de conditionnement	1 (2 colis)	1	1	
Code EAN	7 391 883 709 818	7 391 883 985 212	7 393 080 667 069	



ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Accessoires

BALANCE XT™

Modèle unique.
Le plus évolué du marché.
Grâce à des fonctionnalités inédites comme son nouveau système d'accroche à la poitrine.
Le réglage en fonction de la taille de l'utilisateur et la protection mobile de la hanche.
Une excellente répartition du poids entre les épaules. La poitrine et le dos.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
578 44 98 01	133,33	159,99

BALANCE X™

Soulage le haut du corps ainsi que les bras, grâce à une excellente répartition du poids de trois manières : entre les épaules, entre la poitrine et le dos et des épaules jusqu'aux hanches.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
578 44 97 01	99,99	119,99

BALANCE XB™

Équipé d'un support pour porte-batterie afin de pouvoir aisément emporter une batterie supplémentaire.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 46 93 01	99,99	119,99

BALANCE 55 BALANCE 35

Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Balance 55 537 27 57 01	73,33	87,99
Balance 35 537 27 57 02	56,66	67,99

BALANCE 35B

Harnais ergonomique spécialement conçus pour nos débroussailleuses à batterie. Bonne répartition du poids de la machine. Protège hanches rembourré, avec fixation flottante pour minimiser les efforts au niveau du dos.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 27 57 05	56,66	67,99

HARNAIS BRETELLE

Pour coupe-bordures.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 62 01	20,83	24,99

HARNAIS DUO

Pour petites débroussailleuses. Bretelles réglables et rembourrées.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 63 01	33,33	39,99

HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE BLi550X, BLi950X

Harnais ergonomique pour le transport d'une batterie dorsale

Il vous permet de détacher et de changer facilement les batteries entre les membres de l'équipe tout en maintenant votre harnais réglé de manière optimale pour un ajustement individuel.

Nouvelle attache au niveau de la poitrine (disponible en PDR 597 53 84 01 pour les anciens modèles)



PENSEZ AU PROTÈGE HANCHE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 90 90 01	82,50	99,00

PROTÈGE HANCHE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
587 83 40 01	16,66	19,99

	BALANCE XT™	BALANCE X™	BALANCE XB	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE
Plaque dorsale large et mobile	●	●	●	●	●	●	-
Trois points de réglage seulement	●	●	●	●	●	●	●
Bretelles ergonomiques rembourrées	●	●	●	●	●	●	●
Protège hanches rembourré	●	●	●	●	-	-	-
Mécanisme de suspension flexible	●	●	●	●	●	●	-
Ceinture large	●	●	●	-	-	-	-
Système de libération rapide	●	●	●	-	-	-	-
Mode herbe et forêt	●	●	●	-	-	-	-
Plaque dorsale réglable en hauteur	●	-	-	-	-	-	●
Bandoulière flexible	●	-	-	-	-	-	●
Point de fixation à la hanche flexible	-	-	-	-	-	-	●
Système d'accroche à la poitrine	●	-	-	-	-	-	-
Support pour porte-batterie	-	-	●	-	-	-	-
Ergonomie pour femme	●	-	-	-	-	-	-



ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Accessoires

Accessoires 129 LK - 325iLK - 525 LK



DÉSIGNATION >	Coupe-bordures (TA850)	Débroussailleuse (BCA850)	Houe bineuse (CA230)	Emousseur (DT600)
Code produit	537 35 35 03	967 18 59 02	967 29 42 01	967 29 69 01
Code EAN	7 333 377 006 119	7 333 377 006 072	7 393 089 053 504	7 393 089 055 744
Prix	€ HT 124,17	124,17	274,17	374,17
	€ TTC 149,00	149,00	329,00	449,00




DÉSIGNATION >	Balai racleur (SR600-2)	Balai brosse (BR600)	Souffleur (BA101)	Tranche-bordures arbre courbe (ECA850)	Tranche-bordures arbre droit (ESA850)
Code produit	967 29 44 01	967 29 67 01	967 28 64 01	967 92 55 04	967 92 56 04
Code EAN	7 393 089 053 542	7 393 089 055 720	7 393 080 876 119	7 392 930 280 267	7 392 930 280 274
Prix	€ HT 374,17	415,83	149,17	132,50	149,17
	€ TTC 449,00	499,00	179,00	159,00	179,00



DÉSIGNATION >	Taille-haies long (HA860)	Taille-haies court (HA200)	Elagueuse sur perche (PAX1100)	Extension taille-haies et élagueuse (EX780)
Code produit	596 31 66 03	596 31 65 03	967 68 83 03	967 29 71 01
Code EAN	7 333 377 006 003	7 333 377 005 990	7 333 377 006 140	7 393 089 055 768
Prix	€ HT 374,17	332,50	315,83	74,99
	€ TTC 449,00	399,00	379,00	89,99



DÉSIGNATION >	RA-V (Compatible 525RJX, 525RX et 525LX)	RA 850 (Compatible 525LK et 325iLK)
Code produit	967 90 86 01	967 90 85 01
Code EAN	7 391 883 816 042	7 391 883 815 946
Prix	€ HT 332,50	374,17
	€ TTC 399,00	449,00



Débroussailleuses

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



		Coupe-bordures		Maison et jardin	Parcs et domaines	Professionnels des parcs et espaces verts										Mulcheuse-forestière		Débroussailleuses multifonctions		Gamme batterie									
		122C	129C	129R	325R	325L	525LX	525RDX	525RX	535RX	535RDX	535RXT	545RX	545 RXT AT	555 RXT	533RS	543RS	553RS	555 FRM	555FX/555XT	553RBX	129LK	525LK	110IL	116IL	315IC	520LX	520IRX	535IFR/535IRX
TÊTES NYLON MANUELLES																													
SII - M12	578 44 78 01																												
S35 - M10	578 44 74 01																												
S35 - M12	578 44 76 01																												
Alliage universelles	578 44 82 01																												
TÊTES NYLON SEMI-AUTOMATIQUES																													
T25 (B) M10	579 29 40 03																												
T25 (B) M8	589 87 32 01																												
R25B	534 16 20 01																												
A15B	534 16 21 01																												
E35B M12	594 72 70 01																												
R25M10L	534 16 18 02																												
R25 3/8R	534 16 18 01																												
T25 (R)	578 44 60 01																												
T25 (L)	578 44 61 01																												
T35 M10	578 44 63 01																												
T35 M12	578 44 64 01																												
T35 Universelle	578 44 94 01																												
T35X M10	578 44 65 01																												
T35X M12	578 44 66 01																												
T45X M12	578 44 68 01																												
T55X M12	578 44 70 01																												
TÊTE NYLON AUTOMATIQUE																													
SUPERAUTO II	578 44 71 01																												
TÊTES ET LAMES TRICUT																													
Tricut M10	578 44 91 01																												
Tricut M12	578 44 93 01																												
LAME À HERBE																													
250 mm - 25,4 mm - 8 dents	578 44 40 01																												
255 mm - 25,4 mm - 4 dents	578 44 37 01																												
255 mm - 20 mm - 4 dents	578 44 39 01																												
COUTEAUX À HERBE ÉPAISSE																													
Multi 255 mm - 20 mm	578 44 50 01																												
Multi 275 mm - 25,4 mm	578 44 47 01																												
Multi 275 mm - 20 mm	578 44 48 01																												
Multi 300 mm - 25,4 mm	578 44 45 01																												
Multi 300 mm - 20 mm	578 44 46 01																												
Multi 350 mm - 25,4 mm	578 44 44 01																												
LAMES D'ECLAIRCISSEMENT																													
Scarlett 200 mm - 25,4 mm	597 46 82 01																												
Scarlett 200 mm - 20 mm	597 46 87 01																												
Scarlett 225 mm - 25,4 mm	597 46 89 01																												
COUTEAUX BROYEUR																													
20 mm	589 77 55 01																												
25,4 mm	589 77 53 01																												
BOLS DE GARDE AU SOL																													
M10	503 89 01 01																												
M12	503 89 01 02																												
M12	503 90 18 02																												
M12	502 15 70 02																												




COUTEAUX À HERBE



Pour l'herbe dense et luxuriante, ne pas utiliser pour de la végétation ligneuse.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Herbe 250 - 8D	578 44 40 01	19,16	22,99
1"/25,4 mm / Herbe 255 - 4D	578 44 37 01	19,16	22,99
1"/25,4 mm / Multi 275 - 4D	578 44 47 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Multi 300 - 3D	578 44 45 01	21,66	25,99
1"/25,4 mm / Multi 350 - 3D	578 44 44 01	33,33	39,99
20 mm / Multi 255 - 3D	578 44 50 01	19,16	22,99
20 mm / Multi 275 - 4D	578 44 48 01	20,83	24,99
20 mm / Multi 300 - 3D	578 44 46 01	21,66	25,99


LAMES D'ÉCLAIRCISSEMENT



Robuste avec une excellente qualité de coupe. Le design des gouges permet de travailler efficacement tout en réduisant les risques de pincement de la lame dans le bois.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 82 01	19,16	22,99
1"/25,4 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 89 01	19,16	22,99
20 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 87 01	19,16	22,99
20 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 90 01	19,16	22,99
1"/25,4 mm / Maxi 200 - 22D	597 46 91 01	19,16	22,99
1"/25,4 mm / Maxi 225 - 24D	597 46 92 01	19,16	22,99

LAME TRANCHE BORDURE



Lame tranche bordure de 19 cm. Robuste elle permet une profondeur de coupe allant jusqu'à 6 cm.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Lame tranche bordure	503 84 82 02	12,74	15,29

COUTEAUX BROYEURS



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / unité	589 77 53 01	30,83	36,99
1"/25,4 mm / par 10 unités	589 77 53 10	249,17	299,00
20 mm / unité	589 77 55 01	30,83	36,99

LAMES DE RECHANGE TRICUT



Lames de rechange plastique pour Tri-Cut

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
6 pièces - 255 mm	531 01 77 14	1,91	2,29
6 pièces - 300 mm	531 01 77 15	1,91	2,29

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME EPI DÉBROUSSAILLAGE

Vêtements techniques pour débroussailleuses et coupe-bordures. Page 126





ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Têtes de coupe



TÊTE DE COUPE TAP-N-GO™ SEMI-AUTOMATIQUE 25-55C



Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté automatiquement lorsqu'on appuie la tête de coupe contre le sol. Les variantes en X sont conçues pour durer plus longtemps grâce au bouton Tap-n-Go et leur montage sur roulement. La tête T35 Universelle inclus des adaptateurs pour se monter sur une majorité de débroussailleuses.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
T25B M8 Semi auto - Batterie	589 87 32 01	16,66	19,99
T25B M10 Semi auto - Batterie	579 29 40 03	16,66	19,99
ErgoFeed™ E35B - Batterie	594 72 70 01	29,16	34,99
R25B - Batterie NOUVEAU	534 16 20 01	20,83	24,99
R25 - M10L NOUVEAU	534 16 18 02	20,83	24,99
R25 - 3/8R NOUVEAU	534 16 18 01	20,83	24,99
T25 3/8" Semi auto - Tube courbé	578 44 60 01	16,66	19,99
T25 M10 Semi auto - Tube droit	578 44 61 01	16,66	19,99
T35 M10 Semi auto	578 44 63 01	20,83	24,99
T35 M10 Semi auto - Universelle	578 44 94 01	24,99	29,99
T35 M12 Semi auto	578 44 64 01	20,83	24,99
T35X M10 Semi auto (roulement à bille)	578 44 65 01	33,33	39,99
T35X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 66 01	33,33	39,99
T45X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 68 01	35,83	42,99
T55X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 70 01	48,33	57,99

TÊTE DE COUPE MANUELLE 25-50 CC



Tête de désherbage avec alimentation manuelle du fil. L'utilisateur fait sortir manuellement le fil en appuyant sur le bouton d'alimentation du fil et en tirant sur ce dernier.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
S35 M10	578 44 74 01	19,16	22,99
S35 M12	578 44 76 01	19,16	22,99
Sli M12 (roulement à bille)	578 44 78 01	60,83	72,99

TÊTE DE COUPE - TRI-CUT



Lames en plastique, idéale pour de l'herbe épaisse ou les terrains avec des pierres. Fléaux blanc pour une meilleure visibilité.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Tri Cut M10	578 44 91 01	39,99	47,99
Tri Cut M12	578 44 93 01	39,99	47,99

TÊTE DE COUPE - ALLIAGE



Tête de désherbage robuste et fiable avec mise en place du fil simple et rapide. Le besoin d'entretien est minimal et la faible hauteur de coupe permet une coupe propre et nette.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Alliage manuelle	578 44 82 01	29,16	34,99

TÊTE DE COUPE - AUTOMATIQUE



Le fil est alimenté automatiquement quand il devient trop court.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Super Auto-II	578 44 71 01	39,99	47,99
A15 B - Batterie NOUVEAU	534 16 21 01	20,83	24,99

GUIDE AUX CHOIX

	RECOMMANDÉ POUR LES MOTEURS	ALIMENTATION	DURABILITÉ	UTILISATION	DIAMÈTRE	CAPACITÉ TÊTE	TYPE ÉCROU	
	T25B	Batterie	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	6 - 5 m	M10 - M8
	R25B NOUVEAU	Batterie	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	6 - 5 m	M10 - M8
	E35B ErgoFeed™	Batterie 535iRXT	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8,5 - 7 m	M12
	A15B NOUVEAU	Batterie	Automatique	●●●●○	Herbes	1,4-1,6 mm	4 - 6 m	-
	R25 NOUVEAU	25 cm ³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	3 - 5 m	3/8"R - M10 - M8
	T55X	55 cm ³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	3 - 4 mm	10 - 6 m	M12
	T45X	45 cm ³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	2,7 - 3,3 mm	9 - 7,5 m	M12L
	T35X	25 - 35 cm ³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8,5 - 7 m	M10L - M12L
	T35	25 - 35 cm ³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8,5 - 7 m	M10L - 12L - Univ.
	T25	25 cm ³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	6 - 5 m	3/8"R - M10L
	S35	30 cm ³ 30 - 42 cm ³	Manuelle	●●●●○	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8 - 7 m	M10L M12L
	Trimmy SII	50 cm ³	Manuelle	●●●●○	Herbes épaisses Herbes	2 - 3,3 mm	9 - 5 m	M12
	Alliage	Tous thermique	Manuelle	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	2 - 3,3 mm	-	N/A
	TriCut	Tous thermique	-	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	-	-	M10L - M12L


*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Têtes de coupe

FILS DE COUPE - OPTI ROUND




Fil rond. Bonne performance de coupe et résistance à l'usure.




Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø1.5	15	597 66 88 01	3,58	4,29
● Ø2.0	15	597 66 88 10	4,58	5,49
● Ø2.0	130	597 66 88 11	13,74	16,49
● Ø2.4	15	597 66 88 20	4,58	5,49
● Ø2.4	90	597 66 88 21	13,74	16,49
● Ø2.4	240	597 66 88 22	29,58	35,49
● Ø2.7	12	597 66 88 30	4,58	5,49
● Ø2.7	70	597 66 88 31	13,74	16,49
● Ø2.7	240	597 66 88 32	39,99	47,99
● Ø3.0	10	597 66 88 40	4,58	5,49
● Ø3.0	56	597 66 88 41	13,74	16,49
● Ø3.0	240	597 66 88 42	48,33	57,99
● Ø3.0	637	597 66 88 43	99,99	119,99
○ Ø3.3	75	597 66 88 50	19,58	23,49
○ Ø3.3	240	597 66 88 51	56,66	67,99
○ Ø3.3	530	597 66 88 52	99,99	119,99
● Ø4.0	80	597 66 88 60	29,58	35,49
● Ø4.0	240	597 66 88 61	79,16	94,99

FILS DE COUPE - OPTI QUADRA



Fil à 4 bords tranchants, finition nette et haute performance de coupe. Idéal pour de la végétation dense. Copolymer.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø2.4	70	597 66 89 01	13,74	16,49
● Ø2.4	210	597 66 89 02	29,58	35,49
● Ø2.7	55	597 66 89 10	13,74	16,49
● Ø2.7	170	597 66 89 11	33,33	39,99
● Ø3.0	48	597 66 89 20	13,74	16,49
● Ø3.0	240	597 66 89 21	56,66	67,99
● Ø3.0	528	597 66 89 22	99,99	119,99
○ Ø3.3	65	597 66 89 30	19,58	23,49
○ Ø3.3	183	597 66 89 31	52,49	62,99
○ Ø3.3	437	597 66 89 32	99,99	119,99




OPTI QUADRA




OPTI ROUND

FILS DE COUPE - OPTI PENTA



Fil à 5 bords tranchants, finition nette idéal pour de la végétation dense. Copolymer.




Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø2.4	90	597 66 90 01	13,74	16,49
● Ø2.4	240	597 66 90 02	29,58	35,49
● Ø2.7	70	597 66 90 10	13,74	16,49
● Ø2.7	240	597 66 90 11	39,99	47,99
● Ø3.0	56	597 66 90 20	13,74	16,49
● Ø3.0	240	597 66 90 21	48,33	57,99
○ Ø3.3	75	597 66 90 30	19,58	23,49

FILS DE COUPE - WHISPER TWIST



Forme aérodynamique pour réduire le bruit, la consommation d'énergie et les vibrations. Pro polymer pour une performance optimale.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø1.5	15	597 66 91 01	4,58	5,49
● Ø2.0	15	597 66 91 10	4,99	5,99
● Ø2.0	112	597 66 91 11	15,41	18,49
● Ø2.4	12	597 66 91 20	5,41	6,49
● Ø2.4	77	597 66 91 21	16,66	19,99
● Ø2.4	210	597 66 91 22	41,66	49,99
● Ø2.7	10	597 66 91 30	5,41	6,49
● Ø2.7	60	597 66 91 31	16,66	19,99
● Ø2.7	210	597 66 91 32	49,99	59,99
● Ø3.0	9	597 66 91 40	5,41	6,49
● Ø3.0	48	597 66 91 41	16,66	19,99
● Ø3.0	210	597 66 91 42	58,33	69,99

Fil homologué pour les produits à batteries.



WHISPER TWIST




OPTI PENTA




CORECUT

FILS DE COUPE - CORECUT



Fil à 5 bords tranchants. Parfaite combinaison entre résistance à l'abrasion et performance de coupe. Polymère Dual Pro avec un noyau interne flexible et une surface résistante conçue pour durer.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
○ Ø2.0	15	597 66 92 01	5,41	6,49
○ Ø2.0	130	597 66 92 02	19,58	23,49
○ Ø2.4	15	597 66 92 10	5,41	6,49
○ Ø2.4	90	597 66 92 11	19,58	23,49
○ Ø2.4	240	597 66 92 12	45,83	54,99
○ Ø2.7	12	597 66 92 20	5,41	6,49
○ Ø2.7	70	597 66 92 21	19,58	23,49
○ Ø2.7	240	597 66 92 22	58,33	69,99
○ Ø3.0	10	597 66 92 30	5,41	6,49
○ Ø3.0	56	597 66 92 31	19,58	23,49
○ Ø3.0	240	597 66 92 32	70,83	84,99
○ Ø3.3	120	597 66 92 40	49,99	59,99
○ Ø3.3	240	597 66 92 41	83,33	99,99
○ Ø4.0	80	597 66 92 50	41,66	49,99
○ Ø4.0	138	597 66 92 51	70,83	84,99



Durabilité



Efficacité



Herbe



Herbe dense et épaisse



Faible bruit



Silencieux



Professionnels



SOUFFLEURS \ A main



MODÈLE		125 B	125 BVX	525BX
Code produit		952 71 56 43	952 71 56 45	967 28 42 01
Prix Public Conseillé	€ HT	265,83	349,17	365,83
	€ TTC	319,00	419,00	439,00

Pas d'effet gyroscopique !

Démarrage et utilisation simplifiés.
Livré avec un sac récupérateur

Utilisation professionnelle


CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro							
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	-	-	-	-	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Souffleur à main	Souffleur aspirateur - broyeur	Souffleur à main
Cylindre	cm ³	28,0	28,0	25,4
Puissance	KW	0,8	0,8	0,9
Poids à vide	Kg	4,3	4,4 (souffleur) - 5,6 (aspiro-broyeur)	4,3
Contenance du réservoir	l	0,5	0,5	0,45
Débit d'air maxi.	m ³ /h	799	799	837
Débit d'air maxi. à la buse	m ³ /h	722	722	780
Vitesse de l'air (buse ronde)	Km/h	209	209	252
Ratio de réduction des déchets		-	16 : 1	-
Puissance de soufflage	N	12,5	12,5	15
Lames de broyage		-	Métalliques	-
Contenance du sac de ramassage	l	-	65	-
Technologie X-Torq®		●	-	●
Concept E-Tech® II		●	●	-
Design en «S» exclusif		●	●	●
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	Lanceur	Lanceur
LowVib® (Système antivibration)		-	-	●
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●
Buse ronde		●	●	●
Buse plate		●	●	●
Poignée grip doux		-	●	●
Longueur du tube ajustable (60mm)		●	●	●
Blocage de la manette des gaz		●	●	●
Réservoir translucide		●	●	●




ACCESSOIRES RECOMMANDÉS		Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit pour nettoyage gouttières (125 B)		952 71 19 18	7 391 883 187 777	52,49	62,99
Kit aspirateur (125 BVX)		952 71 19 13	7 391 883 188 163	16,66	19,99

Démarrage facile Smart Start™



Moteur X-Torq®



Puissance



DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 883 159 972	7 391 883 160 039	7 393 080 864 284



X-TORQ



MODÈLE		350 BT	570BTS	580BTS
Code produit		965 87 75 01	966 62 94 01	966 62 96 01
Prix Public Conseillé	€ HT	582,50	707,50	749,17
	€ TTC	699,00	849,00	899,00

Econome et ergonomique

Puissant et confortable

Le plus puissant


CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro							
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	-	-	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Souffleur à dos	Souffleur à dos	Souffleur à dos
Cylindrée	cm ³	50,2	65,6	75,6
Puissance	KW	1,6	2,9	3,1
Poids à vide	Kg	10,2	11,1	11,8
Contenance du réservoir	l	1,25	2,2	2,6
Débit d'air maxi.	m ³ /h	1176	1650	1740
Débit d'air maxi. à la buse	m ³ /h	840	1308	1542
Vitesse de l'air (buse ronde)	Km/h	290	382	331
Technologie X-Torq®		●	●	●
Puissance de soufflage	N	21	37	40
Air Injection™ (Epuración de l'air d'admission)		-	-	●
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (Système antivibration)		●	●	●
Buse ronde		●	●	●
Buse plate		A commander en PDR 502 44 40 01	A commander en PDR 576 58 27 01	A commander en PDR 576 58 27 01
Poignée ergonomique réglable		●	●	●
Poignée grip doux		●	●	●
Longueur du tube ajustable (60mm)		●	-	-
Blocage de la manette des gaz		●	●	●
Harnais ergonomique confort		●	●	●
Système de filtration à 2 niveaux		-	●	●
Ceinture de hanche		-	●	●
Sangle de poitrine		-	●	●
Réservoir translucide		●	●	●

Air Injection™



Moteur X-Torq®



Poignée ajustable



DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 883 226 360	7 391 883 595 107	7 391 883 595 084



TAILLE-HAIES \ Maisons et jardins



MODÈLE	>	122HD45	122HD60
Code produit		966 53 23 01	966 53 24 01
Prix Public Conseillé	€ HT	274,17	332,50
	€ TTC	329,00	399,00

Léger et très silencieux

Léger et très silencieux
Poignée arrière pivotante

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11		Prix Public	>	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel			24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		>	Double lame	Double lame
Cylindrée	cm ³		21,7	21,7
Puissance	KW		0,6	0,6
Poids à vide	Kg		4,7	4,9
Lame			Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm		45	60
Ecartement des dents	mm		28	28
Contenance du réservoir	l		0,30	0,30
Poignée arrière pivotante			-	●
Démarrage facile Smart Start®			Lanceur	Lanceur
Low Vib® (système antivibration)			●	●
Réservoir translucide			●	●
Pompe d'amorçage			●	●

Démarrage facile Smart Start™



Antivibration Low Vib®



DONNÉES LOGISTIQUES		>		
Unité de conditionnement			1	1
Code EAN			7 391 883 532 300	7 391 883 532 317



MODÈLE	>	522HD60X	522HDR60X	522HDR75X	522HS75X	522HSR75X
Code produit		967 65 87 01	967 65 83 01	967 65 84 01	967 65 92 01	967 65 90 01
Prix Public Conseillé	€ HT	599,17	599,17	640,83	682,50	682,50
	€ TTC	719,00	719,00	769,00	819,00	819,00

Nouvelle gamme alliant légèreté et confort d'utilisation

Mono lame et déflecteur de feuilles

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public >	€ HT	€ TTC							
Particulier											
Garantie Plus	Annuel		24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	
Pro											
UpCare Garantie Plus	Annuel		99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00	
UpCare Service	Mensuel		10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Taille d'entretien	Taille de rabattage	Taille de rabattage	Taille d'entretien	Taille rabattage
Cylindrée	cm ³	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Puissance	kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Poids à vide	kg	4,9	5	5,2	5	5
Contenance du réservoir	l	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique	Double asymétrique	Simple	Simple
Longueur de lame	cm	60	60	75	75	75
Ecartement des dents	mm	37	39	39	37	39
Vitesse de coupe	Coupes/min	4400	3200	3200	4400	3200
Diamètre max de coupe conseillé	mm	22	30	30	30	30
Coupe d'entretien		●	-	-	●	-
Coupe de rabattage		-	●	●	-	●
Poignée en D		●	●	●	●	●
Poignée arrière pivotante		●	●	●	-	-
Butée de protection		●	●	●	●	●
Déflecteur		-	-	-	●	●
Niveau de carburant visible		●	●	●	●	●
Pompe d'amorçage Air Purge™		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Starter		●	●	●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●	●	●
Filtre à air double compartiment		●	●	●	●	●
Accès au filtre à air sans outil		●	●	●	●	●
Moteur à faible rotation		●	●	●	●	●
Graisseur		●	●	●	●	●
Système anti vibration Low Vib®		●	●	●	●	●
Commande mécanique du lamier		●	●	●	●	●


Poignée arrière pivotante



Antivibration Low Vib®



Double système de filtration



DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 331 937	7 391 736 331 890	7 391 736 331 906	7 391 736 332 002	7 391 736 331 982



TAILLE-HAIES \ Grande portée

X-TORQ



MODÈLE >	525HE3	525HE4
Code produit	967 94 49 01	967 94 51 01
Prix Public Conseillé	€ HT 749,17	765,83
	€ TTC 899,00	919,00

Un redacteur professionnel
Une conception équilibrée
Vitesse de coupe très élevée

Un redacteur professionnel
Une conception équilibrée
Vitesse de coupe très élevée

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro					
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Sur perche	Sur perche
Cylindrée	cm ³	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0
Poids à vide	Kg	5,9	6,3
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm	60	60
Écartement des dents	mm	37	37
Vitesse de coupe		4300	4300
Longueur hors tout	cm	192,5	259,7
Portée	m	3	4
Contenance du réservoir	l	0,5	0,5
Plage totale de l'angle de la lame		135°	135°
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Pompe d'amorçage		●	●
Technologie X-Torq®		●	●
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Lame rabattable sur le tube (transport facile)		●	●
Angle de la lame réglable directement sur le tube		●	●
Poignée arrière de protection		●	●
Poignée confort Soft Grip		●	●


Démarrage facile Smart Start™



Lame rabattable



Angle de lame réglable sur 180°



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 985 021	7 391 883 985 052



MODÈLE	420 EL	
Code produit - Guide 35 SN	-	
Prix Public Conseillé*	€ HT	-
	€ TTC	-
Code produit - Guide 40 SN	967 20 57 16	
Prix Public Conseillé*	€ HT	224,17
	€ TTC	269,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 1,04 € HT soit 1,25 € TTC au prix des tronçonneuses.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité

Extrêmement maniable grâce au moteur en ligne
Avec corde de 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Electrique	
Cylindrée	cm ³	-
Puissance	KW	2,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,7
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaîne (à puissance moteur maxi)	m/s	14,5
Contenance du réservoir de carburant	l	-
Contenance du réservoir d'huile	l	0,18
Carter moteur	Composite	
Moteur en ligne	●	
Sécurité interrupteur	●	
Fenêtre de contrôle du niveau d'huile	●	
Graissage de chaîne	Automatique	
Tendeur de chaîne rapide et sans outil	●	
Arrêt de chaîne en acier	●	
Griffes en acier	●	

EQUIPEMENT DE COUPE	
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne et 1 protège-guide



Tronçonneuses



Plus de **300 accidents graves par an en France** sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITIEZ



GAMME CLASSIC
Idéale pour débuter.

DONNÉES LOGISTIQUES	
Unité de conditionnement	1
Code EAN	7 393 080 486 134



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Maisons et jardins

X-TORQ



MODÈLE		120 Mark II	130	135 Mark II
Code produit - Guide 35 SN		967 86 19 03	967 10 84 01	967 86 18 14
Prix Public Conseillé	€ HT	165,83	207,50	249,17
	€ TTC	199,00	249,00	299,00
Code produit - Guide 40 SN		-	-	967 86 18 26
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	257,50
	€ TTC	-	-	309,00

Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon;
RSN - Guide à pignon remplaçable; HN - Guide monobloc stellité;
Type de montage: SM pour toutes les tronçonneuses;
SM - Small mount (Petite monte).

Robuste et fonctionnelle

Capacité de coupe accrue

Puissante et performante

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm ³	38	38	38
Puissance	KW	1,4	1,5	1,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,85	4,7	4,7
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8/1,3	3/8/1,3	3/8/1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35	35-40	35-40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	22,3	22,3	22,3
Vitesse chaîne (à puissance moteur maxi)	m/s	16,8	16,8	16,8
Contenance du réservoir de carburant	l	0,30	0,37	0,37
Contenance du réservoir d'huile	l	0,20	0,26	0,26
Carter moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		-	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		-	-	●
Arrêt de chaîne en aluminium		●	●	●
Pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Autocollant d'aide au démarrage		●	●	●

EQUIPEMENT DE COUPE			
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Bouchons à ouverture facile



Tendeur de chaîne sans outil



Smart Start® avec lanceur



DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN (35SN)		7 391 736 617 147	7 391 736 247 788
Code EAN (40SN)		-	7 391 736 617 079



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Domaines et propriétés

X-TORQ



MODÈLE		435	445	450
Code produit - Standard Guide 38SN		970 55 97 35	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT	382,50	-	-
	€ TTC	459,00	-	-
Code produit - standard Guide 45SN		-	970 55 87 38	970 55 93 38
Prix Public Conseillé	€ HT	-	482,50	515,83
	€ TTC	-	579,00	619,00

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

E-series : Avec l'option e-series, vous bénéficiez d'une aide au démarrage et du tendeur de chaîne sans outil pour une utilisation facilitée !
Vous gagnez en productivité !

Recommandées avec nos chaînes X-Cut® SP33G

Recommandées avec nos chaînes X-Cut® SP33G

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		435	445	450
Cylindrée	cm ³	40,9	45,7	50,2
Puissance	KW	1,6	2,1	2,4
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,2	4,9	4,9
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	38	45	45
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	23	23	23
Vitesse chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	17,3	17,3	17,3
Contenance du réservoir de carburant	l	0,37	0,45	0,45
Contenance du réservoir d'huile	l	0,25	0,26	0,26
Carter moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib™ (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		-	-	-
Arrêt de chaîne en aluminium		●	●	●
Niveau de carburant visible		●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●
Pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Autocollant d'aide au démarrage		●	●	●

EQUIPEMENT DE COUPE		435	445	450
Livré avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves par an en France** sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITIEZ



GAMME CLASSIC
Idéale pour débuter.

DONNÉES LOGISTIQUES		435	445	450
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (38SN)		7 392 930 773 295	-	-
Code EAN (45SN)		-	7 392 930 772 861	7 392 930 773 134



X-TORQ



MODÈLE	455 Rancher	
Code produit - Guide 45 SN	970 54 99 18	
Prix Public Conseillé	€ HT	540,83
	€ TTC	649,00

Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon ;
 RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
 Type de montage: SM pour toutes les tronçonneuses ;
 SM : Small mount (Petite monte) ;
 LM : Large mount (Large monte).

Puissante et robuste

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	€ HT	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Cylindrée	cm ³	55,5
Puissance	KW	2,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,8
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 /1,5 mm
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	26,6
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	20
Contenance du réservoir de carburant	l	0,44
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32
Carter moteur		Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●
LowVib® (système antivibration)		●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur
Commande groupée (Bouton Stop/Starter)		●
Bouton stop à retour automatique		●
Déverrouillage "express" du capot		●
Carburateur isolé des vibrations		●
Pompe à huile réglable		●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●
Arrêt de chaîne en aluminium		●
Niveau de carburant visible		●
Bouchons à ouverture facile		●

EQUIPEMENT DE COUPE	
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

DONNÉES LOGISTIQUES	
Unité de conditionnement	1
Code EAN (45 SN)	7 392 930 767 508



**Avec nos guides d'affutage,
vous ne perdez pas de productivité
en gardant une chaîne parfaitement affûtée.**

Il y en a un par type de chaîne, pour vous permettre
d'avoir **les meilleurs réglages.**

Sur **nos chaînes X-Cut®**, prenez le maillon doré comme point
de repère pour ne pas passer deux fois au même endroit !



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels

X-TORQ



MODÈLE	>	545 Mark II	555	565
Code produit - Guide 45 SN		967 69 06 38	970 50 12 18	-
Prix Public Conseillé	€ HT	690,83	832,50	-
	€ TTC	829,00	999,00	-
Code produit - Guide 50 SN		-	-	966 73 39 20
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	915,83
	€ TTC	-	-	1 099,00

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de montage : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monte).

Nouvelle génération, puissante
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut® SP33G

Robuste et puissante
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut® C85

Nouvelle génération, performance
et puissance recommandée avec notre
chaîne X-Cut® C85

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro							
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	545 Mark II	555	565
Cylindrée	cm ³	50,1	59,8	70,7
Puissance	KW	2,7	3,1	3,7
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	5,9	6,5
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325/1,5	3/8 / 1,5
Longueur de guide-chaîne	cm	45	45	50
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	25,4	28,3	27,5
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	19,1	21,3	20,7
Contenance du réservoir de carburant	l	0,53	0,65	0,7
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32	0,33	0,35
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Technologie AutoTune™		●	●	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Décompresseur	Décompresseur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Guide grande monte		-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE	>	545 Mark II	555	565
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves** par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.



OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ



GAMME
TECHNICAL
Idéale pour
intensif.

DONNÉES LOGISTIQUES	>	545 Mark II	555	565
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (45 SN)		7 391 736 512 954	7 392 930 639 799	7 391 736 209 373



X-TORQ X3



MODÈLE	>	550 XP® Mark II	550 XP®G Mark II
Code produit - Guide 45 SN Jauge 1.5 mm		-	967 69 09 38
Prix Public Conseillé	€ HT	-	790,83
	€ TTC	-	949,00
Code produit - Guide 45 SN Jauge 1.3 mm		967 69 08 38	-
Prix Public Conseillé	€ HT	765,85	-
	€ TTC	919,00	-

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monte).

Nouvelle génération, une capacité de coupe importante et une précision extrême grâce à notre chaîne X-Cut® SP33G en 80 maillons

Nouvelle génération. Grand performance de coupe avec poignées chauffantes

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	>	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier						
Garantie Plus	Annuel		24,17	29,00	24,17	29,00
Pro						
UpCare Garantie Plus	Annuel		99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel		10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Cylindrée	cm ³	50,1	50,1
Puissance	KW	3,0	3,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	5,5
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	50	45
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	26,1	26,1
Contenance du réservoir de carburant	l	0,53	0,53
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32	0,32
Carter moteur		Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●
Technologie RevBoost™		●	●
Technologie AutoTune™		●	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●
Pompe à huile réglable		●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●
Poignées chauffantes		-	●
Niveau de carburant visible		●	●
Ecrous prisonniers		●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●
Préchauffage du carburateur		-	●

EQUIPEMENT DE COUPE	>		
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Nouveau filtre



Air Injection™



Connecteur AutoTune™ accessible



DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN (45 SN)		7 391 736 513 241	7 391 736 513 692



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels de la forêt

X-TORQ X³



MODÈLE	>	562 XP®	572 XP®	572XPG®	585	592XP
Code produit - Guide 45 SN	-	-	966 73 31 18	-	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT	-	1 082,50	-	-	-
	€ TTC	-	1 299,00	-	-	-
Code produit - Guide 50 SN	-	-	966 73 31 20	966 73 34 20	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT	-	1 124,17	1 174,17	-	-
	€ TTC	-	1 349,00	1 409,00	-	-
Code produit - Guide 50 RSN	-	970 50 20 40	-	-	970 49 30 24	970 49 31 24 ⁽¹⁾
Prix Public Conseillé	€ HT	874,17	-	-	1 165,83	1 290,83
	€ TTC	1 049,00	-	-	1 399,00	1 549,00
Code produit - Guide 60 RSN	-	-	966 73 31 44	-	-	970 49 31 40 ⁽¹⁾
Prix Public Conseillé	€ HT	-	1 165,83	-	-	1 332,50
	€ TTC	-	1 399,00	-	-	1 599,00
	€ HT	-	-	-	-	970 49 34 24 ⁽²⁾
	€ TTC	-	-	-	-	1 340,83
	€ HT	-	-	-	-	1 609,00
	€ TTC	-	-	-	-	1 609,00

(1) Guide X-Tough light (2) Guide X-Tough RSN

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de monte : LM pour toutes les tronçonneuses ;
LM : Large mount (Large monte).

Double niveau de filtration et guide grande monte

Nouvelle génération, un concentré de technologie
Recommandée avec notre chaîne X-Cut® C85

Nouvelle génération, un concentré de technologie.
Pour conditions très froides !
Recommandée avec notre chaîne X-Cut® C85

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public >	€ HT	€ TTC								
Particulier											
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro											
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	562 XP®	572 XP®	572XPG®	585	592XP
Cylindrée	cm ³	59,8	70,7	70,7	86	92,7
Puissance	KW	3,5	4,3	4,3	5,1	5,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,9	6,6	6,6	7,5	7,6
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Longueur de guide-chaîne	cm	50	45, 50 et 60	50	45 - 90	45 - 90
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	28,3	29,3	29,3	30,6	30,6
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	21,3	22,0	22,0	23	23
Contenance du réservoir de carburant	l	0,65	0,70	0,70	0,86	0,86
Contenance du réservoir d'huile	l	0,33	0,35	0,35	0,42	0,42
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●	●	●
Technologie RevBoost™		●	●	●	●	●
Technologie AutoTune™		●	●	●	-	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		●	●	●	●	●
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●	●	●
Accès rapide et sans outil au filtre à air		●	●	●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	●	●
Poignées chauffantes		-	-	-	-	(option)
Niveau de carburant visible		●	●	●	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●	●	●
Préchauffage du carburateur		-	-	●	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE	>	562 XP®	572 XP®	572XPG®	585	592XP
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide				

Découvrez nos guides X-FORCE et Chaines X-CUT, spécialement pensés pour optimiser la performance de nos machines.



- Meilleure productivité
- Moins d'entretien
- Performance durable

Fabriqués par Husqvarna®, pour Husqvarna®.



DONNÉES LOGISTIQUES	>	562 XP®	572 XP®	572XPG®	585	592XP
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN (45 SN)		-	7 391 736 353 892	-	-	-
Code EAN (50 SN)		7 392 930 640 207	7 391 736 209 427	7 391 736 209 410	-	7 392 930 662 162
Code EAN (60 RSN)		-	7 391 736 353 939	-	7 392 930 661 523	7 392 930 664 722
Code EAN (60 RSN X-tough Light)		-	-	-	-	7 392 930 662 230



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Elagueuses sur perche

X-TORQ



MODÈLE	>	525P4S	525P5S	525PT5S
Code produit - Guide 25 SN		-	-	967 32 96 01
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	765,83
	€ TTC	-	-	919,00
Code produit - Guide 30 SN		967 32 94 01	967 32 95 01	-
Prix Public Conseillé	€ HT	640,83	682,50	-
	€ TTC	769,00	819,00	-

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon :

Puissance et légereté
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut® S93G pour plus
de précision

Tube démontable
Recommandée avec
notre chaîne X-Cut® S93G
pour plus de précision

Tube télescopique
pour aller encore plus loin

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	>	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier								
Garantie Plus	Annuel		24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro								
UpCare Garantie Plus	Annuel		99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel		10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Cylindrée	cm ³	25,4	25,4	25,4		
Puissance	KW	1,0	1,0	1,0		
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	6,4	7,0		
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 mini	3/8 mini	1/4 / 1,3		
Longueur de guide-chaîne	cm	30	30	25		
Longueur de perche	m	1,75	2,75	2,75		
Longueur maxi déployée avec équip. de coupe	m	2,43	3,40	4,02		
Contenance du réservoir de carburant	l	0,50	0,50	0,50		
Contenance du réservoir d'huile	l	0,14	0,14	0,14		
Technologie X-Torq®		●	●	●		
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●		
Démarrage facile Smart Start®		-	-	-		
Bouton stop à retour automatique		●	●	●		
Pompe à huile réglable		●	●	●		
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●		
Poignée arrière de protection		●	●	●		
Revêtement poignée confort		-	●	●		
Tête de tronçonneuse antivibrée		●	●	●		
Tube de transmission démontable		-	●	-		
Tube de transmission télescopique		-	-	●		
Starter intuitif		●	●	●		
Système de filtration à 2 niveaux		●	●	●		
Butoir		●	●	●		
Harnais fournis		Harnais simple	Harnais simple	Harnais simple		

EQUIPEMENT DE COUPE	>			
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de accidents graves par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ

GAMME
ARBORIST
Pour un usage
extrême.



DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 393 089 197 772	7 393 089 197 789	7 393 089 197 796



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Elagueuses à main

X-TORQ



MODÈLE	T435	T525	T540XP II
Code produit - Guide 25 SN	-	970 48 42 10	-
Prix Public Conseillé	€ HT - € TTC	465,83 559,00	- -
Code produit - Guide 25 SN "effilé"	-	967 63 34 11	-
Prix Public Conseillé	€ HT - € TTC	457,50 549,00	- -
Code produit - Guide 30 SN	966 99 72 12	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT 390,83 € TTC 469,00	- -	- -
Code produit - Guide 35 SN	966 99 72 14	-	970 48 39 14
Prix Public Conseillé	€ HT 399,17 € TTC 479,00	- -	682,50 819,00

Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon ;
Type de montage: SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM - Small mount (Petite monture).

Performante et très maniable.
Technologie X-Torq®
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut®S93G
pour plus de précision

Très légère et professionnelle
idéale pour la taille et l'élagage

Professionnelle et très puissante
Fourni avec une chaîne X-Cut SP21G
pour plus de précision
Idéale pour le démontage

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	24,17	29,00	24,17	29,00	24,17	29,00
Pro							
UpCare Garantie Plus	Annuel	99,17	119,00	99,17	119,00	99,17	119,00
UpCare Service	Mensuel	10,83	13,00	10,83	13,00	10,83	13,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	T435	T525	T540XP II
Cylindrée	cm ³ 35,2	27	38
Puissance	KW 1,5	1,0	1,8
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg 3,4	2,7	3,9
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm 3/8 mini / 1,3	3/8 / 1,3 - 1/4 / 1,3	.325" mini / 1,1
Longueur de guide-chaîne	cm 30 et 35	25	30 et 35
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s 25,4	24,1	25,8
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s 19,1	18,1	19,8
Contenance du réservoir de carburant	l 0,26	0,19	0,34
Contenance du réservoir d'huile	l 0,17	0,17	0,20
Carter moteur	Composite	Composite	Magnésium
Technologie X-Torq®	●	●	●
Technologie AutoTune™	-	-	-
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)	●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)	●	●	●
LowVib® (système antivibration)	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Commande combinée Starter-Bouton Stop	-	●	●
Carburateur isolé des vibrations	●	●	●
Pompe à huile réglable	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil	●	●	●
Poignée ajustable (3 interchangeable)	-	-	●
Oeillet pour sangle	●	●	●
Frein de chaîne "nid d'abeille"	●	●	●
Niveau de carburant visible	-	-	●
Bouchons à ouverture facile	-	●	●
Arrêt de chaîne en aluminium	-	●	●
Ecrous prisonniers	-	●	●
Griffes en acier	●	-	●
Revêtement poignée confort	-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE	T435	T525	T540XP II
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Écrous prisonniers



L'élagueuse sur perche 525P4S



Poignée ajustable



DONNÉES LOGISTIQUES	T435	T525	T540XP II
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (25 SN)	-	7 392 930 543 119	-
Code EAN (25 SN effilé)	-	7 391 736 362 207	-
Code EAN (30 SN)	7 391 883 230 527	-	-
Code EAN (35 SN)	7 391 883 230 534	-	7 392 930 543 027



Guide-chaînes

SN : MONOBLOC À PIGNON (SPROCKET NOSE)

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Info guide	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
30	12	3/8" Mini	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	24,99	29,99
30	12	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 45	34,99	41,99
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	26,58€	31,90€
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 52	41,66	49,99
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	A041	7 dents	505 89 16 40	24,58	29,49
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	20,83	24,99
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 45	34,99	41,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	INTENZ	7 dents	501 95 96 52	34,99	41,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 52	26,66	31,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 52	41,66	49,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	INTENZ	7 dents	501 95 96 56	40,83	48,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 56	31,66	37,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 20 76 56	46,66	55,99
38	15	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 56	44,16	52,99
38	15	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 56	44,16	52,99
40	16	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 60	46,66	55,99
40	16	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 60	46,66	55,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 68	52,49	62,99
45	18	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 68	52,49	62,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 72	58,33	69,99
50	20	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 72	58,33	69,99
33	13	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 56	37,49	44,99
38	15	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 64	44,16	52,99
40	16	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 66	46,66	55,99
45	18	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 72	52,49	62,99
50	20	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 80	58,33	69,99
33	13	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 56	37,49	44,99
38	15	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 64	44,16	52,99
40	16	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 66	46,66	55,99
45	18	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 72	52,49	62,99
50	20	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 80	58,33	69,99

RSN : GUIDE AVEC PIGNON REMPLAÇABLE (REPLACEABLE SPROCKET NOSE) >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
40	16	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 60	70,83	84,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 68	74,99	89,99
45	18	3/8"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 15 68	74,99	89,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 72	83,33	99,99
50	20	3/8"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 15 72	83,33	99,99
55	22	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 76	91,66	109,99
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 84	108,33	129,99
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 92	124,99	149,99
50	20	3/8"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 12 72	83,33	99,99
90	36	3/8"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 12 15	158,33	189,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 72	99,99	199,99
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 84	120,83	144,99
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 92	141,66	169,99
80	32	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 05	158,33	199,99
90	36	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 15	179,16	214,99
60	24	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 76	108,33	129,99
72	28	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 84	124,99	149,99
105	42	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 22	174,17	209,00
45	18	0,325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 68 57 72	79,99	95,99
45	18	0,325"	1,5	SM	X-TOUGH LIGHT NOUVEAU	599 65 68 72	91,66	109,99
50	20	0,325"	1,5	SM	X-TOUGH LIGHT NOUVEAU	599 65 68 80	99,99	119,99

SM : Petite Monte (Small Mount). LM : Grande Monte (Large Mount)

(1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué.



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Offres associées

Guide-chaînes

SM : Petite Monte (Small Mount)
LM : Grande Monte (Large Mount)

HN : MONOBLOC STELLITÉ (HARD NOSE) >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
33	13	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 68 53 52	66,66	79,99
38	15	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 68 53 56	70,83	84,99
40	16	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 68 53 60	74,99	89,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 68	79,99	95,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 72	87,49	104,99
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 84	104,16	124,99
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 92	124,99	149,99
76	30	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 68 53 02	133,33	159,99
60	24	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 76	99,99	119,99
72	28	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 84	124,99	149,99
76	30	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 92	133,33	159,99
90	36	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 04	158,33	189,99
105	42	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 24	174,17	209,00
40	16	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 08 66	74,99	89,99
45	18	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 08 76	79,99	95,99
50	20	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 08 81	88,33	105,99

GUIDES SPÉCIAUX TÊTE DE PERCHE ÉLAGUEUSE, TRONÇONNEUSES >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
25	10	1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 58	24,99	29,99
30	12	1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 64	31,66	37,99
25	10	3/8"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		501 82 85 40	33,33	39,99
25	10	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 40	20,83	24,99
30	12	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	24,99	29,99
35	14	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	26,58	31,90
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	20,83	24,99
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 45	24,99	29,99

GUIDES EFFILÉS HN (HARD NOSE)

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
25	10	1/4"	1,3	SM	Guide Effilé A041	505 89 15 60	77,49	92,99
25	10	1/4"	1,3	SM	Guide Effilé	587 39 44 60	77,49	92,99
30	12	1/4"	1,3	SM	Guide Effilé	587 39 44 68	79,99	95,99

GAMME BATTERIE

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
25 HN	10	1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon Effilé		587 39 44 60	77,49	92,99
30 HN	12	1/4"	1,3	SM			587 39 44 68	79,99	95,99
25 SN	10	1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon		579 55 90 60	24,99	29,99
30 SN	12	1/4"	1,3	SM			579 55 90 68	31,66	37,99
30 SN	12	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	24,99	29,99
35 SN	14	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	26,58	31,90
25	10	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 46	24,99	29,99
30	12	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 51	29,99	35,99
35	14	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 59	34,99	41,99
40	16	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 64	39,99	47,99
25	10	1/4" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION NOUVEAU		529 34 07 60	34,99	41,99
30	12	1/4" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION NOUVEAU		529 34 07 68	39,99	47,99

(1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué

Accessoires

PIGNONS POUR GUIDE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1/4" - 1,3 mm	8 dents	579 53 45 01		Disponible en PDR
3/8" 1,5 mm	11 dents	505 17 73 01		Disponible en PDR
325 mini 1,1	7 dents	594 03 52 01		Disponible en PDR

NEZ GUIDE REMPLAÇABLE	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Guide X-Tough RSN 3/8	597 47 41 01		Disponible en PDR
Guide X-Tough RSN .404"	597 47 42 01		Disponible en PDR
Guide X-Tough light 3/8"	587 37 26 02		Disponible en PDR
Guide X-Tough light 325	599 96 79 01		Disponible en PDR
Guide RSN 3/8" (hors X-TOUGH)	501 95 75 01		Disponible en PDR

PROTÈGE-GUIDE	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
20-30 cm	531 34 53 01		
30-35 cm	531 34 54 01		
38-45 cm slim	531 34 55 01	6,24	7,49
38-45 cm	531 34 56 01		
45-60 cm	531 34 57 01		
60-72 cm	531 34 58 01	7,08	8,49
20-30 cm arboriste	531 34 59 01		
30-35 cm arboriste	531 34 60 01	6,24	7,49

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Tronçonneuses



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Chaînes



- Chaîne 100% Husqvarna
- Grande efficacité de coupe
- Facilité d'utilisation
- Longue durée
- Pré-étirée

CHAÎNES COUPÉES >		Maillons	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
X-Cut C85 (73LPX) ex H42. 3/8" / 1,5 mm 100% HUSQVARNA		56	581 62 66 56	20,83	24,99
		60	581 62 66 60	22,49	26,99
		68	581 62 66 68	24,99	29,99
		72	581 62 66 72	26,24	31,49
		84	581 62 66 84	31,66	37,99
		92	581 62 66 92	33,33	39,99
X-Cut S85 3/8" 1,5 mm 100% HUSQVARNA		105	581 62 66 05	37,49	44,99
		115	581 62 66 15	41,66	49,99
		56	585 54 91 56	20,83	24,99
		60	585 54 91 60	22,49	26,99
		68	585 54 91 68	24,99	29,99
		72	585 54 91 72	26,24	31,49
X-Cut SP33G (95TXL) ex H30. 3/25" / 1,3 mm 100% HUSQVARNA		84	585 54 91 84	31,66	37,99
		92	585 54 91 92	33,33	39,99
		56	581 64 31 56	20,83	24,99
		64	581 64 31 64	23,33	27,99
		66	581 64 31 66	24,16	28,99
		72	581 64 31 72	25,83	30,99
X-Cut S35G 3/25" / 1,5mm 100% HUSQVARNA		80	581 64 31 80	28,33	33,99
		56	585 63 95 56	18,33	21,99
		64	585 63 95 64	21,24	25,49
		66	585 63 95 66	21,66	25,99
		72	585 63 95 72	23,74	28,49
		80	585 63 95 80	26,24	31,49
X-Cut S93G (91VXL) ex H37. 3/8" mini / 1,3 mm 100% HUSQVARNA		40	585 40 42 40	13,33	15,99
		45	585 40 42 45	14,99	17,99
		50	585 40 42 50	16,66	19,99
		52	585 40 42 52	17,49	20,99
		56	585 40 42 56	19,16	22,99
		58	501 84 40 58	17,49	20,99
H00 (25AP), 1/4" / 1,3 mm 100% HUSQVARNA		60	501 84 40 60	17,91	21,49
		64	501 84 40 64	18,74	22,49
		68	501 84 40 68	20,41	24,49
		64	501 84 07 64	20,41	24,49
		72	501 84 07 72	22,91	27,49
		80	501 84 07 80	25,41	30,49
H38 (90PX), 3/8" mini pixel / 1,1 mm 100% HUSQVARNA		40	581 80 79 40	12,91	15,49
		45	581 80 79 45	14,16	16,99
		52	581 80 79 52	15,83	18,99
		56	581 80 79 56	17,49	20,99
		56	544 07 88 56	20,41	24,49
		60	544 07 88 60	22,08	26,49
H54 (73DPX), 3/8" / 1,5 mm 100% HUSQVARNA		68	544 07 88 68	24,58	29,49
		72	544 07 88 72	25,41	30,49
		84	544 07 88 84	29,58	35,49
		84	501 84 31 84	35,83	42,99
		92	501 84 31 92	38,33	45,99
		104	501 84 31 04	42,49	50,99
H64 (27), 4/16" / 1,6 mm 100% HUSQVARNA		124	501 84 31 24	51,24	61,49
		60	529 34 06 60	18,33	21,99
		68	529 34 06 68	20,83	24,99
		46	593 91 41 46	19,16	22,99
		51	593 91 41 51	21,24	25,49
		59	593 91 41 59	24,58	29,49
X-PRECISION™ SP11G 1,4" mini / 1,1 mm NOUVEAU		64	593 91 41 64	26,66	31,99
		64	593 91 41 64	26,66	31,99

Le chiffre entre parenthèse correspond à une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celui-ci est donné à titre d'indication.

ROULEAUX DE CHAÎNE (100 PIEDS) >		Nombre de Maillons	Pas/ Jauge	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
C85 ex H42 (73LPX)	gouge carrée	1637 maillons	3/8" / 1,5 mm	581 62 66 01	565,83	679,00
S85	gouge semi-ronde	1637 maillons	3/8" / 1,5 mm	585 54 91 01	565,83	679,00
SP33G ex H30 (95TXL)	gouge semi-ronde	1848 maillons	3/25" / 1,3 mm	581 64 31 01	557,50	669,00
S35G ex H25 (21BP)	gouge semi-ronde	1848 maillons	3/25" / 1,3 mm	585 63 95 01	545,00	654,00
S93G ex H37 (91VXL)	gouge semi-ronde	1637 maillons	3/8" / 1,3 mm	585 40 42 01	490,83	589,00
H00 (25AP)	gouge ronde	2392 maillons	1/4" / 1,3 mm	503 30 54 01	632,50	759,00
H21 (21LP)	gouge carrée	1848 maillons	3/25" / 1,5 mm	503 30 57 01	532,50	639,00
H28 (22BP)	gouge semi-ronde	1848 maillons	3/25" / 1,3 mm	503 30 03 22	490,83	589,00
H35 (95PX)	gouge semi-ronde	1637 maillons	3/8" / 1,3 mm	503 30 69 01	465,83	559,00
H54 (73DPX)	gouge semi-ronde	1637 maillons	3/8" / 1,5 mm	503 30 50 01	474,17	569,00
H45 (75LP)	gouge carrée	1637 maillons	3/8" / 1,6 mm	503 30 88 01	540,83	649,00
H38 (90PX)	gouge semi-ronde	1640 maillons	3/8" / 1,1 mm	581 80 79 01	465,83	559,00
H64 (27)	gouge semi-ronde	1484 maillons	4/16" / 1,6 mm	503 30 64 01	490,83	589,00

Le chiffre entre parenthèse correspond à la référence d'une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celle-ci est donné à titre d'indication.



Pièces de rechange pour chaînes



PIÈCE DE RECHANGE (Disponible en PDR) Pour chaîne	Code produit	Quantité par référence
Maillon d'attache incl. Pré-riquet X-CUT		
S93G	587 37 26 03	38
SP33G	587 37 26 01	30
C85, S85	587 37 26 02	26
Maillon d'attache		
S85	587 37 26 02	26
H00	504 06 62 01*	25
H38	504 06 62 02	25
H35, 36, 37	501 84 78 05	25
H30	501 84 77 07	25
H42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 58	501 84 78 04	25
H21, 22, 23, 25, 26, 28	501 84 77 03	25
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66	501 84 79 02	25
Pré-riquet		
H00	504 06 70 01*	25
H38	504 06 70 02	25
H35, 36, 37	501 84 81 05	25
H30	501 84 81 08	25
H42, 46, 47, 48, 51, 52, 54	501 84 81 04	25
H45, 50, 58	504 06 70 03	25
H21, 22, 23, 25	501 84 80 05	25
H26, 28	504 06 70 04	25
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66	501 84 82 02	25

*dans la limite des stocks disponibles.



Accessoires d'affûtage de chaîne



LIMES ET ACCESSOIRES	Pour chaîne	Conditionnement unitaire	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Limes plates 6" (150 mm)		1 étui plastique de 1 lime	12 étuis	505 69 81 60	4,16	4,99
		1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	505 69 81 61	37,49	44,99
Limes plates 8" (200 mm)		1 étui plastique de 1 lime	12 étuis	505 69 81 80	4,99	5,99
		1 étui plastique de 2 limes	6 étuis	597 35 48 01	4,16	4,99
Limes rondes Intensive Cut 4.0 mm	H00/ H37	1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 48 02	14,99	17,99
Limes rondes Intensive Cut 4.5 mm	H38	1 étui plastique de 2 limes	6 étuis	597 35 55 01	4,16	4,99
Limes rondes Intensive Cut 4.8 mm	H21/ H25/ H30/ SP 33G	1 étui plastique de 2 limes	6 étuis	597 35 58 01	4,16	4,99
		1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 58 02	14,99	17,99
Limes rondes Intensive Cut 5.2 mm		1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 59 02	15,83	18,99
Limes rondes Intensive Cut 5.5 mm	H42/ H46/ H48/ H54/ H64	1 étui plastique de 2 limes	6 étuis	597 35 61 01	4,16	4,99
		1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 61 02	15,83	18,99
Manches pour lime plates (6" et 8") et rondes (4-5.5 mm)		1 manche de lime	20 manches	505 69 78 01	3,33	3,99
Manches limes plates (6", 8")		1 manche de lime	1 manche	505 69 78 10	4,99	5,99



CALIBRES D'AFFÛTAGE	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8" mini pixel	579 55 88 01		
Pour chaîne 3/8"	505 24 37 01	9,99	11,99



GUIDES DE PROFONDEUR	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8" mini	505 69 81 03		
Pour chaîne 3/8"	505 69 81 01		
Pour chaîne .325"	505 69 81 00	4,16	4,99
Pour chaîne .404"	505 69 81 02		



COMBINES CALIBRE-GUIDE	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8" - H42,H45,H46,H47(S),H48(S),H50	505 24 35 01		
Pour chaîne 3/8" Semi chisel - H49,H51,H54,H58	575 99 15 01		
Pour chaîne .325" / 1.5" - H22,H25,H28	505 69 81 09		
Pour chaîne .325" / 1.3" PIXEL H30	505 69 81 08		
Pour chaîne X-Cut SP 33G	586 93 84 01	11,66	13,99
Pour chaîne X-Cut S93G	587 80 90 01		
Pour chaîne X-Cut SP21G	595 00 47 01		
Pour chaîne X-Cut C85 & S85	586 93 86 01		
Pour chaîne X-Cut S35G	587 80 91 01		



KITS D'AFFÛTAGE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit d'affûtage complet 2 limes rondes + 1 lime plate + 1 manche de lime + calibre d'affûtage et guide de profondeur ou combiné calibre-guide	Pour chaîne 3/8"	505 69 81 30		
	Pour chaîne 3/8" LowVib H36	505 69 81 38		
	Pour chaîne 3/8" mini H37	579 65 36 01		
	Pour chaîne .325"	505 69 81 25		
	Pour chaîne .1/4"	580 68 75 01		
	Pour chaîne Pixel	505 69 81 27	23,33	27,99
	Pour chaîne X-Cut SP 33G	586 93 34 01		
	Pour chaîne X-cut S93G	587 80 67 01		
	Pour chaîne X-cut SP21G	595 00 46 01		
	Pour chaîne X-CUT C85 et S85	586 93 85 01		
Pour chaîne X-cut S35G	587 80 68 01			



CHEVALET D'AFFÛTAGE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8"	En acier forgé	505 66 52 56	29,16	34,99



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Guide des outils de coupe

MAISONS ET JARDINS						GAMME BATTERIE						GUIDE POUR TRONÇONNEUSE						CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE									
418EL	420EL	120 mark II	130 / 135 mark II	135 / 135 e-series	135 e-series TB	435 / 435 e-series	440 / 440 e-series	445 / 445 e-series	450 / 450 e-series	455 Rancher	120i	330i / 340i	535iXP	540iXP	T535i XP	T540iXP	Longueur "/> <th>Pas "</th> <th>Jauge "/> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th> <th>Nbre de maillons</th> <th>Type</th> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th> </th>	Pas "	Jauge "/> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th> <th>Nbre de maillons</th> <th>Type</th> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	Nbre de maillons	Type	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC À PIGNON SN																											
																	10/25	325	.043/11	593 91 43 46	24,99	29,99	46	SP21G	593 91 41 46	19,16	22,99
																	12/30	.325	.043/11	593 91 43 51	29,99	35,99	51	SP21G	593 91 41 51	21,24	25,49
																	14/35	.325	.043/11	593 91 43 59	34,99	41,99	59	SP21G	593 91 41 59	24,58	29,49
																	14/40	.325	.043/11	593 91 43 64	39,99	47,99	64	SP21G	593 91 41 64	26,66	31,99
																	10/25	3/8	.043/11	501 95 95 40	20,83	24,99	40	H38	581 80 79 40	12,91	15,49
																	12/30	3/8	.043/11	501 95 95 45	24,99	29,99	45	H38	581 80 79 45	14,16	16,99
																	14/35	3/8	.043/11	501 95 95 52	26,58	31,90	52	H38	581 80 79 52	15,83	18,99
																	12/30	3/8	.050/1,3	501 95 92 45	24,99	29,99	45	S93G	585 40 42 45	14,99	17,99
																	14/35	3/8	.050/1,3	501 95 92 52	26,66	31,99	52	S93G	585 40 42 52	17,49	20,99
																	16/40	3/8	.050/1,3	501 95 92 56	31,66	37,99	56	S93G	585 40 42 56	19,16	22,99
																	12/30	3/8	.050/1,3	582 20 76 45	34,99	41,99	45	S93G	585 40 42 45	14,99	17,99
																	14/35	3/8	.050/1,3	582 20 76 52	41,66	49,99	52	S93G	585 40 42 52	17,49	20,99
																	16/40	3/8	.050/1,3	582 20 76 56	46,66	55,99	56	S93G	585 40 42 56	19,16	22,99
																	13/33	.325	.050/1,3	582 07 53 56	37,49	44,99	56	SP33G	581 64 31 56	20,83	24,99
																	15/38	.325	.050/1,3	582 07 53 64	44,16	52,99	64	SP33G	581 64 31 64	23,33	27,99
																	16/40	.325	.050/1,3	582 07 53 66	46,66	55,99	66	SP33G	581 64 31 66	24,16	28,99
																	18/45	.325	.050/1,3	582 07 53 72	52,49	62,99	72	SP33G	581 64 31 72	25,83	30,99
																	20/50	.325	.050/1,3	582 07 53 80	58,33	69,99	80	SP33G	581 64 31 80	28,33	33,99
																	13/33	.325	.058/1,5	582 08 69 56	37,49	44,99	56	S35G	585 63 95 56	18,83	21,99
																	15/38	.325	.058/1,5	582 08 69 64	44,16	52,99	64	S35G	585 63 95 64	21,24	25,49
																	16/40	.325	.058/1,5	582 08 69 66	46,66	55,99	66	S35G	585 63 95 66	21,66	25,99
																	18/45	.325	.058/1,5	582 08 69 72	52,49	62,99	72	S35G	585 63 95 72	23,741	28,49
																	20/50	.325	.058/1,5	582 08 69 80	58,33	69,99	80	S35G	585 63 95 80	26,24	31,49
																	15/38	3/8	.058/1,5	585 94 34 56	44,16	52,99	56	C85	581 62 66 56	20,83	24,99
																	16/40	3/8	.058/1,5	585 94 34 60	46,66	55,99	60	C85	581 62 66 60	22,49	26,99
																	18/45	3/8	.058/1,5	585 94 34 68	52,49	62,99	68	C85	581 62 66 68	24,99	29,99
																	20/50	3/8	.058/1,5	585 94 34 72	58,33	69,99	72	C85	581 62 66 72	26,24	31,49
																	15/38	3/8	.058/1,5	585 95 08 56	44,16	52,99	56	C85	581 62 66 56	20,83	24,99
																	16/40	3/8	.058/1,5	585 95 08 60	46,66	55,99	60	C85	581 62 66 60	22,49	26,99
																	18/45	3/8	.058/1,5	585 95 08 68	52,49	62,99	68	C85	581 62 66 68	24,99	29,99
																	20/50	3/8	.058/1,5	585 95 08 72	58,33	69,99	72	C85	581 62 66 72	26,24	31,49
GUIDE-CHAÎNE PLEIN AVEC NEZ INTERCHANGEABLE																											
																	18/45	3/8	.058/1,5	596 69 15 68	74,99	89,99	68	C85	581 62 66 68	24,99	29,99
																	20/50	3/8	.058/1,5	596 69 15 72	83,33	99,99	72	C85	581 62 66 72	26,24	31,49
																	24/60	3/8	.058/1,5	596 69 11 84	108,33	129,99	92	C85	581 62 66 84	31,66	37,99
GUIDE EFFILE																											
																	10/25	1/4	.050/1,3	587 39 44 60	77,49	92,99	60	H00	501 84 40 60	17,91	21,49
																	12/30	1/4	.050/1,3	587 39 44 68	79,99	95,99	68	H00	501 84 40 68	20,41	24,49

● Équipement en monte d'origine. ● Équipement compatible.



*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



PROFESSIONNELS										ELAGUEUSES			ELAGUEUSES SUR PERCHE				GUIDE POUR TRONÇONNEUSE					CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE													
545 / 545 Mark II	555	365	543 XP	550 XP (G) / 550 XP Mark II / 550 XP TB	560 XP	562 XP	572 XP / 565	585	592XP	372 XP	390 XP	395 XP	3120 XP	T525	T435	T540 XP / T540XP II	525P4S	525P5S	525PT5S	120ITK4-P	536LIPX	536LIP4	536LIP5	Longueur "/> <th>Pas "</th> <th>Jauge "/> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th> <th>Nbre de maillons</th> <th>Type</th> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th> </th>	Pas "	Jauge "/> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th> <th>Nbre de maillons</th> <th>Type</th> <th>Code produit</th> <th>Prix Public Unitaire € HT</th> <th>Prix Public Unitaire € TTC*</th>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	Nbre de maillons	Type	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	
GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC À PIGNON SN																																			
																								10/25	3/8	.050/13	501 95 92 40	2083	24,99	40	S93G	585 40 42 40	1333	15,99	
																									10/25	1/4	.050/13	575 84 22 58	2499	29,99	58	H00	501 84 40 58	1749	20,99
																									12/30	1/4	.050/13	575 84 22 64	3166	37,99	64	H00	501 84 40 64	1874	22,49
																									12/30	3/8	.050/13	501 95 92 45	2499	29,99	45	S93G	585 40 42 45	1499	17,99
																									14/35	3/8	.050/13	501 95 92 52	2666	31,99	52	S93G	585 40 42 52	1749	20,99
																									16/40	3/8	.050/13	501 95 92 56	3166	37,99	56	S93G	585 40 42 56	1916	22,99
																									13/33	.325	.050/13	582 07 53 56	3749	44,99	56	SP33G	581 64 31 56	2083	24,99
																									15/38	.325	.050/13	582 07 53 64	4416	52,99	64	SP33G	581 64 31 64	2333	27,99
																									16/40	.325	.050/13	582 07 53 66	4666	55,99	66	SP33G	581 64 31 66	2416	28,99
																									18/45	.325	.050/13	582 07 53 72	5249	62,99	72	SP33G	581 64 31 72	2583	30,99
																									20/50	.325	.050/13	582 07 53 80	5833	69,99	80	SP33G	581 64 31 80	2833	33,99
																									13/33	.325	.058/15	582 08 69 56	3749	44,99	56	S35G	585 63 95 56	1833	21,99
																									15/38	.325	.058/15	582 08 69 64	4416	52,99	64	S35G	585 63 95 64	2124	25,49
																									16/40	.325	.058/15	582 08 69 66	4666	55,99	66	S35G	585 63 95 66	2166	25,99
																									18/45	.325	.058/15	582 08 69 72	5249	62,99	72	S35G	585 63 95 72	2374	28,49
																									20/50	.325	.058/15	582 08 69 80	5833	69,99	80	S35G	585 63 95 80	2624	31,49
																									15/38	3/8	.058/15	585 94 34 56	4416	52,99	56	C85	581 62 66 56	2083	24,99
																									16/40	3/8	.058/15	585 94 34 60	4466	55,99	60	C85	581 62 66 60	2249	26,99
																									18/45	3/8	.058/15	585 94 34 68	5249	62,99	68	C85	581 62 66 68	2499	29,99
																									20/50	3/8	.058/15	585 94 34 72	5833	69,99	72	C85	581 62 66 72	2624	31,49
																									15/38	3/8	.058/15	585 95 08 56	4467	53,60	56	C85	581 62 66 56	2083	24,99
																									16/40	3/8	.058/15	585 95 08 60	4592	55,10	60	C85	581 62 66 60	2249	26,99
																									18/45	3/8	.058/15	585 95 08 68	5249	62,99	68	C85	581 62 66 68	2499	29,99
																									20/50	3/8	.058/15	585 95 08 72	5833	69,99	72	C85	581 62 66 72	2624	31,49
GUIDE-CHAÎNE PLEIN AVEC NEZ INTERCHANGEABLE																																			
																									18/45	3/8	.058/15	596 69 15 68	7499	89,99	68	C85	581 62 66 68	2499	29,99
																									20/50	3/8	.058/15	596 69 15 72	8499	101,99	72	C85	581 62 66 72	2624	31,49
																									18/45	3/8	.058/15	596 69 11 68	7666	91,99	68	C85	581 62 66 68	2499	29,99
																									20/50	3/8	.058/15	596 69 11 72	8499	101,99	72	C85	581 62 66 72	2624	31,49
																									24/60	3/8	.058/15	596 69 11 84	9999	119,99	84	C85	581 62 66 84	3166	37,99
																									28/70	3/8	.058/15	596 69 11 92	11916	142,99	92	C85	581 62 66 92	3333	39,99
																									20/50	3/8	.058/15	599 65 66 72	9999	119,99	72	C85	581 62 66 72	2624	31,49
																									24/60	3/8	.058/15	599 65 66 84	12083	144,99	84	C85	581 62 66 84	3166	37,99
																									28/70	3/8	.058/15	599 65 66 92	14166	169,99	92	C85	581 62 66 92	3333	39,99
																									32/80	3/8	.058/15	599 65 66 05	15833	189,99	105	C85	581 62 66 05	3749	44,99
																									36/90	3/8	.058/15	599 65 66 15	17916	214,99	115	C85	581 62 66 15	4166	49,99
GUIDE-CHAÎNE PLEIN																																			
																									18/45	3/8	.058/15	596 69 08 68	7666	91,99	68	C85	581 62 66 68	2499	29,99
																									20/50	3/8	.058/15	596 69 08 72	8499	101,99	72	C85	581 62 66 72	2624	31,49
																									24/60	3/8	.058/15	596 69 08 84	10249	122,90	84	C85	581 62 66 84	3166	37,99
																									28/70	3/8	.058/15	596 69 08 92	11916	142,99	92	C85	581 62 66 92	3333	39,99
																									24/60	.404	.063/16	507 47 60 46	10249	122,99	76	H64	501 84 31 76	3166	37,99
																									28/70	.404	.063/16	501 58 96 01	11916	142,99	84	H64	501 84 31 84	3583	42,99
																									30/75	.404	.063/16	501 95 81 92	12749	152,99	92	H64	501 84 31 92	3833	45,99
																									36/90	.404	.063/16	501 95 81 04	15249	182,99	104	H64	501 84 31 04	4249	50,99
																									42/105	.404	.063/16	501 92 18 24	17916	214,99	124	H64	501 84 31 24	5124	61,49
GUIDE EFFILE																																			
																									10/25	1/4	.050/13	587 39 44 60	7749	92,99	60	H00	501 84 40 60	1791	21,49
																									12/40	1/4	.050/13	587 39 44 68	7999	95,99	68	H00	501 84 40 68	2041	24,49

● Équipement en monte d'origine. ● Équipement compatible.



*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Tronçonneuses



DÉCOUPEUSES

X-TORQ®



MODÈLE	>	K970
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm		967 34 80 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1699,17
	€ TTC	2039,00
Code produit - Avec carter de disque Ø 400 mm		967 34 81 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1740,83
	€ TTC	2089,00

Technologie X-T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Thermique
Cylindrée	cm ³	94
Puissance	KW	4,8
Rapport puissance/poids		0,44 / 0,41
Disque	mm	350 / 400
Profondeur de coupe max	mm	125 / 155
Niveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	115
Niveau de pression acoustique LWA	dB (A)	104
Vibrations équivalentes poignées avant	m/s ²	3,8 / 3,5
Vibrations équivalentes poignées arrières	m/s ²	4,2 / 4,0
Poids (sans carburant ni outil de coupe)	Kg	11,0 / 11,6
Active Air Filtration™		●
SmartCarb™		●
Courroie Poly V		●
Décompresseur EasyStart®		●
Transmission étanche		●
Bras de coupe réversible		●
Carter de disque facile à régler		●
Dispositif d'arrosage		●
Bague d'alésage remplaçable		●
Moteur X-Torq®		●
DuraStarter™		●
SmartTension™		●
Air Purge		●
Réservoir de carburant avec niveau visible		●

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 393 089 380 105
Code EAN		7 391 736 378 987



MODÈLE	>	K4000
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm		967 07 98 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	1449,17
	€ TTC	1739,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 20€ HT soit 2,50 € TTC au prix de la K4000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Electrique
Moteur électrique	V	230
Puissance	W	2700
Intensité nominale	A	30
Disque	mm	350
Profondeur de coupe	mm	125
Niveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	105
Niveau de pression acoustique LWA	dB (A)	95
Vibrations équivalentes poignée avant	m/s ²	3,5
Vibrations équivalentes poignée arrière	m/s ²	3,5
Poids (sans câble ni outil de coupe)	Kg	8,5
Elgard, protection contre la surcharge		●
Effet de traction		●
Remplacement simplifié du disque		●
Bague d'alésage remplaçable		●
Dispositif d'arrosage		●

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 391 736 231 008

X-TORQ®



MODÈLE	>	K770
Code produit - Avec carter de disque Ø 300 mm		967 80 85 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1424,17
	€ TTC	1709,00
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm		967 68 21 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1532,5
	€ TTC	1839,00

Technologie X-T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Thermique
Cylindrée	cm ³	74
Puissance	KW	3,7
Rapport puissance/poids		0,37 / 0,37
Disque	mm	300 / 350
Profondeur de coupe max	mm	100 / 125
Niveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	115
Niveau de pression acoustique LWA	dB (A)	101
Vibrations équivalentes poignées avant	m/s ²	< 2,5
Vibrations équivalentes poignées arrières	m/s ²	< 2,5
Poids (sans carburant ni outil de coupe)	Kg	9,9 / 10,1
Active Air Filtration™		●
SmartCarb™		●
Courroie Poly V		●
Décompresseur EasyStart®		●
Transmission étanche		●
Bras de coupe réversible		●
Carter de disque facile à régler		●
Dispositif d'arrosage		●
Bague d'alésage remplaçable		●
Moteur X-Torq®		●
DuraStarter™		●
SmartTension™		●
Air Purge		●
Réservoir de carburant avec niveau visible		●

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 393 089 380 082
Code EAN		7 392 930 336 315



Retrouvez toutes les informations concernant notre découpeuse batterie K535i page 41.

* Nos découpeuses sont livrées sans disques de coupe.



Disques diamant Diagrip

Disques "Professional" pour travailler efficacement, même dans le béton fortement armé. La conception et la forme innovantes du segment assurent une découpe, un refroidissement et une évacuation des boues avec un maximum d'efficacité, augmentant ainsi à la fois la vitesse de coupe et la durée de vie de l'outil.

	Ø	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
 DISQUE ELITE-CUT S35 > Béton armé, granit	300 mm Alésage 25 mm	579 81 15 10	190,83	229,00
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 15 20	249,17	299,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 15 30	315,83	379,00
 DISQUE ELITE-CUT S85 > Asphalte, béton frais	300 mm Alésage 25 mm	579 81 20 10	190,83	229,00
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 20 20	249,17	299,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 20 30	315,83	379,00
 DISQUE ELITE-CUT S65 > Béton, asphalte, béton frais, matériaux abrasifs, métal	300 mm Alésage 25 mm	579 81 19 10	190,83	229,00
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 19 20	249,17	299,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 19 30	315,83	379,00
 DISQUE ELITE -CUT S50 > Béton, Béton durci moyennement dur	300 mm Alésage 25 mm	579 81 18 10	190,83	229,00
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 18 20	249,17	299,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 18 30	315,83	379,00
 DISQUE ELITE-CUT S45 > Béton armé ou non	300 mm Alésage 25 mm	579 81 16 10	190,83	229,00
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 16 20	249,17	299,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 16 30	315,83	379,00
 DISQUE ELITE-CUT S25 > Granit, marbre, pierre naturelle, béton durci moyennement dur	300 mm Alésage 25 mm	579 81 14 10	249,17	299,00
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 14 20	290,83	349,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 14 30	315,83	379,00
 DISQUE ELITE-CU S35 BATTERIE > Pierre naturelle, béton durci dur, béton durci moyennement dur, béton durci tendre	Alésage 22 mm	596 82 66 01	166,66	199,99
AUTRES ACCESSOIRES				
 DISQUE TACTI-CUT S85 > Béton frais, asphalte	300 mm Alésage 25 mm	579 81 66 10	99,17	119,00
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 66 20	141,66	169,99
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 66 30	166,66	199,99
 DISQUE TACTI-CUT S65 > Béton armé, brique, tuile, Abrasif, Béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 65 10	108,33	129,99
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 65 20	141,66	169,99
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 65 30	166,66	199,99
 DISQUES TACTI-CUT S50+ > Béton universel	300 mm Alésage 25 mm	579 81 56 10	108,33	129,99
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 56 20	141,66	169,99
 DISQUE TACTI-CUT S50+ > Béton durci	400 mm Alésage 25 mm	579 81 56 30	166,66	199,99
 DISQUE TACTI-CUT S35 > Granit, marbre, pierre naturelle, béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 57 10	108,33	129,99
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 57 20	141,66	169,99
 DISQUE TACTI-CUT S50 > Béton, Béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 64 10	108,33	129,99
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 64 20	141,66	169,99
 Disque TACTI-CUT S35 Batterie > Granit, Marbre, Pierre naturelle, Béton durci dur, Béton durci moyennement dur, Béton durci tendre	230 mm Alésage 22 mm	596 52 03 01	60,83	72,99
 DISQUE VARI-CUT S85 > Asphalte	300 mm Alésage 25 mm	579 81 77 10	166,66	199,99
	350 mm Alésage 25 mm	579 81 77 20	190,83	229,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 77 30	274,17	329,00
 DISQUE VARI-CUT S65+ > Béton armé, béton, brique, tuile, abrasif	300 mm Alésage 25 mm	587 90 44 01	166,66	199,99
	350 mm Alésage 25 mm	587 90 45 01	190,83	229,00
	400 mm Alésage 25 mm	587 90 53 01	274,17	329,00
 DISQUE VARI-CUT S50 > Béton, béton durci	300 mm Alésage 25 mm	586 59 55 01	166,66	199,99
	350 mm Alésage 25 mm	586 59 55 02	190,83	229,00
	400 mm Alésage 25 mm	586 59 55 03	274,17	329,00
	300 mm Alésage 25 mm	579 81 74 10	166,66	199,99
 DISQUE VARI-CUT S45 > Béton, béton armé, béton durci moyennement dur	350 mm Alésage 25 mm	579 81 74 20	190,83	229,00
	400 mm Alésage 25 mm	579 81 74 30	274,17	329,00
	300 mm Alésage 25 mm	587 90 57 01	166,66	199,99
	350 mm Alésage 25 mm	587 90 58 01	190,83	229,00
 DISQUE VARI-CUT S35 Turbo > Granit, marbre, pierre naturelle, porcelaine, béton durci moyennement dur	400 mm Alésage 25 mm	587 90 59 01	274,17	329,00
 DISQUE VARICUT FR3 > Fer, Fonte ductile, Métal	230 mm Alésage 22 mm	574 85 38 01	99,99	119,99
 CHARIOT DE DÉCOUPAGE >	Chariot complet avec réservoir 15 L (pour K760)	587 76 84 01	832,50	999,00
	Chariot complet avec réservoir 15 L (pour K970 et K1260)	587 76 84 02	832,50	999,00
 SABOT ASPIRATION >	Sabot aspiration pour K400	523 09 50 01	207,50	249,00
 RESERVOIR D'EAU >	Réservoir d'eau sous pression avec tuyau	506 32 63 02	207,50	249,00
	Réservoir WT15	966 70 83 01	415,83	499,00

Référence	ELITE-CUT S45	ELITE-CUT S65	ELITE-CUT S85	TACTI-CUT S50 PLUS
FORME DU SEGMENT				
MATÉRIAU				
Pierre naturelle	○○○	○○○	○○○	○○○
Matériaux durs	●●○	○○○	○○○	●○○
Béton	●●●	○○○	○○○	●●○
Universel	○○○	●●○	○○○	●●●
Matériaux abrasifs	○○○	●●●	●●○	●●○
Asphalte	○○○	●●○	●●●	○○○

●●● = Optimal ●●○ = Bon ●○○ = Acceptable ○○○ = Déconseillé



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



MODÈLE		PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C
Code produit		967 67 64 01	970 45 73 01	970 45 74 01	967 67 76 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	132,5	165,83	207,50	249,17
	€ TTC	159,00	199,00	249,00	299,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle PW 125 ; ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des autres modèles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Pression maximum	bar	125	135	135	145
Pression de service	bar	95	105	105	135
Débit maximum	l/h	460	520	520	550
Débit de service	l/h	320	350	350	420
Puissance moteur	W	1500	1800	1800	2400
Type de moteur		Universelle	Universelle	Universelle	Universelle
Pompe		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-	-	-
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Enrouleur de flexible		●	●	●	-
Longueur de flexible	m	7	8	8	8
Matériaux du flexible		Renforcé textile	Renforcé textile	Renforcé textile	Renforcé textile
Rangements intégrés		●	●	●	●
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		-	-	-	●
Quick Connect		●	●	●	●
Pistolet faible résistance		-	-	-	-
Contrôle de la pression		-	-	●	-
Poids	kg	7,1	9,6	10,4	13,2

ACCESSOIRES INCLUS					
Livrés avec la machine		Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent

APPLICATIONS					
Nettoyage de véhicule		●○○	●○○	●●○	●●○
Petites surfaces		●●●	●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces		○○○	●○○	●●○	●●●
Large surfaces		○○○	○○○	○○○	○○○



DONNÉES LOGISTIQUES					
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 366 526	7 392 930 354 012	7 392 930 354 074	7 391 736 367 783



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



MODÈLE		PW 350	PW 360	PW 480	PW 490
Code produit		967 67 77 01	967 67 78 01	970 46 83 01	970 46 84 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	315,83	382,50	499,17	549,17
	€ TTC	379,00	459,00	599,00	659,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 4,17€ HT soit 5,00€ TTC au prix des nettoyeurs haute-pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Pression maximum	bar	150	160	180	190
Pression de service	bar	135	145	140	150
Débit maximum	l/h	500	500	610	650
Débit de service	l/h	420	480	540	570
Puissance moteur	W	2100	2300	2900	3300
Type de moteur		Induction	Induction	Induction	Induction
Pompe		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-	●	●
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Céramique
Enrouleur de flexible		●	●	●	●
Longueur de flexible	m	9	10	13	15
Matériaux du flexible		Renforcé Acier	Renforcé Acier	Renforcé Acier	Renforcé Acier
Rangements intégrés		●	●	●	●
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		●	●	●	●
Quick Connect		●	●	●	●
Pistolet faible résistance		●	●	●	●
Contrôle de la pression		-	-	●	●
Réservoir de détergent intégré		-	-	●	●
Poids	kg	18,8	20,8	27,8	28,4

ACCESSOIRES INCLUS					
Livrés avec la machine		Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat Buse à jet rotatif	Buse à jet plat Buse à jet rotatif

APPLICATIONS				
Nettoyage de véhicule	●●○	●●●	●○○	●○○
Petites surfaces	●●●	●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces	●●●	●●●	●●●	●●●
Larges surfaces	○○○	●○○	●●○	●●●



DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 736 367 813	7 391 736 367 851	7 392 930 512 214
				7 392 930 512 245



ACCESSOIRES

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



APPLICATIONS >	PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 480	PW 490
Nettoyage de véhicule	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●●●	●○○	●○○
Petites surfaces	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Large surfaces	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●

ACCESSOIRES >	PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 480	PW 490	Référence	PPC € HT	PPC € TTC*
 Nettoyeur de surface Basic (SC 300)	●	●	●	●	●	●	-	-	590 65 79 01	44,16	52,99
 Nettoyeur de surface Premium (SC 400)	○	○	○	○	○	○	●	●	590 65 78 01	91,66	109,99
 Filtre à eau	●	●	●	●	●	●	●	●	590 65 93 01	13,33	15,99
 Kit auto-amorçage	●	●	●	●	●	●	●	●	590 65 97 01	52,49	62,99
 Buse à détergent	●	●	●	●	●	●	-	-	590 66 04 01	27,49	32,99
 Buse d'aspiration	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 05 01	27,49	32,99
 Kit brosses rotatives	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 06 01	60,83	72,99
 Kit véhicules	●	●	●	●	●	●	-	-	590 66 07 01	60,83	72,99
 Rallonge de flexible 8 m	●	●	●	●	●	●	-	-	590 66 08 01	52,49	62,99
 Rallonge de flexible renforcée 10 m	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 09 01	91,66	109,99
 Déboucheur de canalisation 15 m	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 10 01	77,49	92,99
 Lance d'angle	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 11 01	73,33	87,99
 Détergent surfaces dures (pierre et bois)	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 12 01	13,33	15,99
 Détergent voiture	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 13 01	13,33	15,99
 Anti-refoulement	●	●	●	●	●	●	●	●	590 65 95 01	56,66	67,99
 Kit de joint torique	●	●	●	●	●	●	●	●	591 10 64 01	12,49	14,99

● Compatible ○ Compatible mais non recommandé
 – Non compatible

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ASPIRATEURS



MODÈLE		WDC 220	WDC 325L
Code produit		967 90 79 01	967 90 81 04
Prix Public Conseillé*	€ HT	165,83	249,17
	€ TTC	199,00	299,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du WDC220 et 1,33€ HT soit 1,60€ TTC au prix du WDC 325L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Puissance aspiration	mbar	210	235
Débit	l/min	3600	3700
Puissance moteur	W	1000	1250
Type de moteur		Universelle	Universelle
Capacité de la cuve (solides)	l	20	25
Capacité de la cuve (liquides)	l	11	16
Longueur tuyaux d'aspiration	m	2,5	3,5
Diamètre tuyaux d'aspiration	mm	Ø32	Ø32
Fonction souffleur		●	●
Filtre polyester lessivable		●	●
Nettoyage semi-automatique du filtre		●	●
Contrôle de la vitesse variable		-	●
Démarrage progressif		-	●
Prise électrique intégrée pour branchement d'outils électroportatifs		-	●
Emplacement pour rangements des accessoires		●	●
Boîte de rangement intégrée		-	●
Poignée de transport rabattable		-	●
Poids	kg	7,4	8,4

ACCESSOIRES INCLUS			
Tuyau d'aspiration		●	●
Tubes d'extension (2x 500mm /Ø35 mm)		●	●
Brosse universelle pour sol secs ou humides (300mm)		●	●
Buse universelle (115mm)		●	●
Buse pour fentes (220mm)		●	●
Adaptateur pour outils externes		-	●

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391883 815304	7 391883 815472



ACCESSOIRES		Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Sac filtrant en polaire - 5pcs		594 96 60 02	7 392 930 739 017	18,33	21,99
Filtre lavable en polyester. Disponible en pièces de rechange		594 96 59 01	7 393 089 404 429	Disponible en pièces de rechange	
Kit nettoyage voiture (buse à fente longue, brosse ronde, brosse à épousseter et buse en caoutchouc)		594 96 61 01	7 391 736 242 844	44,16	52,99
Brosse sol interchangeable - 270 mm		594 96 62 01	7 391 736 197 397	39,99	47,99
Brosse universelle - 300 mm		594 96 66 01	7 391 736 197 403	19,16	22,99
Adaptateur d'outils avec régulation		595 01 42 01	7 393 089 404 436	13,33	15,99
Tube télescopique - acier inoxydable		594 96 71 01	7 391 736 308 915	48,33	57,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



FRAISES À NEIGE / Série 100, 200 et 300



MODÈLE >	ST 124	ST 224	ST 227	ST 230	ST 324	ST 327	ST 330
Code produit	970 44 93 02	970 46 86 01	970 46 90 01	970 46 92 01	970 46 93 01	970 46 95 01	970 46 97 01
Prix Public Conseillé	€ HT 790,83	1 415,83	1 582,50	1 749,17	1 915,83	2 332,50	2 665,83
	€ TTC 949,00	1 699,00	1 899,00	2 099,00	2 299,00	2 799,00	3 199,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Husqvarna						
Moteur		Husqvarna						
Cylindrée	cm ³	212	208	254	291	254	291	369
Puissance	kW	4,5 à 3600 tr/min	4,7 à 3600 tr/min	5,6 à 3600 tr/min	7,2 à 3600 tr/min	5,6 à 3600 tr/min	6,3 à 3600 tr/min	8,25 à 3600 tr/min
Contenance réservoir essence	l	2,2	2,6	2,7	2,7	2,7	3,6	3,6
Poids à vide	kg	78,5	90	97	109	130	131	143
Transmission		Disque à friction						
Démarrage électrique		●	●	●	●	●	●	●
Blocage de différentiel		●	●	●	●	●	●	●
Système 2 étages		●	●	●	●	●	●	●
Direction assistée		-	●	●	●	●	●	●
Vitesse variable	AV/AR	●	●	●	●	●	●	●
Poignée chauffante		-	-	-	-	●	●	●
Pneus X-Trac		●	●	●	●	●	●	●
Carter/vis sans fin renforcés		-	-	-	-	●	●	●
Prolongement déflecteur		-	-	-	-	●	●	●
Phares à LED		●	●	●	●	●	●	●
Turbine grande vitesse		-	-	-	-	●	●	●
Largeur de travail	cm	61	61	68	76	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	30,5	30,5	30,5	30,5	35,5	35,5	35,5
Diamètre pneus		15	15	15	16	15	15	16
Brise congère		-	-	-	-	●	●	●
Levier de contrôle de l'éjection		●	●	●	●	●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur		●	●	●	●	●	●	●
Extension du déflecteur		-	-	-	-	●	●	●



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Housse pour fraises à neige double niveau	580 73 73 02	49,99	59,99



DONNÉES LOGISTIQUES >								
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 521 469	7 392 930 735 958	7 392 930 735 965	7 392 930 735 972	7 392 930 735 989	7 392 930 735 996	7 392 930 736 160	

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



FRAISES À NEIGE / Série 400 à roues



MODÈLE >		ST 424	ST 427	ST 430
Code produit		961 93 01 02	970 52 94 01	970 52 96 01
Prix Public Conseillé	€ HT	3 165,83	2 582,50	2 749,17
	€ TTC	3 799,00	3 099,00	3 299,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Moteur		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée	cm ³	291	369	414
Puissance	kW	6,34 à 3600 tr/min	8,2 à 3600 tr/min	9,34 à 3600 tr/min
Contenance réservoir essence	l	2,35	2,35	2,35
Poids à vide	kg	141	147	151
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Démarrage électrique		●	●	●
Blocage de différentiel		●	●	●
Système 2 étages		●	●	●
Direction assistée		●	●	●
Vitesse variable	AV/AR	●	●	●
Poignée chauffante		●	●	●
Pneus X-Trac		●	●	●
Carter/vis sans fin renforcés		●	●	●
Prolongement déflecteur		●	●	●
Phares LED		●	●	●
Turbine grande vitesse		●	●	●
Largeur de travail	cm	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	35,5	35,5	35,5
Brise congère		●	●	●
Levier de contrôle de l'éjection		●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur		●	●	●
Extension du déflecteur		●	●	●



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Housse pour fraises à neige double niveau		580 73 73 02	48,33	57,99



DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 736 214	7 392 930 736 238	7 392 930 736 252

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Fraises à neige



FRAISES À NEIGE / Série 400 à chenilles



MODÈLE		ST 424T	ST 427T	ST 430T
Code produit		970 52 93 01	970 52 95 01	970 52 97 01
Prix Public Conseillé	€ HT	3 332,50	3 332,50	3 499,17
	€ TTC	3 999,00	3 999,00	4 199,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Moteur		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée	cm ³	291	369	414
Puissance	kW	6,34 à 3600 tr/min	8,2 à 3600 tr/min	9,33 à 3600 tr/min
Contenance réservoir essence	l	2,35	2,35	2,35
Poids à vide	kg	141	147	151
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Démarrage électrique		●	●	●
Blocage de différentiel		●	●	●
Système 2 étages		●	●	●
Direction assistée		●	●	●
Vitesse variable	AV/AR	●	●	●
Poignée chauffante		●	●	●
Carter/vis sans fin renforcés		●	●	●
Prolongement déflecteur		●	●	●
Phares LED		●	●	●
Turbine grande vitesse		●	●	●
Largeur de travail	cm	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	35,5	35,5	35,5
Brise congère		●	●	●
Levier de contrôle de l'éjection		●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur		●	●	●
Extension du déflecteur		●	●	●

Carter de fraise réglable au pouce



Console tout acier



Démarrage électrique



DONNÉES LOGISTIQUES		1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 736 221	7 392 930 736 245	7 392 930 736 269

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CE QU'IL FAUT SAVOIR



Un bon équipement de protection doit résister aux conditions difficiles de travail tout en fournissant la protection et le confort requis par les différents utilisateurs, professionnels exigeants ou amateurs.

LES NORMES EPI

POUR LE CORPS

- EN ISO 11393 : norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la main, répondant à des exigences de protection anticoupure.
- EN 343 : vêtements de protection résistants aux intempéries tels que la pluie ou le vent.
- EN ISO 20471 : exigences concernant les vêtements haute visibilité pouvant signaler visuellement, même de loin, la présence d'un utilisateur.
- Vitesse de protection anticoupure :
 - Classe 1 : 20 m/s
 - Classe 2 : 24 m/s
 - Classe 3 : 28 m/s

POUR LES MAINS

- EN 388 : protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupures, déchirures...).
- EN ISO 11393-4:2019 : protection anticoupure.
- EN 420 : exigences relatives aux gants de protection en terme de dextérité, respects des tailles et informations sur le produit, innocuité.

POUR LES PIEDS

- EN 345 : norme pour les chaussures de protection répondant aux exigences fondamentales, comme la résistance aux chocs ou à l'écrasement, innocuité, confort, solidité.
- EN 381-3 : norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la main, répondant à des exigences de protection anticoupure pour les pieds.
- Vitesse de protection anticoupure :
 - Classe 1 : 20 m/s
 - Classe 2 : 24 m/s
 - Classe 3 : 28 m/s

POUR LA TÊTE ET LE VISAGE

- EN 166 : norme indiquant la protection contre les éléments pouvant représenter un danger pour l'œil.
- EN 397 : norme pour les casques de protection en terme de résistances aux chocs.
- EN 352-1 : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles.
- EN 352-3 : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles monter sur un casque de protection.
- EN 352-8 : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles avec radio intégrée.
- EN 1731 : protection de l'œil de type grillagé.
- EN 12492 : norme pour les casques dédiés à l'alpinisme ou l'escalade.

Le décret n°2010-1603 en vigueur depuis le 1er avril 2011 concernant les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, illustre l'obligation du port d'EPI lors de l'emploi d'une tronçonneuse, à savoir:

- Casque forestier avec protections des yeux et des oreilles
- Pantalon, salopette ou jambières anticoupure
- Chaussures ou bottes anticoupure

Il est fortement recommandé aux affouagistes et aux particuliers d'adopter les mêmes règles de sécurité que les professionnels.

GUIDE DES TAILLES

BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT DE PROTECTION



Prenez vos mensurations et vérifiez la taille appropriée sur la table ci-dessous.

Les vêtements ont une coupe différente en fonction du modèle choisi :

Les lignes **Classic** et **Functionnal** ont une coupe régulière.

Les lignes **Technical** et **Technical Extreme** ont une coupe ajustée près du corps.

Dans la ligne **Technical**, le pantalon est disponible avec une longueur de jambe plus longue, et la salopette avec une longueur de jambe plus courte (voir ci-dessous).

VESTE

Tailles Standard Européen*	46	50	54	58	62
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)
A Poitrine [cm]	92-100	100-108	108-116	116-124	124-128

PANTALONS ANTICOUPURE

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		
B Hauteur totale [cm]	170-176	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194			
C Tour de taille [cm]	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Grandes tailles ⁽¹⁾	S + 10 cm		M + 10 cm		L + 10 cm		XL + 10 cm				
B Hauteur totale [cm]	175-181		181-187		181-187		187-193				
C Tour de taille [cm]	82-85		88-91		94-97		100-103				
D Intérieur de jambe [cm]	90		91		92		93				

SALOPETTE DE PROTECTION

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		
B Hauteur totale [cm]	170-176	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194			
C Tour de taille [cm]	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Petites tailles ⁽²⁾	S - 10 cm		M - 10 cm		L - 10 cm		XL - 10 cm				
B Hauteur totale [cm]	165-171		171-177		171-177		177-183				
C Tour de taille [cm]	86-90		94-98		102-106		110-114				
D Intérieur de jambe [cm]	70		71		72		73				

* Les deux derniers chiffres sur les références des vestes, pantalons et salopettes correspondent aux tailles standard européen.

(1) Valable uniquement sur le pantalon Technical.

(2) Valable uniquement sur la salopette Technical.



LIGNE “CLASSIC”

Utilisations et avantages

- ✦ **Pour qui** : la ligne de vêtement classic s'adresse aux utilisateurs et aux tâches extérieures occasionnelles
- ✦ **Coupe** : droite
- ✦ **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- ✦ **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 6 couches de protection
- ✦ **Avantages** : des vêtements pratiques, solides et confortables garantissant la sécurité des utilisateurs en toutes saisons





VESTE FORESTIÈRE CLASSIC



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	582 33 51 46	56,66	67,99
M	582 33 51 50		
L	582 33 51 54		
XL	582 33 51 58		
XXL	582 33 51 62		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, avec des empiècements haute visibilité orange et logos réfléchissants, deux poches devant et une poche poitrine, elle conjugue confort et visibilité.
CERTIFIÉE FOREST KWF

VESTE HIGHVIZ CLASSIC



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	596 30 46 46	99,99	119,99
M	596 30 46 50		
L	596 30 46 54		
XL	596 30 46 58		
XXL	596 30 46 62		
XXXL	596 30 46 66		

Veste haute visibilité, idéale pour les travaux en bordure de route ou dans des environnements où la visibilité est essentielle. Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, une poche poitrine.
Norme EN ISO 20471 - Classe 3.

PANTALON CLASSIC



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS / 38	529 51 89 44	83,33	99,99
S / 40	529 51 89 46		
S / 42	529 51 89 48		
M / 44	529 51 89 50		
M / 46	529 51 89 52		
L / 48	529 51 89 54		
L / 50	529 51 89 56		
XL / 52	529 51 89 58		
XL / 54	529 51 89 60		
XXL / 56	529 51 89 62		
XXL / 58	529 51 89 64		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

SALOPETTE CLASSIC



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS / 38	529 51 96 44	116,66	139,99
S / 40	529 51 96 46		
S / 42	529 51 96 48		
M / 44	529 51 96 50		
M / 46	529 51 96 52		
L / 48	529 51 96 54		
L / 50	529 51 96 56		
XL / 52	529 51 96 58		
XL / 54	529 51 96 60		
XXL / 56	529 51 96 62		
XXL / 58	529 51 96 64		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

JAMBIÈRES DE PROTECTION CLASSIC



Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
529 51 98 01	108,33	129,99

Rapides et faciles à mettre et à enlever grâce aux fermetures éclair sur toutes la longueur arrière. La protection anticoupeure est renforcée sur la partie inférieure à l'intérieur, pour résister à l'usure des chaussures. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Taille unique - Norme EN ISO 11393.

KIT EPI CLASSIC

Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
597 43 22 01	141,66	169,99

Idéal pour une utilisation occasionnelle. Comprend une paire de jambières Classic, un casque forestier Classic et une paire de gants Classic. Taille unique.



RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115



LIGNE “FUNCTIONAL”

Utilisations et avantages

- ✦ **Pour qui** : la ligne de vêtement Fonctionnal s'adresse aux utilisateurs occasionnels à réguliers
- ✦ **Coupe** : droite
- ✦ **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- ✦ **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s ou Classe 2, 24 m/s. Modèle A, 6 couches de protection
- ✦ **Avantages** : matériaux légers et résistants, une ventilation efficace et des fonctionnalités intelligentes





ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE FORESTIÈRE FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PPU, € HT	PPU, € TTC*
S	582 33 14 46	116,66	139,99
M	582 33 14 50		
L	582 33 14 54		
XL	582 33 14 58		
XXL	582 33 14 62		

Fabriquée 100% micro polyester, avec renforts en Cordura. Nombreuses poches, zips de ventilation sous les bras. Coupe étudiée pour une grande liberté de mouvement.
CERTIFIÉE FOREST KWF

SALOPETTE FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PPU, € HT	PPU, € TTC*
S / 40	529 51 86 46	166,66	199,99
S / 42	529 51 86 48		
M / 44	529 51 86 50		
M / 46	529 51 86 52		
L / 48	529 51 86 54		
L / 50	529 51 86 56		
XL / 52	529 51 86 58		
XL / 54	529 51 86 60		
XXL / 56	529 51 86 62		

Fabriquée à partir de matériaux durables de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®. Nombreuses fonctionnalités : zips de ventilation, poche mètre ruban, bandes réfléchissantes, renforts au niveau de genoux et des chevilles.
6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 1



Taille française	Code produit	PPU, € HT	PPU, € TTC*
S / 40	529 51 85 46	158,33	189,99
S / 42	529 51 85 48		
M / 44	529 51 85 50		
M / 46	529 51 85 52		
L / 48	529 51 85 54		
L / 50	529 51 85 56		
XL / 52	529 51 85 58		
XL / 54	529 51 85 60		
XXL / 56	529 51 85 62		

Fabriqué à partir de matériaux durables de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®. Nombreuses fonctionnalités : zips de ventilation, poche mètre ruban, bandes réfléchissantes, renforts au niveau des genoux et des chevilles...
6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

JAMBIÈRES DE PROTECTION FUNCTIONAL

NOUVEAU



Taille française	Code produit	PPU, € HT	PPU, € TTC*
S	531 08 04 01	124,99	149,99
M	531 08 04 02		
L	531 08 04 03		

Renforts en tissu Cordura® au niveau des genoux et des chevilles pour plus de durabilité.
Faciles à enfiler par-dessus votre pantalon de travail. Taille et jambes facilement ajustables à l'aide de sangles et de boucles, fermeture Velcro sur les mollets.
Ciliet en métal : pour attacher clefs, mousquetons...
Orange fluo à l'avant avec logo réfléchissant pour une bonne visibilité.
6 couches de protection
Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 2



Taille française	Code produit	PPU, € HT	PPU, € TTC*
S / 40-42	529 51 88 46	190,83	229,00
M / 44-46	529 51 88 50		
L / 48-50	529 51 88 54		
XL / 52-54	529 51 88 58		
XXL / 56	529 51 88 62		

Offre une meilleure protection anticoupeure, tout en étant facile à porter pour les travaux forestiers légers.
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®.
6 couches de protection.
Classe 2, 24 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Équipements
de protection
individuelle



LIGNE “TECHNICAL”

Utilisations et avantages

- ✦ **Pour qui** : la ligne de vêtement Technical s'adresse aux utilisateurs professionnels
- ✦ **Coupe** : ajustée
- ✦ **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- ✦ **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s , Modèle A ou Modèle C, 6 couches de protection
- ✦ **Avantages** : design moderne optimisé pour les tâches difficiles, renforts, genoux et coudes préformés offrant résistance, durabilité et performances élevées.





VESTE FORESTIÈRE TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	582 33 21 46	215,83	259,00
M	582 33 21 50		
L	582 33 21 54		
XL	582 33 21 58		
XXL	582 33 21 62		

Idéale pour les travaux forestiers quotidiens. Polyester stretch 4 directions pour un ajustement parfait, assure une plus grande liberté de mouvement et des efforts réduits.
CERTIFIÉE FOREST KWF

VESTE ÉLAGEUR ANTICOUPURE TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	529 51 62 46	290,83	349,00
M	529 51 62 50		
L	529 51 62 54		
XL	529 51 62 58		
XXL	529 51 62 62		

Combine des tissus robustes avec protection anticoupeure pour les travaux d'entretien forestiers réguliers. Fabriquée à partir de polyester stretch 2 directions avec ajustement parfait et renforcement du coude au poignet.
Classe 1, 20 m/s - Norme EN ISO 11393.
CERTIFIÉE FOREST KWF

VESTE HIGHVIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	596 30 37 46	232,50	279,00
M	596 30 37 50		
L	596 30 37 54		
XL	596 30 37 58		
XXL	596 30 37 62		

Fabriquée à partir de polyester léger, stretch 2 directions, avec des empiècements haute visibilité orange et logos réfléchissants, deux poches devant et une poche poitrine, elle conjugue confort et visibilité.
Haute visibilité Classe 3 EN ISO 20471.
CERTIFIÉE FOREST KWF

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	596 30 38 46	49,99	59,99
M	596 30 38 50		
L	596 30 38 54		
XL	596 30 38 58		
XXL	596 30 38 62		
XXXL	596 30 38 66		
XXXXL	596 30 38 70		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

TEE-SHIRT MANCHES COURTES TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	597 66 11 42	33,33	39,99
S	597 66 11 46		
M	597 66 11 50		
L	597 66 11 54		
XL	597 66 11 58		
XXL	597 66 11 62		
XXXL	597 66 11 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

VESTE COUPE-VENT TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	582 33 43 46	108,33	129,99
M	582 33 43 50		
L	582 33 43 54		
XL	582 33 43 58		
XXL	582 33 43 62		

Conçue pour les travaux d'entretien forestiers réguliers dans des conditions climatiques plus chaudes.

TEE-SHIRT MANCHES COURTES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	596 30 39 46	45,83	54,99
M	596 30 39 50		
L	596 30 39 54		
XL	596 30 39 58		
XXL	596 30 39 62		
XXXL	596 30 39 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	597 66 12 42	41,66	49,99
S	597 66 12 46		
M	597 66 12 50		
L	597 66 12 54		
XL	597 66 12 58		
XXL	597 66 12 62		
XXXL	597 66 12 66		
XXXXL	597 66 12 70		
XXXXXL	597 66 12 74		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115



PANTALON TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 64 46	249,17	299,00
S (+7cm)	529 51 64 47		
M	529 51 64 50		
M (+7cm)	529 51 64 51		
L	529 51 64 54		
L (+7cm)	529 51 64 55		
XL	529 51 64 58		
XL (+7cm)	529 51 64 59		
XXL	529 51 64 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura®. Disponible avec une longueur de jambe de +7 cm. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON TECHNICAL - MODELE C



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 81 46	274,17	329,00
M	529 51 81 50		
L	529 51 81 54		
XL	529 51 81 58		
XXL	529 51 81 62		

Design moderne orienté tâches délicates, protection anticoupe polyvalente rehausse la sécurité, le confort et la productivité de l'utilisateur. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle : C - Norme EN ISO 11393.

SALOPETTE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S (-7cm)	529 51 75 45	249,17	299,00
S	529 51 75 46		
M (-7cm)	529 51 75 49		
M	529 51 75 50		
L (-7cm)	529 51 75 53		
L	529 51 75 54		
XL (-7cm)	529 51 75 57		
XL	529 51 75 58		
XXL	529 51 75 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura®. Disponible avec une longueur de jambe de -7 cm. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON HIGHVIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 83 46	257,50	309,00
M	529 51 83 50		
L	529 51 83 54		
XL	529 51 83 58		
XXL	529 51 83 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens et exigeant une bonne visibilité, comme le long des routes. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura. 6 couches de protection.
Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.
Classe 2 - Norme EN ISO 20471.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115





LIGNE “TECHNICAL EXTRÊME”

Utilisations et avantages

- **Pour qui** : pour les professionnels exigeants
- **Coupe** : près du corps
- **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- **Protection anticoupure** : Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 7 couches de protection.
- **Avantages** : gamme conçue spécialement pour les professionnels, tels que les bûcherons et élagueurs, travaillant au quotidien dans des conditions les plus éprouvantes. La veste et le pantalon ont été conçus afin d'offrir confort, légèreté et protection optimale.





ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	582 33 10 46	274,17	329,00
M	582 33 10 50		
L	582 33 10 54		
XL	582 33 10 58		
XXL	582 33 10 62		
Modèle Femme			
XS	582 34 07 42	274,17	329,00
S	582 34 07 46		
M	582 34 07 50		

Conçue pour les longues sessions de travail dans des environnements exigeants. Le tissu léger et respirant et les bras préformés améliorent la mobilité, tandis que les ouvertures de ventilation efficaces sur l'empiècement et le bas du dos maintiennent au frais. Tissus haute visibilité et bandes réfléchissantes.

CERTIFIÉE FOREST KWF

PANTALON TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	529 51 58 42	315,83	379,00
S	529 51 58 46		
M	529 51 58 50		
L	529 51 58 54		
XL	529 51 58 58		
XXL	529 51 58 62		

L'utilisation intelligente des tissus réfléchissants, les matériaux légers, extensibles et renforcés Cordura®, assurent la protection, la durabilité et la productivité tout au long de la journée. La coupe moderne et ajustée offre un confort et une liberté de mouvement inédits avec la taille ajustable, les genoux préformés, technologie Tech-Knee, et les ouvertures de ventilation. La technologie "Tech-Knee" signifie que la zone au niveau des genoux est dotée d'un tissu de protection anticoupure supplémentaire, tout en résistant à l'eau. 7 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON ARBORISTE TECHNICAL EXTREME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 59 46	315,83	379,00
M	529 51 59 50		
L	529 51 59 54		
XL	529 51 59 58		

Le pantalon Technical Extreme Arboriste allie sécurité, agilité et fonctionnalité. Avec des renforts Dyneema®, Cordura® et Kevlar® robustes et légers, il est conçu pour résister à l'usure dans les parties les plus exposées. Le design combine les caractéristiques essentielles de la gamme Technical Extreme avec des fonctions adaptées aux besoins des arboristes pour s'adapter à l'équipement d'escalade.

7 couches de protection.
Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

LIGNE "ROBUST"

PANTALON TECHNICAL ROBUST



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 61 46	274,17	329,00
M	529 51 61 50		
L	529 51 61 54		
XL	529 51 61 58		
XXL	529 51 61 62		

Pantalon extrêmement robuste pour les utilisateurs professionnels travaillant dans des environnements délicats. 7 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

Technologie "Tech Knee"

- **Des couches de protection supplémentaires** : sécurité améliorée en particulier dans les situations où le pantalon présente un ajustement serré au niveau des genoux.
- **Tissus préformé** : le genou complet ainsi que le tissu anticoupure sont préformés pour assurer un ajustement parfait dans toutes les positions de travail.
- **Hydrofuge** : le genou comporte une doublure intérieure résistante à l'eau et une couche extérieure en tissu hydrofuge, ce qui empêche l'eau et l'humidité de pénétrer dans les couches anticoupure.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115

RAPPEL TAILLE, se référer en P115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.



LIGNE "PLUIE"

VESTE DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	597 66 28 42	104,16	124,99
S	597 66 28 46		
M	597 66 28 50		
L	597 66 28 54		
XL	597 66 28 58		

Veste de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Son design permet à l'air de circuler à l'intérieur de la veste pendant les longues heures de travail sous la pluie. Poche intérieure sur la poitrine et poches dissimulées sur le devant conçues pour empêcher l'eau d'entrer et ainsi protéger vos effets personnels. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 3 et EN 343 Classe 31.

PANTALON DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	597 66 29 42	66,66	79,99
S	597 66 29 46		
M	597 66 29 50		
L	597 66 29 54		
XL	597 66 29 58		

Pantalón de lluvia en poliéster con revestimiento de poliuretano durable sobre una cara y costuras soldadas: un tejido resistente pero ligero y silencioso. Cierres de rayo en los lados de las piernas y aberturas en el frente para un acceso fácil. Talla ajustable con elástico, cordón y aberturas de ventilación en la parte posterior. Homologado de acuerdo con las normas EN ISO 20471. Clase 2 y EN 343 Clase 31.

PROTECTION DORSALE DE PLUIE HIGH-VIZ FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
Taille unique	597 66 32 10	58,33	69,99

Protection dorsale en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçue pour les positions de travail à la tronçonneuse. Dos extra-long avec rebord anti-pluie pour faciliter l'écoulement de la pluie sur les côtés lorsque vous travaillez en position abaissée sous la pluie. Fermeture par bouton pression réglable à l'avant pour ajuster la largeur si nécessaire. Homologation à la norme EN 343. Classe 31. Taille unique.

JAMBIÈRES DE PLUIE HIGH-VIZ FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
Taille unique	597 66 33 10	49,99	59,99

Jambières de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçues pour être attachées à une ceinture ou à une ceinture porte-outils. Homologuées conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 1 et EN 343 Classe 31 Taille unique.

VESTE DE PLUIE HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	597 66 26 42	182,50	219,00
S	597 66 26 46		
M	597 66 26 50		
L	597 66 26 54		
XL	597 66 26 58		
XXL	597 66 26 62		

Veste de pluie de haute qualité avec renforcement supplémentaire sur les zones exposées. La veste est imperméable mais respirante grâce à sa technologie de coutures laminées et étanches. Fabriquée en tissu polyester extensible résistant. La veste est ajustable à la taille et est dotée d'une capuche amovible avec boutons-pression. Les poches sont pourvues de fermetures éclair imperméables pour ranger vos effets personnels en toute sécurité. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 3 et EN 343. CLASSE 3.3.

PANTALON DE PLUIE TECHNICAL



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	597 66 27 42	91,66	109,99
S	597 66 27 46		
M	597 66 27 50		
L	597 66 27 54		
XL	597 66 27 58		
XXL	597 66 27 62		

Pantalón de lluvia de alta calidad fabricado en poliéster laminado resistente y extensible que, con sus costuras laminadas, constituye un artículo impermeable pero respirante. Tejido de refuerzo en las zonas situadas encima del rodillero y en la parte inferior de la entrepierna. Las características tales como las largas fermeturas de rayo laterales hacen que el pantalón sea fácil de poner y de quitar. Talla ajustable y ganchos para cordones para mantener el pantalón en su lugar. Homologación de acuerdo con la norma EN 343. CLASSE 3.3.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115

RAPPEL TAILLE, se référer en P115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL / VÊTEMENTS DIVERS

LIGNE "DÉBROUSSAILLAGE"

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	597 66 02 46		
M	597 66 02 50		
L	597 66 02 54	124,99	149,99
XL	597 66 02 58		
XXL	597 66 02 62		

Protection et confort : zips de ventilation et empiècement en mesh pour offrir une bonne régulation de température, protection des épaules amovibles pour protéger et amortir les épaules, nouvelle construction des bras pour offrir un maximum de mobilité et de confort.

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S / 40	597 66 06 46		
S / 42	597 66 06 48		
M / 44	597 66 06 50		
M / 46	597 66 06 52	116,66	139,99
L / 48	597 66 06 54		
L / 50	597 66 06 56		
XL / 52	597 66 06 58		
XL / 54	597 66 06 60		

Confort et ergonomie : rembourrage amovible au niveau de la hanche pour protéger et soulager le travail quotidien, avant renforcé pour éviter les douleurs causées par les projections de pierres et graviers.

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	597 24 59 46		
M	597 24 59 50		
L	597 24 59 54	129,16	154,99
XL	597 24 59 58		
XXL	597 24 59 62		

Matériaux stretch, épaules rembourrées et zips de ventilation pour un confort optimal. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 20471 classe 3.

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S / 40	597 24 62 46		
S / 42	597 24 62 48		
M / 44	597 24 62 50		
M / 46	597 24 62 52	124,99	149,99
L / 48	597 24 62 54		
L / 50	597 24 62 56		
XL / 52	597 24 62 58		
XL / 54	597 24 62 60		

Tissus renforcé et rembourré au niveau des hanches, genoux préformés et renforcés, protection tiques et neige. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 20471 Classe 2.

ACCESSOIRES DE DÉMONSTRATION

MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 01	24,99	29,99

Permet d'illustrer comment fonctionne la protection anticoupeure. Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE TECHNICAL EXTREME



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 02	24,99	29,99

Permet d'illustrer le fonctionnement de la protection anticoupeure ou de montrer la technologie "TECH KNEE". Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

MANNEQUIN HOMME



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 52 80	190,83	229,00

185 cm. Avec pied de soutien.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

AUTRES ACCESSOIRES

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	578 78 57 37		
M	578 78 57 39		
L	578 78 57 41	42,99	35,83
XL	578 78 57 43		
XXL	578 78 57 45		

100% coton traité antirétrécissement.

BRETelles



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Avec pinces en acier	505 61 85 00		
Avec brides en cuir boutonner	505 61 85 10	20,83	24,99

DÉTERGEANT POUR EPI



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	583 87 69 01	11,24	13,49

Un équipement de protection, pour être performant sur le long terme, nécessite un bon entretien.



ACCESSOIRES

PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX

CASQUE FORESTIER CLASSIC



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
580 75 43 01	48,33	57,99

Casque complet avec visière grillagée, coiffe interne en plastique et protecteurs d'oreilles. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=27 dB(A) (Unité de commande : 6 pièces).

CASQUE FORESTIER ORANGE FLUORESCENT FUNCTIONAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
576 41 24 01	62,49	74,99

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731/ SNR=26 dB(A).

CASQUE FORESTIER RADIO FM FUNCTIONAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
581 04 07 01	182,50	219,00 ⁽¹⁾

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731. SNR=26 dB(A). Entrée audio 3,5 mm pour MP3 et radio. Gamme de fréquence 88 à 108 Mhz. **NE PERMET PAS LA COMMUNICATION.** Fonctionne avec 2 piles LR6.

CASQUE FORESTIER BLUETOOTH X-COM R TECHNICAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
595 08 43 01	332,50	399,00 ⁽¹⁾

Casque complet avec visière grillagée métal, protecteurs d'oreilles réglables et ajustables, coiffe interne 6 points. Indicateur UV. Poids très léger. Couleur orange fluo. Protecteurs oreilles X-COM R avec Bluetooth, permet de prendre et de passer des appels téléphoniques, de se connecter à une radio intercom externe ou d'écouter de la musique. Antenne radio FM interne. EN397. EN352-3. EN1731. ANSI Z89. SNR = 27dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 04	24,99	29,99

Serre-tête extra-large. Garniture souple et aérée. EN 352-1./ SNR=27 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 48	52,49	62,99

Pour couper les hautes herbes. Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 166./ SNR=27 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES RADIO FM



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
578 27 49 03	124,99	149,99 ⁽¹⁾

Serre tête rembourré. Poids 325 g. Entrée audio 3,5 mm pour MP3 et radio. Gamme de fréquence 88 à 108 Mhz. **NE PERMET PAS LA COMMUNICATION.** Fonctionne avec 2 piles LR6. EN 352-1. EN 352-6. EN 352-8. SNR=27dB.

CASQUE FORESTIER ORANGE FUNCTIONAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
576 41 24 02	62,49	74,99

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731./ SNR=26 dB(A).

CASQUE ARBORISTE SPIRE™ VENT



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 68 18 01	108,33	129,99

Casque arboriste qui allie protection et confort : sticker orange haute visibilité, rembourrage de la coiffe, ventilations, rembourrage de la coiffe amovible pour faciliter le nettoyage, jugulaire anti-allergies et anneau d'attache. EN 12492. Vendu sans visière ni protège oreille. A compléter avec les visières 598 86 23 01 ou 598 86 23 02 ou 598 86 23 03 et les protèges oreilles 505 66 23 25 ou 578 27 49 04 (radio) ou 595 08 42 01 (Bluetooth). L'adaptateur 599 29 72 01 est nécessaire pour fixer les protections d'oreilles sur le casque.

CASQUE TECHNICAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
585 05 84 01	124,99	149,99

Casque complet avec visière grillagée métal, protecteurs d'oreilles réglables et ajustables, coiffe interne 6 points. Indicateur UV qui change de couleur au fur et à mesure de son utilisation. Nombreux ouvertures d'aération. Poids très léger. Couleur orange fluo. EN 397. EN 352-3. EN 1731. ANSI Z89. SNR=26 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES GARDENER AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 60	35,83	42,99

Version simplifiée. Serre-tête extra-large. EN 352-1./ SNR=25 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE ULTRA VISION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
598 75 01 01	52,49	62,99

Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 1731./ SNR=27 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES GARDENER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 69 90 12	190,83	229,00

Version simplifiée. Serre-tête extra-large. EN 352-1./ SNR=25 dB(A). (Unité de commande : 1 carton de 10 pièces).

PROTÈGE-OREILLES BLUETOOTH X-COM R



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
595 08 40 01	249,17	299,00 ⁽¹⁾

Serre-tête rembourré. Protège oreilles Bluetooth, permet de prendre et de passer des appels téléphoniques, de se connecter à une radio intercom externe ou d'écouter de la musique. Antenne radio FM interne. EN 352-1 EN 352-6 EN 352-8 SNR=27dB. Micro externe en option.

(1) Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,06 €HT, soit 0,07 €TTC au prix des modèles Casque Technical avec protège-oreilles X-COM R (référence 595084301) et Protège-oreilles X-COM R bandeau (référence 595084001); ajouter 0,11 €HT, soit 0,13 €TTC au prix du modèle Protège-oreilles bandeau avec radio FM (référence 578274903); ajouter 0,21 €HT, soit 0,25 €TTC au prix du modèle Casque Functional radio FM (référence 581040701)

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115

*Prix Public Unitaire maximum conseillé


Équipements
de protection
individuelle



ACCESSOIRES

PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX

Accessoires pour casques et protège-oreilles



Visières pour casque arboriste SPIRE™ VENT

Code produit	Visière transparente	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
598 86 23 01	Visière transparente	45,83	54,99
598 86 23 02	Visière fumée	51,66	61,99
598 86 23 03	Visière miroir	62,49	74,99

Visière pour casque arboriste spire™ Vent avec système de fixation facile. Traitement antibuée et antirayure. Vision panoramique, compatible avec le port de lunettes de vue.



DÉSIGNATION	> Réf.éclaté								Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
		Casques technical	Casques fonctionnal Radio FM	Casques fonctionnal	Casques arboristes	Casques Classic	Casque Spire™ Vent	Protège-oreilles avec Visière			
Protège-nuque non doublé	1		●	●	●				505 66 53 06	4,99	5,99
Protège-nuque non doublé	1	●							581 75 43 01	14,99	17,99
Visière grillagée nylon	2		●	●	●	●	●		599 67 51 01	15,83	18,99
Visière grillagée métal	2		●	●	●	●	●		599 67 50 01	13,33	15,99
Visière grillagée métal V300	2	●							586 40 96 01	35,83	42,99
Visière grillagée métal V310	2	●							597 68 17 01	39,99	47,99
Visière grillagée métal Ultra-vision	2		●	●	●	●	●		574 61 35 01	23,33	27,99
Visière plexiglas	2		●	●	●	●	●		505 66 53 43	13,33	15,99
Visière plexiglas protection antibuée	2		●	●	●	●	●		505 66 53 63	29,16	34,99
Visière transparent	5						●		598 86 23 01	45,83	54,99
Visière fumée	6						●		598 86 23 02	51,66	61,99
Visière miroir	7						●		598 86 23 03	62,49	74,99
Protecteurs d'oreilles sans radio	3		●	●	●	●	●		505 66 53 25	27,49	32,99
Protecteurs d'oreilles avec radio	3		●	●	●	●	●		578 27 49 04	116,66	139,99 ⁽¹⁾
Protecteurs d'oreilles X-COM R avec Bluetooth	3	●	●	●	●	●	●		595 08 42 01	249,17	299,00 ⁽¹⁾
Jugulaire	4		●	●	●				582 17 04 01	5,41	6,49
Micro externe pour X-COM R		●							596 48 95 01	69,16	82,99
Kit hygiène pour X-COM R									596 48 94 01	13,33	15,99

(1) Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,06 €HT, soit 0,07 €TTC au prix du modèle Protège-oreilles X-COM R pour casque (référence 595084201) et ajouter 0,11 €HT, soit 0,13 €TTC au prix du modèle Protecteurs d'oreilles radio FM pour casque (référence 578274904).

Lunettes

Pour rappel, lors de l'utilisation d'une débroussailluse, des lunettes de protection doivent être portées en plus du protège-tête.

LUNETTES DE PROTECTION CONFORT



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 01	11,24	13,49

Verres transparents antirayures. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION CONFORT SOLAIRE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 02	13,33	15,99

Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 01	17,49	20,99

Verres transparents antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO SOLAIRE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 03	19,16	22,99

Pour une meilleure vision par temps ensoleillé. Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO JAUNE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 02	20,83	24,99

Pour une meilleure vision dans l'obscurité. Verres teintés jaunes, antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

MASQUE DE PROTECTION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 39 01	23,33	27,99

Étanche et antibuée, idéal pour les porteurs de verres correcteurs. Verres antirayures et anti-UV. Surface interne souple pour le confort. EN 166.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115



Les gants Husqvarna sont répartis au sein de trois gammes :

- **La gamme Classic** : destinée aux utilisateurs occasionnels
- **La gamme Functional** : les matériaux choisis et la conception assurent une longévité du produit lors des utilisations occasionnelles ou professionnelles
- **La gamme Technical** : les matériaux ont été travaillés afin d'offrir robustesse et confort lors des utilisations professionnelles. Des renforts ont été ajoutés sur les zones sensibles.



Gants sans protection anticoupure

GANTS CLASSIC

NOUVEAU

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	599 64 92 10	13,33	15,99



Nouveau design. Gants de protection résistants conçus pour le jardinage et les travaux forestiers. Paume en cuir de chèvre, naturellement résistant à l'eau, et dos en tissu Spandex. Poignets caoutchoutés avec fermeture velcro pour un ajustement serré autour du poignet. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL GRIP

NOUVEAU

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 03 07	6,66	7,99
8	529 88 03 08		
9	529 88 03 09		
10	529 88 03 10		
12	529 88 03 12		



Gants ajustés et confortables offrant une bonne sensibilité tactile, parfaits pour l'escalade. Revêtement en nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions huileuses ou humides. Doigts compatibles avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL GRIP HIVER

NOUVEAU

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	529 88 04 08	6,66	7,99
9	529 88 04 09		
10	529 88 04 10		
12	529 88 04 12		



Gants ajustés et confortables, conçus pour travailler dans le froid, l'humidité et la neige. Revêtement en latex et déperlant pour une bonne adhérence et protège l'intérieur de votre main. La doublure garde vos doigts au chaud et au sec toute la journée. La manchette tricotée empêche la neige d'entrer et rend le gant facile à enfiler. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT VENT

NOUVEAU

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 01 07	16,66	19,99
8	529 88 01 08		
9	529 88 01 09		
10	529 88 01 10		



Gants aérés avec paume en cuir synthétique respirante à séchage rapide pour une bonne prise en main. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT ANTIDÉRAPANT

NOUVEAU

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 02 07	16,66	19,99
8	529 88 02 08		
9	529 88 02 09		
10	529 88 02 10		



Gants confortables offrant précision et adhérence, même dans des conditions humides. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT CONFORT

NOUVEAU

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6	599 64 94 06	16,66	19,99
7	599 64 94 07		
8	599 64 94 08		
9	599 64 94 09		
10	599 64 94 10		
12	599 64 94 12		



Gants confortables avec paume en cuir de chèvre durable et naturellement imperméable. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.



Gants sans protection anticoupure

GANTS FUNCTIONAL

NOUVEAU



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 64 98 07		
8	599 64 98 08		
9	599 64 98 09	24,99	29,99
10	599 64 98 10		
12	599 64 98 12		

Gants confortables avec poignet tricoté, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL HIVER

NOUVEAU



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
10	599 64 97 08		
11	599 64 97 10	27,49	32,99
12	599 64 97 12		

Gants de protection hivernale chauds et confortables. Membrane intérieure imperméable et doublure Thinsulate® en micro-polaire pour garder vos mains au chaud et au sec dans des conditions froides et humides. Poignet tricoté pour empêcher la neige d'entrer dans le gant et offre un excellent ajustement. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS TECHNICAL LIGHT

NOUVEAU



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 65 11 08		
9	599 65 11 09		
10	599 65 11 10	20,83	24,99
12	599 65 11 12		

Gants de protection confortables et ajustés avec poignet en néoprène. Paume, articulations et bout des doigts en cuir de chèvre retourné naturellement imperméable. Dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS TECHNICAL

NOUVEAU



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
9	599 65 03 09		
10	599 65 03 10	27,49	32,99
12	599 65 03 12		

Gants de protection confortables conçus pour les travaux forestiers, avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Norme EN 388.

Gants avec protection anticoupure

GANTS FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTICOUPURE

NOUVEAU



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 65 16 07		
8	599 65 16 08		
9	599 65 16 09	33,33	39,99
10	599 65 16 10		
12	599 65 16 12		

Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 0: 16 m/s. Gants confortables avec poignet tricoté, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Normes EN ISO 11393 et EN 388.

GANTS TECHNICAL AVEC PROTECTION ANTICOUPURE

NOUVEAU



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 65 12 08		
9	599 65 12 09	35,83	42,99
10	599 65 12 10		

Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 1: 20 m/s. Gants confortables spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en croûte de cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Normes EN ISO 11393 et EN 388.





ACCESSOIRES

PROTECTION DES PIEDS

BRODEQUINS CLASSIC 20 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
39	597 65 94 39	182,50	219,00
40	597 65 94 40		
41	597 65 94 41		
42	597 65 94 42		
43	597 65 94 43		
44	597 65 94 44		
45	597 65 94 45		
46	597 65 94 46		
47	597 65 94 47		

Chaussures montantes avec coque en acier et protection anticoupeure **classe 1, 20 m/s**. Légères et confortables, cuir avec renforts microfibre et doublure polyester. Parties basses renforcées pour une meilleure protection, plus de résistance et un meilleur maintien du pied et des chevilles. Les membranes intérieures sont amovibles et lavables. Poids : 1 kg.

BRODEQUINS EN CUIR FUNCTIONAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
39	597 65 93 39	240,83	289,00
40	597 65 93 40		
41	597 65 93 41		
42	597 65 93 42		
43	597 65 93 43		
44	597 65 93 44		
45	597 65 93 45		
46	597 65 93 46		
47	597 65 93 47		

Chaussures montantes en cuir léger et imperméable dotées d'une bonne stabilité et adaptée à un usage intensif. Renforcées à l'avant et à l'arrière pour un meilleur soutien, languette à l'avant et partie supérieure rembourrées pour plus de confort. Le cuir Perwanger® durable et la membrane TE-POR® maintiennent les pieds au sec et la semelle Vibram® offre une bonne adhérence même par temps froid, humide et glissant. Dotées de crochets à rouleau pour un ajustement facile des lacets et d'une protection des orteils pour une sécurité accrue. Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 classe 2 (24 m/s).

BRODEQUINS EN CUIR TECHNICAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
36	597 65 92 36	299,17	359,00
37	597 65 92 37		
38	597 65 92 38		
39	597 65 92 39		
40	597 65 92 40		
41	597 65 92 41		
42	597 65 92 42		
43	597 65 92 43		
44	597 65 92 44		
45	597 65 92 45		
46	597 65 92 46		
47	597 65 92 47		
48	597 65 92 48		

Brodequins de protection très confortables et légers pour une utilisation par tous les temps. Talon bien conçu, partie supérieure plus haute et stable avec intérieur doux pour plus de confort. La semelle Vibram® offre une excellente adhérence par temps froid, humide et glissant et la semelle intermédiaire amortit les chocs et rend le brodequins agréables à porter pendant les longues journées de travail. Les bottes sont fabriquées en cuir avec une membrane Sympatex®, un matériau imperméable et respirant de haute qualité. Dotées d'un rembourrage supplémentaire autour de la cheville, du talon et sur le dessus, d'un embout en acier et d'une semelle amovible et lavable. La partie inférieure de la botte est renforcée de caoutchouc pour une protection supplémentaire. Lanière sur la languette et l'arrière ; crochets de blocage/à rouleau pour faciliter l'ajustement et la manipulation des chaussures. Conformés à la norme EN 17249 : 2013 Classe 2 (24 m/s).

BOTTES FUNCTIONAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
37	595 00 28 37	108,33	129,99
38	595 00 28 38		
39	595 00 28 39		
40	595 00 28 40		
41	595 00 28 41		
42	595 00 28 42		
43	595 00 28 43		
44	595 00 28 44		
45	595 00 28 45		
46	595 00 28 46		
47	595 00 28 47		

Coque en acier. Protection anticoupeure. Protection des chevilles. EN 345 SB E. EN 381-3. **Classe 2, 24 m/s**. Poids : 1,5 kg.

BOTTES FUNCTIONAL 28 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
37	595 00 24 37	133,33	159,99
38	595 00 24 38		
39	595 00 24 39		
40	595 00 24 40		
41	595 00 24 41		
42	595 00 24 42		
43	595 00 24 43		
44	595 00 24 44		
45	595 00 24 45		
46	595 00 24 46		
47	595 00 24 47		
48	595 00 24 48		
49	595 00 24 49		
50	595 00 24 50		

Coque en acier. Protection anticoupeure. Tige haute, façage arrière et contour de semelle renforcé. EN 345 SB E. EN 381-3. **Classe 3, 28 m/s**. Poids : 1,5 kg.

CHAUSSURES TECHNICAL



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
36	597 65 95 36	149,99	179,99
37	597 65 95 37		
38	597 65 95 38		
39	597 65 95 39		
40	597 65 95 40		
41	597 65 95 41		
42	597 65 95 42		
43	597 65 95 43		
44	597 65 95 44		
45	597 65 95 45		
46	597 65 95 46		
47	597 65 95 47		

Ces chaussures de protection sont adaptées aux travaux dans les parcs et jardins et à toutes les conditions météorologiques. Elles sont fabriquées en cuir de haute qualité avec membrane imperméable Sympatex®, doublure en polyester et protection des orteils en acier pour un confort optimal tout au long de la journée. Parties avant et arrière renforcées de caoutchouc. Dotées de crochets à rouleau pratiques pour un ajustement facile des lacets. La lanière à l'arrière facilite l'enfilage des bottes. Conformés à la norme EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO.

Entretien des chaussures

BAUME POUR LE CUIR

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
200 ml	1 carton de 12 boîtes	590 65 22 01	10,41	12,49



Préserve le cuir et lui donne une surface hydrofuge qui empêche la poussière de se fixer. Contient de la lanoline, de la cire d'abeille, de la vaseline et de l'huile de vison.

Entretien des machines et des EPI

DÉTERGEANT ACTIVE CLEAN

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
50 ml	1 carton de 12 boîtes	597 25 57 01	10,41	12,49



Le spray Husqvarna Active Clean ne contient pas de phosphate et est biodégradable. Efficace pour nettoyer les tronçonneuses, les matériels de jardinage, filtres à air et vêtements.

AUTRES ACCESSOIRES



Désignation produit	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Crampons avec outils de montage, 50 pièces	587 25 81 01	16,66	19,99



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 115



ACCESSOIRES

OUTILS FORESTIERS

HACHES EN BOIS		Longueur	Poids total	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Hache universelle	65 cm	0,850 Kg	576 92 62 01	48,33	57,99
	Hache à débiter	75 cm	1,500 Kg	576 92 67 01	60,83	72,99
	Hache loisirs	37,5 cm	0,600 Kg	576 92 64 01	39,99	47,99
	Hachette à débiter	50 cm	0,900 Kg	576 92 68 01	44,16	52,99
	Hache de menuisier	50 cm	1 Kg	576 92 65 01	56,66	67,99
	Hache de camping	37,5 cm	0,500 Kg	576 92 63 01	60,83	72,99
HACHES EN FIBRES DE VERRE RENFORCÉ						
	Hachette H900 loisirs	34 cm	0,900 Kg	580 76 10 01	41,66	49,99
	Hache A1400 universelle	60 cm	1,400 Kg	580 76 11 01	62,49	74,99
	Hache A2400 universelle	70 cm	2,400 Kg	580 76 12 01	66,66	79,99
	Hache S1600 à débiter	60 cm	1,600 Kg	580 76 13 01	66,66	79,99
	Hache S2800 à débiter	70 cm	2,800 Kg	580 76 14 01	77,49	92,99
HACHETTE, ET HACHES						
	Hachette (0,6kg)			597 62 77 01	29,16	34,99
	Hachette de randonnée			599 67 35 01	60,83	72,99
	Hache Universelle			597 62 90 01	52,49	62,99
	Hâche à fendre (1,25 kg)			599 67 31 01	44,16	52,99
	Hâche à fendre (2,5 kg)			597 62 94 01	77,49	92,99
PIERRE D'AFFÛTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
		Petite pierre d'affûtage en carbure de silicium pour affûter les haches. Double grain (gros et fin) pour un affûtage rapide ou fin. Peut être utilisée à sec ou bien avec de l'huile ou de l'eau. Étui en cuir inclus.		599 67 46 01	29,16	34,99
SCIES		Caractéristiques	Unité de commande	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Scie d'élagage pliable 200P	Lame droite et rabattable. Lame 215 mm. Poids 325 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 64 01	37,49	44,99
	Scie d'élagage avec lame incurvée	Lame fixe et incurvée. Lame 295 mm. Poids 285 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 66 01	44,16	52,99
	Scie d'élagage avec étui 300P	Lame droite et fixe. Lame 295 mm. Poids 285 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 65 01	39,99	47,99
PINCES ET CROCHET DE LEVAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Crochet de levage	Avec graduation		574 38 74 01	23,33	27,99
	Pince de levage	Ouverture 20 cm		574 38 75 01	35,83	42,99
	Pince à bois	Ouverture 30 cm		574 38 76 01	49,99	59,99
LEVIERS D'ABATTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Levier / tournebille	avec talon d'appui et crochet de rotation - 76 cm		586 89 69 01	91,66	109,99
	Pied de biche long	avec talon d'appui et crochet de rotation - 130 cm		574 38 72 01	124,99	149,99
COINS D'ABATTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Coin à fendre acier	18 cm		577 25 92 01	37,49	44,99
	Coin d'abattage aluminium	22 cm - 500 gr		586 88 59 01	24,99	29,99
		27,5 cm - 1000 gr		586 88 59 02	29,16	34,99
	Coin d'abattage polyamide	14 cm		505 69 47 02	8,33	9,99
		20 cm		505 69 47 03	11,66	13,99
		25 cm		505 69 47 04	13,33	15,99
	Coin d'abattage arboriste	4 cm		598 03 57 01	11,24	13,49
GRAISSES				Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Graisse multifonctions Tube 225 g			502 51 27 01	7,08	8,49
	Graisse pour pignon de guide			503 62 12 01	4,99	5,99
	Graisse pour renvoi d'angle de débroussaillage Eco - Graisse biodégradable - Tube 100 g			503 97 64 01	7,91	9,49
	Pompe à graisse pour pignons et roulements à aiguilles			595 01 17 01	11,24	13,49

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit 1 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, étui combiné avec poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, Sac universel, porte-outil universel, étui combiné	593 83 72 01	182,50	219,00
Kit 2 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, sac universel, porte-outils universel, étui combiné avec poche pour coin à fendre	593 83 72 02	182,50	219,00
Kit 3 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, sac pour accessoires porte-outils combiné pour limes, sac universel, crochet de transport, poche pour coin à fendre	593 83 72 03	165,83	199,00
Ceinture à outils seule	593 83 74 01	69,16	82,99
Harnais pour ceinture forestière	593 83 76 01	35,83	42,99
Étui pour ceinture forestière	593 83 83 01	24,99	29,99
Étui combi avec pochette à coin	593 83 83 02	24,99	29,99
Poche à coins	593 83 88 01	27,49	32,99
Porte mètre ruban	593 83 91 01	8,33	9,99
Sac universel	593 83 92 01	29,16	34,99
Étui pour lime	593 83 94 01	24,99	29,99
Étui pour marqueur en spray	593 83 95 01	10,41	12,49
Crochet universel	593 83 96 01	10,41	12,49
Porte outils	593 83 97 01	10,41	12,49
Porte crayon avec bobine	593 83 98 01	39,99	47,99
Pochette accessoires	596 25 29 01	10,41	12,49

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

MÈTRE-RUBANS GRADUÉS

Longueur	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
15 m	1 pièce	586 99 75 01	62,49	74,99
20 m	1 pièce	586 99 75 02	66,66	79,99



SAC TRONÇONNEUSE - POLYESTER RECYCLÉ

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 83 01	44,16	52,99



Fabriqué à base de bouteilles en PET recyclées. Poches prévues pour les limes de chaînes. Fixation Velcro de la poche sur l'extérieur. Convient à un grand nombre de nos tronçonneuses. 48 litres



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES ARBORISTES

Lorsque vous prenez soin de vos arbres, vous ne pouvez pas vous passer de certains outils. C'est pourquoi, chez Husqvarna, nous proposons une gamme d'équipements essentiels pour les arboristes. Fils à lancer et sacs à lancer, mousquetons et bien plus encore : tous conçus pour les professionnels de l'entretien des arbres, par des professionnels de l'entretien des arbres.



SAC POUR LIGNE DE PROJECTION



Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
596 93 60 11	52,49	62,99

Grand cube (40 cm) : empêche l'enchevêtrement de la ligne de projection, garde les lignes propres. Système de pliage simple et rapide. Il dispose de 2 poches intérieures pour garder les sacs à lancer séparés.

SAC À CORDE



Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
596 93 63 11	44,16	52,99

Idéal pour ranger la corde de grimpe, ce sac de 28 L peut contenir jusqu'à 76 m de corde de 1,3 cm.

SAC À LANCER



Contenance	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
396g	596 93 58 11	16,66	19,99
340g	596 93 58 12		
283g	596 93 58 13		
226g	596 93 58 14		

Fabriqués en Cordura®, ils résistent à l'abrasion et à la traction, les coutures ont été pensées pour empêcher la rupture du sac, pour une longue durée de vie. Anneau en acier massif, facile à attacher.

LIGNE DE PROJECTION



Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
596 93 59 11	35,83	42,99

Fabriquée en Dyneema® : haute résistance et faible étirement. Revêtement en uréthane : résistant à l'abrasion, frottements réduits, facile à nouer. Couleur orange HighViz pour une bonne visibilité dans la canopée.

MOUSQUETON OVAL



Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
596 93 62 11	19,16	22,99

MOUSQUETON HMS



Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
596 93 62 13	19,16	22,99

MOUSQUETON D



Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
596 93 62 12	19,16	22,99

ACCESSOIRES ARBORISTES



Caractéristiques	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
Éillet : Poids 25 g - A accrocher à la poignée d'une tronçonneuse.	578 07 71 01	16,66	19,99



Sangle pour tronçonneuse : Poids 140 g - poids maxi 200 kg A utiliser avec un crochet.	577 43 80 01	24,99	29,99
--	--------------	-------	--------------

Crochet plastique pour élagueuse : Poids 60 g - Poids maxi 5 kg.	580 80 03 01	13,33	15,99
--	--------------	-------	--------------



CARBURANTS ALKYLATE XP POWER

Le carburant Husqvarna est un carburant Alkylate, disponible pour les moteurs 2 temps et 4 temps. L'Alkylate étant moins agressif, il permet d'augmenter la longévité des moteurs et des composants sensibles. Moins de dépôts sont produits lors de la combustion et cette dernière est plus écologique dû au très faible niveau de toxine présent dans le carburant.

Notre carburant XP Power 2, pour moteur 2 temps, est pré-mélangé à hauteur de 2% avec notre huile XP synthétique et biodégradable à faibles émissions de fumée. Ce carburant aide à réduire la température du moteur et offre d'excellentes qualités de lubrification.

Avantages XP Power

- **Une consommation de carburant moins importante**
- **Puissance et longévité** pour les moteurs
- **Facile d'utilisation**
- **Conservation optimisée** : 3 ans si le bidon est ouvert, 5 ans si ce dernier est stocké. Permet le remisage hivernal sans avoir à vider la machine
- **Environnement de travail et nature préservés** : comporte moins d'1% de composants nocifs contre 46% pour un carburant classique. Très faible niveau de substances dangereuses comme le Plomb, Benzène, Hydrocarbures Aromatiques, Oléifines...



CARBURANT ALKYLATE XP POWER 2



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	palette de 480 bidons	589 22 76 02	Sur demande	
5L	palette de 108 bidons	582 20 20 06	Sur demande	
25L	palette de 24 bidons	582 20 20 07	Sur demande	
60L	palette de 6 bidons	583 95 29 06	Sur demande	
200L	2 fûts	583 95 29 04	Sur demande	

Pour moteur 2 temps



CARBURANT ALKYLATE POWER 4



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	palette de 480 bidons	589 22 79 02	Sur demande	
5L	palette de 108 bidons	582 21 78 06	Sur demande	
25L	palette de 24 bidons	582 21 78 03	Sur demande	
200L	2 fûts	589 22 79 40	Sur demande	

Pour moteur 4 temps

MIX PALETTE CARBURANTS ALKYLATE XP POWER 2 ET POWER 4

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
5L	palette de 108 bidons panachés (54 bidons 2T et 54 bidons 4T)	583 95 59 10	Sur demande	
1L/5L - 2T	palette de bidons de 1L et 5L en 2 temps panachés (54 bidons 5L et 240 bidons 1L)	589 22 76 04	Sur demande	
1L/5L - 4T	palette de bidons de 1L et 5L en 4 temps panachés (54 bidons 5L et 240 bidons 1L)	589 22 79 04	Sur demande	

DEMI PALETTE CARBURANTS ALKYLATE XP POWER 2 ET POWER 4

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
5L - 2T	demi palette de 54 bidons en 5L-2T	582 20 20 08	Sur demande	
5L - 4T	demi palette de 54 bidons en 5L-4T	582 21 78 05	Sur demande	
1L - 2T	demi palette de 240 bidons en 1L-2T	589 22 76 03	Sur demande	
1L - 4T	demi palette de 240 bidons en 1L-4T	589 22 79 03	Sur demande	

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

HUILES

MOTEUR 2 TEMPS

HUILE MOTEUR 2 TEMPS HP



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	587 80 85 01	2,33	2,79
1 L	12 bout. 1 L	587 80 85 10	8,33	9,99
1 L bidon doseur	12 bout. 1 L	587 80 85 11	9,16	10,99
4 L	3 bidons 4 L	587 80 85 20	29,16	34,99
20 L	1 bidon 20 L	587 80 85 30	124,99	149,99

Pour utilisation grand public. Soigneusement formulée pour être utilisée avec du carburant de moindre qualité. Conforme aux normes JASO FB/ISO EGB ter des neiges. Homologuée VEF.

HUILE 2 TEMPS LOW SMOKE +



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	578 18 03 02	2,74	3,29
1 L	12 bout. 1 L	578 03 70 02	12,49	14,99
4 L	3 bidons 4 L	578 03 71 02	41,66	49,99
10 L	1 bidon 10 L	578 18 00 02	91,66	109,99

Huile à faibles émissions de fumées, très haute lubrification et certifiée JASO FD. Pour utilisation grand public.

HUILE MOTEUR 2 TEMPS XP BIO SYNTHÉTIQUE



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	578 18 03 03	3,99	4,79
1 L	12 bout. 1 L	578 03 70 03	19,16	22,99
4 L	3 bidons 4 L	578 03 71 03	66,66	79,99
10 L	1 bidon 10 L	578 18 00 03	149,92	179,90

Huile 100 % synthétique, biodégradable. Très haute lubrification. Certification JASO FD. Pour utilisation professionnelle intensive.

HUILE DE CHAÎNE

HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	579 39 60 01	4,99	5,99
5 L	1 bidon 5 L	579 39 61 01	15,58	18,69
20 L	1 bidon 20 L	579 39 62 01	59,58	71,49
200 L	1 fût de 200 L	579 39 63 01	595,83	715,00

Avec agent adhésif pour des tronçonneuses performantes. Faible usure des chaînes et des rails garantie. Huile universelle utilisable toute l'année.

HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE ALL SEASON



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
2 L	1 bout. 2 L	529 70 56 01	7,08	8,49
5 L	1 bidon 5 L	529 70 56 02	14,16	16,99
20 L	1 bidon 20 L	529 70 56 03	51,66	61,99

MOTEUR 4 TEMPS

HUILE MOTEUR 4 TEMPS WP 10W/40 (pour autoportées)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,08 L	50 bout. 0,08 L	531 00 92 71	2,91	3,49
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 02	13,33	15,99

Huile de haute qualité pour tous nos moteurs 4 temps. Conçue pour offrir un démarrage facile à basse température, une lubrification parfaite dans toutes les conditions de fonctionnement et une faible consommation. Conforme aux normes API SL (CF), ACEA A3 (B3).

HUILE MOTEUR 4 TEMPS WP SAE 30 (pour tondeuses)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,6 L	12 bout. 0,6 L	577 41 92 01	4,99	5,99
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 01	9,16	10,99

HUILE DE TRANSMISSION 4 TEMPS 10W-30 (pour riders 4x4)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	597 68 70 01	14,16	16,99
4 L	3 bidons 4 L	597 68 70 04	45,83	54,99

Liquide de transmission hydrostatique haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec les véhicules AWD Husqvarna, afin de prolonger la durée de vie du produit. Offre une stabilité de coupe ainsi que des propriétés anti-oxydation et anti-usure exceptionnelles. Convient aux températures chaudes et froides.

HUILE MOTEUR 4 TEMPS 5W-30 (pour fraise à neige)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	597 68 68 01	14,16	16,99

Une huile moteur synthétique de haute qualité pour une utilisation à basse température, spécialement conçue pour protéger les moteurs répondant aux normes API SN et ILSAC GF-5. Convient pour une utilisation dans les fraises à neige, les tondeuses à gazon 4 temps refroidies par air et par eau ainsi que dans les petits tracteurs.

HUILE DE CHAÎNE X-GUARD BIO



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	596 45 73 01	5,49	6,59
5 L	1 bidon 5 L	596 45 73 02	21,08	25,29
10 L	1 bidon 10 L	596 45 73 03	39,41	47,29
20 L	1 bidon 20 L	596 45 73 04	73,33	87,99
200 L	1 fût de 200 L	596 45 73 05	695,83	835,00

100% Biodégradable. Haut pouvoir lubrifiant et anti-oxydant même dans des conditions extrêmes. Certification EU Ecolabel et Blue Angel, testé KWF.



Bidons

BIDON DOUBLE



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6 L essence + 2,5 L huile	505 69 80 00	37,49	44,99

Avec arrêt automatique de remplissage, système antigoutte, bidons séparables.

BIDON ESSENCE ORANGE



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6 L	505 69 80 01	29,16	34,99

Avec arrêt automatique de remplissage et système antigoutte.

BIDON 15 LITRES



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
15 L	580 75 45 01	45,83	54,99

Avec arrêt automatique de remplissage et niveau de carburant visible. 3 poignées intégrées pour une meilleure prise en main.

BIDON DOUBLE AVEC PORTE-OUTILS



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
5 L essence + 2,5 L huile	580 75 42 01	44,16	52,99

Avec arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur. Porte outils et niveaux visibles.

Accessoires pour bidons

ADAPTATEUR POUR BEC VERSEUR



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 69 80 19	7,08	8,49

Pour bidon carburant. Avec arrêt automatique de remplissage.

BEC VERSEUR AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 04 01	14,99	17,99

Pour bidon double 580 75 42 01. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage.

BEC VERSEUR HUILE DE CHAÎNE HIVER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 07 01	6,24	7,49

Pour bidon double 580 75 42 01. Sans arrêt automatique.

BEC VERSEUR HUILE DE CHAÎNE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 05 01	14,99	17,99

Pour bidon double 580 75 42 01.

BEC VERSEUR BIDON 15L



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 06 01	14,99	17,99

Pour jerrican 15L 580 75 45 01. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur.

BEC VERSEUR BIDON 5L XP POWER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 06 66 01	13,33	15,99

Pour bidon de 5L XP Power. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur.

Pièces de rechange pour bidons

DÉSIGNATION	Code produit	Bidon double 6L 505 69 80 00	Bidon double 5L 580 75 42 01	Bidon essence orange 6L 505 69 80 01	Bidon essence vert 6L 505 69 80 40	Jerrican 15L 580 75 45 01	Bidon huile 2,5L 505 69 80 09
Bouchon avec attache	505 69 80 11	●		●	●		
Bouchon avec attache	587 61 66 01					●	
Bouchon avec attache	587 61 65 01		●				
Bec verseur essence	505 69 80 02	●		●			
Bec verseur huile	505 69 80 03	●					●
Bec verseur	505 69 80 41				●		
Bidon d'huile double (Livré sans verseur)	505 69 80 09	●		●			



Collection Xplorer : changez de vêtements, pas qui vous êtes!

Montrez qui vous êtes, même lorsque vous n'effectuez pas de lourds travaux. La gamme Husqvarna Xplorer est conçue dans cet esprit. Ces vêtements et accessoires de loisirs vous aideront à vous sentir à l'aise et à exprimer votre confiance professionnelle durant votre temps libre.



VESTE

Une veste respirante et imperméable, fabriqué en matériau stretch 4 voies, vous offre le meilleur confort possible. Équipé de coutures soudées et de fonctions pratiques comme une poche rembourrée pour le portable, une ventilation cachée sous les manches pour un flux d'air réglable, ainsi qu'une fermeture à rabat auto-agrippant sur les manches. 2 coloris disponibles : Bordeaux pour femme, Vert pour homme.

VESTE IMPERMÉABLE FEMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	593 25 04 42	166,58	199,90
S	593 25 04 46		
M	593 25 04 50		
L	593 25 04 54		

VESTE IMPERMÉABLE HOMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	593 25 05 46	166,58	199,90
M	593 25 05 50		
L	593 25 05 54		
XL	593 25 05 58		
XXL	593 25 05 62		

VESTE POLAIRE

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible en tailles hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

VESTE POLAIRE FEMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	593 25 22 42	81,66	97,99
S	593 25 22 46		
M	593 25 22 50		
L	593 25 22 54		

VESTE POLAIRE HOMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
M	593 25 23 50	81,66	97,99
L	593 25 23 54		
XL	593 25 23 58		
XXL	593 25 23 62		



ACCESSOIRES

GAMME XPLORES

SWEAT MODÈLE UNISEXE

NOUVEAU



Taille française	Code produit Vert	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	531 42 80 42	74,99	89,99
S	531 42 80 46		
M	531 42 80 50		
L	531 42 80 54		
XL	531 42 80 58		
XXL	531 42 80 62		

Le sweat à capuche est disponible en tailles unisexes, de couleur bleu ciel. Fabriqué en coton confortable et en polyester recyclé à partir de bouteilles en PET.

PANTALONS MODÈLE HOMMES



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	597 41 85 46	133,33	159,99
M	597 41 85 50		
L	597 41 85 54		
XL	597 41 85 58		
XXL	597 41 85 62		

Vert

T-SHIRT À MANCHES COURTES MODÈLE UNISEXE

NOUVEAU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	529 90 75 42	16,66	19,99
S	529 90 75 46		
M	529 90 75 50		
L	529 90 75 54		
XL	529 90 75 58		
XXL	529 90 75 62		

T-shirt à manches courtes de couleur vert forêt, fabriqué en plastique recyclé et en coton biologique. Le t-shirt est idéal à porter par temps chaud ou sous un pull pour plus de chaleur. Il sèche rapidement, résiste à l'usure et conserve sa couleur et sa forme, même après plusieurs lavages, pour une longue durée de vie.

PANTALON MODÈLE FEMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 43 08 44	133,33	159,99
S	597 43 08 46		
M	597 43 08 50		
L	597 43 08 54		

Bordeaux

T-SHIRT À MANCHES LONGUES MODÈLE UNISEXE

NOUVEAU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	529 90 91 42	20,83	24,99
S	529 90 91 46		
M	529 90 91 50		
L	529 90 91 54		
XL	529 90 91 58		
XXL	529 90 91 62		

T-shirt à manches longues de couleur gris ébène avec motif Bark Camo imprimé et logo Husqvarna sur la manche droite. Fabriqué en plastique recyclé et en coton biologique. Idéal à porter par temps froid.



RAPPEL TAILLE, se référer à la page 116

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)					

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CASQUETTES

	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Casquette Orange	593 25 39 01		
Casquette Jean	593 25 40 01	16,66	19,99
Casquette vert forêt	594 72 97 01		



BONNET



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 37 01	16,66	19,99



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 38 01	29,15	34,99

SAC À DOS



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 82 01	66,66	79,99

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières. 30 L.

SAC À ROULETTES



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 81 01	158,33	189,99

Sac à roulettes de 90 litres, parfait pour transporter tous vos besoins. Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile et pratique, tandis que le dos et le dessous sont renforcés. Pour plus de commodité, des compartiments d'organisation sont inclus, ainsi qu'une fenêtre d'identification pratique.

CACHE-COL

	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 76 01	4,16	4,99



SAC DE VOYAGE



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 83 01	99,99	119,99

Sac de voyage de 70 litres en matériaux résistants avec des fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, bretelles et deux compartiments de rangement sont inclus.

SAC TRONÇONNEUSE



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	597 41 83 01	44,16	52,99

■ Polyester recyclé

THERMOS



■ Acier inoxydable

CONTENANCE : **0,75L**

12h
chaud

24h
froid

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 79 01	23,33	27,99

TIMBALE ISOTHERME



■ Acier inoxydable

CONTENANCE : **0,6L**

12h
chaud

24h
froid

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 78 01	23,33	27,99

BOUEILLE ISOTHERME



■ Acier inoxydable

CONTENANCE : **0,5L**

6h
chaud

12h
froid

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 81 01	19,16	22,99



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS ATELIERS

AVANT TOUTE COMMANDE VÉRIFIEZ LA TAILLE SUR LE GUIDE TAILLE
DISPONIBLE SUR LE CATALOGUE BOUTIQUE

POLO HOMME BLEU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 33 01		
S	595 10 33 02		
M	595 10 33 03		
L	595 10 33 04		
XL	595 10 33 05	17,00	20,40
XXL	595 10 33 06		
XXXL	595 10 33 07		
XXXXL	595 10 33 08		

100% coton.

CHEMISE MANCHES COURTES BLEUE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 43 01		
S	595 10 43 02		
M	595 10 43 03		
L	595 10 43 04		
XL	595 10 43 05	25,50	30,60
XXL	595 10 43 06		
XXXL	595 10 43 07		
XXXXL	595 10 43 08		

65% polyester, 35% cotton, twill.

SWEAT A CAPUCHE ZIPPE BLEU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 30 01		
S	595 10 30 02		
M	595 10 30 03		
L	595 10 30 04	36,50	43,80
XL	595 10 30 05		
XXL	595 10 30 06		
XXXL	595 10 30 07		

80% coton, 20% polyester.

VESTE POLAIRE NOIRE & BLEUE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 56 01		
S	595 10 56 02		
M	595 10 56 03		
L	595 10 56 04		
XL	595 10 56 05	50,50	60,60
XXL	595 10 56 06		
XXXL	595 10 56 07		
XXXXL	595 10 56 08		

100% polyester, micropolaire anti-bouloche.

VESTE SOFTSHELL SANS MANCHE BLEUE & NOIRE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 26 01		
S	595 10 26 02		
M	595 10 26 03		
L	595 10 26 04		
XL	595 10 26 05	52,00	62,40
XXL	595 10 26 06		
XXXL	595 10 26 07		
XXXXL	595 10 26 08		

100% polyester, tissu indéchirable.

CEINTURE NOIRE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	595 10 54 01	10,00	12,00

Longueur 140 cm
Largeur 4 cm

PANTALON POCHE GENOU BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 47 01	Taille 48L	595 10 47 15		
Taille 40	595 10 47 02	Taille 50L	595 10 47 16		
Taille 42	595 10 47 03	Taille 38C	595 10 47 17		
Taille 44	595 10 47 04	Taille 40C	595 10 47 18		
Taille 46	595 10 47 05	Taille 42C	595 10 47 19		
Taille 48	595 10 47 06	Taille 44C	595 10 47 20		
Taille 50	595 10 47 07	Taille 46C	595 10 47 21	52,00	62,40
Taille 52	595 10 47 08	Taille 48C	595 10 47 22		
Taille 54	595 10 47 09	Taille 50C	595 10 47 23		
Taille 56	595 10 47 10	Taille 52C	595 10 47 24		
Taille 40L	595 10 47 11	Taille 54C	595 10 47 25		
Taille 42L	595 10 47 12	Taille 56C	595 10 47 26		
Taille 44L	595 10 47 13	Taille 58C	595 10 47 27		
Taille 46L	595 10 47 14				

60% coton, 40% polyester,
tissu indéchirable.

PANTALON SERVICE JEAN BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 48 01	Taille 40C	595 10 48 12		
Taille 40	595 10 48 02	Taille 42C	595 10 48 13		
Taille 42	595 10 48 03	Taille 44C	595 10 48 14		
Taille 44	595 10 48 04	Taille 46C	595 10 48 15		
Taille 46	595 10 48 05	Taille 48C	595 10 48 16		
Taille 48	595 10 48 06	Taille 50C	595 10 48 17	74,00	88,80
Taille 50	595 10 48 07	Taille 52C	595 10 48 18		
Taille 52	595 10 48 08	Taille 54C	595 10 48 19		
Taille 54	595 10 48 09	Taille 56C	595 10 48 20		
Taille 56	595 10 48 10	Taille 58C	595 10 48 21		
Taille 38C	595 10 48 11				

85% coton, 15% polyamide,
jean CORDURA®

PANTALON HOMME SERVICE STRETCH BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 31 01	Taille 40C	595 10 31 12		
Taille 40	595 10 31 02	Taille 42C	595 10 31 13		
Taille 42	595 10 31 03	Taille 44C	595 10 31 14		
Taille 44	595 10 31 04	Taille 46C	595 10 31 15		
Taille 46	595 10 31 05	Taille 48C	595 10 31 16		
Taille 48	595 10 31 06	Taille 50C	595 10 31 17	53,00	63,60
Taille 50	595 10 31 07	Taille 52C	595 10 31 18		
Taille 52	595 10 31 08	Taille 54C	595 10 31 19		
Taille 54	595 10 31 09	Taille 56C	595 10 31 20		
Taille 56	595 10 31 10	Taille 58C	595 10 31 21		
Taille 38C	595 10 31 11				

65% Polyester, 35% coton.

COMBINAISON

NOUVEAU



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	598 41 73 01	Taille 48	598 41 73 06		
Taille 40	598 41 73 02	Taille 50	598 41 73 07		
Taille 42	598 41 73 03	Taille 52	598 41 73 08	52,00	62,40
Taille 44	598 41 73 04	Taille 54	598 41 73 09		
Taille 46	598 41 73 05				

100% coton sergé, 240g/m²
Confort et liberté de mouvement : Coutures renforcées, extrémités
des manches réglables, poches poitrines et arrière, possibilité d'ajouter
des protections sur les genoux.

La taille indiquée sur l'étiquette du vêtement est la taille Suédoise.

Pour plus de références, veuillez consulter :
Catalogue boutique <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/marketing/husqvarna/magasin/catalogue-boutique>

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



TRONÇONNEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
522 77 11 01	21,00	36,00

TRONÇONNEUSE 550XP JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
599 60 87 01	20,87	34,00

KIT TRONÇONNEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 82 01	24,00	39,00

SOUFFLEUR JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 80 01	21,00	36,00

TAILLE-HAIES JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 79 01	21,00	36,00

TONDEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 40 63 01	26,00	39,00

COUPE-BORDURES JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 81 01	21,00	36,00

AUTOMOWER® JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 80 96 01	39,00	66,00



Husqvarna®



**ROBOTS TONDEUSES
AUTOMOWER®.**

LE ROI DES GAZONS, TOUT TERRAINS !



 **Husqvarna®**

Husqvarna France SAS – Parc les Barbanniers – 9 /11 allée des Pierres Mayettes
92635 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE
www.husqvarna.fr

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifs sont des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com.

Document interne et confidentiel réservé à l'usage du réseau Husqvarna. Photos non contractuelles - Conception / Impression : www.printvallee.com