

**millasur**  
machines et pièces détachées forêt et jardin

**CATALOGUE DE MACHINES  
2022 - 2023**

**ALNOVA<sup>®</sup>**  
**TOTAL**



+34 981 696 465



millasur@millasur.com



www.millasur.com



Rúa Eduardo Pondal, 23  
Polígono Industrial de Sigüeiro  
15688 (Oroso) - A Coruña  
España

# 20

Anniversaire  
Nous grandissons  
avec vous

# INDEX

*Pour avoir une entreprise prospère, il faut prendre des décisions courageuses, c'est pourquoi nous continuons à miser sur le stock, sur un excellent service et sur le fait d'être plus proches que jamais de nos distributeurs.*

Cher distributeur:

Nous vous envoyons notre nouveau catalogue de machines pour 2022 / 2023.

En tant qu'entreprise, nous recherchons toujours l'amélioration continue, et pour cela, il ne suffit pas de s'adapter au changement, mais plutôt de l'anticiper pour se différencier.

Dans ce nouveau tarif, vous trouverez cependant de bonnes nouvelles, mais le plus important est que nous nous adaptions au marché, à la nouvelle situation mondiale, et nous nous efforçons chaque jour de continuer à maintenir un excellent service et d'excellents produits, c'est pourquoi nous se sont engagés à une amélioration des prix.

Notre chemin est clair et notre engagement à améliorer l'expérience d'achat de nos produits se reflète dans ce taux.

Nous apprécions grandement toute la confiance et tout l'engagement que vous accordez chaque jour à nos produits.


Ensemble, nous réalisons plus.



José Manuel Rey  
Gerant

<b>TRONÇONNEUSES AFFÛTEUSES</b>	<b>1</b>
<b>DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIES</b>	<b>2</b>
<b>TONDEUSES AUTOPORTÉES</b>	<b>3</b>
<b>ROBOTS TONDEUSE</b>	<b>4</b>
<b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION</b>	<b>5</b>
<b>SÉCATEURS TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE PEIGNES VIBREURS</b>	<b>6</b>
<b>SOUFFLEURS</b>	<b>7</b>
<b>MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS TARIÈRE</b>	<b>8</b>
<b>POMPES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES</b>	<b>9</b>
<b>PULVÉRISATEURS</b>	<b>10</b>
<b>GROUPES ÉLECTROGÈNES COMPRESSEURS SOUDEURS</b>	<b>11</b>
<b>FENDEUSES À BOIS BROYEURS BROUETTES À CHENILLES</b>	<b>12</b>
<b>GAMME ÉLECTRIQUE GAMME BATTERIE</b>	<b>13</b>
<b>MOTEURS</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

# AVANTAGES DE LA PLATEFORME B2B



[www.millasur.com](http://www.millasur.com)

Plateforme de consultation et visite de catalogue disponibles et accessibles pour tous types d'utilisateurs. L'utilisation de B2B est exclusive aux distributeurs Millasur Agréés.

SUPPORT WEB: CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

# TRONÇONNEUSES AFFÛTEUSES

# 1







**M455HXP**

**1 DÉMARRAGE FACILE**  
Réduit l'effort de 40 % lors de la mise en marche de la machine.



**4 CARTER DE MAGNÉSIUM**  
Plus léger et plus fort avec une meilleure dissipation de la température.



**2 MOTEUR DERNIÈRE GÉNÉRATION**  
Puissance maximale et consommation réduite.



**5 CLÉ À BOUGIE**  
Clé à bougie intégrée dans le corps de la machine.



**3 CAPOT FACILE À OUVRIR**  
Accès rapide au filtre à air.



**6 INDICATEUR DE CARBURANT**  
Indique la quantité de carburant à tout moment.



**HXP**  
HIGH EXTRA PRO

## TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 25,4 cc - 1 CV - 0,8 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 12" - 3/8 BP (33-5244)</li> <li>▪ Chaîne 45E - .050 (33-CSE3-45)</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Poids: 3,2 Kg</li> <li>▪ Option: - Guide Chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-68)* - Pignon 1/4" (MG2600-017)</li> </ul>	<p><b>150,41 €</b></p>  <p>8 435507 521871</p>  22x26x30 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 25,4 cc - 1,2 CV - 0,9 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 10" - 3/8 BP Oregon (33-5243)*</li> <li>▪ Chaîne 40E - .050 Oregon (33-CSE3-40)*</li> <li>▪ Type de carburateur: Walbro</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Poids: 3,2 Kg</li> <li>▪ Option: - Guide Chaîne carving (33-525)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-60)* - Pignon 1/4" (MG2600-017)</li> </ul>	<p><b>185,12 €</b></p>  <p>8 435558 271345</p>  22x26x30 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 28,5 cc - 1,3 CV - 1 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 12" - 3/8 BP Oregon (33-5244)*</li> <li>▪ Chaîne 45E - .050 Oregon (33-CSE3-45)*</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Interrupteur auto-restart</li> <li>▪ Poids: 3,26 Kg</li> <li>▪ Option: - Guide Chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-68)* - Pignon 1/4" (M430HXP-001)</li> </ul>	<p><b>195,04 €</b></p>  <p>8 436595 899835</p>  22x26x30 cm

\* Guide-chaînes et Chaînes équivalents en Anova (n'est pas Oregon)

**HXP**  
HIGH EXTRA PRO

**TRONÇONNEUSES PLUS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>MG246</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 45 cc - 2,3 CV - 1,7 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 18" - .325 (33-5201)*</li> <li>▪ Chaîne: 72E - .058 (33-CSG5C-72)*</li> <li>▪ Amorçe d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Clé à bougie dans la poignée</li> <li>▪ Poids: 5,7 Kg</li> <li>▪ Option: Combo Guide Chaîne et Chaîne (33-5301)*</li> </ul>	<p><b>150,41 €</b></p>
		 <p>8 435358 295631</p>  30x24x45 cm
 <p><b>MG252</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 52 cc - 2,8 CV - 2,1 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 18" - .325 (33-5201)*</li> <li>▪ Chaîne: 72E - .058 (33-CSG5C-72)*</li> <li>▪ Amorçe d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Clé à bougie dans la poignée</li> <li>▪ Poids: 5,9 Kg</li> <li>▪ Option: Combo Guide Chaîne et Chaîne (33-5301)*</li> </ul>	<p><b>160,33 €</b></p>
		 <p>8 435358 295648</p>  30x24x45 cm
 <p><b>MG262</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 61,5 cc - 3,9 CV - 2,85 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 20" - .325 (33-5212)*</li> <li>▪ Chaîne: 78E - .325" - .058 - 1,5 MM (33-CSG5C-78)*</li> <li>▪ Amorçe d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Clé à bougie dans la poignée</li> <li>▪ Poids: 6,7 Kg</li> </ul>	<p><b>195,04 €</b></p>
		 <p>8 436595 895868</p>  30x24x45 cm

\* Guide-chaînes et Chaînes équivalents en Anova (n'est pas Oregon)



## TRONÇONNEUSES PREMIUM

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>MG3514</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 35,2 cc - 1,6 CV - 1,2 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 14" - 3/8 BP Oregon (33-524)*</li> <li>▪ Chaîne: 52E - .050 Oregon (33-CSE3-52)*</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 4,6 Kg</li> <li>▪ Option: Guide Chaîne et Chaîne: 33-534</li> </ul>	<p><b>180,17 €</b></p>
		 <p>8 435507 526555</p>  30x27x45 cm
 <p><b>MG5218</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 52 cc - 2,7 CV - 2 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 18" - .325 Oregon (33-5201)*</li> <li>▪ Chaîne: 72E - .058 Oregon (33-CSG5C-72)*</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 5 Kg</li> <li>▪ Option: Guide Chaîne et Chaîne: 33-5301</li> </ul>	<p><b>200,00 €</b></p>
		 <p>8 435507 523240</p>  30x27x45 cm
 <p><b>MG5818</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 58 cc - 3 CV - 2,2 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 18" - .325 Oregon (33-5201)*</li> <li>▪ Chaîne: 72E - .058 Oregon (33-CSG5C-72)*</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 5,1 Kg</li> <li>▪ Option: Guide Chaîne y Chaîne: 33-5301</li> </ul>	<p><b>214,88 €</b></p>
		 <p>8 435507 523257</p>  30x27x45 cm

\* Guide-chaînes et Chaînes équivalents en Anova (n'est pas Oregon)



[www.anova.es/fr](http://www.anova.es/fr)

**TRONÇONNEUSES HXP**

**HXP**  
HIGH EXTRA PRO



**HXP**  
HIGH EXTRA PRO



**HXP**  
HIGH EXTRA PRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>M437HXP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 37,5 cc - 2 CV - 1,5 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 16" - 3/8 BP Oregon (33-5246)*</li> <li>▪ Chaîne: 57E - .050 Oregon (33-CSE3-57)*</li> <li>▪ Type de carburateur: Walbro</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Clé à bougie dans la poignée</li> <li>▪ Interrupteur auto re-start</li> <li>▪ Poids: 5,2 Kg</li> <li>▪ Option: Combo Guide Chaîne et Chaîne: 33-5346</li> </ul>	<p><b>209,92 €</b></p>  <p>8 435507 501699</p>  30x27x45 cm
<b>M445HXP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 45,4 cc - 2,7 CV - 2 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 18" - .325 Oregon (33-5201)*</li> <li>▪ Chaîne: 72E - .058 Oregon (33-CSG5C-72)*</li> <li>▪ Type de carburateur: Walbro</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Clé à bougie dans la poignée</li> <li>▪ Interrupteur auto re-start</li> <li>▪ Poids: 5,5 Kg</li> <li>▪ Option: Combo Guide Chaîne et Chaîne: 33-5301</li> </ul>	<p><b>239,67 €</b></p>  <p>8 435507 501705</p>  30x27x45 cm
<b>M455HXP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 54,3 cc - 3,2 CV - 2,4 kW</li> <li>▪ Guide Chaîne: 18" - .325 Oregon (33-5201)*</li> <li>▪ Chaîne: 72E - .058 Oregon (33-CSG5C-72)*</li> <li>▪ Type de carburateur: Walbro</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Clé à bougie dans la poignée</li> <li>▪ Interrupteur auto re-start</li> <li>▪ Poids: 5,7 Kg</li> <li>▪ Option: Combo Guide Chaîne y Chaîne: 33-5301</li> </ul>	<p><b>265,29 €</b></p>  <p>8 435507 501712</p>  30x27x45 cm

\* Guide-chaînes et Chaînes équivalents en Anova (n'est pas Oregon)



## AFFÛTEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 12 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 25000</li> <li>Angle d'affûtage: 0° a 35°</li> <li>Meules inclus: 4 mm - 4,8 mm - 5,5 mm</li> <li>Apte à affûter les chaînes de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8"</li> <li>Poids: 0,5 Kg</li> </ul>	<b>31,40 €</b>
		 8 435507 565677  21x7x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4800</li> <li>Capacité de jauge: 0.80" a 0.25"</li> <li>Angle d'affûtage: 0° a 35°</li> <li>Dimensions des meules: Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm</li> <li>Meules inclus: 3,2 mm</li> <li>Apte à affûter les chaînes de: 1/4" - 3/8" BP - 325" - 3/8"</li> <li>Poids: 2,5 Kg</li> </ul>	<b>50,41 €</b>
		 8 435507 565646  17x37x25 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 4.800</li> <li>Capacité de jauge: 0.80" a 0.25"</li> <li>Angle d'affûtage: 0° a 35°</li> <li>Dimensions des Meules: Ø ext. 108 mm - Ø int. 22 mm</li> <li>Meules inclus: 3,2</li> <li>Apte à affûter les chaînes de: 1/4" - 3/8" BP - 325" - 3/8"</li> <li>Poids: 2,5 Kg</li> </ul>	<b>70,25 €</b>
		 8 435507 565653  48x34x21 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 3000</li> <li>Capacité de jauge: 0.80" a 0.25"</li> <li>Angle d'affûtage: 0° a 40°</li> <li>Angle supérieur: 40° a 90°</li> <li>Dimensions des Meules: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22 mm</li> <li>Meules inclus: 3,2 - 4,7 mm</li> <li>Apte à affûter les chaînes de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404"</li> <li>Poids: 5,8 Kg</li> </ul>	<b>100,00 €</b>
		 8 435507 565660  48x34x21 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur: 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM: 2700</li> <li>Angle d'affûtage: 0° a 40°</li> <li>Angle supérieur: 40° a 90°</li> <li>Dimensions des Meules: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22.2 mm</li> <li>Meules inclus: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm</li> <li>Apte à affûter les chaînes de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404"</li> <li>Poids: 6,3 Kg</li> </ul>	<b>209,92 €</b>
		 8 435507 500937  39x29x22 cm

**AFFÛTEUSES**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>AF134</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM: 2800</li> <li>• Angle d'affûtage: 0° a 40°</li> <li>• Angle superieur: 40° a 90°</li> <li>• Meules: Ø145 mm / Ø22.2 mm</li> <li>• Meules inclus: 3,2 - 4,7 - 8,0 mm</li> <li>• Apte à affûter les chaînes de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404"</li> <li>• Poids: 7,7 Kg</li> </ul>	<p><b>409,92 €</b></p>  <p>8 435507 565639</p>  44x26x33 cm

**ACCESSOIRES AFFÛTEUSES**



N°	RÉF	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX H/T
1	99-1335	Mèche d'affûtage 5/32", 4 mm, 3/8BP	AF1333	<b>1,90 €</b>
2	99-1336	Mèche d'affûtage 3/16", 4,8 mm, .325"	AF1333	<b>1,90 €</b>
3	99-1337	Mèche d'affûtage 7/32", 5,5 mm, 3/8"	AF1333	<b>1,90 €</b>
4	99-13312	Meule d'affûtage .325" - 3/8" BP (108x3,2x23)	AF1330, AF1331	<b>6,61 €</b>
5	99-135	Meule d'affûtage 1/4" - .325" (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	<b>17,02 €</b>
6	99-136	Meule d'affûtage 3/8" - .404" (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	<b>17,02 €</b>
7	99-1361	Meule d'affûtage dégrossir (145x6x22,2)	AF1334, AF1332	<b>19,50 €</b>
8	99-1362	Meule d'affûtage 1/4" - .325" (Chaîne Duro - Widia) (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	<b>22,89 €</b>
9	99-1363	Meule d'affûtage 3/8" - .404" (Chaîne Duro - Widia) (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	<b>22,89 €</b>
10	99-1364	Meule d'affûtage dégrossir (145x8x22,2)	AF134	<b>24,71 €</b>



# DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIES

# 2






**ALNOVA**

**DS27HXP**

27,2 c.c.

CE



**D546HXP**


**1 MOTEUR DERNIÈRE GÉNÉRATION**  
Performances maximales avec une faible consommation.



**4 SYSTÈME ANTI-VIBRATION À 4 POINTS**  
Pour éviter la fatigue et assurer un confort maximum.



**2 GUIDON RÉGLABLE ET BOUTON AUTO-START**  
Réglage facile sans outils. Retour automatiquement sur la position.



**5 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE**  
Contrôle facile du niveau de carburant et remplissage vertical.



**3 EMBRAYAGE SANS FREIN**  
Haute performance à haute température. Moins d'usure et un cycle de vie plus long.



**6 DÉMARRAGE FACILE**  
Réduit l'effort lors de la mise en marche de la machine de 40%.



**HXP**  
**HIGH EXTRA PRO**

## DÉBROUSSAILLEUSES PLUS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D43B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 42,7 cc - 1,7 CV - 1,3 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 28 mm</li> <li>▪ Guidon ergonomique</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 7,3 Kg</li> <li>▪ Inclus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais semi-professionnel</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<b>175,21 €</b>   8 435358 295358   30x30x180 cm
<b>D52B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 28 mm</li> <li>▪ Guidon ergonomique</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 7,4 Kg</li> <li>▪ Inclus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais semi-professionnel</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<b>190,08 €</b>   8 435358 295440   30x30x180 cm

## DÉBROUSSAILLEUSE AVEC ROUES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D52R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 26 mm</li> <li>▪ Deux roues</li> <li>▪ Guidon pliable et réglable en hauteur</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Double filtre à air</li> <li>▪ Poids: 10 Kg</li> <li>▪ Usage exclusive de nylon</li> <li>▪ Inclus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<b>229,75 €</b>   8 435507 597357   56x34x56 cm

**DÉBROUSSAILLEUSES PREMIUM**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D52BA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 28 mm</li> <li>▪ Guidon pliage rapide</li> <li>▪ Carénage anti-vibration</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Point d'ancrage avec harnais réglable</li> <li>▪ Poids: 8,5 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais semi-professionnel</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>239,67 €</b></p>  <p>8 435507 517430</p>  30x30x180 cm
<b>D63BA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 63 cc - 2,7 CV - 2,0 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 28 mm</li> <li>▪ Carénage anti-vibration</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Point d'ancrage avec harnais réglable</li> <li>▪ Poids: 9,8 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais semi-professionnel</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>314,88 €</b></p>  <p>8 435507 564694</p>  29x28,5x184 cm



## DÉBROUSSAILLEUSES HXP

**HXP**  
HIGH EXTRA PRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D546HXP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 46,5 cc - 2,7 CV - 2 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 28 mm</li> <li>▪ Guidon pliage rapide</li> <li>▪ Double carénage avec système antivibrations</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Embrayage sans frein</li> <li>▪ Point d'ancrage avec harnais réglable</li> <li>▪ Réservoir translucide</li> <li>▪ Interrupteur Auto re-start</li> <li>▪ Poids: 8,5 Kg</li> <li>▪ Inclus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais professionnel</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>339,67 €</b></p>
		 8 435358 208778  29x29x185 cm



**DÉBROUSSAILLEUSES MOTEUR KAWASAKI**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D45K</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: KAWASAKI TJ45E</li> <li>45,4 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>▪ Ø Tube Mori: 28 mm</li> <li>▪ Type carburateur: Walbro</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 7,9 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Usage Professionnel</b></p>	<p><b>470,25 €</b></p>  <p>8 435358 271284</p>  30x23x30 cm  165x24x13 cm (Tube)



<b>D53K</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: KAWASAKI TJ53E</li> <li>53,2 cc - 3 CV - 2,2 kW</li> <li>▪ Ø Tube Mori: 28 mm</li> <li>▪ Type carburateur: Walbro</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 7,9 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Usage Professionnel</b></p>	<p><b>504,96 €</b></p>  <p>8 435358 271307</p>  30x23x30 cm  165x24x13 cm (Tube)
-------------	--	--

**DÉBROUSSAILLEUSE À DOS**




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D521M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 51,7 cc - 2 CV - 1,5 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 26 mm</li> <li>▪ Sac à dos rembourré avec poche à outils</li> <li>▪ Amortissement sur support moteur</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 10,2 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>214,88 €</b></p>  <p>8 435358 271291</p>  56x34x56 cm  160x12x10 cm (tube)

## DÉBROUSSAILLEUSES MULTIFONCTION

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D33B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 32,6 cc - 1,25 CV - 0,9 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 26 mm</li> <li>▪ Guidon Delta</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 6,8 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais d'épaule</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<b>170,25 €</b>
		 8 435507 517379  29x26x205cm




RÉF	DESCRIPTION	PRIX H/T
D33B-001	TÊTE D'ÉLAGAGE D33B 10" 3/8 BP 0.50 40E	<b>66,03 €</b>
D33B-002	TÊTE TAILLE-HAIE D33B 41CM COUPE-VIRAGE 90°	<b>71,90 €</b>
D33B-003	EXTENSION DE TUBE D33B (80 CM)	<b>18,02 €</b>
D33B-004	TÊTE MOTOBINEUSE D33B (26 CM)	<b>131,40 €</b>



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D226</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 25,4 cc - 1 CV - 0,75 kW</li> <li>▪ Ø Tube: 26 mm</li> <li>▪ Guidon Delta</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Interrupteur Auto re-start</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Poids: 6,6 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais d'épaule</li> <li>▪ Disque trois points</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> </ul> </li> </ul>	<b>209,92 €</b>
		 8 435358 271178  29x26x205cm



RÉF	DESCRIPTION	PRIX H/T
D226ML-1	TÊTE D'ÉLAGAGE D226 10"	<b>85,95 €</b>
D226ML-2	TÊTE TAILLE-HAIE D226 40cm - Giro 90°	<b>90,91 €</b>
D226ML-3	EXTENSION DE TUBE D226 (50 CM)	<b>27,27 €</b>
D226ML-4	EXTENSION DE TUBE D226 (100 CM)	<b>38,43 €</b>



**PEIGNE VIBREUR**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D226ML-5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tête adaptable universelle</li> <li>Valable pour n'importe quel débroussaileuse</li> <li>Demander adaptateur pour d'autres tps de tube selon le tableau ci-joint.</li> <li>Depuis Ø 24 à 30 mm</li> <li>* Inclus adaptateur pour multifonction: ANOVA D226 / D33B Ø 26 mm 55-13548 (9 stries) + douille reduction</li> </ul>	<b>350,41 €</b>
		 8 435507 525695  7x36x25 cm

**ADAPTATEURS DÉBROUSSAILLEUSE**



RÉF	DESCRIPTION	CANNELÉ	PRIX H/T
55-13545	Adaptateur renvoie-d'angle strié	7	<b>7,27 €</b>
55-13548	Adaptateur renvoie-d'angle strié	9	<b>7,27 €</b>
55-13551	Adaptateur renvoie-d'angle strié	10	<b>7,27 €</b>
55-13554	Adaptateur renvoie-d'angle strié	11	<b>7,27 €</b>
55-13552	Adaptateur renvoie-d'angle carré	Carré 5,4 mm	<b>7,27 €</b>
55-13550	Adaptateur renvoie-d'angle strié	Carré 6 mm	<b>7,27 €</b>
55-13546	Adaptateur renvoie-d'angle ovale	5x7 Ovale	<b>7,27 €</b>
55-13553	Adaptateur renvoie-d'angle ovale	6x8	<b>7,27 €</b>
55-13555	Adaptateur revoie-d'angle étoilé	8	<b>7,27 €</b>
55-13556	Adaptateur renvoie-d'angle carré	Carré 5,1 mm	<b>7,27 €</b>
55-13557	Adaptateur revoie-d'angle étoilé	10 - Ø6mm	<b>7,27 €</b>
55-13558	Douille reducteur à 26 mm	10 - Tipo Echo	<b>7,27 €</b>
D226ML-5-01	Douille reducteur à 24 mm		<b>4,30 €</b>
D226ML-5-02	Douille reducteur à 26 mm		<b>4,30 €</b>
D226ML-5-03	Douille reducteur à 28 mm		<b>4,30 €</b>
D226ML-5-04	Douille reducteur à 25,4 mm		<b>4,30 €</b>



**PERCHE D'ÉLAGAGE**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D26C-PA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur: 25,4 cc -1 CV - 0,75 kW</li> <li>Guide chaîne d'élagage: 12" - 3/8 BP - 44E</li> <li>Graissage automatique</li> <li>Longeur plié: 2600 mm</li> <li>Longeur maximale: 3900 mm</li> <li>Amorce d'essence</li> <li>Démarrage facile</li> <li>Harnais d'épaule Inclus</li> <li>Poids: 11 Kg</li> </ul>	<b>348,76 €</b>
		 8 435358 250807  27x25x160 cm

## TAILLE-HAIES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>CG2660</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 25,4 cc - 1 CV - 0,7 kW</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Interrupteur Auto re-start</li> <li>▪ Longueur coupe: 60 cm</li> <li>▪ Guidon tournante 90°</li> <li>▪ Peigne de coupe double</li> <li>▪ Poids: 6,4 Kg</li> </ul>	<b>180,17 €</b>
		 8 435507 517348  26x26x114 cm
 <b>CG2360</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 22,2 cc - 1,1 CV - 0,8 kW</li> <li>▪ Type de carburateur: Walbro</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Interrupteur Auto re-start</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Longueur de coupe: 55 cm</li> <li>▪ Guidon tournante 90°</li> <li>▪ Peigne de coupe double</li> <li>▪ Poids: 5,2 Kg</li> </ul>	<b>239,67 €</b>
		 8 435358 271161  26x26x114 cm



**ERGONOMIE ET  
PERFORMANCE MAXIMALES**

# TONDEUSES TONDEUSES AUTOPORTÉES

# 3







**CC451BS**

**1 ESPACE POUR BOISSONS ET OUTILS**  
 Guidon ergonomique avec porte-outil pratique.



**4 PLIAGE RAPIDE**  
 Avec réglage de la hauteur du guidon.



**2 MOTEUR BRIGGS&STRATTON**  
 Puissance maximale et consommation réduite.



**5 4 EN 1**  
 Tondre avec ramassage, sortie latérale, sortie arrière et mulching.



**3 RÉGULATEUR D'HAUTEUR**  
 Système de réglage de la hauteur robuste et centralisé.



**6 SAC DE RAMASSAGE DE GRANDE CAPACITÉ**  
 Coupez plus de surface sans vider le sac.



## TONDEUSES PLUS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
CE246	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Électrique 1800W</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 46 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 30-75 mm (7 pos)</li> <li>▪ Kit de mulching</li> <li>▪ Bac de ramassage de 60L</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 23,8 Kg</li> </ul>	242,98 €
		 8 435358 223610  37x57x80 cm
CC240PT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA135 - 135 cc - 3,2 CV - 2,4 kW (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Polypropylène</li> <li>▪ Largeur de coupe: 40 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (5 pos)</li> <li>▪ Bac de ramassage: 50L</li> <li>▪ Poids: 25 Kg</li> </ul>	309,92 €
		 8 435507 512039  42,5x78x52 cm
CC246T	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA135 - 135 cc - 3,2 CV - 2,4 kW (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 46 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (10 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 35 Kg</li> </ul>	360,33 €
		 8 435358 294894  47x57x80 cm
CC251T	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 51 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (10 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 37,3 Kg</li> </ul>	400,00 €
		 8 435358 294900  47x57x90cm
CC251TA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ <b>Châssis: aluminium</b></li> <li>▪ Roues: caoutchouc</li> <li>▪ Largeur de coupe: 51 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (5 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 40,7 Kg</li> </ul>	514,88 €
		 8 435358 294917  47x57x90cm



**TONDEUSES PREMIUM**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>CC251TE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA173E - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)</li> <li>▪ <b>Démarrage électrique et manuel</b></li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 51 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (5 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ Pare-chocs avant</li> <li>▪ Guidon réglable en hauteur</li> <li>▪ Porte-objets</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 41,7 Kg</li> </ul>	<p><b>550,41 €</b></p>  <p>8 435507 546508</p>  <p>47x57x80 cm</p>
<b>CC256TV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ <b>Variateur de vitesse</b></li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 56 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (7 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 70 L</li> <li>▪ Pare-chocs avant</li> <li>▪ Guidon réglable en hauteur</li> <li>▪ Porte-objets</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 41,5 Kg</li> </ul>	<p><b>575,21 €</b></p>  <p>8 435358 294924</p>  <p>51x65x96 cm</p>
<b>CC351T3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 Kw (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ <b>Virage zero</b></li> <li>▪ Largeur de coupe: 51 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (5 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ Guidon réglable en hauteur</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 39,2 Kg</li> </ul>	<p><b>460,33 €</b></p>  <p>8 435358 294931</p>  <p>50x57x84 cm</p>

## TONDEUSES PREMIUM

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>CC451T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 51 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (10 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ Pare-chocs avant</li> <li>▪ <b>Roues en caoutchouc</b></li> <li>▪ Guidon réglable en hauteur</li> <li>▪ Porte-objets</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 37,3 Kg</li> </ul>	<b>460,33 €</b>
		 8 436590 418697  81x151x83 cm

## TONDEUSES Moteur B&S

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>CC446BS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: B&amp;S 500E Series (EUV) 140 cc 4 CV - 2,9 kW</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 46 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (7 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1</li> <li>▪ Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ <b>Roues en caoutchouc</b></li> <li>▪ Pare-chocs avant</li> <li>▪ Guidon réglable en hauteur</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 23,8 Kg</li> </ul>	<b>500,00 €</b>
		 8 435507 512770  86x47,5x57 cm
 <b>CC451BS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: B&amp;S 675EXi (EUV) 163 cc 5 CV - 3,7 kW</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Largeur de coupe: 51 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (7 pos)</li> <li>▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L</li> <li>▪ <b>Roues en caoutchouc</b></li> <li>▪ Pare-chocs avant</li> <li>▪ Guidon réglable en hauteur</li> <li>▪ Porte-objets</li> <li>▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage</li> <li>▪ Poids: 33,4 Kg</li> </ul>	<b>590,08 €</b>
		 8 435507 512787  89x57x48 cm

## DÉBROUSSAILLEUSE À MARTEAUX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>DM600</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova 225 cc 6,5 CV - 4,7 kW (EUV)</li> <li>▪ Transmission: courroies (2+1 vitesses)</li> <li>▪ Hauteur de travail: &gt;30mm</li> <li>▪ Vitesse lame: 2.820 rpm</li> <li>▪ Longueur de travail: 60cm</li> <li>▪ Système de démarrage: manuel</li> <li>▪ Système de broyage: 32 fleaux</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Roues arrières: pneus de 13x500-6</li> <li>▪ Roues avant à virage libre</li> <li>▪ Performance: jusqu'à 1.750m²</li> <li>▪ Système de protection pour projections</li> <li>▪ Guidon réglable en hauteur</li> <li>▪ Système de réglage de la hauteur centralisé</li> <li>▪ Poids: 130 Kg</li> </ul>	<p><b>1.990,08 €</b></p>  <p>8 436590 418468</p>  81x151x83 cm

## DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>DC361</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Loncin 185 cc 5 CV - 3,4 kW (EUV)</li> <li>▪ Auto-propulsé</li> <li>▪ Châssis: Acier</li> <li>▪ Ejection lateral</li> <li>▪ Largueur de coupe: 61cm</li> <li>▪ Lame de débroussaillage renforcée</li> <li>▪ Hauteur de coupe: 25 - 40 - 55 - 75mm (4 positions)</li> <li>▪ Roue arrière cloutée</li> <li>▪ Roue avant pivotante avec blocage</li> <li>▪ Embrayage de lame</li> <li>▪ Variateur de vitesse</li> <li>▪ Poids: 60 Kg</li> </ul>	<p><b>950,41 €</b></p>  <p>8 435673 705624</p>  90x170x111 cm

## TONDEUSE AUTOPORTÉE EJECTION LATÉRAL

NOUVEAU

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
TC98L	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: LONCIN 432 cc 12 CV - 9,92 kW (EUV)</li> <li>▪ Transmission hydrostatique</li> <li>▪ Ejection Lateral</li> <li>▪ Largueur de coupe: 98 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 30-90 mm (7 pos)</li> <li>▪ N° lame: 2</li> <li>▪ Vitesse:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avant 0.0 a 8.8 km/h</li> <li>- Arrière 0.0 a 4.5 km/h</li> </ul> </li> <li>▪ Roues:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avants: 15x6.00-6</li> <li>- Arrières: 18x8.50-8</li> </ul> </li> <li>▪ Jeu de roues montées</li> <li>▪ Kit mulching optional (TC98S-001)</li> <li>▪ Batterie 18 Ah</li> <li>▪ Dimensions: 180x105x107cm* (*Largeur avec déflecteur élevé)</li> <li>▪ Poids: 200 Kg</li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>2.750,41 €</b></p> <div style="text-align: right;">             8 435673 702692         </div> <div style="text-align: right;">  110x167x109 cm         </div>



**TONDEUSES AUTOPORTÉES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>TC62</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: B&amp;S 190 cc 6,5 CV - 4,8 kW (EUV)</li> <li>▪ Démarrage électrique et manuel</li> <li>▪ Transmission mécanique (4+1 vitesses)</li> <li>▪ Largeur de coupe: 62 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 30-90 mm (4 pos)</li> <li>▪ N° lame: 1</li> <li>▪ Vitesse:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avant 0.0 a 4.5 km/h</li> <li>- Arrière 0.0 a 1.5 km/h</li> </ul> </li> <li>▪ Roues:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avants: 11x4.00-5</li> <li>- Arrières: 13x5.00-6</li> </ul> </li> <li>▪ Bac de ramassage: 130 L</li> <li>▪ Dimensions: 182x114x78cm (avec sac)</li> <li>▪ Poids: 120 Kg</li> </ul>	<p><b>1.998,35 €</b></p> <div style="text-align: right;">               8 435507 553391   81x151x83 cm         </div>
 <p><b>TC102</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: B&amp;S 500 cc 17,5 CV - 12,86 kW (EUV)</li> <li>▪ Transmission hydrostatique</li> <li>▪ Largeur de coupe: 102 cm</li> <li>▪ Hauteurs de coupe: 30-90 mm (6 pos)</li> <li>▪ N° lame: 2</li> <li>▪ Vitesse:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avant 0.0 a 8.8 km/h</li> <li>- Arrière 0.0 a 3.8 km/h</li> </ul> </li> <li>▪ Roues:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avants: 15x6.00-6</li> <li>- Arrières: 18x8.50-8</li> </ul> </li> <li>▪ Bac de ramassage: 270 L</li> <li>▪ Jeu de roues montées</li> <li>▪ Kit mulching optional (TC102-001)</li> <li>▪ Batterie 18 Ah</li> <li>▪ Dimensions: 259x107x107cm (Avec panier)</li> <li>▪ Poids: 220 Kg</li> </ul>	<p><b>3.990,08 €</b></p> <div style="text-align: right;">               8 435507 553384   108x198x113 cm         </div>



# ROBOTS TONDEUSE

# 4






## Contrôle total via votre smartphone

L'application permet de contrôler et de programmer les robots RC500 et RC800 via smartphone de manière confortable et sûre. Téléchargez simplement l'application, installez-la sur votre smartphone et commencez à l'utiliser.



## Capteur de pluie

Le robot retournera à la station de charge avec précision dans des conditions pluvieuses. Le couvercle de la station de charge (RC500-05) est disponible séparément.



## Programmation par zone

Le robot peut être programmé pour différencier les différentes zones sans avoir besoin d'une deuxième base.





## Installation facile

Le robot a tout ce dont vous avez besoin pour une installation rapide. Le manuel et le matériel requis sont inclus avec l'appareil.

## Plate-forme flottante

Grâce au système de coupe flottante, les robots RC500 et RC800 peuvent facilement s'adapter à tout type d'obstacle ou d'irrégularité du sol, en évitant les blocages.



## Inclinaison 20° (35%)

Le robot peut travailler sur des pentes avec une inclinaison de 20° (35% d'inclinaison).



## Connexion sans fil

Il vous permet de contrôler les fonctions de la tondeuse à distance n'importe où, même au-delà du câble périphérique (connexion Bluetooth ou Wi-Fi).




## RC800

- 1 PROGRAMMATION FACILE**  
Assemblage et programmation simples et rapides.



- 2 CONTRÔLE PAR APP**  
Réglages et contrôle simples et intuitifs via smartphone.



- 3 STATION DE CHARGE**  
Le robot se charge de manière autonome en cas de besoin



- 4 TRIPLE LAME**  
Pour assurer une efficacité de coupe maximale.



- 5 SYSTÈME ANTI-VOL**  
Équipé d'un système de sécurité antivol PIN.



- 6 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR**  
Molette pour un réglage confortable et précis de la hauteur.



**ROBOT TONDEUSE**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA
<p><b>NOUVEAU</b></p> <p><b>RC500</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance moteur: 20V - 45Wh</li> <li>▪ Autonomie: 100 - 120 min.</li> <li>▪ Batterie: Lithium-Ion 20 - 2,5 Ah</li> <li>▪ Temps de chargement: 120 - 140 min.</li> <li>▪ Capacité: &lt; 500m2</li> <li>▪ Poids: 8.0 kg</li> <li>▪ Hauteur de travail: 20 - 60 mm</li> <li>▪ Largeur de travail: 18 cm</li> <li>▪ Capteur d'obstacles</li> <li>▪ Capteur de pluie</li> <li>▪ Capteur de sécurité lors du levage</li> <li>▪ Positions en hauteur : 9 (réglage central)</li> <li>▪ Pente maximale : 20° (35%)</li> <li>▪ 62Db(LWA)</li> <li>▪ Dimensions : 56x35x24cm</li> <li>▪ Comprend : 130m de câble, 180 piquets, jeu de lames de rechange</li> </ul>	<p><b>677,69 €</b></p>  <p>23x31x7 cm</p>
<p><b>NOUVEAU</b></p> <p><b>RC800</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance moteur: 20V - 90Wh</li> <li>▪ Autonomie: 100 - 120 min.</li> <li>▪ Batterie: Lithium-Ion 20V - 5 Ah</li> <li>▪ Temps de chargement: 120 - 140 min.</li> <li>▪ Capacité: &lt; 800m2</li> <li>▪ Poids: 8.2 kg</li> <li>▪ Hauteur de travail: 20 - 60 mm</li> <li>▪ Largeur de travail: 18 cm</li> <li>▪ Capteur d'obstacles</li> <li>▪ Capteur de pluie</li> <li>▪ Capteur de sécurité lors du levage</li> <li>▪ Positions en hauteur : 9 (réglage central)</li> <li>▪ Pente maximale : 20° (35%)</li> <li>▪ 62Db(LWA)</li> <li>▪ Dimensions : 56x35x24cm</li> <li>▪ Comprend : 170 m de câble, 230 piquets, jeu de lames de rechange</li> </ul>	<p><b>825,62 €</b></p>  <p>23x31x7 cm</p>



**Silencieux**

Son faible niveau sonore (62db) permet son utilisation à toute heure du jour/ de la nuit.



**App facile à utiliser**

Disponible en plusieurs langues, il permet de contrôler et de programmer le robot de manière simple et intuitive.



**Nettoyage facile**

Son haut degré d'imperméabilité (IPX5) facilite son nettoyage en appliquant directement de l'eau.



**Confort**

Vérifiez confortablement l'état du robot pendant que vous profitez de votre temps libre.



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

# 5







**HG3000**

**1 SYSTÈME D'ASPIRATION POUR SAVON**  
 Système d'injection de savon intégré dans la pompe.



**4 SUPPORT DE TUYAU INTEGRÉ**  
 Support pour le stockage et la collecte du tuyau.



**2 ROUE HAUTE**  
 Facilite la tâche de transport sur un terrain accidenté.



**5 5 BUSES**  
 Cinq types de ventilateurs et de jets, avec raccord rapide.



**3 TÊTE DE POMPE EN LAITON**  
 Durabilité et robustesse maximales.



**6 PISTOLET ET LANCE PROFESSIONNELS**  
 Lance de qualité professionnelle avec raccord rapide pour buses.



## NETTOYEURS HAUTE-PRESSION ÉLECTRIQUES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>H1350</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1,8 kW / 220 V</li> <li>• Débit: 6 L / min</li> <li>• Pression de travail: 90 bar</li> <li>• Moteur induction Total Stop Prot.Thermique</li> <li>• Guidon télescopique</li> <li>• Pistolet de pression en acier</li> <li>• 4 buses connexion rapide + buse rotative</li> <li>• Tuyau 5 m + dévidoir</li> <li>• Poids: 16 Kg</li> </ul>	<p><b>219,83 €</b></p>  <p>8 435507 520072</p>  73,5x38x37cm
<b>H1500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 2,5 kW / 220 V</li> <li>• Débit: 6.8 L / min</li> <li>• Pression de travail: 130 bar</li> <li>• Moteur induction Total Stop Prot.Thermique</li> <li>• Pistolet de pression en acier + buse rotative</li> <li>• Culasse de pompe en laiton</li> <li>• 4 buses connexion rapide + buse rotative</li> <li>• Tuyau renforcée 8 m + dévidoir</li> <li>• Poids: 25 Kg</li> </ul>	<p><b>334,71 €</b></p>  <p>8 435507 562980</p>  102x44x43 cm
<b>H1650</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 3,2 kW / 220 V</li> <li>• Débit: 8 L / min</li> <li>• Pression de travail: 150 bar</li> <li>• Moteur induction Total Stop Prot.Thermique</li> <li>• Pistolet de pression en acier + buse rotative</li> <li>• Culasse de pompe en laiton</li> <li>• 4 buses connexion rapide + buse rotative</li> <li>• Tuyau renforcée 8 m + dévidoir</li> <li>• Poids: 27 Kg</li> </ul>	<p><b>370,25 €</b></p>  <p>8 435507 520089</p>  102x44x43 cm
<b>H1800</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 3 kW / 220 V</li> <li>• Débit: 8.7 L / min</li> <li>• Pression de travail: 180 bar</li> <li>• Moteur induction Total Stop Prot.Thermique</li> <li>• Pistolet de pression en acier + buse rotative</li> <li>• Culasse de pompe en laiton</li> <li>• Buse réglable</li> <li>• Tuyau renforcée 8 m + dévidoir</li> <li>• Poids: 26 Kg</li> </ul>	<p><b>395,04 €</b></p>  <p>8 435507 553032</p>  62x37x62 cm

**NETTOYEURS HAUTE-PRESSION ÉLECTRIQUES**




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>H1950</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 3,1 kW / 220 V</li> <li>▪ Débit: 11 L / min</li> <li>▪ Pression de travail: 190 bar</li> <li>▪ Moteur induction Total Stop Prot.Thermique</li> <li>▪ Pistolet de pression en acier</li> <li>▪ Pompe de pistons en laiton</li> <li>▪ 4 buses de connexion rapide</li> <li>▪ Tuyau tressé renforcée 8 m</li> <li>▪ Guidon extensible style valise</li> <li>▪ 2 positions de travail vertical / horizontal</li> <li>▪ Poids: 22 Kg</li> </ul>	<b>414,88 €</b>
		 8 435673 702326  51,5X45X37 cm
<b>H2200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 2,2 kW / 220 V</li> <li>▪ Débit: 12.8 L / min</li> <li>▪ Pression de travail: 80 bar</li> <li>▪ Pistolet de pression en acier</li> <li>▪ Pompe de pistons en laiton</li> <li>▪ 4 buses de connexion rapide</li> <li>▪ Tuyau tressé renforcée 8 m</li> <li>▪ Roues semi-rigides 18 cm</li> <li>▪ <b>Auto-Aspirant</b></li> <li>▪ Poids: 33 Kg</li> </ul>	<b>500,00 €</b>
		 8 435673 702333  58X42X39,5 cm



## NETTOYEURS HAUTE-PRESSION À ESSENCE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>HG3000</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 4 temps OHV</li> <li>▪ Puissance: 7 CV / 5.2 kW</li> <li>▪ Cylindrée: 208 cc</li> <li>▪ Débit: 8.7 L/min</li> <li>▪ Pression de travail: 207 bars/3000 PSI</li> <li>▪ Long. Tuyau: 7.1 m</li> <li>▪ Buses interchangeable: 5 comprises</li> <li>▪ Pompe axiale / Tête bronze</li> <li>▪ Tête de pompe en laiton</li> </ul>	<p><b>460,33 €</b></p>
		 <p>8 435507 500029</p>  <p>65x50x56 cm</p>
 <p><b>HG3600R</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 4 temps OHV</li> <li>▪ Puissance: 13 CV / 9.5 kW</li> <li>▪ Cylindrée: 389 cc</li> <li>▪ Débit: 17 L/min</li> <li>▪ Pression de travail: 248 bars / 3600 PSI</li> <li>▪ Long. Tuyau: 10 metres</li> <li>▪ Kit 5 buses + buse rotative</li> <li>▪ Réducteur dans la pompe a 1400 rpm</li> <li>▪ <b>Utilisation professionnelle</b></li> </ul>	<p><b>1.100,00 €</b></p>
		 <p>8 435507 520102</p>  <p>60x78,5x50 cm</p>




**PIÈCES DETACHÉES ADAPTABLES**



N°	REF	DESCRIPTION	ADAPTABLE	PRIX H/T
1	HG3600-001	Buse turbo laiton 3600 PSI ¼	HG3600	<b>40,50 €</b>
2	HG3600-002	Buse 6 en 1 3300 PSI - 13 L/min ¼	HG3600	<b>18,93 €</b>
3	HG3600-003	Kit sablage 4000 PSI - 15 L/min ¼	HG3600	<b>169,92 €</b>
4	HG3600-004	Buse variable 0-80° 36000 PSI	HG3600	<b>11,49 €</b>
5	HG3600-005	Lance pour pistolet 20" - 50 cm 22 mm ¼	HG3600	<b>13,06 €</b>
6	HG3600-006	Lance complet avec Buse réglable 50 cm 3600 PSI	HG3600	<b>18,93 €</b>
7	HG3600-007	Tuyau renforcée professionnel 3600 PSI - 10 mètres	HG3600	<b>75,12 €</b>
8	HG3600-008	Pistolet avec Lance 4000 PSI 22 mm	HG3600	<b>34,30 €</b>
9	HG3600-016	Pistolet sans Lance	HG3600	<b>34,30 €</b>
10	H1350-39	Tuyau 5 metres	H1350	<b>16,03 €</b>
11	H1350-48	Lance En Métal	H1350	<b>18,02 €</b>
12	H1350-88	Pistolet	H1350	<b>24,55 €</b>
13	H1650-36	Buse rotative turbo	H1650	<b>10,33 €</b>
14	H1650-43	Tuyau tréssé	H1650	<b>24,71 €</b>
15	H1800-001	Brosse nettoyage	H1800	<b>9,01 €</b>
16	H1800-002	Brosse rotative	H1800	<b>9,50 €</b>
17	H1800-003	Brosse pour le sol	H1800	<b>22,89 €</b>
18	H1800-004	Brosse horizontale	H1800	<b>12,73 €</b>
19	H1800-005	Pistolet (Lance ne pas comprise)	H1800	<b>18,93 €</b>
20	H1800-006	Lance éventail	H1800	<b>11,40 €</b>

**PIÈCES DETACHÉES ADAPTABLES**



N°	REF	DESCRIPTION	ADAPTABLE	PRIX H/T
21	H1800-007	Lance Buses raccord rapide	H1800	<b>13,97 €</b>
22	H1800-008	Lance turbo	H1800	<b>18,60 €</b>
23	H1800-009	Kit Buses (4 couleurs)	H1800	<b>15,04 €</b>
24	H1800-010	Buse turbo	H1800	<b>15,04 €</b>
25	H1800-011	Tuyau Haute-pression renforcée 8 metres	H1800	<b>26,12 €</b>
26	H1800-012	Réservoir pour savon en Pistolet	H1800	<b>9,01 €</b>
27	HG3000-059	Kit Buses Raccord rapide 5 unités (0 - 15 - 25 - 40 - savon)	HG3000	<b>15,04 €</b>
28	HG3000-060	Buse turbo ¼ laiton 3000 PSI	HG3000	<b>27,44 €</b>
29	HG3000-061	Filtre d'aspiration d'eau 80 µ 3/4	HG3000	<b>3,14 €</b>
30	HG3000-062	Pistolet avec Lance 3000PSI 22 mm	HG3000	<b>30,17 €</b>



# SÉCATEURS ÉLAGUEUSES SECOUEURS

# 6





**ALNOVA**  
Tools & garden products



**1** CONNECTEURS RAPIDES

**2** GRANDE AUTONOMIE

**3** HARNAIS POUR LA BATTERIE

**5** POIGNÉE CONFORT

**4** LAME HAUTE PERFORMANCE

**TPB4600**

**1** **CONNECTEURS RAPIDES**  
Connexion facile des composants avec une qualité professionnelle.



**4** **LAME HAUTE PERFORMANCE**  
Trempe de haute qualité pour assurer une durabilité maximale.



**2** **GRANDE AUTONOMIE**  
Batterie 6 Ah qui offre une autonomie de 10 heures.



**5** **POIGNÉE CONFORT**  
Un maximum de confort et de sécurité avec la poignée de type FullGrip.



**3** **HARNAIS POUR LA BATTERIE**  
Harnais confortable pour un transport efficace de la batterie.



**6** **VALISE DE TRANSPORT**  
Valise pratique et confortable pour transporter et protéger l'ensemble du matériel de coupe.



## SÉCATEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance / Tension: 500 W - 16,8V</li> <li>▪ Autonomie: 2 - 3 h</li> <li>▪ Batterie: Lithium-ion 2 Ah - Chargement: 1,5-2h</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 25 mm (2 Positions)</li> <li>▪ Inclus: 2 Batteries, kit outils et valisse.</li> <li>▪ Poids: 0,9 Kg (Batterie comprise)</li> </ul>	<b>155,37 €</b>
		 8 435507 549301  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance / Tension: 500 W - 16,8V</li> <li>▪ Autonomie: 2 - 3 h</li> <li>▪ Batterie: Lithium-ion 2 Ah - Chargement: 1,5-2h</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 0 - 20 - 28 mm (2 Pos.)</li> <li>▪ Écran numérique avec compteur</li> <li>▪ Poignée avec protection en caoutchouc</li> <li>▪ Inclus: 2 Batteries, kit outils, chargeur duel et valisse.</li> <li>▪ Poids: 0,9 Kg (Batterie comprise)</li> </ul>	<b>185,12 €</b>
		 8 436595 899712  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance / Tension: 500 W - 16,8V</li> <li>▪ Autonomie: 2 - 3 h</li> <li>▪ Batterie: Lithium-ion 2 Ah - Chargement: 1,5-2h</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 0 - 28 mm</li> <li>▪ Tube en aluminium avec bandoulière</li> <li>▪ Longueur perche: 1,5 - 2,1 m</li> <li>▪ Inclus: 2 Batteries, kit outils, chargeur duel et valisse.</li> <li>▪ Poids: 1,6 Kg (Batterie comprise, s/perche)</li> </ul>	<b>250,41 €</b>
		 8 436595 899736  46x30x12 cm  135x8x13 cm (perche)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance / Tension: 1050 W - 21V</li> <li>▪ Autonomie: 2 - 3 h</li> <li>▪ Batterie: Lithium-ion 2 Ah - Chargement: 2-2,5h</li> <li>▪ Indicateur de Batterie</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 0 - 25 - 40 mm (2 pos)</li> <li>▪ Coupe progressive programmable</li> <li>▪ Inclus: 2 Batteries, kit outils, chargeur duel et valisse.</li> <li>▪ Poids: 1,3 Kg (Batterie comprise)</li> </ul>	<b>234,71 €</b>
		 8 436595 899729  50x36x13 cm

**SÉCATEURS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance / Tension: 1080 W - 36V</li> <li>▪ Autonomie: 10 h</li> <li>▪ Batterie: Lithium-ion 4 Ah - 36V</li> <li>▪ Chargement: 3-4 h</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 0 - 25 - 40 mm (2 pos.)</li> <li>▪ Coupe progressive programmable</li> <li>▪ Inclus: Batterie, kit outils, harnais pour la batterie et valisse.</li> <li>▪ Poids: 0,9 Kg</li> <li>▪ Poids batterie: 1,3 Kg</li> </ul>	<p><b>350,41 €</b></p>
		 <p>8 436595 899705</p>  <p>23x31x7 cm</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance / Tension: 1080 W - 36V</li> <li>▪ Autonomie: 10 h</li> <li>▪ Batterie: Lithium-ion 4 Ah - 36V</li> <li>▪ Chargement: 3-4 h</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 0 - 30 - 45 mm (2 pos.)</li> <li>▪ Inclus: Batterie, kit outils, Harnais pour la batterie et valisse.</li> <li>▪ Poids: 1,1 Kg</li> <li>▪ Poids batterie: 1,3 Kg</li> </ul>	<p><b>575,21 €</b></p>
		 <p>8 436590 412008</p>  <p>50x36x13 cm</p>

**EXTENSIONS SÉCATEURS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<p><b>Adaptable à TPB4501</b></p> <p>Extension réglable de 150 à 210 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais léger d'épaule comprise</li> <li>▪ Sécateur et batterie non comprise</li> </ul>	<p><b>125,62 €</b></p>
		<p><b>Adaptable à TPB4600</b></p> <p>Extension réglable de 130 à 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais léger d'épaule comprise</li> <li>▪ Sécateur et batterie non comprise</li> </ul>
<p><b>TPB4600-70</b></p>	<p><b>Adaptable à TPB4600</b></p> <p>Extension réglable de 130 à 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harnais léger d'épaule comprise</li> <li>▪ Sécateur et batterie non comprise</li> </ul>	<p><b>125,62 €</b></p>

## TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE À BATTERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance / Tension: 300W - 16,8V</li> <li>• Autonomie: 3-5 h</li> <li>• Moteur sans balais</li> <li>• Batterie: Lithium-ion 2 Ah - 16,8V</li> <li>• Indicateur de charge batterie</li> <li>• Longueur de coupe: 10 cm - 4"</li> <li>• Chaîne: 1/4" - .043" - 28E</li> <li>• Inclus: 2 Batteries, chargeur et valise</li> <li>• Poids: 1,16 Kg (Batterie comprise)</li> </ul>	<b>170,25 €</b>
		 8 435673 702302  30x39x11,5 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance / Tension: 600W - 21V</li> <li>• Autonomie: 3-5 h</li> <li>• Moteur sans balais</li> <li>• Batterie: Lithium-ion 4 Ah - 21V</li> <li>• Écran numérique et autonomie de batterie</li> <li>• Longueur de coupe: 20 cm - 8"</li> <li>• Chaîne: 1/4" - .043" - 47E</li> <li>• Inclus: 2 Batteries, chargeur multiple 1,5Ah et valise de transport</li> <li>• Poids: 2,14 Kg (Batterie comprise)</li> </ul>	<b>265,29 €</b>
		 8 435673 702319  30x53x13,5cm



## SECOUEUR ÉLECTRIQUE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>VAR600</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur total machine: 2500 mm</li> <li>Longueur total avec prolongation: 3500 mm</li> <li>Moteur: 600 W / 36 V</li> <li>Coups par minute: 950</li> <li>Peigne: Divisé en deux peignes avec 8 hampes en carbone / kevlar (4+4)</li> <li>Batterie recommandée: 12V Pb 80/100 Ah</li> <li>Longueur câble: 15000 m</li> <li>Poids: 2,6 Kg</li> </ul>	<p><b>560,33 €</b></p>  <p>8 435507 525763</p>  17x220x24 cm



## BATTERIE À DOS SECOUEUR



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>VAR3625</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie LI-PO 36 V - 25 Ah</li> <li>Autonomie: 4/5 heures (selon plante)</li> <li>Poids: 5.9 Kg</li> <li>Technologie Lithium Polymer</li> <li>Adaptable à VAR600 / VAR700</li> </ul>	<p><b>1.446,69 €</b></p>  <p>8 435507 550253</p>  40x30x20 cm



## PEIGNE VIBREUR



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>D226ML-5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tête adaptable universel</li> <li>Adaptable à n'importe quel débroussailluse</li> <li>Commander l'adaptateur pour d'autres types de barre selon le tableau ci-joint.</li> <li>Depuis Ø 24 à 30 mm</li> <li>* Inklus adaptateur poura combinables: ANOVA D226 / D33B Ø 26 mm 55-13548 (9 strié) + douille réducteur</li> </ul>	<p><b>350,41 €</b></p>  <p>8 435507 525695</p>  7x36x25 cm





# SOUFFLEURS

# 7







**SG76C**

**1 DÉMARRAGE FACILE**  
Réduit l'effort de 40 % lors de la mise en marche de la machine.



**4 HARNAIS REMBOURRÉ**  
Grand confort et commodité pour de longues journées de travail.



**2 ACCÈS RAPIDE FILTRE À AIR**  
Pour faciliter les tâches d'entretien de routine.



**5 TUYÈRE RENFORCÉE**  
Tuyère flexible renforcée pour une durabilité maximale.



**3 ACCÉLÉRATEUR ERGONOMIQUE**  
Confort maximum avec pontet.



**6 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE**  
Pour surveiller le niveau de carburant à tout moment.



## SOUFFLEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>SG1C</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 26cc - 1,1 CV - 0,8 kW</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Débit de l'air: 10,5 m<sup>3</sup> / min</li> <li>▪ Vitesse de l'air: 60 m/s</li> <li>▪ Blocage de l'accélérateur</li> <li>▪ Poids: 4,5 Kg</li> <li>▪ Inclu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyère plate</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>170,25 €</b></p>
		 <p>8 435358 245056</p>  40x30x34 cm
 <p><b>SG2C</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 26cc - 1,1 CV - 0,8 kW</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Doble función: soplador / aspirador con triturado</li> <li>▪ Débit de l'air: 10,5 m<sup>3</sup> / min</li> <li>▪ Vitesse de l'air: 60 m/s</li> <li>▪ Blocage de l'accélérateur</li> <li>▪ Poids: 4,9 Kg</li> <li>▪ Inclu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyère plate</li> <li>- Sac de ramassage</li> <li>- Tuyère d'aspiration</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>189,26 €</b></p>
		 <p>8 435358 245360</p>  37x36x38 cm



**SOUFFLEURS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>SG33C</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 32,6 cc - 1,25 CV - 0,9 kW</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Débit de l'air: 12 m³ / min</li> <li>▪ Vitesse de l'air: 70 m/s</li> <li>▪ Blocage de l'accélérateur</li> <li>▪ Harnais réglable</li> <li>▪ Tuyère de rallonge double</li> <li>▪ Poids: 8 Kg</li> </ul>	<p><b>195,04 €</b></p>
		 <p>8 435507 517539</p>  <p>42x35x42 cm</p>
 <p><b>SG65C</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 65,5 cc - 3,9 CV - 2,9 kW</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Débit de l'air: 19,7 m³ / min</li> <li>▪ Vitesse de l'air: 85 m/s</li> <li>▪ Blocage de l'accélérateur</li> <li>▪ Harnais réglable</li> <li>▪ Poids: 10 Kg</li> <li>▪ Inclu:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyère plate</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>275,21 €</b></p>
		 <p>8 435358 256120</p>  <p>49x39x50 cm</p>
 <p><b>SG76C</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 75,6 cc - 4,2 CV - 3,1 kW</li> <li>▪ Démarrage facile</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Débit de l'air: 25 m³ / min</li> <li>▪ Vitesse de l'air: 92 m/s</li> <li>▪ Harnais professionnel</li> <li>▪ Tuyère de rallonge double</li> <li>▪ Poids: 11,5 Kg</li> </ul>	<p><b>424,79 €</b></p>
		 <p>8 435358 295556</p>  <p>58x42x53 cm</p>

**GAMME ADAPTÉE À  
N'IMPORTE QUEL  
TYPE DE TRAVAIL**





# MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS TARIÈRE

# 8







**MC507**

**1 FILTRE À BAIN D'HUILE**  
 Filtre à air à bain d'huile pour une meilleure filtration.



**4 GUIDE ET BUTTOIR INCLUS**  
 Comprend un guide de profondeur et un buttoir réglable.



**2 VITESSES 2+1 ARRIÈRE**  
 Boîte de vitesses : 2 avant et 1 arrière.



**5 FRAISES ET GRANDES ROUES**  
 Kit de fraises et de roues inclus.



**3 GUIDON RÉGLABLE**  
 Réglage facile de la hauteur pour travailler confortablement et en toute sécurité.



**6 MOTEUR AMELIORÉ**  
 Moteur renouvelé DE 212 cc et 7 CV.



## MOTOBINEUSES HOBBY

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova 2T - 52 cc - 1,2 CV - 0,9 kW</li> <li>▪ Vitesses: 1</li> <li>▪ Prof. de travail: 8 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 25 cm</li> <li>▪ Réservoir: 1 L</li> <li>▪ Fraises: 4</li> <li>▪ Kit de fraises assemblé</li> <li>▪ Poids: 14 Kg</li> </ul>	<b>250,41 €</b>
		 8 435673 702371  65x57x52 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova 4T - 98,5 cc - 2 CV - 1,5 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 1</li> <li>▪ Prof. de travail: 10-15 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 45 cm</li> <li>▪ Réservoir: 1,6 L</li> <li>▪ Fraises: 4</li> <li>▪ Kit de fraises assemblé</li> <li>▪ Poids: 29 Kg</li> </ul>	<b>375,21 €</b>
		 8 435507 521857  65x57x52 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA196 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 1 + 1 (arrière)</li> <li>▪ Prof. de travail: 10-15 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 55 cm</li> <li>▪ Réservoir: 3,6 L</li> <li>▪ Fraises: 4</li> <li>▪ Kit de fraises assemblé</li> <li>▪ Poids: 46 Kg</li> </ul>	<b>480,17 €</b>
		 8 435507 521864  80x44x65 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova 4T - 139 cc - 4 CV - 3 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 1</li> <li>▪ Prof. de travail: 15-20 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 36 cm</li> <li>▪ Réservoir: 3,6 L</li> <li>▪ Fraises: 4</li> <li>▪ Kit de fraises assemblé</li> <li>▪ Poids: 34 Kg</li> </ul>	<b>339,67 €</b>
		 8 435507 543859  65x57x52 cm

**MOTOBINEUSES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>MC507</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA212 4T - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 2 + 1 (arrière)</li> <li>▪ Prof. de travail: 15-30 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 82 cm</li> <li>▪ Kit de fraises assablé</li> <li>▪ Filtre à air à bain d'huile</li> <li>▪ Poids: 70 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit Roues MC500-2 / 400 x 8"</li> <li>- Buttoir réglable MC500-3</li> <li>- Guide de profondeur</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>590,08 €</b></p> <div style="text-align: right;">               8 435507 506021   78x45x82 cm         </div>
 <p><b>MC509</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA212 4T - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 3 + 1 (arrière)</li> <li>▪ Prof. de travail: 10 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 80 cm</li> <li>▪ Filtre à air à bain d'huile</li> <li>▪ Poids: 75 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit Roues MC500-2 / 400 x 8"</li> <li>- Buttoir réglable MC500-3</li> <li>- Guide de profondeur</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>629,75 €</b></p> <div style="text-align: right;">               8 435673 702364   82x72x113 cm         </div>
 <p><b>MC1003</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA212 4T - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 3 + 1 (arrière)</li> <li>▪ Prof. de travail: 15-30 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 60-87 cm</li> <li>▪ Kit de fraises assablé</li> <li>▪ Filtre à air à bain d'huile</li> <li>▪ Poids: 87 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit Roues MC500-2 / 400 x 8"</li> <li>- Guide de profondeur</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>790,08 €</b></p> <div style="text-align: right;">               8 435673 702296   75x58x94 cm         </div>

## MOTOBINEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA212 4T - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 4 + 2</li> <li>▪ Prof. de travail: 15-30 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 60-87 cm</li> <li>▪ Kit de fraises asssemblé</li> <li>▪ Filtre à air à bain d'huile</li> <li>▪ Poids: 87 Kg</li> <li>▪ Inclus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit Roues MC500-2 / 400 x 8"</li> <li>- Guide de profondeur</li> </ul> </li> </ul>	<b>870,25 €</b>
		 8 435507 508315  75x58x94 cm

## MOTOCULTEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA212 - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 2 + 1 (arrière)</li> <li>▪ Prof. de travail: 15 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 62 cm</li> <li>▪ <b>Système de fraisage contrarotative:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chaque fraise tourne dans un sens</li> <li>- Donne une plus grande stabilité à la machine</li> </ul> </li> <li>▪ Filtre à air à bain d'huile</li> <li>▪ Roues 4.00 x 8"</li> <li>▪ Poids: 117 Kg</li> </ul>	<b>1.150,41 €</b>
		 8 435358 203728  64x118x31 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: MA212 - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>▪ Vitesses: 3 + 2 (arrière)</li> <li>▪ Prof. de travail: 18 - 25 cm</li> <li>▪ Larg. de travail: 40 - 66 cm</li> <li>▪ Filtre à air à bain d'huile</li> <li>▪ Système de blocage d'axe de roue</li> <li>▪ Roues 4.00 x 8"</li> <li>▪ Poids: 126 Kg</li> </ul>	<b>1.590,08 €</b>
		 8 435358 267713  60x75x85 cm

**TARIÈRE**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>AH52</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 51,7 cc - 2 CV - 1,5 kW</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Inclus foret de Ø 15 cm</li> <li>▪ Embrayage centrifuge</li> <li>▪ Double réducteur</li> <li>▪ Largeur mèche 55 cm</li> <li>▪ Poids: 16 Kg</li> </ul>	<b>213,22 €</b>
		 8 435358 2852 12  35x37x54 cm
REF	DESCRIPTION	PRIX H/T
AH52-02	Mèche tarière Ø 10 cm - Largeur mèche 55 cm	<b>29,75 €</b>
AH52-03	Mèche tarière Ø 15 cm - Largeur mèche 55 cm	<b>34,71 €</b>
AH52-01	Mèche tarière Ø 20 cm - Largeur mèche 55 cm	<b>39,67 €</b>
AH52-30	Mèche tarière Ø 25 cm - Largeur mèche 55 cm	<b>57,02 €</b>




**ACCESSOIRES MOTOCULTEUR / MOTOBINEUSE**



N°	REF	DESCRIPTION	PRIX H/T
1	MC1001-001	Accessoire tondeuse avant MC1001 (1050mm)	<b>409,09 €</b>
2	MC1001-003	Accessoire pompe à eau 508mm (Comprend le filtre et les raccords)	<b>85,04 €</b>
3	MC500-120	Remorque de transport pour motoculteur (90x120x25) - Jusqu'à 300 Kg.	<b>677,69 €</b>

**PIÈCES DETACHÉES ADAPTABLES**



N°	REF	DESCRIPTION	ADAPTABLE	PRIX H/T
1	MC500-1	Buttoir de pommes motobineuse	MC500 / MC507	<b>34,30 €</b>
2	MC500-3	Buttoir réglable motobineuse	MC500 / MC507	<b>39,01 €</b>
3	MC500-100	Buttoir motobineuse	MC500 / MC507	<b>39,01 €</b>
4	MC500-102	Buttoir réglable de type japonais (axe inclu)	MC500 / MC507	<b>259,50 €</b>
5	MC500-6	Attelage pour motobineuse	MC500 / MC507	<b>31,98 €</b>
6	MC500-90	Attelage réglable buttoir type japonais	MC500 / MC507	<b>78,51 €</b>
7	MC500-8	Kit lames complet (20 cm)	MC500 / MC507	<b>85,04 €</b>
8	MC500-103	Kit lames grandes complet (26,5 cm / 4 cm)	MC500 / MC507	<b>95,87 €</b>
9	MC500-101	Kit lames profondeur complet (+25 cm)	MC500 / MC507	<b>134,71 €</b>
10	MC500-51	Disques motobineuses	MC500 / MC507	<b>11,98 €</b>
11	MC500-4	Lame droite motobineuse (20 cm)	MC500	<b>3,31 €</b>
12	MC500-5	Lame gauche motobineuse (20 cm)	MC500	<b>3,31 €</b>
13	MC1000-004	Lame droite motobineuse (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	<b>3,88 €</b>
14	MC1000-005	Lame gauche motobineuse (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	<b>3,88 €</b>
15	MC500-2	Kit roues pneumatiques 4.00 x 8" motobineuse	MC500 / MC507 / MC1001	<b>92,98 €</b>
16	MC700-1	Kit de roues pneumatiques motobineuse 5.00 x 12"	MC700	<b>178,10 €</b>
17	MS-12	Kit de roues métalliques motobineuse	MC500 / MC507 / MC1001	<b>135,54 €</b>
18	MS-14	Kit de roues transport motobineuse universel	MC500 / MC507	<b>69,83 €</b>
19	MC500-7	Roue en caoutchouc motobineuse 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001	<b>32,23 €</b>
20	MC700-2	Roue en caoutchouc motobineuse 5.00 x 12"	MC700	<b>48,76 €</b>

**PIÈCES DE RECHANGE ADAPTABLES**



N°	REF	DESCRIPTION	ADAPTABLE	PRIX H/T
21	MC500-60	Axe roues pneumatiques	MC500 / MC507 / MC1001	<b>15,54 €</b>
22	MC500-9	Jeu Contrepoids motobineuse 10 Kg unité	MC500 / MC507 / MC700	<b>119,01 €</b>
23	MC500-96	Contrepoids frontal motobineuse 10 Kg	MC500 / MC507 / MC700	<b>81,82 €</b>
24	MC500-48	Interrupteur OFF motobineuse	MC500 / MC507	<b>3,80 €</b>
25	MC500-49	Commande des gaz motobineuse	MC500 / MC507	<b>3,97 €</b>
26	MC700-4	Jeu roues métalliques 100x400 et axes	MC700	<b>209,92 €</b>
27	MC700-6	Jeu de lames et axes complets (des deux côtés)	MC700	<b>121,98 €</b>






# POMPES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES

# 9







**BA4C20HP**

**1 DÉMARRAGE AMELIORÉ**  
 Pour faciliter le démarrage de la pompe.



**4 CHÂSSIS HAUTE RESISTENCE**  
 Châssis renforcé pour améliorer la structure de la machine.



**2 BLOC RENFORCÉ**  
 Bloc hydraulique renforcé pour une durée de vie plus longue.



**5 BOUCHON DE VIDANGE**  
 Cela évite la corrosion en vidant facilement l'eau stockée.



**3 RACCORDS INCLUS**  
 Comprend tous les terminaux en l'absence de tuyau.



**6 AMORÇAGE FACILE**  
 Système d'amorçage facile de la pompe.



## POMPES ÉLECTRIQUES DE SURFACE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>BE1200P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1200W</li> <li>• Réglage électronique automatique</li> <li>• Débit: 4.800 L/h</li> <li>• Profondeur d'aspiration maximale: 8 m</li> <li>• Hauteur de Impulsion: 48 m</li> <li>• Ø Impulsion: 250mm</li> <li>• Ø Aspiration: 250mm</li> </ul>	<p><b>139,67 €</b></p>  <p>8 436590 410011</p>  43x39x49 cm
<b>BE1300P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1300W</li> <li>• Réservoir hydropneumatique: 19 L</li> <li>• Pression: 1,5 - 3 bar</li> <li>• Débit: 5.000 L/h</li> <li>• Profondeur d'aspiration maximale: 8 m</li> <li>• Hauteur de Impulsion: 48 m</li> <li>• Ø Impulsion: 250mm</li> <li>• Ø Aspiration: 250mm</li> </ul>	<p><b>156,20 €</b></p>  <p>8 436590 410004</p>  43x39x49 cm
<b>BE1100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1100W</li> <li>• Débit: 5.000 L/h</li> <li>• Profondeur d'aspiration maximale: 9 m</li> <li>• Hauteur de Impulsion: 55 m</li> <li>• Ø Impulsion: 250mm</li> <li>• Ø Aspiration: 250mm</li> </ul>	<p><b>136,36 €</b></p>  <p>8 436590 410035</p>  44x51x41 cm

## WEB ANOVA

Visitez notre site web pour voir toute la gamme de produits

ANOVA

FORÊT ET JARDIN

OUTILS ET MÉNAGE

VERGER ET CAMPAGNE

CONTACT

DISTRIBUTEURS

FR

Recherche de produits

COMPRESSEURS GÉNÉRATEURS NETTOYEURS À PRESSION SOUDURE

## POMPES À ESSENCE 2 TEMPS



- ✓ POWER
- ✓ GRANDE CAPACITÉ
- ✓ TAILLE RÉDUITE

Plus d'informations


**POMPES ÉLECTRIQUES SUBMERSIBLES**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>BE750AS</b>	<p><b>EAUX SALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 750W</li> <li>▪ Débit: 14.000 L/h</li> <li>▪ Profondeur d'aspiration maximale: 7 m</li> <li>▪ Hauteur de Impulsion: 8 m</li> <li>▪ Ø Impulsion: 1-1/2"</li> <li>▪ Ø Aspiration: 1-1/2"</li> </ul>	<p><b>70,25 €</b></p>



8 436590 410066



<b>BE1000ASX</b>	<p><b>EAUX SALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1000W</li> <li>▪ Débit: 14.500 L/h</li> <li>▪ Profondeur d'aspiration maximale: 7 m</li> <li>▪ Hauteur de Impulsion: 11 m</li> <li>▪ Ø Impulsion: 1-1/4"</li> <li>▪ Ø Aspiration: 1-1/4"</li> </ul> <p><b>CORPS EN ACIER INOXYDABLE.</b></p>	<p><b>109,92 €</b></p>
------------------	---	------------------------





8 436590 410042



<b>BE1300ASC</b>	<p><b>EAUX SALES AVEC LAME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1300W</li> <li>▪ Débit: 18.000 L/h</li> <li>▪ Profondeur d'aspiration maximale: 5 m</li> <li>▪ Hauteur de Impulsion: 12 m</li> <li>▪ Ø Impulsion: 2"</li> <li>▪ Ø Aspiration: 2"</li> </ul> <p><b>CORPS EN ACIER INOXYDABLE ASPIRE ET BROYE</b></p>	<p><b>222,31 €</b></p>
------------------	--	------------------------



8 436590 410059



## POMPES THERMIQUES ANOVA 2T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>BA2C10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1,2 CV / 0,9 kW</li> <li>• Cylindrée: 32,6 cc</li> <li>• Amorce d'essence</li> <li>• Débit: 6.000 L/h</li> <li>• Impulsion: 250mm</li> <li>• Hauteur aspiration: 8 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 30 m</li> <li>• Poids: 6 Kg</li> </ul>	<b>171,07 €</b>
		 8 435358 261254  40x30x40 cm
 <b>BA1C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1,7 CV / 1,3 kW</li> <li>• Cylindrée: 42,7 cc</li> <li>• Amorce d'essence</li> <li>• Débit: 15.000 L/h</li> <li>• Impulsion: 40 mm</li> <li>• Hauteur aspiration: 8 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 35 m</li> <li>• Poids: 9,5 Kg</li> </ul>	<b>205,79 €</b>
		 8 435358 221692  40x30x40 cm

## POMPES THERMIQUES ANOVA 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>BA4C15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 2 CV / 1,4 kW (EUV)</li> <li>• Cylindrée: 79 cc</li> <li>• Débit: 12.000 L/h</li> <li>• Impulsion: 1,5" (40 mm)</li> <li>• Hauteur aspiration: 7 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 16 m</li> <li>• Poids: 13 Kg</li> </ul>	<b>194,21 €</b>
		 8 435358 252313  42x30x35 cm
 <b>BA4C20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 6,5 CV / 5 kW (EUV)</li> <li>• Cylindrée: 196 cc</li> <li>• Débit: 36.000 L/h</li> <li>• Impulsion: 2" (50 mm)</li> <li>• Hauteur aspiration: 5 - 8 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 30 m</li> <li>• Poids: 25 Kg</li> </ul>	<b>222,31 €</b>
		 8 435358 252320  44x40x49 cm
 <b>BA4C30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 6,5 CV / 5 kW (EUV)</li> <li>• Cylindrée: 196 cc</li> <li>• Débit: 60.000 L/h</li> <li>• Impulsion: 3" (75 mm)</li> <li>• Hauteur aspiration: 5 - 8 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 26 m</li> <li>• Poids: 28 Kg</li> </ul>	<b>224,79 €</b>
		 8 435358 252320  44x40x49 cm

**POMPES THERMIQUES ANOVA 4T**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>BA4C20HP</b>	<p><b>HAUTE PRESSION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>• Cylindrée: 208 cc</li> <li>• Débit: 25.200 L/min</li> <li>• Impulsion: 2" (50 mm)</li> <li>• Hauteur aspiration: 5 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 58 m</li> <li>• Poids: 33 Kg</li> </ul>	<p><b>290,08 €</b></p>  <p>8 435507 518505</p>  43x39x49 cm
<b>BA4C20T</b>	<p><b>DOUBLE TURBINE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 5 CV / 3,6 kW (EUV)</li> <li>• Cylindrée: 196 cc</li> <li>• Débit: 18.000 L/min</li> <li>• Impulsion: 2" (50 mm)</li> <li>• Hauteur aspiration: 7 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 75 m</li> <li>• Pompe auto-amorçant</li> <li>• 3 Impulsions: 50mm / 38mm / 25mm</li> <li>• Poids: 28 Kg</li> </ul>	<p><b>276,03 €</b></p>  <p>8 435358 203766</p>  52x43x45 cm
<b>BA4C20AS</b>	<p><b>EAUX SALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>• Cylindrée: 208 cc</li> <li>• Débit: 36.000 L/min</li> <li>• Impulsion: 2" (50 mm)</li> <li>• Hauteur aspiration: 8 m</li> <li>• Hauteur impulsion: 26 m</li> <li>• Poids: 35 Kg</li> </ul>	<p><b>380,17 €</b></p>  <p>8 435507 518499</p>  43x39x49 cm




 **ACCESSOIRES POMPES THERMIQUES**


N°	REF	DESCRIPTION	PRIX H/T
1	BA4C20-42	Corps complet pompe 2"	<b>82,64 €</b>
2	BA4C20AS-01	Corps complet pompe 2" EAUX SALES	<b>284,30 €</b>
3	BA4C20HP-01	Corps complet pompe 2" HAUTE PRESSION	<b>190,00 €</b>
4	BA4C30AS-01	Corps complet pompe 3" EAUX SALES	<b>475,21 €</b>
5	99-533	Brouette transport POMPES THERMIQUES	<b>66,03 €</b>
6	BA2C10-20	Raccord pompe 25mm	<b>20,00 €</b>
7	BA4C15-16	Raccord pompe 40mm	<b>33,97 €</b>
8	BA4C20-37	Raccord pompe 50mm	<b>55,04 €</b>
9	BA2C10-16	Filtre d'eau BA2C10	<b>4,88 €</b>
10	BA4C15-15	Filtre d'eau BA415	<b>4,71 €</b>
11	BA4C20-04	Filtre d'eau BA4C20	<b>4,71 €</b>
12	BA2C10-12	Raccord Impulsion BA2C10 (25mm)	<b>3,88 €</b>
13	BA1C-6180	Raccord Impulsion BA1C / BA4C15 (40mm)	<b>3,88 €</b>
14	BA4C20-02	Raccord Impulsion BA4C20 (50mm)	<b>3,88 €</b>
15	BA1C-6190	Garniture mécanique BA1C	<b>15,54 €</b>
16	BA2C10-03	Garniture mécanique BA2C10	<b>11,98 €</b>
17	BA4C15-13	Garniture mécanique BA4C15	<b>13,97 €</b>
18	BA4C20-06	Garniture mécanique BA4C20	<b>11,98 €</b>
19	BA4C20-43	Garniture mécanique de silicium - Résistant au sable et aux températures élevées BA4C20	<b>56,78 €</b>
20	BA4C15-20	Garniture mécanique de silicium - Résistant au sable et aux températures élevées BA4C15	<b>52,89 €</b>
21	BA4C20-34	Impulsion reduction (50mm a 25mm)	<b>9,01 €</b>
22	BA2C10-21	Raccord de pression d'impulsion et d'aspiration pompe 25mm	<b>18,93 €</b>
23	BA4C15-17	Raccord de pression d'impulsion et d'aspiration pompe 40mm	<b>22,98 €</b>
24	BA4C20-40	Raccord de pression d'impulsion et d'aspiration pompe 50mm	<b>27,19 €</b>







**PG1C**

**1 SYSTÈME D'AMORTISSEMENT**  
 Pour éviter les vibrations gênantes dans le sac à dos



**4 BOUCHON DE REMPLISSAGE FACILE**  
 Bouchon de remplissage large pour faciliter la fourniture de produits.



**2 RÉGULATEUR DE VITESSE**  
 Nous permet de régler la vitesse de travail



**5 TÊTE DE POMPE EN LAITON**  
 Garantit une durée maximale et des performances élevées



**3 RAVITEILLEMENT RAPIDE**  
 Bouchon de carburant rapide



**6 ACCESSOIRES INCLUS**  
 Comprend une lance double, une lance courte et un tuyau



## PULVÉRISATEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>P16</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pompe Manuel</li> <li>▪ Réservoir: 16 L</li> <li>▪ Poids: 3,5 Kg</li> </ul>	<p><b>27,27 €</b></p>  <p>8 435358 244288</p>  58x20x40 cm
 <p><b>P16B</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pompe électrique</li> <li>▪ Réservoir: 16 L</li> <li>▪ Batterie : 12V - 8Ah scellée acide</li> <li>▪ Débit : 1,2 - 2,2 L/min</li> <li>▪ Pression : 0,15 - 0,4 Mpa</li> <li>▪ Poids : 6.2 Kg</li> <li>▪ Comprend un chargeur et 3 buses</li> </ul>	<p><b>57,85 €</b></p>  <p>8 436590 414736</p>  46x40x24 cm
 <p><b>P18B</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pompe électrique</li> <li>▪ Réservoir: 18 L</li> <li>▪ Batterie gel 12V - 7 Ah</li> <li>▪ Débit: 0,8 L/min</li> <li>▪ Pression: 0,15-0,4 Mpa</li> <li>▪ Autonomie: 3 - 5 h</li> <li>▪ Poids: 6,4 Kg</li> </ul>	<p><b>75,21 €</b></p>  <p>8 435358 250135</p>  58x26x38 cm
 <p><b>P25B</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pompe électrique</li> <li>▪ Réservoir: 25 L</li> <li>▪ Batterie 12V - 12 Ah - Autonomie 3 a 5h</li> <li>▪ Pression travail: 0,15 - 0,5 MPa</li> <li>▪ Débit: 3,4 L/min</li> <li>▪ Tuyau télescopique 65 - 110 cm</li> <li>▪ Poids: 10,1 Kg</li> <li>▪ Inclus: Brosse, pistolet d'arrosage, tuyau 4 m et harnais.</li> </ul>	<p><b>150,41 €</b></p>  <p>8 435507 542869</p>  40x30x40 cm

**PULVÉRISATEURS AVEC MOTEUR 2T**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>PG1C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1,1 CV / 0,8 kW</li> <li>▪ Cylindrée: 2T - 26 cc</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Réservoir: 25 L</li> <li>▪ Tête de pompe en laiton</li> <li>▪ Pression: 18 bar</li> <li>▪ Poids: 8,5 Kg</li> <li>▪ Inclu 2 flèches diffuseuses et harnais renforcé</li> </ul>	<p><b>218,18 €</b></p>  <p>8 435358 244516</p>  <p>63x38x45 cm</p>
<b>PG2C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1,1 CV / 0.8 kW</li> <li>▪ Cylindrée: 2T - 26 cc</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Pression: 18 bar</li> <li>▪ Tête laiton de pompe</li> <li>▪ Poids: 7 Kg</li> <li>▪ Inclus: tuyau 3 m + pistolet</li> </ul>	<p><b>195,04 €</b></p>  <p>8 435358 244820</p>  <p>64x38x43 cm</p>



**ATOMISEUR**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>AG14</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Usage: Seulement liquides</b></li> <li>▪ Puissance: 2,4 CV / 1,8 kW</li> <li>▪ Cylindrée: 2T - 41,5 cc</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Réservoir: 14 L</li> <li>▪ Vitesse ventilateur: 7500 rpm</li> <li>▪ Décharge: liquide 4 L / min</li> <li>▪ Poids: 10,5 Kg</li> <li>▪ Pompe auxiliaire de liquide</li> </ul>	<p><b>195,04 €</b></p>  <p>8 435358 295822</p>  <p>68x44x53 cm</p>



## BROUETTES DE PULVÉRISATION 2T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>PC50-2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pompe: Anova PG2C</li> <li>▪ Moteur: 2T - 26 cc</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Réservoir: 50 L</li> <li>▪ Débit: 16 L/min</li> <li>▪ Pression: 18 bar</li> <li>▪ Tuyau: 4,5 mètres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>442,15 €</b></p>
		 <p>8 435358 254195</p> <p> 70x52x85 cm</p>
 <p><b>PC100-1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pompe: Anova PG2C</li> <li>▪ Moteur: 2T - 26 cc</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Réservoir: 100 L</li> <li>▪ Débit: 16 L/min</li> <li>▪ Pression: 18 bar</li> <li>▪ Tuyau: 4,5 mètres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>442,15 €</b></p>
		 <p>8 435358 254171</p> <p> 80x55x108</p>
 <p><b>PC100-2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pompe: Anova PG2C</li> <li>▪ Moteur: 2T - 26 cc</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Réservoir: 100 L</li> <li>▪ Débit: 16 L/min</li> <li>▪ Pression: 18 bar</li> <li>▪ Tuyau: 4,5 mètres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>466,12 €</b></p>
		 <p>8 435358 254188</p> <p> 88x70x108 cm</p>



**BROUETTES DE PULVÉRISATION 4T**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova MA81 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>▪ Cylindr�: 79 cc</li> <li>▪ R�servoir: 50 L</li> <li>▪ Pompe: Anova</li> <li>▪ D�bit: 23 L/min</li> <li>▪ Pression: 20 bar</li> <li>▪ Tuyau: 10 m�tres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>667,77 €</b></p>
		 <p>8 435358 2444 17</p>  70x52x85 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova MA81 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>▪ Cylindr�: 79 cc</li> <li>▪ R�servoir: 100 L</li> <li>▪ Pompe: Anova</li> <li>▪ D�bit: 23 L/min</li> <li>▪ Pression: 20 bar</li> <li>▪ Tuyau: 10 m�tres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>667,77 €</b></p>
		 <p>8 435507 525480</p>  80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova MA81 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>▪ Cylindr�: 79 cc</li> <li>▪ R�servoir: 100 L</li> <li>▪ Pompe: Anova</li> <li>▪ D�bit: 23 L/min</li> <li>▪ Pression: 20 bar</li> <li>▪ Tuyau: 10 m�tres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>691,74 €</b></p>
		 <p>8 435507 525497</p>  88x70x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova MA80 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>▪ Cylindr�: 79 cc</li> <li>▪ R�servoir: 100 L</li> <li>▪ Pompe: Comet</li> <li>▪ D�bit: 23 L/min</li> <li>▪ Pression: 25 bar</li> <li>▪ Tuyau: 10 m�tres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>795,04 €</b></p>
		 <p>8 435358 243434</p>  80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: Anova MA80 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>▪ Cylindr�: 79 cc</li> <li>▪ R�servoir: 100 L</li> <li>▪ Pompe: Comet</li> <li>▪ D�bit: 23 L/min</li> <li>▪ Pression: 25 bar</li> <li>▪ Tuyau: 10 m�tres</li> <li>▪ Pistolet compris</li> </ul>	<p><b>836,36 €</b></p>
		 <p>8 435358 244271</p>  88x70x108 cm

## BROUETTES DE PULVÉRISATION B&amp;S

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: B&amp;S 550 Series (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 4 CV</li> <li>▪ Cylindrée: 127 cc</li> <li>▪ Type de Pompe: Comet</li> <li>▪ Pression: 25 bar</li> <li>▪ Débit: 23 L/min</li> <li>▪ Réservoir: 100L</li> <li>▪ 10 mètres de tuyau compris</li> <li>▪ Châssis : 1 roue</li> </ul>	<b>990,08 €</b>
		 8 435507 524599  80x56x108 cm
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: B&amp;S 550 Series (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 4 CV</li> <li>▪ Cylindrée: 127 cc</li> <li>▪ Type de Pompe: Comet</li> <li>▪ Pression: 25 bar</li> <li>▪ Débit: 23 L/min</li> <li>▪ Réservoir: 100L</li> <li>▪ 10 mètres de tuyau compris</li> <li>▪ Châssis : 2 roues</li> </ul>	<b>1.049,59 €</b>
		 8 435507 524612  90x70x106 cm



**PIÈCES DETACHÉES PULVÉRISATEURS**



N°	REF	DESCRIPTION	PRIX H/T
1	P100-187	Pompe Anova 20 Atm. avec réducteur	<b>295,04 €</b>
2	P100-156	Pompe complet Comet sulfatation 25Atm	<b>409,92 €</b>
3	P100-115	Manomètre glycérine sulfatation Comet	<b>82,56 €</b>
4	P100-144	Bride et axe moteur para Pompe Comet	<b>142,15 €</b>
5	P100-214	Bride de réduction connexion moteur pompe P100-187	<b>91,74 €</b>
6	P100-141	Raccord retour MC25 (moderne)	<b>9,50 €</b>
7	P100-109	Pistolet courte sulfatation éventail	<b>45,04 €</b>
8	P100-161	Pistolet Sans fin sulfatation éventail 60 cm	<b>18,93 €</b>
9	P100-107	Pistolet Sans fin sulfatation éventail 1 m	<b>20,99 €</b>
10	P100-190	Pistolet à buse fileté	<b>21,98 €</b>
11	P100-139	Controle pression Comet sulfatation	<b>78,10 €</b>
12	P100-207	Membrane réservoir Pompe P100-187	<b>5,62 €</b>
13	P100-209	Membrane pression Pompe P100-187	<b>5,62 €</b>
14	P100-112	Membrane pression sulfatation Comet P100	<b>13,88 €</b>
15	P100-113	Membrane réservoir sulfatation Comet	<b>15,04 €</b>
16	P100-122	Roue complet brouette	<b>49,01 €</b>
17	P100-213	Valve complet pompe P100-187	<b>6,53 €</b>
18	P100-178	Soport dévidoir brouette P100-2	<b>71,07 €</b>
19	P100-101	Dévidoir rotatif brouette P100-1 / P100-2 50 mètres	<b>139,67 €</b>
20	P100-162	Soport dévidoir brouette P100-1 Y P50-2	<b>64,46 €</b>
21	P100-186	Tuyau pression yeune 8.5 mm (Par metre)	<b>1,74 €</b>
22	P100-103	Tuyau Orotawa 50Atm (Par metre)	<b>2,48 €</b>




# GROUPES ÉLECTROGÈNES COMPRESSEURS SOUDEURS

# 11








**GC7000TFE**

**1 DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET MANUEL**  
 Vous pourrez démarrer le générateur s'il est à court de batterie.




**4 INDICATEUR DE CARBURANT**  
 Surveillez le niveau de carburant à tout moment.



**2 PRISE TRIPHASIQUE**  
 Prise pour connexion directe de machines triphasées.



**5 SYSTÈME D'AMORTISSEMENT**  
 Supprime les vibrations pour éviter d'éventuelles pannes.



**3 POIGNÉE PLIANTE**  
 Pour un stockage plus simple.



**6 TRANSPORT FACILE**  
 Roues robustes pour un transport facile du générateur.



# COMMENT CHOISIR LE BON GÉNÉRATEUR

## 1. Déterminez la puissance nécessaire de votre générateur

Si la puissance requise pour votre équipement est indiquée en ampères, multipliez-la par volts (230v) pour déterminer les watts.


Exemple : 5 ampères x 230 V = 1 150 watts

## 2. Calculer le coefficient de démarrage (Watts de fonctionnement x coefficient de démarrage)

La plupart des produits ont un coefficient de démarrage de 1 mais voici quelques exemples de produits avec des coefficients plus élevés.



Meuleuse d'angle  
x 2




Machines de jardin  
x 2



Réfrigérateur  
x 3

Par exemple, pour un meuleuse de 1 200 W, nous aurons besoin d'un générateur de 2 400 W



**GÉNÉRATEUR DE VALISE**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>GC900</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2 Temps</li> <li>▪ Puissance: 900 W / 1,2 Kva</li> <li>▪ Cylindrée: 63 cc - 2 CV - 1,5 kW</li> <li>▪ Autonomie: 3 h / Réservoir</li> <li>▪ Réservoir: 4,2 L</li> <li>▪ Poids: 11,5 Kg</li> </ul>	<b>170,25 €</b>
		 8 435673 706133  30x28x34 cm



**GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>GI2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 4 Temps (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 2000 W / 2,5 Kva</li> <li>▪ Cylindrée: 113 cc - 2,4 CV - 1,8 kW</li> <li>▪ Autonomie: 4 h / Réservoir</li> <li>▪ Réservoir: 4,5 L</li> <li>▪ Avec prise à 12 V (8,3A)</li> <li>▪ Protection contre la surtension</li> <li>▪ Poids: 22 Kg</li> </ul>	<b>690,08 €</b>
		 8 435507 500043  51x60x45 cm
<b>GI4000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 4 Temps (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 3800 W</li> <li>▪ Cylindrée: 223 cc - 5,8 CV - 4,3 kW</li> <li>▪ Autonomie: 6 h / Réservoir</li> <li>▪ Réservoir: 9 L</li> <li>▪ Avec prise à 12 V (8,3A)</li> <li>▪ Protection contre la surtension</li> <li>▪ Poids: 33 Kg</li> </ul>	<b>600,00 €</b>
		 8 435358 295969  60x50x50 cm



## GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA197 - 4T - 196 cc - 6,5 CV (EUV)</li> <li>• Puissance: 2500 W - 3,1 Kva - Prise: 230 V</li> <li>• Réservoir: 15 L</li> <li>• AVR (Régulateur de tension automatique)</li> <li>• Démarrage: Manuel</li> <li>• Poids: 39 Kg</li> </ul>	<b>380,17 €</b>
		 8 435358 255987  56x50x61 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA214 - 4 T - 212 cc - 7 CV (EUV)</li> <li>• Puissance: 3000 W - 3,75 Kva - Prise: 230 V</li> <li>• Réservoir: 15 L</li> <li>• AVR (Régulateur de tension automatique)</li> <li>• Démarrage: Manuel</li> <li>• Poids: 39 Kg</li> </ul>	<b>439,67 €</b>
		 8 435358 289593  53x50x61 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 CV (EUV)</li> <li>• Puissance: 5500 W - 6,8 Kva - Prise: 230 V</li> <li>• Réservoir: 25 L</li> <li>• AVR (Régulateur de tension automatique)</li> <li>• Démarrage: Manuel</li> <li>• Poids: 73 Kg</li> </ul>	<b>695,04 €</b>
		 8 435358 254102  60x59x71 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA389 - 4 T - 277 cc - 13 CV (EUV)</li> <li>• Puissance: 5500 W - 6,8 Kva - Prise: 230 V</li> <li>• Réservoir: 25 L</li> <li>• AVR (Régulateur de tension automatique)</li> <li>• Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>• Poids: 73 Kg</li> </ul>	<b>829,75 €</b>
		 8 435673 710918  60x59x71 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA420 - 4 T - 420 cc - 16 CV (EUV)</li> <li>• Puissance: 7000 W - 8,75 Kva - Prise: 230 V</li> <li>• Réservoir: 25 L</li> <li>• AVR (Régulateur de tension automatique)</li> <li>• Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>• Poids: 93 Kg</li> </ul>	<b>859,50 €</b>
		 8 435358 255994  60x59x71 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA459 - 4 T - 459 cc - 18 CV (EUV)</li> <li>• Puissance: 8500 W - 10,5 Kva - Prise: 230 V</li> <li>• Réservoir: 25 L</li> <li>• AVR (Régulateur de tension automatique)</li> <li>• Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>• Poids: 110 Kg</li> </ul>	<b>890,08 €</b>
		 8 435358 295815  60x59x71 cm

## GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>GC5500TFE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA389 - 389 cc - 13 CV - (EUV)</li> <li>• Puissance: Triphasée 5500W / Monophasé 1800W</li> <li>• Prise: 220 - 380 V - Freq.: 50 Hz - 6,8 Kva</li> <li>• Réservoir: 25 L</li> <li>• Démarrage: Manuel</li> <li>• Poids: 73 Kg</li> </ul>	<p><b>750,41 €</b></p>  <p>8 435507 5 15351</p>  60x59x71 cm
<b>GC7000TFE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: MA420 - 420 cc - 16 CV - (EUV)</li> <li>• Puissance: Triphasée 7000W / Monophasé 2300W</li> <li>• Prise: 220 - 380 V - Fréquence: 50 Hz - 8,75 Kva</li> <li>• Réservoir: 25 L</li> <li>• Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>• Poids: 93 Kg</li> </ul>	<p><b>929,75 €</b></p>  <p>8 435507 5 15368</p>  60x59x71 cm

## GÉNÉRATEUR SOUDEUR



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>GCS5800E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur: 420 cc - 15 CV - (EUV)</li> <li>• Puissance: 5800 W - 7,2 Kva</li> <li>• Prise: 230 V</li> <li>• Réservoir: 25 L</li> <li>• Ampérage réglable: 20-200 A</li> <li>• Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>• Autonomie: 10 heures</li> <li>• Ø électrode: 1 à 5 mm</li> <li>• Mesures: 70x54x57 cm.</li> <li>• Poids: 88 Kg</li> </ul> <p><b>• N'INCLUT PAS PINCE (Ref:GCS5800E-001)</b></p>	<p><b>1.690,08 €</b></p>  <p>8 435507 5 18574</p>  59x59x72 cm



## COMPRESSEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>CA180M</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 230 V - 1,5 CV - 1,1 Kw</li> <li>▪ Tourne max.: 3750 tpm</li> <li>▪ Pression max: 8 bar - 115 psi</li> <li>▪ Débit: 180 L/min</li> <li>▪ Protection étanchéité: IP20</li> <li>▪ Poids: 5,3 Kg</li> <li>▪ Inclus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gonfleur avec manomètre et tuyau</li> <li>- Buses et adaptateur set 8 pièces</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>80,17 €</b></p>
		 <p>8 435507 597364</p>  <p>15x45x36 cm</p>
 <p><b>CA06</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 230 V - 1,5 CV - 1,1 Kw</li> <li>▪ Tourne max.: 3800 tpm</li> <li>▪ Pression max: 8 bar - 115 psi</li> <li>▪ Capacité réservoir: 6 L</li> <li>▪ Débit: 180 L/min</li> <li>▪ Protection étanchéité: IP20</li> <li>▪ Poids: 11 Kg</li> </ul>	<p><b>112,40 €</b></p>
		 <p>8 435358 294856</p>  <p>33x39x38 cm</p>
 <p><b>CA24</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 230 V - 2 CV - 1,5 Kw</li> <li>▪ Tourne max.: 2850 tpm</li> <li>▪ Pression max: 8 bar - 115 psi</li> <li>▪ Capacité réservoir: 24 L</li> <li>▪ Débit: 198 L/min</li> <li>▪ Protection étanchéité: IP20</li> <li>▪ Poids: 23 Kg</li> </ul>	<p><b>175,21 €</b></p>
		 <p>8 435358 294863</p>  <p>57x27x58 cm</p>
 <p><b>CA50</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 230 V - 2 CV - 1,5 Kw</li> <li>▪ Tourne max.: 2850 tpm</li> <li>▪ Pression max: 8 bar - 115 psi</li> <li>▪ Capacité réservoir: 50 L</li> <li>▪ Débit: 198 L/min</li> <li>▪ Protection étanchéité: IP20</li> <li>▪ Poids: 33 Kg</li> </ul>	<p><b>204,96 €</b></p>
		 <p>8 435358 294870</p>  <p>31x62x77 cm</p>

## COMPRESSEUR À POULIE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>CA100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 230 V - 4 CV - 3 Kw</li> <li>▪ Tourne max.: 2850 tpm</li> <li>▪ Pression max.: 10 bar - 150 psi</li> <li>▪ Capacité réservoir: 100 L</li> <li>▪ Débit: 354 L/min</li> <li>▪ Protection étanchéité: IP20</li> <li>▪ Poids: 69 Kg</li> </ul>	<p><b>524,79 €</b></p>  <p>8 435507 549622</p>  87x101x42 cm

## ACCESSOIRES COMPRESSEURS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>CA001</b>	<p>Kit 5 pièces: (blister)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pistolet de peinture</li> <li>▪ Soufflette</li> <li>▪ Pistolet de pulvérisation d'huile</li> <li>▪ Pistolet de gonflage avec manomètre</li> <li>▪ Tuyau d'air en spirale 5 m</li> </ul>	<p><b>36,36 €</b></p>  <p>8 435358 294849</p>  50x38x14 cm

## WEB ANOVA

Visitez notre site web pour voir toute la gamme de produits

ANOVA FORÊT ET JARDIN OUTILS ET MÉNAGE VERGER ET CAMPAGNE CONTACT DISTRIBUTEURS

EFFICACITÉ ET PRÉCISION PORTABILITÉ MULTI-PURPOSE

Vous voulez éviter la fatigue et les efforts lors de la peinture, du vernissage, du nettoyage, du perçage de trous et même du réglage de vos pneus ?

C'est exactement ce que vous pouvez faire avec les **compresseurs de Anova**, car ils sont **puissants, précis et efficaces, et conçus pour être transportés confortablement** sur tout.

**COMPRESSEUR D'AIR CA180M**

- ✓ Moteur 230V
- ✓ Puissance 1.5 HP / 1.1 KW

## SOUDEURS INVERTER

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>SL140</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MMA140</li> <li>▪ Prise: 160-250 V - 140 A - Fréquence: 50 Hz</li> <li>▪ Efficacité: 85%</li> <li>▪ Électrode: 1,6 - 3,2 mm</li> <li>▪ Facteur de puissance: 0.7</li> <li>▪ Inclus: valise, câbles, marteau de soudage, brosse, porte-électrode et masse</li> <li>▪ Poids: 2,8 Kg</li> </ul>	<p><b>99,17 €</b></p>
		 <p>8 435507 559737</p>  <p>35,5x34,5x14,5 cm</p>
 <p><b>SL210</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MMA210</li> <li>▪ Prise: 160-250 V - 210 A - Frecuencia: 50 Hz</li> <li>▪ Efficacité: 85%</li> <li>▪ Électrode: 1,6 - 5,0 mm</li> <li>▪ Facteur de puissance: 0.7</li> <li>▪ Inclus: valise, câbles, marteau de soudage, brosse, porte-électrode et masse</li> <li>▪ Poids: 3,2 Kg</li> </ul>	<p><b>134,71 €</b></p>
		 <p>8 435507 554480</p>  <p>41x40x16,5 cm</p>


## ACCESSOIRES SOUDAGE




N°	REF	DESCRIPTION	PRIX H/T
1	99-3907	Masque de soudage automatique	<b>29,92 €</b>
2	99-3908	Gants de soudage - Taille unique	<b>9,92 €</b>

**FENDEUSES À BOIS  
BROYEURS  
BROUETTES À CHENILLES**

**12**







**RLT12GVH**

**1 CHÂSSIS AVEC ROUES**  
Roues robustes pour un transport facile de la machine.



**4 PISTON 12 TONNES**  
Toute la puissance concentrée pour garantir la plus haute efficacité.



**2 SÉLECTEUR 3 POSITIONS**  
Permet de travailler dans la position la plus confortable possible.



**5 BASE AMOVIBLE**  
La base peut être retirée pour casser le bois verticalement.



**3 SYSTÈME DE SÉCURITÉ**  
Conforme à la loi sur la sécurité en vigueur.



**6 GARDE BÛCHES DE BOIS**  
Empêche la bûche de se déplacer sur la base après casser la bûche.



## FENDEUSES À BOIS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>RLT8C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: électrique</li> <li>▪ Monophasé: 220 V</li> <li>▪ Puissance: 3.5 kW</li> <li>▪ Pression de travail: 8 tn</li> <li>▪ Réservoir hydraulique: 2,4L</li> <li>▪ Longueur coupe: 520 mm</li> <li>▪ Ø máx. coupe: 350 mm</li> <li>▪ Poids: 113 Kg</li> </ul>	<b>800,00 €</b>
		 8 435507 549271  106x40x57 cmt



**FENDEUSES À BOIS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>RLT12VH</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: électrique</li> <li>▪ Monophasé: 220 V</li> <li>▪ Puissance: 3.5kW</li> <li>▪ Pression de travail: 12 tn</li> <li>▪ Réservoir hydraulique: 4,5L</li> <li>▪ Longueur coupe: 520 mm</li> <li>▪ Ø máx. coupe: 400 mm</li> <li>▪ Poids: 106 Kg</li> <li>▪ 3 Positions de travail</li> </ul>	<p><b>1.000,00 €</b></p>
		 <p>8 435358 295549</p>  116x75x45 cm
 <p><b>RLT12GVH</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence 4 temps - 208 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 7 CV - 5,1 kW</li> <li>▪ Pression de travail: 12 tn</li> <li>▪ Réservoir hydraulique: 4,5L</li> <li>▪ Longueur coupe: 520 mm</li> <li>▪ Ø máx. coupe: 400 mm</li> <li>▪ Poids: 106 Kg</li> <li>▪ 3 Positions de travail</li> </ul>	<p><b>1.100,00 €</b></p>
		 <p>8 435507 536844</p>  116x75x45 cm
 <p><b>RLT15GC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence 4 temps - 208 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 7 CV - 5,1 kW</li> <li>▪ Pression de travail: 15 tn</li> <li>▪ Cylindre hydraulique de double étape</li> <li>▪ Réservoir hydraulique: 7,5L</li> <li>▪ Pression maximale: 3.500 psi</li> <li>▪ Longueur coupe: 650 mm</li> <li>▪ Ø máx. coupe: 400 mm</li> <li>▪ Poids: 131 Kg</li> </ul>	<p><b>1.190,08 €</b></p>
		 <p>8 436590 418871</p>  106x40x57 cm

## BROYEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence 4 temps - 212 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 7 CV</li> <li>▪ Diamètre maximale de broyage: 76 mm</li> <li>▪ Deux trémies</li> <li>▪ Démarrage manuel avec embrayage</li> <li>▪ Broyage au marteau et aux lames</li> <li>▪ Bouton d'arrêt d'urgence</li> <li>▪ Poids: 80 Kg</li> </ul>	<b>719,83 €</b>
		 8 435507 595933  115x75x48 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence 4 temps - 420 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 15 CV</li> <li>▪ Diamètre maximale de broyage: 89 mm</li> <li>▪ Deux trémies</li> <li>▪ Démarrage manuel et électrique</li> <li>▪ Broyage au marteau et aux lames</li> <li>▪ Bouton d'arrêt d'urgence</li> <li>▪ Poids: 100 Kg</li> </ul>	<b>1.012,40 €</b>
		 8 435507 591386  115x75x48 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence - 208 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 7 CV</li> <li>▪ Diamètre maximale de broyage: 60 mm</li> <li>▪ Démarrage manuel et électrique</li> <li>▪ Broyage à rouleau avec deux lames</li> <li>▪ Bouton d'arrêt d'urgence</li> <li>▪ Barre de sécurité d'arrêt automatique</li> <li>▪ Attelage pour ATV</li> <li>▪ Poids: 60 Kg</li> </ul>	<b>900,00 €</b>
		 8 435507 591393  80x91x43 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence 4 temps - 420 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 15 CV</li> <li>▪ Démarrage électrique</li> <li>▪ Diamètre maximale de broyage: 100 mm</li> <li>▪ Roue de traînée pour une meilleure éjection des copeaux</li> <li>▪ Trois lames de broyage</li> <li>▪ Bouton d'arrêt d'urgence</li> <li>▪ Poids: 123 Kg</li> </ul>	<b>1.380,17 €</b>
		 8 436590 418864  115x75x48 cm

**BROYEURS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>BIO150S</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence 4 temps - 420 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 15 CV</li> <li>▪ Démarrage manuel et électrique</li> <li>▪ Diamètre maximale de broyage: 100 mm</li> <li>▪ Broyage à rouleau avec deux lames</li> <li>▪ Bouton d'arrêt d'urgence</li> <li>▪ Barre de sécurité d'arrêt automatique</li> <li>▪ Attelage de rotule (utilisation dans les zones privées)</li> <li>▪ Poids: 175 Kg</li> </ul>	<p><b>1.890,08 €</b></p>
		 <p>8 436590 418857</p>  <p>115x75x48 cm</p>
 <p><b>BIO300</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: essence 4 temps - 420 cc (EUV)</li> <li>▪ Puissance: 15 CV</li> <li>▪ Démarrage manuel et électrique</li> <li>▪ Diamètre maximale de broyage: 120mm</li> <li>▪ Roue ouvert pour l'éjection du matériau</li> <li>▪ Rouleau d'alimentation à régulation hydraulique</li> <li>▪ Système combiné de lames fixes et flottantes                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 lames fixes 210mm</li> <li>- 10 fleaux</li> </ul> </li> <li>▪ Bouton d'arrêt d'urgence</li> <li>▪ Barre de sécurité d'arrêt automatique</li> <li>▪ Accès rapide à la chambre de broyage</li> <li>▪ Attelage de rotule (utilisation dans les zones privées)</li> <li>▪ Poids: 335 Kg</li> </ul>	<p><b>3.950,41 €</b></p>
		 <p>8 435673 701091</p>  <p>115x160x87 cm</p>



## BROUETTES À CHENILLES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>OR7320</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 4T - OVH - MA212 - 212cc - 7CV (EUV)</li> <li>▪ Boîte de vitesses : 6 + 2 (arrière)</li> <li>▪ Dimensions du conteneur: 850x570x290 mm</li> <li>▪ Capacité: 320 Kg</li> <li>▪ Angle déchargement: 60°</li> <li>▪ Ridelles extensibles et amovible</li> <li>▪ Chenilles de traction indépendantes, virage-zéro</li> <li>▪ Ancrages pour sujéction de charge</li> <li>▪ Levier d'assistance au basculement</li> <li>▪ Système de sécurité intégrée dans l'accélérateur</li> <li>▪ Poids: 156 Kg</li> </ul>	<p><b>1.590,08 €</b></p>
		 <p>8 435358 283911</p>  <p>91x75x135 cm</p>
 <p><b>OR7500</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 4T - OVH - MA212 - 212cc - 7CV (EUV)</li> <li>▪ Boîte de vitesses : 6 + 2 (arrière)</li> <li>▪ Dimensions du conteneur: 1250x825x200 mm</li> <li>▪ Capacité: 500 Kg</li> <li>▪ Angle déchargement: 50°</li> <li>▪ Ridelles basculants</li> <li>▪ Chenilles de traction indépendantes, virage-zéro</li> <li>▪ Ancrages pour sujéction de charge</li> <li>▪ Système de sécurité intégré dans l'accélérateur</li> <li>▪ <b>Système de vidage hydraulique</b></li> <li>▪ Poids: 270 Kg</li> </ul>	<p><b>2.900,00 €</b></p>
		 <p>8 435507 509077</p>  <p>89x203x120 cm</p>




**GAMME ÉLECTRIQUE  
ET À BATTERIE**

**13**







**1** TRIPLE SYSTÈME DE SÉCURITÉ

**2** INDICATEUR DE CHARGE

**3** ÉQUIPEMENT DE COUPE OREGON 16"

**4** RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

**5** COMPATIBILITÉ GAMME e+

## E58M16

**1** TRIPLE SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Sécurité maximale grâce à son triple système de sécurité.



**4** RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

Vous permet de vérifier le niveau d'huile de lubrification en un coup d'œil.



**2** INDICATEUR DE CHARGE

Batteries avec indicateur de charge LED.



**5** COMPATIBILITÉ TOTAL GAMME e+

Batteries adaptables entre tous les modèles Anova e+



**3** ÉQUIPEMENT DE COUPE OREGON 16"

Guide-chaîne et chaîne de marque Oregon. 16"



## MACHINES ANOVA À BATTERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>E58M10</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1,5 kW - 58 V</li> <li>• Autonomie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Ah = 50 min</li> <li>- 4 Ah = 100 min</li> </ul> </li> <li>• Chaîne Oregon</li> <li>• Guide-chaîne: 10" - 25 cm Oregon</li> <li>• Batterie et chargeur non comprises</li> <li>• Poids: 3 Kg</li> </ul>	<p><b>175,21 €</b></p>
		 <p>8 435507 547727</p>  24,5x49,5x32,5 cm
 <p><b>E58M16</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1,8 kW - 58 V</li> <li>• Autonomie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Ah = 40min</li> <li>- 4 Ah = 80 min</li> </ul> </li> <li>• Guide-chaîne: 16" - 40 cm</li> <li>• Batterie et chargeur non comprises</li> <li>• Poids: 3,2 Kg sans batterie</li> </ul>	<p><b>209,92 €</b></p>
		 <p>8 435507 547734</p>  29,5x46x31,2 cm




## MACHINES ANOVA À BATTERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 0,55kW - 58 V</li> <li>• Autonomie:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Ah = 40min</li> <li>- 4 Ah = 80 min</li> </ul> </li> <li>• Lame de 65 cm</li> <li>• Poignée rotative</li> <li>• Batterie et chargeur non comprises</li> <li>• Poids: 3 Kg sans batterie</li> </ul>	<p><b>160,33 €</b></p>
		 <p>8 435507 547710</p>  23,5x117x22 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1,3 kW - 58 V</li> <li>• Autonomie:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Ah = 15 min</li> <li>- 4 Ah = 30 min</li> </ul> </li> <li>• Débit: 17,2 m et +</li> <li>• Vitesse air: 205-233 km/h</li> <li>• Batterie et chargeur non comprises</li> <li>• Poids: 2 Kg</li> </ul>	<p><b>119,83 €</b></p>
		 <p>8 435507 547741</p>  21,5x67x43,5 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1,8 kW - 58 V</li> <li>• Autonomie:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x2 Ah = 30 min</li> <li>- 1x4 Ah = 30 min</li> <li>- 2x4 Ah = 60 min</li> </ul> </li> <li>• Largueur de coupe: 54 cm</li> <li>• hauteur de coupe 26 - 90 mm</li> <li>• Fonction 3 en 1</li> <li>• Volume sac de ramassage 60 L</li> <li>• Batterie et chargeur non comprises</li> <li>• Poids: 33 Kg</li> </ul>	<p><b>500,00 €</b></p>
		 <p>8 435507 547703</p>  59x87,5x55 cm





**BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES**



N°	RÉF	DESCRIPTION	PRIX H/T
1	BA5825	Batterie Lithium-ion Anova e+ 58V 2.5 Ah	180,17 €
2	BA5805	Batterie Lithium-ion Anova e+ 58V 5.0 Ah	295,04 €
3	BA58C	Chargeur rapide Batterie Lithium-ion Anova e+ 58V	47,93 €
4	BA58ACS	Boîtier de connexion Batterie Lithium-ion Anova e+ (n'inclut pas la batterie)	16,86 €
5	BA58HR	Harnais de taille pour batterie Anova e+ (n'inclut pas la batterie)	35,04 €
6	BA58HS	Harnais d'épaule pour batterie Anova e+ (n'inclut pas la batterie)	8,02 €
7	BA58B	Sac support batterie Anova e+ (n'inclut pas la batterie)	6,53 €



**DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME DE BATTERIE 58V**

## GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<b>Tronçonneuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 2200 W - 230 V</li> <li>▪ Guide-chaîne: 16" - 3/8 BP Oregon</li> <li>▪ Chaîne: 57E - .050</li> <li>▪ Tendeur chaîne sans outils</li> <li>▪ Poids: 5,46 Kg</li> </ul>	<b>124,79 €</b>
		 4 010951 710282  50x40x58 cm
	<b>Taille-haie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 600 W - 230 V</li> <li>▪ Longueur peigne: 550 mm / 20 mm</li> <li>▪ Poigné rotatif</li> <li>▪ Lames renforcées</li> <li>▪ Interrupteur de sécurité deux mains</li> <li>▪ Poids: 3,25 Kg</li> </ul>	<b>80,17 €</b>
		 4 010951 438834  26x21x110 cm
	<b>Taille-haie batterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batterie: 7,2 V - 2 Ah</li> <li>▪ Tête haies: 160 mm / 78 mm</li> <li>▪ Tête ciseaux: 75 mm</li> <li>▪ Têtes de coupe à double effet</li> <li>▪ Poids: 0,68Kg</li> </ul>	<b>90,08 €</b>
		 4 010951 507356  12x12x37 cm
		▪ Accessoire optionnel: - Poignée extensible: TE72V-005 <b>78,60 €</b>
	<b>Perche taille-haie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 600 W - 230 V</li> <li>▪ Longueur: 1950 - 2340 mm</li> <li>▪ Taille-haie: 590 mm / 20 mm</li> <li>▪ Harnais bandoulière inclus</li> <li>▪ Poids: 4,1 Kg</li> </ul>	<b>144,63 €</b>
		 4 010951 782890  11x24x105 cm
	<b>Perche d'élagage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 750 W - 230 V</li> <li>▪ Longueur: 2100 - 2920 mm</li> <li>▪ Sécateur: 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon</li> <li>▪ Harnais bandoulière inclus</li> <li>▪ Poids: 3,9 Kg</li> </ul>	<b>128,10 €</b>
		 4 010951 780544  12x15x170 cm

## GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<p><b>CE1400</b></p> <p><b>Tondeuse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1400 W / 230 V</li> <li>▪ Largeur de coupe: 34 cm</li> <li>▪ Hauteur de coupe: 25 - 65 mm (5 pos)</li> <li>▪ Sac de ramassage: 35 L</li> <li>▪ Indicateur de sac plein</li> <li>▪ Poids: 10,5 Kg</li> </ul>	<p><b>170,25 €</b></p>
		 <p>4 0 1095 1 7706 13</p>  32x40x67 cm
	<p><b>CE1600</b></p> <p><b>Tondeuse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1600 W / 230 V</li> <li>▪ Largeur de coupe: 38 cm</li> <li>▪ Hauteur de coupe: 25 - 65 mm (5 pos)</li> <li>▪ Sac de ramassage: 45 L</li> <li>▪ Indicateur de sac plein</li> <li>▪ Roue haute</li> <li>▪ Poids: 12,5 Kg</li> </ul>	<p><b>190,08 €</b></p>
		 <p>4 0 1095 1 7706 37</p>  35x45x70 cm
	<p><b>ES1800</b></p> <p><b>Scarificateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1800 W - 230 V</li> <li>▪ Largeur de travail: 40 cm</li> <li>▪ Profondeur de travail: 5 - 12 mm</li> <li>▪ Capacité de ramassage: 50 L</li> <li>▪ Tambour scarificateur: 20 lames en acier</li> <li>▪ Tambour aérateur: 44 peignes</li> <li>▪ Poids: 13,6 Kg</li> </ul>	<p><b>250,41 €</b></p>
		 <p>4 0 1095 1 8007 30</p>  40x56x58 cm
	<p><b>MT3000</b></p> <p><b>Broyeur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 3000 W / 230 V</li> <li>▪ Branches máx: Ø 45 mm</li> <li>▪ Capacité de ramassage: 60 L</li> <li>▪ Fonction de retour automatique</li> <li>▪ Protection de surcharge</li> <li>▪ Poids: 23,5 Kg</li> </ul>	<p><b>329,75 €</b></p>
		 <p>4 0 1098 1 8 1220 8</p>  52x40x58 cm

## GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<b>Coupe-bordures</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 600 W - 230 V</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 300 mm</li> <li>▪ Fil de coupe: 1,4 - 1,6 mm</li> <li>▪ Tube télescopique</li> <li>▪ Guidon réglable 180°</li> <li>▪ Angle de coupe réglable</li> <li>▪ Tête semi-automatique</li> <li>▪ Poids: 2,72 Kg</li> </ul>	<b>80,99 €</b>
		 4 010951 112383  13x26x93 cm
	<b>Coupe-bordures - Débroussailleuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1000 W - 230 V</li> <li>▪ Diamètre de coupe: 370 mm</li> <li>▪ Fil de coupe: 2 mm</li> <li>▪ Disque de coupe: 230 mm</li> <li>▪ Guidon réglable</li> <li>▪ Réglage automatique de vitesse</li> <li>▪ Poids: 4,73 Kg</li> </ul>	<b>124,79 €</b>
		 4 010951 782883  12x22x100 cm
	<b>Souffleur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 2800 W / 230 V</li> <li>▪ 3 fonctions: souffle - aspire - broie</li> <li>▪ Sac ramassage: 45 L</li> <li>▪ Régulateur de Puissance</li> <li>▪ Poids: 3,5 Kg</li> </ul>	<b>80,17 €</b>
		 4 010951 740449  24x20x80 cm



## MOULIN À CÉRÉALES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>EM50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2000 W / 230 V</li> <li>▪ Réservoir: 50 L</li> <li>▪ Tami comprise: 3 - 5 - 8 - 10 mm</li> <li>▪ Interrupteur thermique de sécurité</li> <li>▪ Poids: 9,8 Kg</li> </ul>	<b>180,17 €</b>
		 8 435358 237945  90x40x40 cm

## PIÈCES DE RECHANGE ADAPTABLES



N°	REF	DESCRIPTION	ADAPTABLE	PRIX H/T
1	99-161	Lame de coupe moulin électrique	EM50	<b>3,22 €</b>
2	99-1610	Ventilateur Moteur électrique	EM50	<b>6,20 €</b>
3	99-162	Tamis moulin 1.5 mm	EM50	<b>26,03 €</b>
4	99-163	Tamis moulin 2 mm	EM50	<b>26,03 €</b>
5	99-164	Tamis moulin 4 mm	EM50	<b>26,03 €</b>
6	99-165	Tamis moulin 6 mm	EM50	<b>26,03 €</b>
7	EM50-04	Interrupteur On-Off	EM50	<b>135,37 €</b>
8	EM50-05	Interrupteur de sécurité	EM50	<b>5,12 €</b>
9	EM50-06	Moteur électrique moulin	EM50	<b>135,37 €</b>



58V

4Ah



4Ah

4Ah

4Ah





**HUSQVARNA**

**D63**

63,3c.c. - 2,0kW - 2,7HP



**MOTEURS 2T**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>D26C-PA-M1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 25,4 cc - 1 CV - 0,75 kW</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Usage habituel: Débroussailleuse - Perche d'élagage</li> <li>▪ Embrayage: Ø 52 mm</li> <li>▪ Ancrage: 58 mm entre vises</li> <li>▪ Réservoir: 0,65 L</li> <li>▪ Poids: 3 Kg</li> </ul>	<p><b>109,92 €</b></p>
		 <p>8 435673 708199</p>  <p>31x21x28 cm</p>
 <p><b>D43B-MOTOR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 42,7 cc - 1,7 CV - 1,3 kW</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Usage habituel: Débroussailleuse - Secoueur - Pulvérisateur</li> <li>▪ Embrayage: Ø 76 mm</li> <li>▪ Ancrage: 70 mm entre vises</li> <li>▪ Réservoir: 1,3 L</li> <li>▪ Poids: 4,4 Kg</li> </ul>	<p><b>105,79 €</b></p>
		 <p>8 435507 517423</p>  <p>31x21x28 cm</p>
 <p><b>D52B-MOTOR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Usage habituel: Débroussailleuse - Secoueur - Pulvérisateur</li> <li>▪ Embrayage: Ø 76 mm</li> <li>▪ Ancrage: 70 mm entre vises</li> <li>▪ Réservoir: 1,3 L</li> <li>▪ Poids: 4,4 Kg</li> </ul>	<p><b>114,88 €</b></p>
		 <p>8 435507 517447</p>  <p>31x21x28 cm</p>
 <p><b>D63-MOTOR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur: 2T - 63,3 cc - 2,7 CV - 2,0 kW</li> <li>▪ Amorce d'essence</li> <li>▪ Usage habituel: Débroussailleuse - Secoueur - Pulvérisateur</li> <li>▪ Carburateur: Walbro</li> <li>▪ Embrayage: Ø 76 mm</li> <li>▪ Ancrage: 70 mm entre vises</li> <li>▪ Réservoir: 1,1 L</li> <li>▪ Poids: 4,6 Kg</li> </ul>	<p><b>180,17 €</b></p>
		 <p>8 435507 563970</p>  <p>30x23x30 cm</p>

## MOTEURS ANOVA SERIE 90 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>MA80</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 CV - 1,4 kW</li> <li>Usage habituel: Pulvérisateur</li> <li>Axe: 15 x 50 mm</li> <li>Clavette: 5 x 5 x 35 mm</li> <li>Réservoir: 1,4 L</li> <li>Interrupteur: Oui</li> <li>Poids: 10 Kg</li> </ul>	<p><b>144,63 €</b></p>  <p>8 435507 595582</p>  38x29x29 cm
<b>MA81</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 CV - 1,4 kW</li> <li>Usage habituel: Pulvérisateur</li> <li>Axe: 15,8 x 50 mm</li> <li>Clavette: 5 x 5 x 35mm</li> <li>Réservoir: 1,4 L</li> <li>Interrupteur: Oui</li> <li>Poids: 10 Kg</li> </ul>	<p><b>144,63 €</b></p>  <p>8 435507 595599</p>  38x29x29 cm
<b>MA82</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 CV - 1,4 kW</li> <li>Usage habituel: Motopompe (BA4C15)</li> <li>Axe: 15 x 50 mm (fileté M: 10 x 125 mm)</li> <li>Réservoir: 1,1 L</li> <li>Interrupteur: Oui</li> <li>Poids: 7,6 Kg</li> </ul>	<p><b>144,63 €</b></p>  <p>8 435507 595605</p>  38x29x29 cm

## MOTEURS ANOVA SERIE 100 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>MA196</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur hor. 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW</li> <li>Usage habituel: Motobineuses (MC500)</li> <li>Axe: 19 x 60 mm / Clavette: 5 x 5 x 35</li> <li>Réservoir: 3,6 L</li> <li>Interrupteur: Non incluc</li> <li>Poids: 16 Kg</li> </ul>	<p><b>165,29 €</b></p>  <p>8 435358 252306</p>  38x38x40 cm
<b>MA197</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur hor. 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW</li> <li>Usage habituel: Générateurs (GC2500)</li> <li>Axe Conique: Ø16-20 x 59 mm (filetage fem.)</li> <li>Interrupteur: Non inclus</li> <li>Poids: 13 Kg</li> </ul>	<p><b>165,29 €</b></p>  <p>8 435358 298991</p>  38x29x29 cm
<b>MA198</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW</li> <li>Usage habituel: Motopompes (BA4C20)</li> <li>Axe: 19 x 62 mm / Clavette: 5 x 5 x 35</li> <li>Réservoir: 3,6 L</li> <li>Interrupteur: Oui</li> <li>Poids: 16 Kg</li> </ul>	<p><b>165,29 €</b></p>  <p>8 435358 247159</p>  38x38x40 cm

**MOTEURS ANOVA SERIE 200 4T**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>MA212</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 CV - 5 kW</li> <li>▪ Usage habituel: Motobineuses (MC1001/ MC507)</li> <li>▪ Axe: 19 x 65 mm</li> <li>▪ Clavette: 5 x 5 x 35 mm</li> <li>▪ Réservoir: 3,6 L</li> <li>▪ Interrupteur: Non inclus (55-4542)</li> <li>▪ Poids: 16 Kg</li> </ul>	<p><b>165,29 €</b></p>  <p>8 435358 247166</p>  <p>38x38x40 cm</p>
<b>MA214</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 CV - 5 kW</li> <li>▪ Usage habituel: Générateurs (GC3200)</li> <li>▪ Axe: 16-20 x 60 mm (Conique)</li> <li>▪ Interrupteur: Non inclus (55-4542)</li> <li>▪ Poids: 13 Kg</li> </ul>	<p><b>165,29 €</b></p>  <p>8 435358 295600</p>  <p>33x40x44 cm</p>
<b>MA270</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur horizontal 4T - 277 cc - 9 CV - 6,5 kW</li> <li>▪ Usage habituel: Groupes Électrogènes (GC3500)</li> <li>▪ Axe: 19-26 x 54 mm (Conique)</li> <li>▪ Interrupteur: Non inclus (55-4542)</li> <li>▪ Poids: 27 Kg</li> </ul>	<p><b>265,29 €</b></p>  <p>8 435358 287988</p>  <p>38x45x55 cm</p>



## MOTEURS ANOVA SERIE 300 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>MA389</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 389 cc - 13 CV 8,5 kW</li> <li>Usage habituel: Générateurs (GC5500)</li> <li>Axe: 19-26 x 56 mm (Conique)</li> <li>Interrupteur: Non inclus (55-4542)</li> <li>Poids: 29 Kg</li> </ul>	<b>300,00 €</b>
		 8 435358 246701  38x45x55 cm
<b>MA390</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 389 cc - 13 CV - 8,5 kW</li> <li>Usage habituel: Assemblage de divers équipements</li> <li>Axe: 25,4 x 88,5 mm droit</li> <li>Clavette 6,3x6,3x56 mm</li> <li>Interrupteur: Oui</li> <li>Poids: 31 Kg</li> </ul>	<b>319,83 €</b>
		 8 435673 707918  51x44,5x52 cm

## MOTEURS ANOVA SERIE 400 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>MA420</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 420 cc - 16 CV - 9 kW</li> <li>Usage habituel: Générateurs (GC7000E)</li> <li>Axe: 19-27,5 x 54 mm (Conique)</li> <li>Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>Interrupteur: Oui</li> <li>Poids: 32 Kg</li> </ul>	<b>339,67 €</b>
		 8 435358 246817  38x45x55 cm
<b>MA421</b> EuroV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur horizontal 4T - 420 cc - 16 CV - 9 kW</li> <li>Usage habituel: Générateurs (GC8500E)</li> <li>Axe: 19-26 x 50 mm (Conique)</li> <li>Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>Touche marche/arrêt</li> <li>Poids: 34 Kg</li> </ul>	<b>395,04 €</b>
		 8 435673 707925  51x44,5x52 cm

**MOTEURS ANOVA SERIE 400 4T**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>MA459</b> EuroV</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur hor. 4T - 459 cc - 18 CV - 13 kW</li> <li>▪ Usage habituel: Générateurs (GC8500E)</li> <li>▪ Axe: 19-26 x 50 mm (Conique)</li> <li>▪ Démarrage : Électrique / Manuel</li> <li>▪ Interrupteur: Oui</li> <li>▪ Poids: 33 Kg</li> </ul>	<p><b>390,08 €</b></p>  <p>8 435358 246947</p>  38x45x55 cm
		<p><b>MA460</b> EuroV</p>

**MOTEURS ANOVA VERTICAUX 4T**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>MA135</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur vertical 4T - 135 cc - 3,2 CV - 2,4 kW</li> <li>▪ Usage habituel: Tondeuses</li> <li>▪ Axe: 22,2 x 73 mm (jusqu'à garniture)</li> <li>▪ Clavette: 5 x 5 x 35 mm</li> <li>▪ Réservoir: 1,2 L</li> </ul>	<p><b>200,00 €</b></p>  <p>8 435507 512855</p>  42x38x37 cm
		 <p><b>MA173</b></p>
 <p><b>MA173E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur vertical 4T - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW</li> <li>▪ <b>Démarrage électrique</b></li> <li>▪ Usage habituel: Tondeuses</li> <li>▪ Axe: 22,2 x 73 mm (jusqu'à garniture)</li> <li>▪ Clavette: 5 x 5 x 35 mm</li> <li>▪ Réservoir: 1,2 L</li> </ul>	



ALONATI

ALONATI

ALONATI

DS46HXP

46,5 c.c.

CE

DD146081

# MACHINES ET CONSOMMABLES

# 14



# TOTAL

One-Stop Tools Station

**LARGE GAMME DE MACHINES  
PORTABLES ÉLECTRIQUES ET  
CONSOMMABLES**

**OUTILS**

**CONSOMMABLES**





**TS42142101**

**1 ANGLES D'INCLINAISON**  
Tête pliante pour coupes en biseau jusqu'à 45°.



**2 RÈGLE DE COUPE**  
Règle de coupe pratique pour assurer des coupes précises.



**3 MOTEUR**  
Moteur puissant de 1.400W qui développe 5.000rpm



**4 ÉBOUEUR DE POUSSIÈRE**  
Sac pratique pour éviter de salir l'environnement avec de la poussière et de la sciure de bois.



**5 DISQUE DE COUPE**  
Comprend un disque de coupe 210 mm x 25,4 mm.



**6 BASE ROTATIVE**  
Base réglable 90° de gauche à droite.




**OUTILS À BATTERIE 20V**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>TAGLI1151E</b>	<b>MEULEUSE D'ANGLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Vitesse à vide: 8500/min</li> <li>Diamètre de disque: 115mm</li> <li>Axe fileté: M14</li> <li>Poids: 2 Kg</li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>79,00 €</b>
		
 <b>TAGLI201158</b>	<b>MEULEUSE D'ANGLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Vitesse à vide: 8500/min</li> <li>Diamètre de disque: 115mm</li> <li>Axe fileté: M14</li> <li>Poids: 2 Kg</li> <li><b>Moteur sans balais</b></li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>107,44 €</b>
		
 <b>TRHLI1601</b>	<b>MARTEAU PERFORATEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Vitesse à vide: 0-900 rpm</li> <li>Impacts p/minute: 0-5.100 bpm</li> <li>Poids: 1,9 Kg</li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li><b>3 mèches comprises SDS PLUS</b></li> </ul>	<b>89,00 €</b>
		
 <b>TRHLI2201</b>	<b>MARTEAU SDS PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V / Puissance de frappe de à impact: 1.7J</li> <li>Vitesse à vide: 0-1.350/min</li> <li>Taux d'impact: 0-4700 bpm</li> <li>Perçage béton: 22mm</li> <li>Poids: 2,6 Kg</li> <li><b>Moteur sans balais</b></li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li><b>3 mèches comprises + 1 burin</b></li> </ul>	<b>150,00 €</b>
		
 <b>TMLI2001</b>	<b>MARTEAU SDS PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Vitesse à vide: 0-1.350/min</li> <li>Taux d'impact: 0-5000bpm</li> <li>Perçage béton: 26mm</li> <li>Poids: 2,6 Kg</li> <li><b>Moteur sans balais</b></li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li><b>3 mèches comprises + 1 burin</b></li> </ul>	<b>175,21 €</b>
		

**OUTILS À BATTERIE 20V**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>TIWLI20010</b></p> <p><b>P20S</b></p> <p><b>BLMOTOR</b></p>	<p><b>CLÉ À CHOCS 1/2"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Pair de serrage: 300Nm</li> <li>Pointe carrée: 1/2" (12.5mm)</li> <li>Vitesse de choc: 0-2500/0-3700bpm</li> <li>Embouts pour douilles: 17mm, 19mm, 21mm</li> <li>Poids: 1,5 Kg</li> <li><b>Moteur sans balais</b></li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<p><b>64,00 €</b></p> 
		
 <p><b>TRSLI1151</b></p> <p><b>P20S</b></p>	<p><b>SCIE UNIVERSELLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Vitesse à vide: 0-2800/min</li> <li>Largueur de coupe: Métal: 8mm - Bois: 115mm</li> <li>Poids: 2 Kg</li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li><b>2 lames sont comprises</b></li> </ul>	<p><b>105,00 €</b></p> 
		
 <p><b>TSLI1651</b></p> <p><b>P20S</b></p> <p><b>BLMOTOR</b></p>	<p><b>SCIE CIRCULAIRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Vitesse à vide: 3.800/min</li> <li>Diamètre disque: Ø165mm</li> <li>Angles d'inclinaison: 45°:40mm, 90°:55mm</li> <li>Poids: 2,42 Kg</li> <li><b>Moteur sans balais</b></li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li><b>Disque de 120 dents comprise</b></li> </ul>	<p><b>92,00 €</b></p> 
		
 <p><b>TJSLI8501</b></p> <p><b>P20S</b></p>	<p><b>SCIE SAUTEUSE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Vitesse à vide: 2600/min</li> <li>Largueur de coupe: Bois: 3 1/8" (80mm) - Métal: 5/16" (8mm)</li> <li>Poids: 1,9 Kg</li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li><b>5 lames sont comprises</b></li> </ul>	<p><b>80,00 €</b></p> 
		
 <p><b>TGGLI2001</b></p> <p><b>P20S</b></p>	<p><b>PISTOLET À COLE SANS FIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Diamètre de bâton: Ø11,2mm</li> <li>Le rendement au travail: 13-18g/min</li> <li>Préchauffage: 60s</li> <li>Poids: 0,5Kg</li> <li><b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<p><b>21,00 €</b></p> 
		


**MÁQUINAS BATERÍA 20V**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>TROSLI2001</b>  <b>PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Diamètre de l'abrasif: 115mm</li> <li>• Vitesse à vide: 10.000 rpm</li> <li>• Poids: 1,2 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li>• <b>5 feuilles sont comprises</b></li> </ul>	<b>64,00 €</b> 	
 <b>TACLI2002</b>  <b>COMPRESSEUR HYBRIDE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Pression max. fonct: 160 psi (11 Bar)</li> <li>• Puissance de sortie minimum: 50 L/min</li> <li>• Écran: LCD</li> <li>• Poids: 1,9 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li>• <b>Avec lanterne LED</b></li> </ul>	<b>92,00 €</b> 	
 <b>TSGLI2001</b>  <b>PISTOLET À PEINTURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Pression de pulvérisation: 0.1-0.2 Bar.</li> <li>• Débit: 600 ml/min</li> <li>• Viscosité max: 40DIN-s</li> <li>• Réservoir: 800ml</li> <li>• Poids: 1 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>48,50 €</b> 	
 <b>TPWLI20084</b>  <b>NETTOYEUR HAUTE-PRESSION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Pression max.: 25 bar</li> <li>• Débit: 132 L/h</li> <li>• Lances: 6 buses (45° / 25° / 15° / 0° / incliné / savon), lance mûssante</li> <li>• Autonomie: 30 min</li> <li>• Autonomie: 30 min</li> <li>• Poids: 2,5Kg</li> <li>• <b>Comprend : batterie 4Ah, chargeur, kit d'aspiration 5m et sac de transport</b></li> </ul>	<b>157,50€</b> 	
 <b>TMLI2001</b>  <b>OUTIL MULTI-FONCTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Vitesse à vide: 5000/20000rpm</li> <li>• Ponçage, coupe et gratte</li> <li>• Poids: 1 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>50,00 €</b> 	

**MÁQUINAS BATERÍA 20V**



**P20S**

**TFLI2002**

**TORCHE SANS FIL**

- Tension: 20V
- Puissance: 20W
- Lumens: 1.500/750
- Autonomie: 5 heures
- Poids: 1,4 Kg
- **Poignée et support**

**46,10 €**



**P20S**

**TWLI2001**

**LANTERNE**

- Tension: 20V
- Lumens: 225
- Puissance: 3,2W
- Tête pivotante
- Poids: 0,35 Kg
- **Batterie et chargeur ne pas comprise**

**33,50 €**



**P20S**

**TACLI2001**

**GONFLEUR PORTABLE**

- Tension: 20V
- Pression max. de fonctionnement: 150psi / 10bar
- Luz LED intégrée
- Poids: 0,90 Kg
- **Batterie et chargeur ne pas comprise**
- **Comprend un adaptateur pour balles et un adaptateur pour pneus.**

**39,00 €**



**P20S**

**TJRLI2001**

**RADIO DE TRAVAIL**

- Tension: 20V
- Fréquence: AM/FM
- Bluetooth: 4.0
- Jack aux: 3.5mm
- Puissance: 3W
- Connecteur de chargement: USB
- Poids: 1 Kg
- **Batterie et chargeur ne pas comprise**

**60,00 €**



**P20S**

**TAPLI2001**

**PULIDORA 150MM**

- Tension : 20V
- Vitesse à vide 500-2800/Min
- Tampon Ø : 150mm
- Prise auxiliaire : 3,5 mm
- Arbre de sortie : M14
- Poids : 2,4 kg
- **N'inclut pas la batterie ou le chargeur**

**149,00 €**




**MACHINES JARDIN À BATTERIE 20V**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>TGTLI20018</b> 	<b>COUPE-BORDURES À BATTERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Vitesse à vide: 8.200 rpm</li> <li>• Diamètre de coupe: Ø300mm</li> <li>• Diamètre de nylon: Ø1,6mm</li> <li>• Poids: 2,5 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li>• <b>Tête nylon autom. comprise</b></li> </ul>	<b>63,00 €</b>
		
 <b>THTLI20018</b> 	<b>TAILLE-HAIES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Longueur de coupe: 450mm - 18"</li> <li>• Vitesse à vide: 1400 rpm</li> <li>• Espacement entre les dents: 18 mm</li> <li>• Poids: 3,65 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>78,00€</b>
		
 <b>TSTLI20018</b>  	<b>DÉBROUSSAILLEUSE 40V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension 40V (20V+20V)</li> <li>• Vitesse à vide: 0-7500 rpm</li> <li>• Largeur de coupe: 330mm</li> <li>• Poids: 4,8 Kg</li> <li>• <b>Moteur sans balais</b></li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> <li>• <b>Tête nylon et disque comprise</b></li> </ul>	<b>210,00 €</b>
		
 <b>TSSLI2001</b>  	<b>SÉCATEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Ouverture de coupe: 20 - 30 mm</li> <li>• Poids: 2 Kg</li> <li>• <b>Moteur sans balais</b></li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>194,00€</b>
		
 <b>TGSLI20128</b>  	<b>TRONÇONNEUSE À BATTERIE 20V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power: 900w</li> <li>• Voltage : 20v</li> <li>• Vitesse sans voie : 3 700 - 4 500 tr/min</li> <li>• Épée : 12" (30 cm)</li> <li>• Chaîne : 3/8pb</li> <li>• Poids : 4,2 (sans batterie)</li> <li>• <b>N'inclut pas la batterie ou le chargeur</b></li> </ul>	<b>210,74 €</b>
		

**MACHINES JARDIN À BATTERIE 20V**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>TABLI2002</b> 	<b>SOUFFLEUR À BATTERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Vitesse à vide: 15.000 rpm</li> <li>• Volume d'air maximum: 8.5m³/min</li> <li>• Vitesse d'air soufflé: 38 m/s</li> <li>• Poids: 1,8 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>68,50 €</b>  
 <b>TABLI20428</b>  	<b>SOUFFLEUR À BATTERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20 V</li> <li>• Vitesse máx.: 15.000 rpm</li> <li>• Volume d'air maximum: 8.5m³/min</li> <li>• Vitesse d'air soufflé: 42 m/s</li> <li>• Poids: 2,8 Kg</li> <li>• <b>Moteur sans balais</b></li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>86,78 €</b>  
 <b>TSTLI2001</b> 	<b>CISAILLE À GAZON - TAILLE-BUISSONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20 V</li> <li>• Vitesse máx.: 1.200/min</li> <li>• Largeur de coupe: 20 mm</li> <li>• Espacement entre les dents: 8mm</li> <li>• Poids: 1,3 Kg</li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>53,72 €</b>  
 <b>TGSLI2068</b>  	<b>ÉLAGUEUSE 6"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20V</li> <li>• Guide-chaîne: 6" - 15cm</li> <li>• Lubrification automatique</li> <li>• Poids: 1,8 Kg</li> <li>• <b>Moteur sans balais</b></li> <li>• <b>Batterie et chargeur ne pas comprise</b></li> </ul>	<b>150,42 €</b>  


**PERCEUSES ET VISSEUSES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<b>TDLI12325 PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 12V</li> <li>• Vitesse à vide: 0-350/0-1350/min</li> <li>• Couple max.: 20Nm- 15+1</li> <li>• Mandrin de perceuse: 0,8-10mm</li> <li>• Poids: 1,1 Kg</li> <li>• <b>2 batteries 1,5Ah, chargeur et Étui comprises</b></li> </ul>	<b>79,00 €</b>
		
	<b>TDLI200215 PERCEUSE SANS FIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 20V</li> <li>• Vitesse à vide: 0-400/0-1500/min</li> <li>• Couple max.: 45NM</li> <li>• Mandrin de perceuse.: 23+1</li> <li>• Poids: 2 Kg</li> <li>• <b>2 batteries 2Ah, chargeur et sac renforcé comprises</b></li> </ul>	<b>124,00 €</b>
		
	<b>TIDL200215 PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 20V</li> <li>• Vitesse à vide: 0-400/0-1500rpm</li> <li>• Máx. razón de à impact: 22500/min</li> <li>• Couple max.: 45NM</li> <li>• Réglage couple: 18+1+1</li> <li>• 2 Vitesses</li> <li>• Poids: 2 Kg</li> <li>• <b>2 batteries 2Ah, chargeur et sac renforcé comprises</b></li> </ul>	<b>151,00 €</b>
		
	<b>TIDL20608 PERCEUSE À PERCUSSION 60NM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension: 20 V</li> <li>• Couple máx.: 60 Nm</li> <li>• Vitesse: 0-450 / 0-1.900 / MIN</li> <li>• Réglage couple: 23+1+1</li> <li>• <b>Moteur sans balais</b></li> <li>• <b>2 batteries 1,5Ah, chargeur et sac renforcé comprises</b></li> </ul>	<b>195,03 €</b>
		

## PERCEUSES ET VISSEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>TIRLI2002</b> 	<b>BOULONNEUSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20V</li> <li>Embout: 1/4"</li> <li>Couple max.: 170Nm</li> <li>Vitesse: 0-2100 rpm</li> <li>Chocs: 0-3300 gpm</li> <li>Poids: 1,2 Kg</li> <li><b>Moteur sans balais</b></li> <li><b>• 2 batteries 2Ah, chargeur et sac renforcé comprises</b></li> </ul>	<b>145,00 €</b>  
<b>TCKLI2009</b> 	<b>KIT PERCEUSE + MEULEUSE 20V</b> <b>Perceuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse à vide: 0-1.500 rpm</li> <li>Couple max.: 45NM - Couple: 15+1</li> </ul> <b>Meuleuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse à vide: 8.500 rpm</li> <li>Disque: Ø115mm - M14</li> </ul> <li><b>• 2 batteries 4Ah, chargeur et sac renforcé comprises</b></li>	<b>226,00 €</b>  
<b>TCKLI2006</b> 	<b>KIT PERCEUSE + TOURNEVIS 20V</b> <b>Perceuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse à vide : 0-400/0-1500 RPM</li> <li>Vitesses : 2</li> </ul> <b>Tournevis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taille du crochet : 1/4"</li> <li>Rapport d'impact 0-2000 / 0-3300 Bpm</li> </ul> <li><b>• Comprend 2 batteries 4Ah, un chargeur et un sac en tissu renforcé</b></li>	<b>226,00 €</b>  

## CLOUEUSE À BATERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
<b>TCBNLI2001</b> 	<b>CLOUEUSE À BATTERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension: 20 V</li> <li>Type de clous: F15-F50</li> <li>Fréquence: 2,5 clous</li> <li>Capacité: 100 pzs</li> <li>Temps de recharge: 80 ms</li> <li><b>Moteur sans balais</b></li> <li>Poids: 5,10Kg</li> <li><b>• 2 batteries, chargeur et Étui comprises</b></li> </ul>	<b>347,10 €</b>  

**BATTERIES ET CHARGEURS**

**P20S**



1

**P20S**



2

**P20S**



3

**P20S**



4



5



6

**P20S**



2.0Ah

7

**P20S**



4.0Ah

8

**P20S**



4.0Ah

9

N°	REF	DESCRIPTION	PRIX H/T
1	TFBLI2001E	BATTERIE 20V 2.0Ah TOTAL	35,60 €
2	TFBLI2002	BATTERIE 20V 4.0Ah TOTAL	55,00 €
3	TFBLI2053	BATTERIE 20V 5.0Ah TOTAL	90,08 €
4	TUCLI2001	CHARGEUR USB TYPE POWERBANK (2 SORTIES) 20V	13,90 €
5	TBLI12152	BATTERIE 12V 1.5Ah	19,90 €
6	TCLI12071	CHARGEUR BATTERIE 12V	8,70 €
7	TFCLI2001E	CHARGEUR INTELLIGENT RAPIDE 20V 2 Ah	24,40 €
8	TFCLI2003	CHARGEUR INTELLIGENT RAPIDE 20V 4Ah	30,17 €
9	TCLI2024	CHARGEUR INTELLIGENT RAPIDE DOUBLE 20V 4Ah	45,45 €



**20V MAX**

**P20S**

**P20S**

**UNE BATTERIE,  
+50 MACHINES.**


**PERCEUSES ET VISSEUSES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>TG109136</b>	<b>PERCEUSE À PERCUSSION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 850W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50Hz/60Hz</li> <li>• Mandrin de perceuse: 1.5-13mm</li> <li>• Vitesses max.: 0-2700/min</li> <li>• Régulateur de Tourne</li> <li>• Fonction percussion</li> <li>• Poids: 2,5 Kg</li> <li>• <b>Comprend: 5 accessoires</b></li> </ul>	<b>50,00 €</b>
		
 <b>TG111165</b>	<b>PERCEUSE À PERCUSSION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1.050W - 220/240V - 50/60Hz</li> <li>• Mandrin: Ø16mm</li> <li>• Vitesse à vide: 0-1.100 / 0-3.000 rpm</li> <li>• Chocs: 0-17.600 / 0-48.000 gpm</li> <li>• Boîte mécanique à 2 Vitesses</li> <li>• Boîte de vitesses en alluminium</li> <li>• Gâchette avec réglage électronique</li> <li>• Poids: 3,9 Kg</li> </ul>	<b>93,80 €</b>
		
 <b>TH308268</b>	<b>PERCEUSE COMBI SDS PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 800W - 220 - 240V</li> <li>• Puissance de frappe: 2,5 J</li> <li>• Vitesses max. : 0-1200/min</li> <li>• Perçage dans le béton: 26mm</li> <li>• Poids: 3,85 Kg</li> <li>• <b>3 mèches comprises, 2 burins et Étui</b></li> </ul>	<b>88,00 €</b>
		



**COMBIS ET PERÇEUSES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<p><b>PERÇEUSE À PERCUSSION 1050W (TYPE SDS PLUS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1050W</li> <li>• Puissance de frappe: 5 J</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50Hz/60Hz</li> <li>• Vitesse à vide: 9000rpm</li> <li>• Chocs: 4000/min</li> <li>• Poids: 7 Kg</li> </ul> <p><b>• 3 mèches comprises, 2 burins et étui</b></p>	<p><b>103,00 €</b></p>
		
	<p><b>PERÇEUSE À PERCUSSION 1500W (TYPE SDS PLUS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1500W</li> <li>• Puissance de frappe: 5,5 J</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Vitesse à vide: 850rpm</li> <li>• Chocs: 4400/min</li> <li>• Poids: 8,4 Kg</li> </ul> <p><b>• 3 mèches comprises, 2 burins et étui</b></p>	<p><b>126,00 €</b></p>
		
	<p><b>MARTEAU DEMOLISSEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1.500W - 220V - 50/60Hz</li> <li>• Mandrin: SDS MAX</li> <li>• Puissance de frappe: 6-25 J</li> <li>• Chocs p/minute: 1.000-1.900 cpm</li> <li>• Poids: 10 Kg</li> </ul> <p><b>• 2 burins et étui comprises</b></p>	<p><b>312,00 €</b></p>
		
	<p><b>MARTEAU DEMOLISSEUR (TYPE HEX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1700W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Puissance de frappe: 50 J</li> <li>• Impacts p/minute: 1400cpm</li> <li>• Poids: 16Kg</li> </ul> <p><b>• 2 burins et étui comprises</b></p>	<p><b>280,00 €</b></p>
		


**MARTEAU DEMOLISSEUR**


RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
TH220502	<b>MARTEAU DEMOLISSEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tension: 220-240V</li> <li>▪ Puissance: 2.200W</li> <li>▪ Puissance de frappe: 75 J</li> <li>▪ Vitesse de choc: 950/min</li> <li>▪ Mandrin solide SDS-hex</li> <li>▪ Câble en caoutchouc: 4m</li> <li>▪ Poids: 36,5 Kg</li> <li>▪ <b>2 burins comprises</b></li> </ul>	<b>900,83 €</b>
		
TH220502-S	<b>SUPPORT MARTEAU DEMOLISSEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adaptable: TH220502</li> <li>▪ Poids: 7,2 Kg</li> </ul>	<b>82,57 €</b>
		


**HYDROLIMPLER**


RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
TGT11356	<b>HYDROLIMPLER 1800W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Power: 1,8 kw / 220 v</li> <li>▪ Débit: 6 l/min</li> <li>▪ Pression: 150 bar</li> <li>▪ Hose: 5m</li> <li>▪ Poids: 9,8 kg</li> <li>▪ <b>réceptif à savon inclus</b></li> </ul>	<b>181,82 €</b>
		

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<b>TS206656 SCIE SAUTEUSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 570W - 230V - 50Hz</li> <li>▪ Vitesse à vide: 800-3.000 rpm</li> <li>▪ Largeur de coupe: Bois 65mm - Métal 8mm - Plastique 8mm</li> <li>▪ Max. coupe bisotée: 45°</li> <li>▪ Poids: 3 Kg</li> <li>▪ <b>Comprend 3 lames de rechange et un jeu de balais</b></li> </ul>	<b>49,00 €</b>
		
	<b>TS2081006 SCIE SAUTEUSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 800W</li> <li>▪ Charge: 220 - 240V Fréquence: 50Hz/60Hz</li> <li>▪ Vitesses: 500-3000/min</li> <li>▪ Sortie d'aspiration des poussières</li> <li>▪ Largeur de coupe: 110mm en Bois 10mm en acier</li> <li>▪ Pendulaire 4</li> <li>▪ Poids: 2,5 Kg</li> <li>▪ <b>5 lames comprises</b></li> </ul>	<b>71,00 €</b>
		
	<b>TS100806 SCIE UNIVERSELLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 800W</li> <li>▪ Tension: 220 - 240V</li> <li>▪ Fréquence: 50/60Hz</li> <li>▪ Vitesse: 900-3300rpm</li> <li>▪ Poids: 2,5 Kg</li> <li>▪ <b>Lames métal et bois comprises</b></li> </ul>	<b>80,00 €</b>
		
	<b>TS1141856 SCIE CIRCULAIRE À MAIN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 1400W</li> <li>▪ Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>▪ Disque: 185 x 20mm</li> <li>▪ Vitesses max.: 4800/min</li> <li>▪ Largeur de coupe: 90° - 65mm / 45° - 44mm</li> <li>▪ Poids: 5,5 Kg</li> <li>▪ <b>1 disque comprise</b></li> </ul>	<b>92,00 €</b>
		


**ÉLECTROPORTABLES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<b>SCIE À ONGLETS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1400W</li> <li>• Charge: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Disque: 210 x 25,4mm</li> <li>• Vitesses max.: 5000rpm</li> <li>• Largeur de coupe: 55x120mm</li> <li>• Poids: 8 Kg</li> <li>• <b>1 disque comprise</b></li> </ul>	<b>124,00 €</b>
		
	<b>SCIE À ONGLETS AVEC TABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1.800W / 220 - 240 V</li> <li>• Disque: 12" Ø305mm X 30mm</li> <li>• Table renforcé: 310x480mm</li> <li>• Chariot à double rail</li> <li>• Poids: 28,7Kg</li> <li>• <b>Disque widia comprise</b></li> </ul>	<b>475,00 €</b>
		
	<b>PONCEUSE VIBRANTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 320W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Zone de ponçage: 185x93mm</li> <li>• Vitesse d'oscillation: 14000opm</li> <li>• Poids: 1,8 Kg</li> <li>• <b>5 feuilles sont comprises</b></li> </ul>	<b>49,00 €</b>
		
	<b>PONCEUSE EXCENTRIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 450W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Zone de ponçage: 150mm</li> <li>• Vitesse d'oscillation: 4.000-13.000opm</li> <li>• Poids: 2,3 Kg</li> </ul>	<b>71,00 €</b>
		
	<b>OUTIL MULTI-FONCTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 300W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Vitesse à vide: 10.000 - 20.000 rpm</li> <li>• Poids: 1,5 Kg</li> <li>• <b>6 accessoires comprises</b></li> </ul>	<b>47,00 €</b>
		

 **ÉLECTROPORTABLES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<b>TG1091156 MEULEUSE Ø115 MM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 950W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Diamètre: 115mm</li> <li>• Vitesses max.: 11000/min</li> <li>• Type de vise: M14</li> <li>• Poids: 2,1 Kg</li> <li>• <b>Poignée supplémentaire comprise</b></li> </ul>	<b>51,00 €</b>
		
	<b>TG1101256E MEULEUSE Ø125MM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 950W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Diamètre: 125mm</li> <li>• Vitesses max.: 11000/min</li> <li>• Type de vise: M14</li> <li>• Poids: 2,8 Kg</li> <li>• <b>Poignée supplémentaire comprise</b></li> </ul>	<b>65,00 €</b>
		
	<b>TG1252306 MEULEUSE Ø230MM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 2400W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Diamètre: 230mm</li> <li>• Vitesses max.: 6.300/min</li> <li>• Type de vise: M14</li> <li>• Poids: 6,8 Kg</li> <li>• <b>Poignée supplémentaire comprise</b></li> </ul>	<b>125,00 €</b>
		
	<b>TP1141806 POLISSEUSE Ø180MM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1.400W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50Hz</li> <li>• Taille de la plaque polie: 180mm</li> <li>• Régulateur de Vitesse: si</li> <li>• Poids: 4,0Kg</li> <li>• <b>Plateau de polissage et poignée supplémentaire comprise</b></li> </ul>	<b>89,00 €</b>
		




**ÉLECTROPORTABLES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
TET1606	<b>FER À SOUDER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 60W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50Hz</li> <li>• Prêchauffage: 3-5min</li> <li>• Embout interchangeable</li> <li>• Support comprise</li> <li>• Poids: 0,25 Kg</li> </ul>	10,00 €
		
TG501032	<b>APPAREIL MULTI-FONCTIONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 130W</li> <li>• Tension: 220-240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Mandrin: Ø3,2mm</li> <li>• Vitesse: 10.000-32.000 rpm / min</li> <li>• Poids: 1,96 Kg</li> <li>• <b>Étui et 100 accessoires comprises</b></li> </ul>	34,00 €
		
TB20036	<b>DÉCAPEUR THERMIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 2.000W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Température: 480-560°C</li> <li>• Débit d'air: 250/380 L/min</li> <li>• Poids: 0,8 Kg</li> <li>• <b>3 buses et grattoir comprises</b></li> </ul>	26,00 €
		
TS730301	<b>SCIE À RUBAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 350W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50Hz</li> <li>• Largeur de coupe: 80mm</li> <li>• Taille de la table de travail: 300x300mm</li> <li>• Lame de scie à ruban: 1511x6,35mm</li> <li>• Poids: 19,4Kg</li> <li>• <b>Règle réglable compris</b></li> </ul>	245,00 €
		
TLH1952	<b>PALAN ÉLECTRIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 900W</li> <li>• Poids max.: 250Kg simple ligne, 500Kg avec renvoi</li> <li>• Hauteur levage: 9/18m</li> <li>• Vitesse levage: 10m-5m/min</li> <li>• Poids: 16,5 Kg</li> </ul>	213,30 €
		



 **ÉLECTROPORTABLES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <p><b>TBG15015</b></p>	<p><b>TOURET À MEULER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 350W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50Hz</li> <li>• Vitesse: 2950rpm</li> <li>• Disque: 150mm</li> <li>• Poids: 5 Kg</li> </ul>	<p><b>45,00 €</b></p>
		
 <p><b>TL1108236</b></p>	<p><b>RABOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1050W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Profondeur de la puce: 3mm</li> <li>• Largeur de rabotage: 82mm</li> <li>• Vitesse à vide: 16000rpm</li> <li>• Poids: 3,8 Kg</li> <li>• <b>2 lames comprises</b></li> </ul>	<p><b>99,00 €</b></p>
		
 <p><b>TD614006</b></p>	<p><b>MÉLANGEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1400W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Vitesses: 2</li> <li>• Tournes: 180-480/300-750 rpm</li> <li>• Outil mélangeur: M14</li> <li>• Poids: 5 Kg</li> <li>• <b>1 Outil mélangeur comprise</b></li> </ul>	<p><b>124,00 €</b></p>
		
 <p><b>TT3506</b></p>	<p><b>PISTOLET À PEINTURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 350W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Pression de pulvérisation: 0,1-0,2Bar</li> <li>• Débit: 380ml/min</li> <li>• Réservoir: 800ml</li> <li>• Poids: 1,4 Kg</li> <li>• <b>Compteur et nettoyeur comprises</b></li> </ul>	<p><b>39,00 €</b></p>
		
 <p><b>TIW10101</b></p>	<p><b>BOULONNEUSE 1/2"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1050W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50/60Hz</li> <li>• Vitesse à vide: 2300/min</li> <li>• Pair de serrage: 550Nm</li> <li>• Poids: 6 Kg</li> <li>• <b>Comprend 6 douilles 17-18-19-21-23-24 et adaptateur 125mm</b></li> </ul>	<p><b>128,00 €</b></p>
		


**ÉLECTROPORTABLES**



20L

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
TAVC12202	<b>ASPIRATEUR À CENDRES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance: 1.200W</li> <li>• Tension: 220 - 240V Fréquence: 50Hz</li> <li>• Réservoir: 20L</li> <li>• Filtre: hepa avec protection métallique</li> <li>• Poids: 2,10 Kg</li> </ul>	<b>47,50 €</b>  
THSPP2021	<b>PULVÉRISATEUR MANUEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir: 2L</li> <li>• Piston: aluminium</li> <li>• Buse réglable</li> <li>• Pression máx: 3bar</li> <li>• Corps polypropilene</li> <li>• Poids: 0,3 Kg</li> </ul>	<b>10,00 €</b>  
THSPP3051	<b>PULVÉRISATEUR MANUEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir: 5L</li> <li>• Lance avec buse réglable</li> <li>• Pression máx: 4,5bar</li> <li>• Ruban / harnais de transport</li> <li>• Corps polypropilene</li> <li>• Poids: 0,8 Kg</li> </ul>	<b>19,79 €</b>  
THSPP4161	<b>PULVÉRISATEUR À DOS MANUEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir: 16L</li> <li>• Lance avec 4 buse réglables</li> <li>• Pré-filtrage: panier 110mm</li> <li>• Pression máx: 4,5bar</li> <li>• Corps polypropilene</li> <li>• Poids: 2 Kg</li> </ul>	<b>31,10 €</b>  
TGULI2001	<b>GRAISSEUR UNIVERSEL POUR PERCEUSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité: 400cc</li> <li>• Pression de travail: 4.000psi</li> <li>• Poids: 1,9 Kg</li> </ul>	<b>97,20 €</b>  

 **ÉLECTROPORTABLES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<p><b>TTAC1601 COMPRESSEUR 12V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tension: 12V</li> <li>▪ Pression max. de fonctionnement: 11 Bar</li> <li>▪ Débit: 35 L/min</li> <li>▪ Écran numérique</li> <li>▪ Poids: 1,1 Kg</li> <li>▪ <b>3 buses comprises</b></li> </ul>	<p><b>49,00 €</b></p>
		
	<p><b>TT101116 PISTOLET À COLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puissance: 100W - 220/240V - 50/60Hz</li> <li>▪ Diamètre bâton de cole: 11,2 mm</li> <li>▪ Rendement: 13-18gr/min</li> <li>▪ Préchauffage: 3-5min</li> <li>▪ Poids: 0,6 Kg</li> <li>▪ <b>2 bâtons de cole comprises 11,2mm</b></li> </ul>	<p><b>9,00 €</b></p>
		
	<p><b>TT301116 PISTOLET À COLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tension: 20 V</li> <li>▪ Puissance: 220w</li> <li>▪ Débit adhésif: 20-30 g/min</li> <li>▪ Diamètre bâton: Ø11,2mm</li> <li>▪ Préchauffage: 3-5 min</li> <li>▪ Poids: 0,6 Kg</li> <li>▪ <b>Comprend 8 bâtons de colle 11,2mm</b></li> </ul>	<p><b>20,58 €</b></p>
		
	<p><b>TBC1601 CHARGEUR DE BATTERIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tension de Charge: 12-24V</li> <li>▪ Courrant de charge: 9/4A</li> <li>▪ Fréquence: 18-180A</li> <li>▪ Classe d'isolation: H</li> <li>▪ Poids: 6,10 Kg</li> <li>▪ <b>Pinces de charge comprises</b></li> </ul>	<p><b>71,50 €</b></p>
		

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
TMT410004	<b>MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC PINCE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tension máx CA: 1000V</li> <li>▪ Tension máx CC: 600V</li> <li>▪ Courant máx: CA 1000A - CC 600A</li> <li>▪ True RMS: Oui</li> <li>▪ Écran numérique</li> <li>▪ Poids: 1,5 Kg</li> </ul>	77,20 €
TMT56016	<b>MÈTRE LASER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amplitude de travail: 0,05 - 60 m</li> <li>▪ Précision de mesure: ± 2 mm</li> <li>▪ Poids: 0,1 Kg</li> </ul>	65,00 €
TLL255245	<b>MÈTRE LASER 360°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laser vert</li> <li>▪ Précision de mesure: ± 0,2 mm/m</li> <li>▪ Largueur de ligne: 2mm/m</li> <li>▪ Batterie de lythium 4000 mAh</li> <li>▪ Amplitude de travail: 0-30m</li> <li>▪ Poids: 2,45 Kg</li> <li>▪ <b>Comprends: Chargeur, lunettes, connecteur et support 3D</b></li> </ul>	400,00 €



**PNEUMATIQUES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
TAT11601	<b>PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMÈTRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Régulation manomètre: 0-12 bar</li> <li>▪ Raccord automatique: 1/4"</li> <li>▪ Tige: 35cm</li> <li>▪ Poids: 0,5 Kg</li> </ul>	13,30 €
		
TAT20751	<b>PISTOLET PULVÉRISATEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pression de travail: 3-4 bar</li> <li>▪ Réservoir: 0,75 L</li> <li>▪ Lance: 215 mm</li> <li>▪ Débit: 180 L/min</li> <li>▪ Poids: 0,65 Kg</li> </ul>	10,00 €
		
TAT3031	<b>PISTOLET D'AIR POUR COMPRESSEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buse: 16 mm</li> <li>▪ Débit: 100-200 L/min</li> <li>▪ Pression: 2-6,3 bar</li> <li>▪ Douille d'aspiration: 1/4"</li> <li>▪ Poids: 0,22 Kg</li> </ul>	4,40 €
		
TATK053	<b>KIT À AIR COMPRIMÉ 5 ACCESSOIRES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pistolet pulvérisateur</li> <li>▪ Pistolet à peinture</li> <li>▪ Pistolet de gonflage pneumatique à manomètre</li> <li>▪ Pistolet à air</li> <li>▪ Flexible à air comprimé 5m</li> <li>▪ Poids: 1,7Kg</li> </ul>	38,30 €
		



 **PNEUMATIQUES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
 <b>1/2"</b>	<b>TAT40122 CLÉ À CHOCS 1/2" POUR COMPRESSEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couple max.: 610 Nm</li> <li>• Consommation d'air: 142,5 L/min</li> <li>• Pression: 6.0 bar (90 PSI)</li> <li>• Vitesse: 7.000 rpm</li> <li>• Douille d'aspiration: 1/2"</li> <li>• Poids: 2,6 Kg</li> </ul>	<b>80,00 €</b> 
	<b>TAT40342 CLÉ À CHOCS 3/4" POUR COMPRESSEUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couple max.: 1.600 Nm</li> <li>• Consommation d'air: 256 L/min</li> <li>• Pression: 6.2 bar</li> <li>• Vitesse: 4.000 rpm</li> <li>• Douille d'aspiration: 1/2"</li> <li>• Poids: 5,9 Kg</li> </ul>	<b>155,60 €</b> 
 <b>1/2"</b>	<b>TAT10121 CLIQUET PNEUMATIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carré : 12 mm (1/2")</li> <li>• Vitesse à vide : 160 tr/min</li> <li>• Couple max. : 68 N.m (50 Ft-Lb)</li> <li>• Sortie d'air avant</li> <li>• Capacité de vis : 1/2" (13 mm)</li> <li>• Entrée d'air (NPT) : 1/4"</li> <li>• Poids: 1,35Kg</li> </ul>	<b>59,50 €</b> 
	<b>TAT81501 AGRAFEUSE / CLOUEUSE PNEUMATIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression: 4 - 7 bar</li> <li>• Débit d'air: 0.66 L/Tournage</li> <li>• Dimensions agrafes: 16-40 mm</li> <li>• Dimensions cloues: 15-50 mm GA18</li> <li>• Capacité de charge max.: 100PCS</li> <li>• Poids: 2,85 Kg</li> <li>• <b>Agrafes et cloues comprises</b></li> </ul>	<b>51,10 €</b> 

**PNEUMATIQUES**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX H/T
	<p><b>TAT10401 PISTOLET À PEINTURE AVEC GODET À GRAVITÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godet: 400cc</li> <li>• Buse: 1.5 mm</li> <li>• Pression: 3-4 bar</li> <li>• Douille d'aspiration: 1/4"</li> <li>• Poids: 0,6 Kg</li> </ul>	<p><b>19,42 €</b></p>
		
	<p><b>TAT10605 PISTOLET À PEINTURE AVEC GODET À GRAVITÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godet: 600cc</li> <li>• Buse: 1.3 mm</li> <li>• Pression: 2 bar</li> <li>• Largeur peinte: 180-260 mm</li> <li>• Débit: 140-256 L/min</li> <li>• Douille d'aspiration: 1/4"</li> <li>• Poids: 0,85 Kg</li> </ul>	<p><b>85,00 €</b></p>
		
	<p><b>TAT91501 POLISEUSE PNEUMATIQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression: 6.2 bar</li> <li>• Diamètre: 150 mm</li> <li>• Débit: 2.8 cfm</li> <li>• Douille d'aspiration: 1/4"</li> <li>• Vitesse: 10.000 rpm</li> <li>• Poids: 1,6 Kg</li> </ul>	<p><b>78,51 €</b></p>
		

**TOTAL** One-Stop Tools Station

[WWW.TOTALTOOLS.ES](http://WWW.TOTALTOOLS.ES)



**TOTAL**

# OUTILS ET CONSOMMABLES



# AVANTAGES DE LA PLATEFORME B2B



Enregistrement des commandes, bons de livraison, factures, etc.



Promotions exclusives et prix nets spéciaux pour B2B



Informations sur les prévisions de stock et de réception des marchandises.



SAT, gestion des demandes de réparation et des expéditions en atelier.



Localisateur de suivi des commandes



Beaucoup plus d'informations complémentaires dans les fiches produits, les références originales, etc.

[www.millasur.com](http://www.millasur.com)

Plateforme de consultation et visite de catalogue disponibles et accessibles pour tous types d'utilisateurs. L'utilisation de B2B est exclusive aux distributeurs Millasur Agrés.

SUPPORT WEB: CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

## PRIX

- Liste de prix HT (hors taxe).  
Remise sur les tracteurs Anova et les accessoires de tracteur : 25%  
Remise sur pièces détachées, accessoires et TOTAL (machines et consommables) : 40%
- 🔗\* Les catégories marquées de ce symbole appliqueront une remise de 40 %.
- Tarif valable sauf erreur typographique. Millasur se réserve le droit de modifier ce tarif sans préavis en fonction des caractéristiques et des prix indiqués. Les droits basés sur des photographies et des informations dans ledit catalogue ne seront pas appliqués.
- Ce tarif annule tous les précédents. Conditions toujours mises à jour sur [www.millasur.com/condicionado-tarifa-fr](http://www.millasur.com/condicionado-tarifa-fr)

## MODE DE PAIEMENT

- Si votre mode de paiement est une traite bancaire, vous devez nous fournir l'autorisation de prélèvement SEPA.
- Le mode de paiement établi dans votre compte client sera appliqué par défaut à chaque opération et facture. Pour des changements de mode de paiement ou des reports de montants déjà facturés, consultez votre commercial.
- Conformément à la loi 11/2021 relative à la réglementation fiscale, les paiements en espèces supérieurs à 1 000 € ne seront pas acceptés.
- Millasur peut regrouper plusieurs bons de livraison dans une même facture périodique pour une durée n'excédant pas 15 jours. Le délai de paiement ne sera en aucun cas modifié par les périodes de vacances.
- Le non-respect des paiements prévus annulera les engagements acquis par Millasur en matière de remises, promotions, publicité, etc. Le compte du client sera immédiatement bloqué et le crédit sera annulé jusqu'à ce qu'une situation favorable approuvée par Millasur soit rétablie. Les frais occasionnés par ce non-paiement seront répercutés dans chaque cas sur le client. De même, les remises pour paiement rapide ne seront pas appliqués s'il existe des situations de non-paiement.

## FRAIS DE LIVRAISON

- Commandes supérieures à 300 € pour le B2B : franco de port.
- Commandes supérieures à 600 € par d'autres moyens : franco de port.
- Les commandes inférieures à 30 € seront facturées 5 € pour le concept manipulation.
- France: consulter
- Îles: consulter

## DOMMAGES D'EXPÉDITIONS ET RETOURS

Tout retour doit être demandé via la plateforme B2B dans la rubrique retours.

### Dommmages pendant le transport

1. En cas d'avarie de la marchandise pendant le transport, Millasur doit être notifié dans un délai n'excédant pas 24 heures après réception d'une commande, de sorte que l'assurance transport est responsable.
2. Si les dommages à la marchandise sont visibles à l'œil nu, ils doivent être constatés sur le bon de livraison du transporteur.
3. Il est nécessaire de télécharger les images des dommages sur l'emballage et l'étiquette de transport dans le traitement de l'incident.
4. Il appartient au destinataire de vérifier que le nombre de colis est correct et leur état au moment de la réception et de la signature du bon de livraison au transporteur.
5. Si la durée de notification dépasse 24 heures Millasur ne sera pas responsable du matériel endommagé pendant le transport.

### Retours généraux

Processus dans la section retours de [www.millasur.com](http://www.millasur.com) en indiquant les étapes suivantes:

- Sélectionner de machine - pièce détachée / Consommable
- Joindre le bon de livraison d'achat Millasur
- Lister les articles à retourner via le sélecteur de produit
- Indiquez le motif du retour

## GESTION DES RÉPARATIONS EN GARANTIE ET HORS GARANTIE

### Procédure de gestion des demandes de réparation sous garantie:

- Il doit être demandé via la plateforme B2B, dans la rubrique Réparations / Retours.
- Les abonnements seront émis une fois vérifiés et autorisés par nos responsables techniques.
- La facture d'abonnement sera émise selon vos conditions de facturation.
- La demande n'implique pas l'expédition des pièces autorisées.
- Les commandes de pièces suivront leur flux de commande normal.
- Les champs suivants sont obligatoires pour toute procédure : Modèle de la machine, numéro de série, facture d'achat du client final, photo de panne de la machine, explication détaillée de la réparation à effectuer.

### Politiques de garanties:

- Pour toute question concernant la politique de garantie, consultez [www.millasur.com](http://www.millasur.com)



[www.anova.es/fr](http://www.anova.es/fr)









# **ALNOVA**<sup>®</sup>

forest & garden products

Tel.: +34 981 696 465  
millasur@millasur.com

[www.millasur.com](http://www.millasur.com)

Rúa Eduardo Pondal, 23 - Polígono Industrial de Sigüeiro - 15688 Oroso - A Coruña - España