

BARÈME DE PRIX 2023



PRODUITS FINIS ET ACCESSOIRES

Applicable à partir du 1^{er} janvier 2023





SOMMAIRE

LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA

p.3

NOUS CONTACTER

p. 4

PROCEDURE WEB ORDER

p.6

FRAIS DE PORT ET CHARTE TRANSPORT

p.9

OFFRE DE SERVICES

Husqvarna Care™ - Gamme particuliers	11
Husqvarna Care™ - Gamme professionnels	16
Service après-vente	18

AUTOMOWER®

Husqvarna fleet services™	19
Robots pour les jardins < 600 m²	20
Robots pour les jardins > 600 m² < 2 000 m²	21
Robots gamme NERA	22
Robots pour les jardins > 2 000 m²	23
Robots gamme Professionnelle	24
Robots gamme CEORA™	25
Accessoires Automower®	26

PRODUITS À BATTERIE

Gamme ASPIRE™	30
Batteries et chargeurs	32
Temps de charge des produits batterie	33
Taille-haies	34
Combi multifonctions	35
Débroussailleuses - Coupe-bordures	36
Souffleurs	38
Tronçonneuses - Elagueuses	40
Elagueuses sur perche	42
Tondeuses	43
Tondeuses professionnelles, scarificateurs et découpeuse	45
Autonomie des produits à batterie	46
Accessoires des produits batterie	48

TONDEUSES

Tondeuses - Série 100	49
Tondeuses - Série 200	50
Tondeuses - Série 300	51
Tondeuses - Série 500	53

MOTOCULTEURS

Motoculteurs - Séries 100 à 200	55
Motoculteurs & Sarclo-fraises arrière - Séries 300/400	56
Scarificateurs	57

TRACTEURS DE PELOUSE

Tracteurs éjection latérale	58
Tracteurs bac arrière	60
Accessoires tracteurs	62

RIDERS

Riders - Série 100	64
Riders - Série 200	65
Riders - Série 300	66
Riders - Série 300 à ramassage	67
Riders - Série 400	68
Carters riders	69
Guide accessoires tracteurs et Riders	70
Accessoires Riders	72

ZÉRO TURN & P500

Tondeuses à rayon de braquage zéro	74
Série P500 - Professionnels du jardin	75
Série P500 - Cabines et Carters	76
Série P500 - Accessoires	77

DÉBROUSSAILLEUSES

Coupe-bordures - Maisons et jardins	79
Débroussailleuses - Parcs et domaines	80
Débroussailleuses - Professionnels des parcs et espaces verts	81
Débroussailleuses mulcheuses - forestières	83
Débroussailleuses - Professionnels des parcs et espaces verts	84
Débroussailleuses à dos et multifonction	85
Accessoires débroussailleuses	86
Compatibilité débroussailleuses - Accessoires	88
Accessoires - lames et couteaux	89
Accessoires - têtes de coupe	90
Accessoires - fils de coupe	91

SOUFFLEURS

Souffleurs à main	92
Souffleurs à dos	93

TAILLE-HAIES

Taille-haies - Maison et jardin	94
Taille-haies - Professionnels	95
Taille-haies - Grande portée	96

TRONÇONNEUSES

Tronçonneuses électriques - Maisons et jardins	97
Tronçonneuses thermiques - Maisons et jardins	98
Tronçonneuses thermiques - Domaines et propriétés	99
Tronçonneuses thermiques - Professionnels	101
Tronçonneuses thermiques - Professionnels de la forêt	102
Tronçonneuses thermiques - Elagueuses sur perche	104
Tronçonneuses thermiques - Elagueuses à main	105
Guides-chaînes	106
Accessoires tronçonneuses	109
Guide des outils de coupe tronçonneuses	110

DÉCOUPEUSES

Produits	112
Accessoires pour découpeuses	113

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION & ASPIRATEURS

Nettoyeurs haute-pressure	114
Accessoires	116
Aspirateurs	117

FRAISES À NEIGE

Produits	118
----------	-----

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Ce qu'il faut savoir	121
Vêtements de protection individuelle	122
Vêtements de travail	131
Protections de la tête et des yeux	133
Protections des mains	135
Protections des pieds	137
Outils Forestiers	138
Accessoires Forestiers	139
Accessoires Arboristes	140

CARBURANTS, LUBRIFIANTS, VÊTEMENTS XPLOER, JOUETS

Huiles et carburants	142
Accessoires huile et carburants	143
Vêtements XPLOER	144
Vêtements Ateliers	146
Jouets	148

LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA®

HUSQVARNA CONNECT



UN ACCÈS GRATUIT À NOS NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES

La nouvelle application Husqvarna Connect est un éventail d'outils numériques permettant de rendre l'entretien du jardin et la maintenance des machines plus faciles, efficaces et stimulantes.

Le consommateur pourra accéder depuis son smartphone à des guides de démarrage et de maintenance, des conseils de dépannage et à des listes pratiques ou spécifiques aux produits, localiser le revendeur ou avoir accès à ses horaires d'ouverture.

- Fonctionnalités additionnelles pour les produits connectés
- Statistiques de fonctionnement et données d'utilisation
- Alertes de maintenance et de dysfonctionnements
- Information sur l'autonomie de la batterie
- Temps de charge restant pour les batteries Bluetooth BLi

TONDEUSES

➤ InStart™	Démarrage facile grâce à une batterie Lithium-Ion placée sur le bloc moteur.
➤ Autochoke	Starter automatique pour des démarrages plus faciles.
➤ AutoWalk™2	Vitesse d'avancement variable à l'aide de deux gâchettes situées sur le guidon.

TRACTEURS

➤ ClearCut™	Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et performant.
-------------	--

RIDERS

➤ CombiClip®	Carter de coupe double fonction : mulching et éjection arrière.
➤ BioClip®	Mulching.
➤ ACTech	Compactage de l'herbe grâce à la vis sans fin et donc moins de vidange de bac.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

➤ Clearcut™	Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et performant.
-------------	--

PRODUITS À BATTERIE

➤ Mode SavE™	Mode économie d'énergie afin d'optimiser l'autonomie de votre batterie.
➤ BioClip®	Mulching.
➤ PowerBoost™	Augmente automatiquement la vitesse des lames en fonction des conditions de tonte.
➤ ErgoFeed™	Sortie du fil de la débroussailleuse 535iRXT par simple pression depuis la commande de contrôle.

DÉBROUSSAILLEUSES

➤ Concept E-Tech®II	Avec ce type de moteur, la teneur en CO ² est diminuée de moitié.
➤ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
➤ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
➤ Technologie Auto Tune™	Régulation automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air pour une optimisation de votre rentabilité.
➤ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
➤ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
➤ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

TAILLE-HAIES

➤ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
➤ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
➤ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
➤ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
➤ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

SOUFFLEURS

➤ Air Injection™	Épuration de l'air d'admission.
➤ Concept E-Tech® II	Avec ce type de moteur, la teneur en CO ² est diminuée de moitié.
➤ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
➤ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
➤ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
➤ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
➤ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

TRONÇONNEUSES

➤ Revboost™	Montée en régime plus franche avec une tronçonneuse plus nerveuse.
➤ Triobrake™	Troisième activation du frein de chaîne, une innovation mondiale !
➤ Air Injection™	Meilleure épuration de l'air d'admission.
➤ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
➤ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
➤ Technologie Auto Tune™	Régulation automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air pour une optimisation de votre rentabilité.
➤ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
➤ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
➤ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

DÉCOUPEUSES

➤ Décompresseur Easy start®	Facilite le tirage de la corde de lanceur pour démarrer la machine.
➤ Dura Starter™	Lanceur étanche à la poussière et corde renforcée.
➤ Active Air Filtration™	Filtration de l'Air d'admission à trois niveaux.
➤ Carburateur Smartcarb™	Compensation automatique de colmatage des filtres.
➤ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.
➤ SmartTension™	Système de tension de courroie semi-automatique. SmartCarb™ : carburateur ajustant automatiquement le mélange air/carburant.



NOUS CONTACTER

Pour en savoir plus et commander

vos produits finis, vos accessoires et vos pièces de rechange :

<https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/>

Accès depuis votre compte utilisateur et mot de passe personnel.

Pour toutes demandes liées à vos codes d'accès au site support ou à vos codes PIN première utilisation Automower®, nous vous remercions d'adresser.....

1 NUMÉRO UNIQUE POUR JOINDRE LES SERVICES ADMINISTRATION DES VENTES, SUPPORT, TECHNIQUE ET LE CRÉDIT CLIENTS

 **01 40 85 31 30**

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 du lundi au jeudi
et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES

Taper 1

- Traitement des commandes produits finis, pièces de rechange et accessoires : modification, délai produits, suivi de livraison, demande de tarifs
- Traitement et suivi des litiges tarifs, transport et entrepôt
- Information sur les conditions générales et opérations commerciales en cours
- Duplicata de facture : disponibles 24h/24 et 7j/7 sur le site support : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/>

SERVICE SUPPORT

Taper 2

- **Formation** : programme, stages indispensables, inscription, suivi, disponibilité, documentation administrative...
- **E-mail** : formation.husqvarna@husqvarnagroup.com
- **Garantie** : suivi et litige, taux horaire de main d'œuvre, web garantie
- **Site support Husqvarna** : demande de codes d'accès
- **Services** : Automowercare, extension de garantie, service batterie
- **Enregistrement des ventes**
- **E-mail** : support.hva@husqvarnagroup.com

TECHNIQUE

Taper 3

- **Garantie** : Avis sur une prise en charge
- **Assistance et expertise technique**
- **Outils de diagnostic**

CRÉDIT CLIENTS

Taper 4

- **Encaissement**
- **Demande de documents comptable** (extrait de compte, relevé...)
- **Recouvrement**
- **Fax** : 01 40 85 30 89
- **Email** : compta.clients.dealer@husqvarnagroup.com



NOUS CONTACTER

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES


serviceclients.nord@husqvarnagroup.com



Valérie DESBOIS
Assistante Commerciale



Faiza HASSANI
Assistante Commerciale



Houria Sobhi Sayah
Assistante Commerciale



Véronique MORENY
Assistante Commerciale

serviceclients.sud@husqvarnagroup.com

SERVICE HUSQVARNA PROFESSIONNEL



husqvarnaprofessional@husqvarnagroup.com

Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Financement Pro via Husqvarna Financial Services
- Enregistrement et souscription HFS

SERVICE COORDINATION DES VENTES



division.dealer-fr@husqvarnagroup.com

Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Opérations de financement de stock
- Bonus installation
- Budget de participation publicitaire

SERVICE ECOMMERCE



serviceclients.ecommerce@husqvarnagroup.com

Pour toute demande concernant les :

- Commissions
- Commandes e-commerce
- Offres en cours
- Procédures



SITE SUPPORT

<https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/>

Besoin d'informations sur nos produits, une pièce de rechange, nos formations, garanties, de télécharger un visuel, et bien plus encore ?

Le site support est l'outil incontournable pour vous.

Pour toute demande d'accès, contactez support.hva@husqvarnagroup.com

NOUVEL ONGLET MARKETING

3 catégories pour télécharger tous vos supports

1

ELÉMENTS GRAPHIQUES

- Charte graphique
- Banque d'images pour télécharger vos visuels (HD & BD)
- Vidéos

2

SUPPORT MARKETING

Outils d'aides à la vente

- Fiches produits
- Tarifs (Excel & PDF)
- Books campagnes
- Erratum

PLV

- Dépliants
- Affiches
- Brochures
- PLV (PDF)

Medias

- Annonces Presse
- Spot TV
- Spot Radio

3


AMÉNAGEMENT MAGASIN

- Catalogue Boutique
- Bon de commande



1 CONNEXION

- 1 Se connecter au **site support Husqvarna®** : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr>
- 2 Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- 3 Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis « **Enregistrement produit** ».



2 DATE DE VENTE ET TYPE DE CLIENT

- 1 Confirmer ou modifier la **date d'achat** du produit.
- 2 Choisir le type de client « **Particulier** » et cliquer sur « Continuer ».



3 ADRESSE E-MAIL DU CLIENT

Entrer l'adresse e-mail du client :



Après avoir montré la **politique de confidentialité** d'Husqvarna au client, cocher la case « J'ai montré au client la politique de confidentialité de Husqvarna » et cliquer sur « Continuer ».

⚠ Si la vente est enregistrée sans l'adresse-e-mail du client :
Il ne sera pas possible d'enregistrer un contrat de service lors de l'enregistrement de la vente.

4 PRODUIT(S)

- 1 Ajouter un **PNC** valide (numéro de produit à 9 chiffres).
- 2 Ajouter un **numéro de série** valide.
- 3 Si le produit est un Robot, ajouter la **date d'installation** (peut être ajoutée ultérieurement).



- 4 Si le client a acheté **plusieurs produits**, cliquer à nouveau sur « Ajouter » et répéter les étapes de « 1, 2 et 3 » pour chaque produit. Lorsque les produits ont été enregistrés, cliquer sur « Continuer ».

5 CONTRAT DE SERVICE

Certains produits proposent un **contrat de service**.

Si un contrat de service a été vendu/acquis avec le produit, cliquer sur le contrat correspondant.

Dans le cas contraire, cocher la case « Aucun contrat d'entretien » et cliquer sur « Continuer »



Paiement du contrat de service en plusieurs fois :

- 1 Lorsque le revendeur sélectionne un service avec un paiement en plusieurs fois, le système envoie un « **code de vérification** » au client final par e-mail (e-mail du client indiqué par le revendeur sur l'enregistrement de la vente). Enregistrer ce code de vérification :



- 2 Puis enregistrer les **coordonnées du client** :



6 RÉCAPITULATIF

Vérifier les données enregistrées sur la récapitulatif.

Cliquer sur « Retour » pour modifier les données enregistrées ou sur « Confirmer » pour enregistrer la vente.

La vente est enregistrée et il est possible :

- d'imprimer la carte de garantie,
- d'afficher le « Code PIN » (uniquement pour les Robots).




* Procédure d'enregistrement effective à partir du 22/03/22.



1 CONNEXION

- 1 Se connecter au **site support Husqvarna®** :
<https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr>
- 2 Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant :
numéro qui commence par un D) et un mot de passe.
Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite
le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- 3 Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit »,
puis « **Enregistrement produit** ».



2 DATE DE VENTE ET TYPE DE CLIENT

- 1 Confirmer ou modifier la **date d'achat** du produit.



- 2 Choisir le type de client « **Professionnel** » et cliquer sur « Continuer ».

3 CLIENT

- 1 Rechercher le client grâce à la barre de recherche
et à l'aide du nom de l'entreprise ou de son adresse.



- 2 Sélectionner le client parmi la liste proposée
(La fonction de recherche affiche un maximum de 25 résultats).
Et cliquer sur « Continuer » Si le client n'est pas affiché,
cliquer sur « Je ne peux pas trouver le client ».

- 3 Entrer l'adresse e-mail du client :



Après avoir montré la **politique de confidentialité** d'Husqvarna au client,
cocher la case « J'ai montré au client la politique de confidentialité
de Husqvarna » et cliquer sur « Continuer ».

**⚠ Si la vente est enregistrée sans le client et/ou sans
l'adresse-e-mail du client : Il ne sera pas possible d'enregistrer
un contrat de service lors de l'enregistrement de la vente.**

4 PRODUIT(S)

- 1 Ajouter un **PNC** valide (numéro de produit à 9 chiffres).
- 2 Ajouter un **numéro de série** valide.
- 3 Si le produit est un Robot, ajouter la **date d'installation**
(peut être ajoutée ultérieurement).



- 4 Si le client a acheté **plusieurs produits**, cliquer à nouveau sur « Ajouter »
et répéter les étapes de « 1, 2 et 3 » pour chaque produit.
Lorsque les produits ont été enregistrés, cliquer sur « Continuer ».

5 CONTRAT DE SERVICE

Certains produits proposent un **contrat de service**.
Si un contrat de service a été vendu/acquis avec le produit,
cliquer sur le contrat correspondant.
Dans le cas contraire, cocher la case « Aucun contrat d'entretien »
et cliquer sur « Continuer »



6 DONNÉES CLIENT

Vérifier et compléter les coordonnées du client :



Et cliquer sur « Continuer »

7 RÉCAPITULATIF

Vérifier les données enregistrées sur la récapitulatif.
Cliquer sur « Retour » pour modifier les données enregistrées
ou sur « Confirmer » pour enregistrer la vente.
La vente est enregistrée et il est possible :
- d'imprimer la carte de garantie,
- d'afficher le « Code PIN » (uniquement pour les Robots).





PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES VENTES* | Recherche

1 CONNEXION

- 1 Se connecter au **site support Husqvarna®** : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr>
- 2 Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- 3 Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis « **Enregistrement produit Information** ».



2a RECHERCHER UNE VENTE AVEC L'ADRESSE E-MAIL DU CLIENT

- 1 Cliquer sur « E-MAIL »
- 2 Entrer l'adresse e-mail du client et cliquer sur « Rechercher »



2b RECHERCHER UNE VENTE AVEC LE PNC ET NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT


- 1 Cliquer sur « NUMÉRO DE SÉRIE »
- 2 Entrer le numéro de produit (PNC à 9 chiffres) et le numéro de série du produit cliquer sur « Rechercher »



2c RECHERCHER UNE VENTE AVEC LE NUMÉRO DU CONTRAT DE SERVICE

Le numéro du contrat de service est communiqué au client final.

- 1 Cliquer sur « CONTRAT ID »
- 2 Entrer le numéro du contrat de service et cliquer sur « Rechercher »




3 ENREGISTREMENT DE LA VENTE

L'enregistrement de la vente s'affiche

Pour voir plus d'informations, cliquer sur la flèche à droite (encadré vert ci-dessous)



Pour retrouver des informations sur un produit lié au contrat care, allez dans l'enregistrement produit.
Pour faire une demande d'intervention sur une machine liée à un contrat care, allez dans Web Garantie.



CONTACTS

Pour toute question liée à l'enregistrement produit ou aux contrats de service, contactez le service support Husqvarna :
Tél : 01 40 85 31 30 (taper 2)
E-mail : support.hva@husqvarnagroup.com

**RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS LIÉES AUX CONTRATS DE SERVICE (PROCÉDURE, DOCUMENTATION, CONTRAT UPCARE, HCS...) SUR LE SITE SUPPORT :
[HTTPS://SUPPORTSITES.HUSQVARNAGROUP.COM/FR](https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr)**



FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

> Grille des frais de port 2023

Possibilité de passer une commande mixte

Tous types de produits : Produits finis - accessoires - pièces de rechange

> Frais de port commande "Classique"

Montant de(s) commande(s) net HT

Commande < 499 €	15,00 € HT
Commande entre 500 à 1 499 €	3% du montant de la commande
Commande entre 1 500 à 4 999 €	2% du montant de la commande
Commande entre 5 000 à 19 999 €	1% du montant de la commande
Commande > 20 000 €	Franco

> Frais de port commande "Express"

Frais fixes par commande 24,00 € HT

Les prix du présent document peuvent être révisés à tout moment. Soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier la tarification des frais de port et en informera par courrier le réseau au plus tard un mois avant sa mise en application.
Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans le présent document sont des prix maximum conseillés qui sont calculés au taux de TVA de 20 % et qui n'ont qu'une valeur informative des tendances du marché à la date d'édition du présent document.

CONTROLE DES LIVRAISONS

Votre responsabilité est engagée

TEMPS DE CONTRÔLE AUTORISÉ SELON LES VOLUMES LIVRÉS

➤ Moins de 100 kg et 20 colis :	➤ De 100 kg à moins de 3 tonnes ou supérieur à 20 colis :	➤ Supérieur à 3 tonnes :
15 minutes	30 minutes	60 minutes


SI LE LIVREUR REFUSE D'ATTENDRE, NE SIGNEZ PAS LE DOCUMENT QUI VOUS EST PRÉSENTÉ

Refusez la livraison et contactez immédiatement **votre Service Clients**.

EMBALLAGES



✓ **Palette homogène
avec film étirable
noir**



✓ **Palette hétérogène
avec film noir et bande de
garantie**



✓ **Tracteur**



✓ **Palette avec cerclage
plastique vert**



✓ **Colis avec cerclage
plastique vert**



FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

PRISE DE RÉSERVES ET ACCEPTATION DE LA LIVRAISON



➤ MANQUANT

En cas de manquant, indiquez systématiquement sur le récépissé de livraison, le nombre d'unités de manutention manquantes ainsi que le numéro de colis.

➤ AVARIE

Si le colis est endommagé, précisez systématiquement le type de machine et son numéro de série, ainsi que la nature de l'avarie.

Exemple :

"colis n°2 déchiré", "129R avec arbre tordu",

LA PRISE DE PHOTO EST SOUHAITABLE.

VÉRIFIER LE NOMBRE DE PALETTES

LES MENTIONS NON VALABLES LORS DE LA PRISE DE RÉSERVES



LES MENTIONS

- "Sous réserve de déballage/de contrôle"
- "Sous réserve de bon fonctionnement"
- "Sous réserve de..."

N'ONT AUCUNE VALEUR.

PAS DE RÉSERVE = RÉCLAMATION IRRECEVABLE

Vous devez **émarger le récépissé** de transport : support papier ou électronique.

Indiquez :

- Date et heure
- Votre nom
- Votre tampon Société
- Signature obligatoire

NE LAISSEZ PAS LE TAMPON A PORTÉE DU CHAUFFEUR POUR ÉVITER TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE





CONTRATS DE SERVICE CARE™ PARTICULIERS



GARANTIE PROLONGÉE Extension de la garantie

GARANTIE PLUS* UPCARE GARANTIE PLUS

- Réparations sous garantie constructeur

Paiement comptant

< 30 jours après la date d'achat

Le client est propriétaire du produit

Site support Husqvarna - Enregistrement produit - Paiement mensuel par carte Zuora

CONTRAT DE SERVICE Réparation - contrat d'entretien

SERVICE PLUS* UPCARE SERVICE

- Réparations
- Équipement de prêt d'urgence (Pro)
- Maintenance planifiée et pièces de rechange
- Pièces et consommables (le cas échéant)
- Mises à jour Logiciel (le cas échéant)

Paiement comptant ou mensuel par carte bancaire

< 30 jours après la date d'achat

LEASE** Location Longue Durée LLD

LEASE PLUS* UPCARE LEASE

- Produit fini
- Installation (le cas échéant)
- Assurance / Protection contre le vol
- Réparations
- Équipement de prêt d'urgence (Pro)
- Maintenance planifiée et pièces de rechange
- Pièces et consommables (le cas échéant)
- Mises à jour Logiciel (le cas échéant)

Paiement mensuel

Enregistrement au moment de l'achat sur HCS

Husqvarna est propriétaire du produit

Site support Husqvarna - Section Care Portail HCS

* Garantie Plus, Service Plus et Lease Plus sont réservés aux particuliers, UpCare. Garantie Plus, UpCare Service et UpCare Lease sont réservés aux professionnels.



Robots hors série 500 :
9 lames vendues avec le robot (3 montées et un blister de 6)
+ 12 lames, 3 lames changées à chaque révision
+ 24 lames, 1 blister de 6 lames remis à chaque entretien
soit 45 lames Endurance

Pour le remboursement saisir le pack de lames remis
lors de l'entretien en demande de garantie.



Pour le détail, se référer sur le site support Husqvarna : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/> :
Au plan de maintenance des machines, à la liste des pièces d'usures, à la charte de garantie, aux conditions générales de ventes des contrats de Service Care™,
au chapitre Contrat de Service Care™.
Les équipements de coupes sont exclus. Les réparations dues à des abus, une mauvaise utilisation, une absence de maintenance ou non incluses dans les CGV seront exclues.

UTILISATEUR PARTICULIER

Automower® années complètes en garantie, 5 ans = 2+3 ou 3 ans = 2+1. Garantie utilisation particulière contractuelle de 2 ans.
Autres produits années complètes en garantie, 3 ans = 2+1, ou 5 ans = 2+3. Garantie utilisation particulière contractuelle de 2 ans.
Consultez la liste complète des prix en P 12 à 14.

	Garantie Plus 3 ou 5 ans paiement comptant uniquement.		SERVICE PLUS, 3 ou 5 ans paiement mensuel ZUORA ⁽¹⁾ ou comptant.		LEASE PLUS, 3 ou 5 ans paiement mensuel HCS LLD ⁽²⁾		
Durée après achat pour enregistrer le contrat	30 JOURS				SIMULTANEMENT		
PARTICULIER Prix TTC	5 ans	Nombre de révisions annuelles OBLIGATOIRES	Paiement mensuel ou Comptant	Nombre de révisions annuelles incluses	Paiement mensuel uniquement	Valeur résiduelle Revendeur** 3 ou 5 ans	Durée contrat
Automower® ⁽³⁾	99,99 €	4	14,99 €	2/4	Fonction Pdt ⁽³⁾	50% / 30%	3 ou 5 ans
Automower® (AWD) ⁽³⁾	149,99 €	4	19,99 €	2/4	Fonction Pdt ⁽³⁾	50% / 30%	
Produits portables à batteries	29,99 €	4	-	-	-	10%	5 ans
Batteries BLi	29,99 €	4	-	-	-	-	
PARTICULIER	3 ans paiement comptant		N/A		Lease Plus, jusqu'à 5 ans paiement mensuel		
Rider série 100/200/300*	99,99 €	2	-	-	Fonction Pdt	10%	3 ou 5 ans
Produits portables thermiques	29,99 €	2	-	-	Fonction Pdt	10%	3 ou 5 ans
Tondeuses thermiques*	29,99 €	2	-	-	-	-	3 ans
Compensation des frais d'enregistrement pour le revendeur TTC (Montants recommandés)	5€ INCLUS dans le prix du contrat paiement comptant.		10€ ⁽⁴⁾ Montant À AJOUTER au prix barème de vente total ou mensuel du contrat lors du premier paiement. (en automatique dans le système d'enregistrement produit PR pour Service plus Comptant).		20€ ⁽⁴⁾ Montant À AJOUTER au prix barème de vente mensuel du contrat lors du premier paiement.		

* Uniquement les produits avec des moteurs Husqvarna. ** La valeur résiduelle est fixe pour les revendeurs. Installation des robots réalisée par un revendeur agréé. IMPORTANT Lors de l'enregistrement du contrat HCS le revendeur choisit de racheter ou pas le robot en fin de contrat. (1) ZUORA: Paiement mensuelisé via carte bancaire. (2) HCS : Husqvarna Commercial Service. LLD : Location Longue Durée. (3) Gamme Automower hors série 500. (4) Inclus dans le prix comptant Garantie Plus, à facturer en supplément du prix barème du contrat pour le paiement comptant Service Plus et pour les contrats en paiement en plusieurs fois Service Plus (en automatique dans le PR (enregistrement produit) et UpCare Lease (en automatique dans HCS)

Se référer au manuel d'utilisation et conditions de garantie. 1 par an au minimum sur toute la durée du contrat.



RÉCAPITULATIF CONTRATS DE SERVICE

CARE™ PARTICULIERS



			Comptant	Mensuel ou comptant		Mensuel			
Produit	Modèle	PNC	Garantie Plus	Service Plus Prix mensuel	Service Plus Total contrat	Lease Plus** sur 36 mois	Lease Plus** sur 60 mois		
			5€ inclus*	Ajouter 10€ au 1 ^{er} paiement*		Ajouter 20€ au 1 ^{er} paiement*			
			Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC
AUTOMOWER									
Automower®	AM105	967 64 54 12	99,99	14,99	899,40	49,99	1 799,64	39,99	2 399,40
Automower®	AM305	967 97 40 12	99,99	14,99	899,40	54,99	1 979,64	44,99	2 699,40
Automower®	AM310 Mark II	970 52 67 12	99,99	14,99	899,40	59,99	2 159,64	49,99	2 999,40
Automower®	AM315 Mark II	970 52 68 12	99,99	14,99	899,40	64,99	2 339,64	54,99	3 299,40
Automower®	AM420	967 67 31 12	99,99	14,99	899,40	89,99	3 239,64	74,99	4 499,40
Automower®	AM440	967 67 33 12	99,99	14,99	899,40	109,99	3 959,64	89,99	5 399,40
Automower®	AM405X	970 45 62 12	99,99	14,99	899,40	64,99	2 339,64	54,99	3 299,40
Automower®	AM415X	970 47 17 12	99,99	14,99	899,40	74,99	2 699,64	64,99	3 899,40
Automower®	AM430X	967 85 28 12	99,99	14,99	899,40	109,99	3 959,64	89,99	5 399,40
Automower® AWD	AM435XAWD	967 85 33 12	149,99	19,99	1 140,00	154,99	5 579,64	129,99	7 799,40
Automower®	AM450X	967 85 30 12	99,99	14,99	899,40	139,99	5 039,64	114,99	6 899,40
Automower® NERA NOUVEAU	320	970 53 51 12	99,99	14,99	899,40	89,99	3 239,64	74,99	4 499,40
Automower® NERA NOUVEAU	430X	970 53 52 12	99,99	14,99	899,40	109,99	3 959,64	89,99	5 399,40
Automower® NERA NOUVEAU	450X	970 53 53 12	99,99	14,99	899,40	139,99	5 039,64	114,99	6 899,40
Automower® EPOS NOUVEAU	Module EPOS NERA	970 66 34 01 585 01 94 01	99,99	-	-	39,99	1439,64	29,99	1799,40
Automower®	Abris robots	587 23 61 01 597 63 53 01 536 66 41 01	-	-	-	7,99	287,64	4,99	299,40
PRODUITS ASPIRE™									
Automower® ASPIRE™ NOUVEAU	R4	970 56 85 12	29,99	Voir tarifs packs P15.		44,99	1 619,64	39,99	2 399,40
Scie de jardin ASPIRE™ NOUVEAU	P5-P4A	970 62 13 01	29,99			Voir tarifs packs P15.			
Souffleur ASPIRE™ NOUVEAU	B8X-P4A	970 62 04 01	29,99						
Tondeuse ASPIRE™ NOUVEAU	LC34-P4A	970 64 83 01	29,99						
Batterie ASPIRE™ NOUVEAU	P4A 18-B45	970 60 08 01	29,99						
Batterie ASPIRE™ NOUVEAU	P4A 18-B72	970 60 09 01	29,99						
Chargeur ASPIRE™ NOUVEAU	P4A 18-B70	970 60 10 01	29,99	Voir tarifs packs P15.		Voir tarifs packs P15.			
Abri ASPIRE™ NOUVEAU	Abris robots	536 66 18 01	-						
PRODUITS PORTABLES À BATTERIE, BATTERIES ET CHARGEURS									
Batterie	40-B140	970 45 72 01	29,99	-	-	5,99	215,64	3,99	239,40
Batterie	40-B70	970 45 71 01	29,99	-	-	4,99	179,64	2,99	179,40
Batterie	BLi10	967 09 16 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi100	967 09 18 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi20	967 09 17 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi200X	970 44 89 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Batterie	BLi30	967 93 77 01	29,99	-	-	10,99	395,64	7,99	479,40
Batterie	BLi300	967 07 19 01	29,99	-	-	14,99	539,64	9,99	599,40
Batterie	BLi950X	967 09 32 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur fixe	40-C80	970 48 78 01	29,99	-	-	3,99	143,64	1,99	119,40
Batterie chargeur fixe	QC250	967 97 01 01	29,99	-	-	4,99	179,64	2,99	179,40
Batterie chargeur fixe	QC330	970 52 22 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Batterie chargeur fixe	QC500	970 44 95 01	29,99	-	-	7,99	287,64	4,99	299,40
Batterie chargeur nomade	QC80F	967 62 83 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures	110iL	970 53 12 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures	215iL	970 53 60 04	29,99	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures NOUVEAU	325iL	970 56 68 01	29,99	-	-	15,99	575,64	10,99	659,40
Coupe-bordures	325iLK	967 85 01 02	29,99	-	-	19,99	719,64	13,99	839,40
Débroussailleuse	520iLX	967 91 61 13	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailleuse	520iRX	967 91 62 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailleuse	535iFR	967 85 05 04	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailleuse	535iRX	967 85 06 05	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailleuse	535iRXT	967 85 06 07	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailleuse multi Coupe- bordures	325iLK	967 85 01 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailleuse	325iR	970 56 69 01	29,99	-	-	15,99	575,64	11,99	719,40
Débroussailleuse multi NOUVEAU DEB	525iLK	970 55 16 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailleuse multifonction accessoires	BCA850	967 18 59 02	-	-	-	5,99	215,64	4,99	299,40
Débroussailleuse multifonction accessoires	ECA850	967 92 55 04	-	-	-	5,99	215,64	4,99	299,40
Débroussailleuse multifonction accessoires	BA101	967 28 64 01	-	-	-	5,99	215,64	4,99	299,40
Débroussailleuse multifonction accessoires	ESA850	967 92 56 04	-	-	-	5,99	215,64	4,99	299,40
Débroussailleuse multifonction accessoires	HA860	596 31 66 03	-	-	-	14,99	539,64	9,99	599,40
Débroussailleuse multifonction accessoires	SR600-2	967 29 44 01	-	-	-	14,99	539,64	9,99	599,40

*Exemple de prix d'un contrat : R214T Lease plus total, (99,99 € ttc x 60 mois) + 20 € ttc soit 6 016,07 € ttc. **Prix mensuel pour une Location Longue durée de 3 ou 5 ans.
LISTE PNC ET PRIX SUCCEPTIBLES DE MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE.



RÉCAPITULATIF CONTRATS DE SERVICE

CARE™ PARTICULIERS



			Comptant	Mensuel ou comptant		Mensuel			
Produit	Modèle	PNC	Garantie Plus	Service Plus Prix mensuel	Service Plus Total contrat	Lease Plus** sur 36 mois	Lease Plus** sur 60 mois		
			5€ inclus*	Ajouter 10€ au 1 ^{er} paiement*		Ajouter 20€ au 1 ^{er} paiement*			
			Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC
Débroussailluse multifonction accessoires	BR600	967 29 67 01	-	-	-	14,99	539,64	9,99	599,40
Débroussailluse multifonction accessoires	DT600	967 29 69 01	-	-	-	14,99	539,64	9,99	599,40
Débroussailluse multifonction accessoires	CA230	967 29 42 01	-	-	-	14,99	539,64	9,99	599,40
Débroussailluse multifonction accessoires	RA850	967 90 85 01	-	-	-	14,99	539,64	9,99	599,40
Elagueuse	T535i XP	967 89 39 14	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse NOUVEAU	T540iXP 30SN	970 57 23 12	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse NOUVEAU	T540iXP 35SN	970 57 23 14	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse NOUVEAU	T540iXPG	970 63 41 12	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	120iTK4-P	970 51 59 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iP4	967 88 47 11	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iPT5	967 88 48 11	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	530iPX	967 88 51 11	29,99	-	-	-	-	-	-
Rider batterie	R 112iC	967 84 82 01	99,99	-	-	159,99	5 759,64	139,99	8 399,40
Rider batterie	R 200iX	970 64 99 01	99,99	-	-	179,99	6 479,64	159,99	9 599,40
Scarificateur	S138i	967 92 22 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Scarificateur Electrique	S138C	967 92 23 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	120iB	967 97 61 01	29,99	-	-	19,99	719,64	13,99	839,40
Souffleur NOUVEAU	120iBV	970 64 98 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	325iB	967 99 10 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	340iBT	967 79 62 03	29,99	-	-	19,99	719,64	13,99	839,40
Souffleur	525iB Mark II	967 91 55 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	530iBX	967 94 14 06	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	550iBTX	967 68 11 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	215iHD45	970 53 65 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies NOUVEAU	322iHD60	970 46 64 01	29,99	-	-	15,99	575,64	11,99	719,40
Taille-haies NOUVEAU	522iHD75	970 46 61 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies NOUVEAU	522iHDR60	970 46 62 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies NOUVEAU	522iHD60	970 46 60 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	120iTK4-H	970 51 59 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	520iHE3	967 91 58 13	29,99	-	-	-	-	-	-
PRODUITS PORTABLES À BATTERIE									
Taille-haies sur perche	520iHT4	967 97 12 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	120i	967 09 82 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse NOUVEAU	225i	967 54 75 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse NOUVEAU	240i	970 60 11 06	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	340i	967 98 79 14	29,99	-	-	19,99	719,64	14,99	899,40
Tronçonneuse	420EL	967 20 57 16	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse NOUVEAU	540iXP 35SN	970 57 24 14	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse NOUVEAU	540iXP 40SN	970 57 24 16	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse NOUVEAU	540iXPG	970 57 29 16	29,99	-	-	-	-	-	-
PRODUITS THERMIQUE									
Coupe-bordures	122C	966 77 97 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Coupe-bordures	129C	967 19 32 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	129R	967 19 33 05	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse NOUVEAU	325L	967 90 83 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	325R	967 90 84 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	525RJX	966 77 71 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	525RX	966 77 68 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse NOUVEAU	525RX MII	970 44 66 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse NOUVEAU	525RXT MII	970 44 67 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	533RS	966 77 98 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	535RJ	966 62 87 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	535RX	966 62 88 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	535RXT	966 62 89 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	543RS	966 77 99 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	545RX	966 01 59 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	545RXT	967 17 67 04	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse NOUVEAU	553RBX	966 78 02 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse NOUVEAU	553RS	966 78 00 04	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	555FRM	966 62 93 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussailluse	555FXT	966 62 92 03	29,99	-	-	-	-	-	-

* Exemple de prix d'un contrat : Rider 112iC, Lease Plus, (139,99€ ttc x 60 mois) + 20€ ttc soit 8 419,40 € ttc. **Prix mensuel pour une Location Longue Durée de 3 ou 5 ans.
LISTE PNC ET PRIX SUCEPTIBLES DE MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE



RÉCAPITULATIF CONTRATS DE SERVICE

CARE™ PARTICULIERS



			Comptant	Mensuel ou comptant		Mensuel			
Produit	Modèle	PNC	Garantie Plus	Service Plus Prix mensuel	Service Plus Total contrat	Lease Plus** sur 36 mois	Lease Plus** sur 60 mois		
			5€ inclus*	Ajouter 10€ au 1 ^{er} paiement*		Ajouter 20€ au 1 ^{er} paiement*			
			Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC
Débroussaillieuse	555RXT	966 62 90 04	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse multi	129LK	967 19 36 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Débroussaillieuse multi	525LK	967 14 83 02	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T435 30SN	966 99 72 12	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T435 35SN	966 99 72 14	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T525 25SN effilé	967 63 34 11	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse	T525	970 48 42 10	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse NOUVEAU	T540 XP® Mark III 30SN SP21G	970 51 79 12	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse NOUVEAU	T540 XP® Mark III 35SN SP21G	970 51 79 14	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525P4S	967 32 94 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525P5S	967 32 95 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Elagueuse sur perche	525PT5S	967 32 96 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Rider	R112C	967 17 84 02	99,99	-	-	94,99	3 419,64	89,99	5 399,40
Rider	R112C5	967 17 85 02	99,99	-	-	84,99	3 059,64	79,99	4 799,40
Rider	R214C	970 51 94 01	99,99	-	-	124,99	4 499,64	109,99	6 599,40
Rider	R214T	970 54 22 01	99,99	-	-	114,99	4 139,64	99,99	5 999,40
Rider	R214TC Comfort edition	970 56 91 01	99,99	-	-	129,99	4 679,64	114,99	6 899,40
Rider	R216TAWD	970 54 24 01	99,99	-	-	159,99	5 759,64	149,99	8 999,40
Rider	R214TC	967 84 69 02	99,99	-	-	129,99	4 679,64	114,99	6 899,40
Rider	R316TX	970 54 27 01	99,99	-	-	179,99	6 479,64	164,99	9 899,40
Rider	R316TXAWD	970 54 28 01	99,99	-	-	219,99	7 919,64	199,99	11 999,40
Rider	R318X	970 54 25 01	99,99	-	-	159,99	5 759,64	144,99	8 699,40
Rider	RC 318T	967 62 87 02	99,99	-	-	219,99	7 919,64	194,99	11 699,40
Rider	RC 320TSAWD	967 62 88 02	99,99	-	-	269,99	9 719,64	244,99	14 699,40
Rider - carters	COMBI 103	967 15 23 01	-	-	-	44,99	1 619,64	31,99	1 919,40
Rider - carters	COMBI 103	967 15 24 01	-	-	-	44,99	1 619,64	31,99	1 919,40
Rider - carters	COMBI 103	967 97 81 01	-	-	-	44,99	1 619,64	31,99	1 919,40
Rider - carters	COMBI 112	967 18 85 01	-	-	-	55,99	2 015,64	39,99	2 399,40
Rider - carters	COMBI 112	967 97 82 01	-	-	-	55,99	2 015,64	39,99	2 399,40
Rider - carters	COMBI 94	967 15 22 01	-	-	-	42,99	1 547,64	29,99	1 799,40
Rider - carters	COMBI 94	967 15 26 01	-	-	-	42,99	1 547,64	29,99	1 799,40
Remorques	Trailer 275	501 00 82 01	-	-	-	11,99	431,64	7,99	479,40
Remorques	Trailer Profi	953 51 17 03	-	-	-	24,99	899,64	15,99	959,40
Souffleur	125B	952 71 56 43	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	125BVX	952 71 56 45	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	345BT	970 46 69 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	360BT	967 14 43 04	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	525BX	967 28 42 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	570BTS	966 62 94 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Souffleur	580BTS	966 62 96 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	122HD45	966 53 23 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	122HD60	966 53 24 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HD60X	967 65 87 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HDR60X	967 65 83 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HDR75X	967 65 84 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HS75X	967 65 92 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies	522HSR75X	967 65 90 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	525HE3	967 94 49 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Taille-haies sur perche	525HE4	967 94 51 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LB 246E	970 54 10 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 140SP	970 48 82 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 151S	970 48 84 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 247S	970 54 12 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 347VE	970 54 14 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC 353VE	970 54 17 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC253S	970 54 15 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC347V	970 54 13 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tondeuses	LC353V	970 54 16 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	130 35SN	967 10 84 01	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	120 Mark II 35SN	967 86 19 03	29,99	-	-	-	-	-	-
Tronçonneuse	135 Mark II 35SN	967 86 18 14	29,99	-	-	-	-	-	-

*Exemple de prix d'un contrat : R214T Lease plus total, (99,99 € ttc x 60 mois) + 20 € ttc soit 6 016,07 € ttc. **Prix mensuel pour une Location Longue durée de 3 ou 5 ans.
LISTE PNC ET PRIX SUCEPTIBLES DE MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE.



RÉCAPITULATIF CONTRATS DE SERVICE

CARE™ PARTICULIERS



Produit	Modèle	PNC	Comptant	Mensuel ou comptant		Mensuel	
			Garantie Plus	Service Plus Prix mensuel	Service Plus Total contrat	Lease Plus** sur 36 mois	Lease Plus** sur 60 mois
			5€ inclus*	Ajouter 10€ au 1 ^{er} paiement*		Ajouter 20€ au 1 ^{er} paiement*	
			Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC
Tronçonneuse	135 Mark II 40SN	967 86 18 26	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	435 II 38SN	970 55 97 35	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	440 II	970 56 00 35	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	445 II 45SN	970 55 87 38	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	450 II 45SN	970 55 93 38	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	455Rancher 45SN	970 54 99 18	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse NOUVEAU	540XP Mark III 35cm SP21G	970 51 81 14	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse NOUVEAU	540XP Mark III 40cm SP21G	970 51 81 16	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	545 Mark II	967 69 06 38	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	550XP Mark II 5SN 1.3mm	967 69 08 38	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	550XPG Mark II 45SN 1.5mm	967 69 09 38	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	555 45SN	970 50 12 18	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	562XP 50SN	970 50 20 40	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	565 50SN	966 73 39 20	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP 45SN	966 73 31 18	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP 50SN	966 73 31 20	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XP 60SN	966 73 31 44	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	572XPG 50SN	966 73 34 20	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	585 60RSN	970 49 30 24	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XP 60 Ligth	970 49 31 24	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XP 50SSN	970 49 31 40	29,99	-	-	-	-
Tronçonneuse	592XPG 60RSN	970 49 34 24	29,99	-	-	-	-

*Exemple de prix d'un contrat : R214T Lease plus total, (99,99 € ttc x 60 mois) + 20€ ttc soit 6 016,07 € ttc. **Prix mensuel pour une Location Longue durée de 3 ou 5 ans.
LISTE PNC ET PRIX SUCEPTIBLES DE MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE.

OFFRES SPÉCIFIQUES LEASE PLUS ASPIRE™

Produit	Modèle	PNC	Small		Medium		Large	
			Versement mensuel sur 36 mois	Versement mensuel sur 60 mois	Versement mensuel sur 36 mois	Versement mensuel sur 60 mois	Versement mensuel sur 36 mois	Versement mensuel sur 60 mois
			Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC	Par mois TTC	Total contrat TTC
			54,99	1 979,64	44,99	2 699,40	59,99	2 159,64
Automower	R4	970 56 8 512		●		●		●
Coupe-bordures Aspire™ pack Batterie et chargeur inclus	T28-P4A	X		●		●		●
Taille-haies Aspire™ pack	H50-P4A	X		-		●		●
Souffleur Aspire™	B8X-P4A	X		-		●		●
Scie de jardin et perche	P5-P4A	X		-		-		●
Spray Taille-haies	X	X		-		-		●
Rail de rangement	X	X		-		-		●
Étagère	X	X		-		-		●
Huile de chaîne	X	X		-		-		●
Chaîne scie de jardin	X	X		-		-		●
Tête et fil de coupe	X	X		-		-		●



REMBOURSEMENT DES INTERVENTIONS SUR DES PRODUITS LIÉS À UN CONTRAT CARE

Connectez-vous au Web Garantie <https://warranty.husqvarnagroup.com/>

TOUS CONTRATS

Interventions sous garantie constructeur :

Réalisées et demandées au cours de la période de garantie constructeur.

Type de garantie « Réparation sous garantie », MO (Main d'œuvre), fonction de votre contrat.

CONTRATS SERVICE PLUS, UP CARE SERVICE, LEASE PLUS OU UP CARE LEASE

Interventions dans le cadre de la révision saisonnière :

Type de garantie « Maintenance planifiée », MO Care 55 € ht/10 unités (Une heure), PDR et pièces d'usures remboursées au prix de vente tarif.

Interventions dans le cadre d'une réparation hors garantie pendant la période du contrat :

Type de garantie « Réparation », MO Care 55 € ht/10 unités (Une heure), PDR et pièces d'usures remboursées au prix de vente tarif.

CONSULTEZ LE GUIDE DE VENTE REVENDEUR POUR PLUS D'INFORMATIONS.



CONTRATS DE SERVICE CARE™ PROFESSIONNELLS



VENDRE UN CONTRAT DE SERVICE CARE

METTRE LE SERVICE AVANT LE PRODUIT

➔ PARTENARIAT avec HUSQVARNA
et FIDÉLISATION de votre clientèle

OFFREZ À VOS CLIENTS du "SERVICE INCLUS" ou du "TOUT COMPRIS"

- ✓ **SÉCURISEZ** vos revenus
- ✓ **LISSEZ** la saisonnalité atelier
- ✓ **DIFFÉRENCIATION** concurrence
- ✓ **PRISE DE RISQUE** et inflation
pris par HUSQVARNA



Robots série 500 :
5 lames vendues avec le robot (5 montées)
+ 20 lames, 5 lames changées à chaque révision + 24 lames, 1 blister de 6 lames remis à chaque entretien
soit 49 lames Endurance

CEORA :

Up care Service : 1 pack de 45 lames HSS PRO remis par entretien en plus des changements de lames.
Up care Lease : 300 lames HSS annuelles remises en début de saison

Pour le remboursement
saisir le pack de lames remis
lors de l'entretien en demande de garantie.



Pour le détail, se référer sur le site support Husqvarna: <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/> :
Au plan de maintenance des machines, à la liste des pièces d'usures, à la charte de garantie, aux conditions générales de ventes des contrats de Service Care™.
Les équipements de coupes sont exclus.
Les réparations dues à des abus, une mauvaise utilisation, une absence de maintenance ou non incluses dans les CGV seront exclues.

UTILISATEUR PROFESSIONNEL

Automower® années complètes en garantie utilisation professionnelle, 5 ans = 1+4. Garantie utilisation professionnelle contractuelle d'1 an.
Autres produits années complètes en garantie, 2 ans = 1+1, 3 ans = 1+2, 4 ans 1+3 ou 5 ans = 1+4. Garantie utilisation professionnelle contractuelle d'1 an.
Consultez la liste complète des prix en P17

Fonction Pdt	UpCare Garantie Plus 3 ou 5 ans paiement comptant uniquement.		UpCare SERVICE, 3 ou 5 ans paiement mensuel ZUORA ⁽¹⁾ ou comptant.		UpCare LEASE, 3 ou 5 ans paiement mensuel HCS LDD ⁽²⁾			
Durée après achat pour enregistrer le contrat	30 JOURS				SIMULTANEMENT			
PROFESSIONNEL PRIX HT	5 ans		Paiement mensuel à partir de (Sur 60 mois)	Paiement comptant à partir de (Sur 60 mois)	Paiement mensuel uniquement	Valeur résiduelle revendeur**	Durée contrat	Nombre de révisions OBLIGATOIR
ROBOTS	5 ans paiement comptant		3 ou 5 ans paiement mensuel ZUORA ou comptant		3 ou 5 ans paiement mensuel HCS LDD			
Automower® ⁽³⁾	119.99€		22.99€	1379.40€	Fonction Pdt	40%/10%	3 ou 5 ans	2-4
Automower® (AWD) ⁽³⁾	179.99		32.99€	1979.40€	Fonction Pdt	40%/10%		
CEORA™ Unité motrice	849.00 €		54.99€	3299.40€	Fonction Pdt	40%/10%		
CEORA™ Plateau de coupe	349.00€		39.99€	2399.40€	Fonction Pdt	10%/1%	3 ou 5 ans	2-4
CEORA™ Station de charge	84.99€		4.99€	299.40€	Fonction Pdt	10%/1%		
EPOS Station de reference	54.99€		1.99€	119.40€	Fonction Pdt	10%/1%		
	2 ans		3 ans		-	-		
BATTERIES ET PRODUITS PORTABLES à BATTERIES	2 ans paiement comptant		3 ans paiement mensuel ZUORA ou comptant		3 ans paiement mensuel HCS LDD			
Produits portables à Batteries (hors souf- fleurs et taille-haies)	9.99€		8.99€	323.64	Fonction Pdt	25%	2 à 3 ans	1 pour extension de garantie 3 pour lease Portables
Souffleurs à Batteries	9.99€		4.99€	323.64	Fonction Pdt	25%		
Taille-haies à Batteries	9.99€		11.99€	431.64	Fonction Pdt	25%		
Batteries BLi / Chargeurs	9.99€		-	-	Fonction Pdt 5%			
Batteries BLi à dos	24.99€		-	-	Fonction Pdt	5%	2 ans	1
Montants conseillés de compensation des frais d'enregistrement pour le revendeur TTC	Produits PRO	5 €	10 €		20 €			
	CEORA™	20 €	50 €		100 €			
Conditions de rémunération	Tous produits PROS éligibles	NON INCLUS dans le prix barème de vente Montant À AJOUTER au prix du barème de vente total ou mensuel du contrat lors du premier paiement du contrat.						

** La valeur résiduelle est fixe pour le revendeur. Installation des robots réalisée par un revendeur agréé.

(1) ZUORA : Paiement mensualisé via carte bancaire. (2) HCS : Husqvarna Commercial Service. LDD : Location Longue Durée. (3) A facturer en supplément du prix du contrat pour les autres contrats lors du premier paiement.

Se référer au manuel d'utilisation et conditions de garantie. 1 par an au minimum sur toute la durée du contrat.



RÉCAPITULATIF CONTRATS DE SERVICE

CARE™ PROFESSIONNELS



			Comptant	Mensuel ou comptant			Mensuel				
			Ajouter la compensation des frais d'enregistrement lors d'un premier paiement pour les contrats mensualisés (hors mensualité) ou au paiement comptant ⁽¹⁾								
Produit	Modèle	PNC	UpCare Garantie Plus	UpCare Service sur 36 mois	UpCare Service sur 60 mois (-10% versus 36 mois)	UpCare Lease*** sur 36 mois	UpCare Lease*** sur 60 mois				
			HT	HT/Mois	TOTAL HT	HT/Mois	TOTAL HT	HT/Mois	TOTAL HT	HT/Mois	TOTAL HT
AUTOMOWER											
Automower®	AM405X	970 45 62 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4	Prix à consulter sur le site support rubrique CARE			
Automower®	AM415X	970 47 17 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
Automower®	AM430X	967 85 28 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
Automower® NOUVEAU	AM430X NERA	970 53 52 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
Automower®	AM450X	967 85 30 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
Automower® NOUVEAU	AM450X NERA	970 53 53 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
Automower® NOUVEAU	AM520	970 65 63 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
Automower® NOUVEAU	AM550	970 65 65 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
Automower® EPOS	Station de référence	970 46 82 01	54,99	1,99	71,64	1,99	119,4				
Automower® AWD NOUVEAU	AM435XAWD	970 65 17 12	179,99	35,99	1187,64	32,99	1979,4				
Automower® AWD	AM535AWD	967 85 34 12	179,99	35,99	1187,64	32,99	1979,4				
Automower® EPOS NOUVEAU	AM550 EPOS	970 65 67 12	119,99	24,99	827,64	22,99	1379,4				
CEORA™ (1)	CEORA™ 544 EPOS	970 54 90 01	849,00	59,99	1979,64	54,99	3299,4				
CEORA™ (1)	CEORA™ 546 EPOS	970 46 79 01	849,00	59,99	1979,64	54,99	3299,4				
CEORA™ (1)	CEORA™ CS4	970 46 81 01	84,99	4,99	179,64	4,99	299,4				
CEORA™ (1)	CEORA™ Razor 43M	970 46 80 01	349,00	43,99	1439,64	39,99	2399,4				
CEORA™ (1)	CEORA™ Razor 43L	970 61 44 01	349,00	43,99	1439,64	39,99	2399,4				
PRODUITS PORTABLES À BATTERIE, BATTERIES ET CHARGEURS											
Batterie	BLi100	967 091 8 01	9,99	-	-	-	-	Prix à consulter sur le site support rubrique CARE			
Batterie	BLi200X	970 44 89 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie	BLi300	967 07 19 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie à dos	BLi950X	967 09 32 01	24,99	-	-	-	-				
Batterie NOUVEAU	40-B360X	970 60 77 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie NOUVEAU	40-B140X	970 60 79 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie NOUVEAU	40-B220X	970 60 78 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie NOUVEAU	40-B360X	970 60 77 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie chargeur nomade	QC80F	967 82 63 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie chargeur fixe	QC250	967 97 01 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie chargeur fixe	QC330	970 52 22 01	9,99	-	-	-	-				
Batterie chargeur fixe	QC500	970 44 95 01	9,99	-	-	-	-				
Débroussailleuse multifonction NOUVEAU	520iLK	970 55 16 02	9,99	8,99	323,64	-	-				
Débroussailleuse	520iRX	967 91 62 02	9,99	8,99	323,64	-	-				
Débroussailleuse NOUVEAU	525iLXT	970 55 15 01	9,99	8,99	323,64	-	-				
Débroussailleuse NOUVEAU	525iRXT	970 55 14 01	9,99	8,99	323,64	-	-				
Débroussailleuse	535iFR	967 85 05 04	9,99	8,99	323,64	-	-				
Débroussailleuse	535iRX	967 85 06 05	9,99	8,99	323,64	-	-				
Débroussailleuse	535iRXT	967 85 06 07	9,99	8,99	323,64	-	-				
Elagueuse NOUVEAU	T540iXP 30SN	970 57 23 12	9,99	8,99	323,64	-	-				
Elagueuse NOUVEAU	T540iXP 35SN	970 57 23 14	9,99	8,99	323,64	-	-				
Elagueuse NOUVEAU	T540iXPG	970 63 41 12	9,99	8,99	323,64	-	-				
Tronçonneuse	535i XP	967 89 38 14	9,99	8,99	323,64	-	-				
Tronçonneuse NOUVEAU	540iXP 35SN	970 55 24 14	9,99	8,99	323,64	-	-				
Tronçonneuse NOUVEAU	540iXP 40SN	970 55 24 16	9,99	8,99	323,64	-	-				
Tronçonneuse NOUVEAU	540iXPG	970 57 29 16	9,99	8,99	323,64	-	-				
Elagueuse sur perche	530iP4	967 88 47 11	9,99	8,99	323,64	-	-				
Elagueuse sur perche	530iPT5	967 88 48 11	9,99	8,99	323,64	-	-				
Elagueuse sur perche	530iPX	967 88 51 11	9,99	8,99	323,64	-	-				
Souffleur Batterie	525iB Mark II	967 91 55 03	9,99	4,99	179,64	-	-				
Souffleur Batterie	530iBX	967 94 14 06	9,99	4,99	179,64	-	-				
Souffleur Batterie	550iBTX	967 68 11 03	9,99	4,99	179,64	-	-				
Taille-haies NOUVEAU	522iHD60	970 46 60 01	9,99	11,99	431,64	-	-				
Taille-haies NOUVEAU	522iHDR60	970 46 62 01	9,99	11,99	431,64	-	-				
Taille-haies NOUVEAU	522iHD75	970 46 61 01	9,99	11,99	431,64	-	-				
Taille-haies sur perche	520iHE3	970 46 60 01	9,99	11,99	431,64	-	-				
Taille-haies sur perche	520iHT4	967 97 12 03	9,99	11,99	431,64	-	-				


(1) les frais de compensation d'enregistrement sont indicatifs. Ils sont fixés et facturés en direct par le revendeur.

* Prix compensation enregistrement inclus. ** Exemple de prix d'un contrat : AM 405X Service plus total contrat, (22,99 € ht x 60 mois) + 10 € ht soit 1 399,40 € ht. ***Prix mensuel pour une Location Longue durée de 3 ou 5 ans.

LISTE PNC ET PRIX SUCCEPTIBLES DE MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE.



INFORMATIONS SUR LE SITE REVENDEUR SECTION SERVICE APRÈS-VENTE



Informations sur le contrats care :

- Contenu
- Lien pour faire les contrats et enregistrements des produits en formules Lease Plus et UpCare Lease
- Présentations
- Films
- Supports marketing...

Informations sur les actions ateliers

- Liste de vérification d'entretien
- Inspection avant vente...

Atelier

- Catalogue Marolo équipement atelier
- Manuels CEORA™

Support Garantie


- Conditions de garantie
- Accès Webgarantie...



Pensez à consulter régulièrement le site pour avoir toutes les dernières informations liées à la marque et aux produits.

Actualités

- Sur la page d'accueil du site
- En fonction des besoins





Le moyen le plus simple de suivre et d'optimiser votre parc

La gestion d'un grand parc mixte et étendu composé de machines et d'autres équipements est une tâche difficile pour toute entreprise d'aménagement paysager ou pour toute municipalité.

Avec Husqvarna Fleet Service™, vous pouvez facilement surveiller, collecter et analyser les données de chaque machine : position géographique, heures de fonctionnement et historique d'entretien. Vous pouvez ainsi assurer que votre parc est optimal avec des équipements en parfait état technique qui sont utilisés de manière efficace.



BASEZ VOS ACHATS SUR DES FAITS

Le rapport d'utilisation des machines indique combien de machines vous utilisez réellement : vous pouvez peut-être effectuer le même travail en utilisant moins de machines. Étant donnée que vous connaissez les heures de fonctionnement du moteur de chaque équipement, vous pouvez facilement identifier les équipements qui dureront une autre saison.



ANALYSEZ LES DONNÉES POUR AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Plus vous utilisez votre équipement chaque jour, plus vous augmentez votre productivité. En examinant le temps de fonctionnement quotidien de chaque machine, vous serez en mesure d'identifier les activités chronophages qui les empêchent d'en faire plus.



RÉDUISEZ VOS ÉMISSIONS DE CO₂

La réduction des émissions de CO₂ est une cible importante pour les entrepreneurs et les municipalités. Le calculateur d'empreinte carbone vous fournit les données et analyse dont vous avez besoin pour prendre les mesures nécessaires et bien sûr rendre compte de votre progression.

CONNECTEZ-VOUS ENCORE PLUS FACILEMENT GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

De nombreux produits Husqvarna sont dotés de la connectivité intégrée grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Profitez ainsi de tous les avantages du système de gestion de parc (données et journal de fonctionnement) directement à partir du produit, et mettez le firmware à jour directement à partir de votre application. Cela signifie également que votre produit devient évolutif et pourra recevoir toutes les futures mises à jour.



OU FIXEZ UN CAPTEUR À N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT

Une autre façon de connecter un équipement consiste à installer un petit capteur. Vous pouvez apposer des capteurs sur toutes sortes d'équipements, même ceux provenant d'autres fabricants.



Unissez vos forces dans l'espace de travail numérique

Husqvarna Fleet Services™ inclut une gamme de fonctions qui numérisent la plupart de vos tâches chronophages, vous aidant ainsi à planifier vos activités plus intelligemment, à rester organisé et à réduire vos coûts. Un outil idéal pour les entreprises avec plusieurs utilisateurs chargés des mêmes responsabilités.



RESPONSABLES

Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions. Vous surveillez le parc et obtenez des informations sur la productivité et les coûts ? Vous pouvez gérer les paramètres de compte et ajoutez de nouveaux utilisateurs.



TECHNICIENS

Vous vous occupez des installations, de l'entretien, des paramètres, des journaux d'entretien et des mises à jour du firmware des machines. Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions des machines, y compris le suivi des performances et les rapports d'entretien et de réparation.



OPÉRATEURS

Vous avez accès via l'application mobile pour consulter les informations sur l'état et l'emplacement de vos machines. Vous gérez les contrôles de base des machines et agissez en cas d'erreur.

Gagnez du temps et économisez de l'argent grâce à un fonctionnement optimal et efficace

Vous connaissez probablement les avantages de l'entretien préventif qui permet d'éviter les réparations et les temps d'arrêt coûteux, en plus d'augmenter la durée de vie de votre équipement. Avec Husqvarna Fleet Services™, vous pouvez mettre en place une stratégie d'entretien pour chaque groupe de machines. Les données sur l'emplacement et la fréquence des problèmes vous donnent des informations précieuses pour adapter et améliorer en permanence vos activités.



Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Capteur externe, compatible avec tout produit, batterie et thermique.	584 91 89 05	15,83	19,99
Capteur interne pour 592XP	536 88 92 01	Nous consulter	
Capteur interne pour produits « connectivity ready »	536 88 92 02	Nous consulter	



AUTOWER® \ Petits jardins < 600 m²

N°1
DES
VENTES
DEPUIS 1995



MODÈLE	105	305	405X
Code produit	967 64 54 12	967 97 40 12	970 45 62 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 874,17	1124,17	1790,83
	€ TTC 1049,00	1349,00	2149,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des modèles 105, 305 et 405X. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

KIT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)	Pack S	Pack S	Pack S
Code produit	967 97 21 01	967 97 21 01	967 97 21 01
Prix Public Unitaire	€ HT 100,00	100,00	100,00
	€ TTC 119,99	119,99	119,99

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12		Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier	Garantie Plus	Annuel	-	99,00	-	99,00	-	99,00
		Par mois TTC	-	39,99	-	44,99	-	54,99
	Lease Plus	Mensuel 60 mois	-	2399,40	-	2 699,40	-	3 299,40
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	119,99	-
	UpCare Lease	Mensuel 60 mois	-	-	-	-	Prix à consulter sur le site support rubrique CARE	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Surface maximale (jusqu'à)	600 m²	600 m²	600 m²
Système de navigation breveté	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Mode de chargement	Automatique	Automatique	Automatique
Placement de la station de charge	Flexible	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)	25% (14°)	40% (22°)	40% (22°)
Pente (près du câble périphérique)	15% (8,5°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Câble(s) guide breveté(s)	x1	x1	x1
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)	x1 (câble guide uniquement)	x3	x3
Hauteur de coupe	2 à 5 cm	2 à 5 cm	2 à 5 cm
Largeur de coupe	17 cm	22 cm	22 cm
Connectivité d'origine	-	Bluetooth	Bluetooth + Kit Automower® Connect
Programmation du robot	Écran uniquement	Écran / via application Automower® Connect	Écran / via application Automower® Connect
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect	-	En option avec kit Automower® Connect	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)	14 h	10 h	10 h
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	43 m²/h	60 m²/h	60 m²/h
Capteurs de collision	●	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●	●
Pare-chocs renforcés	-	-	●
Phares LED	-	-	●
Roues	Crantées	Crantées	Crantées
Écran LCD rétroéclairé	●	●	●
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1	1
Niveau sonore	61 dB(A)	57 dB(A)	62 dB(A)
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	5	5	5
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	0,78 €	0,78 €	0,78 €
Couleur	Gris	Gris	Gris

DES FONCTIONNALITÉS UNIQUES			
Protection par Code PIN & Alarme	●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	- (4)	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	À partir de 85 cm	À partir de 60 cm (mode systématique)	À partir de 60 cm (mode systématique)
Tonte en spirale automatique	-	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	-	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●	●
ECO mode	●	●	●
Contrôle des pentes	●	●	●
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Électrique
TargetHeight ⁽⁵⁾	-	-	●
Navigation assistée par GPS	-	-	●
Capteurs de gel	-	●	●
Détection d'objets à distance	-	-	●
Connectivité renforcée (compatibilité Assistant Vocal Google / Amazon, IFTTT)	-	Option Kit Automower® Connect	●
Lavable au jet d'eau (IPX5)	-	●	●
FOTA (Mise à jour logiciel automatique)	-	-	●
Technologie AIM	-	-	●
Autower® Zone Control	-	-	●

RÉGLAGES INSTALLATION			
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à x2 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées
Multi programmation (profils)	-	●	(sera dispo ultérieurement via AMC)
Angles de sortie depuis la station de charge	-	x2	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	-	●	●

ACCESSOIRES INCLUS	
Livrés avec la machine	Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (x3 pour AM105, x5 pour AM305 et 405X), 1 transformateur + 1 câble basse tension + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide.

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions produit (L x l x h)	55 x 39 x 25 cm	57 x 43 x 25 cm	61 x 45 x 24 cm
Poids produit	6,9 Kg	6,7 Kg	9,7 Kg
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 391 736 288 583	7 392 930 273 962	7 392 930 349 582

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 0,1557€ par kWh - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques - ⁽⁴⁾ Réglage manuel nécessaire -

⁽⁵⁾ Réduit automatiquement la hauteur du plateau de coupe jusqu'à la hauteur souhaitée - sur une durée de 10 jours environ. - ** Information non disponible à l'impression.



AUTOMOWER® \ Jardins > 600 m² < 2000 m²

N°1
DES
VENTES
DEPUIS 1995



MODÈLE	310 Mark II	315 Mark II	415X
Code produit	970 52 67 12	970 52 68 12	970 47 17 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 1457,50 € TTC 1749,00	€ HT 1707,50 € TTC 2049,00	€ HT 2207,50 € TTC 2649,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des modèles 310 Mark II, 315 Mark II et 415X. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

KIT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)	Pack S	Pack M	Pack M
Code produit	967 97 21 01	967 97 22 01	967 97 22 01
Prix Public Unitaire	€ HT 100,00 € TTC 119,99	€ HT 150,00 € TTC 179,99	€ HT 150,00 € TTC 179,99

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Garantie Plus	Annuel	-	99,00	-	99,00	-	99,00
	Par mois TTC	-	49,99	-	54,99	-	664,99
Lease Plus	Mensuel	-	-	-	-	-	-
	60 mois	-	2999,40	-	3 299,40	-	3 899,40
	Total contrat TTC	-	-	-	-	-	-
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	119,99	-
UpCare Lease	Mensuel	-	-	-	-	-	Prix à consulter sur le site support rubrique CARE
	60 mois	-	-	-	-	-	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Surface maximale (jusqu'à)	1000 m²	1500 m²	1500 m²
Système de navigation breveté	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Mode de chargement	Automatique	Automatique	Automatique
Placement de la station de charge	Flexible	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)	40% (22°)	40% (22°)	40% (22°)
Pente (près du câble périphérique)	15% (8,5°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Câble(s) guide breveté(s)	x1	x1	x1
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)	x3	x3	x3
Hauteur de coupe	2 à 5 cm	2 à 5 cm	2 à 5 cm
Largeur de coupe	22 cm	22 cm	22 cm
Connectivité d'origine	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth + kit Automower® Connect
Programmation du robot	Écran / via application Automower® Connect	Écran / via application Automower® Connect	Écran / via application Automower® Connect
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect	En option avec kit Automower® Connect	En option avec kit Automower® Connect	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)	18 h	24 h	24 h
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	56 m²/h	63 m²/h	63 m²/h
Capteurs de collision	●	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●	●
Pare-chocs renforcés	-	-	●
Phares LED	-	-	●
Roues	Crantées	Crantées	Crantées
Écran LCD rétroéclairé	●	●	●
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1	1
Niveau sonore	58 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	8	10	10
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	1,25€	1,56 €	1,56 €
Couleur	Gris	Gris	Gris

DÉS FONCTIONNALITES UNIQUES			
Protection par Code PIN & Alarme	●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	●	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	À partir de 60 cm (mode systématique)	À partir de 60 cm (mode systématique)	À partir de 60 cm (mode systématique)
Tonte en spirale automatique	●	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	●	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●	●
ECO mode	●	●	●
Contrôle des pentes	●	●	●
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Électrique
TargetHeight ⁽⁴⁾	-	-	●
Navigation assistée par GPS	-	-	●
Capteurs de gel	●	●	●
Détection d'objets à distance	●	●	●
Connectivité renforcée (compatibilité Assistant Vocal Google / Amazon, IFTTT)	Option Kit Automower® Connect	Option Kit Automower® Connect	●
Lavable au jet d'eau (IPX5)	●	●	●
FOTA (Mise à jour logiciel automatique)	-	-	●
Technologie AIM	-	-	●
Automower® Zone Control	-	-	●

RÉGLAGES INSTALLATION			
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à x3 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées	Jusqu'à x3 zones éloignées
Multi programmation (profils)	●	●	(sera dispo ultérieurement via AMC)
Angles de sortie depuis la station de charge	x2	x2	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	●	●	●

ACCESSOIRES INCLUS	
Livrés avec la machine	Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (x5), 1 transformateur + 1 câble basse tension + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide.

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions produit (L x l x h)	57 x 43 x 25 cm	57 x 43 x 25 cm	62 x 45 x 24 cm
Poids produit	9,4 Kg	9,4 Kg	9,7 Kg
unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 730 090	7 392 930 730 212	7 392 930 518 476

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 01557€ par kW - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques -

⁽⁴⁾ Réduit automatiquement la hauteur du plateau de coupe jusqu'à la hauteur souhaitée - sur une durée de 10 jours environ.



NERA™

N°1
DES
VENTES
DEPUIS 1995

MODÈLE	320 NERA	430X NERA	450X NERA	Module NERA
Code produit	970 53 51 12	970 53 52 12	970 53 53 12	970 66 34 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 415,83	€ HT 3 165,83	€ HT 4 332,50	1 249,17
	€ TTC 2 899,00	€ TTC 3 799,00	€ TTC 5 199,00	1 499,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 4,17€ HT soit 5€ TTC au prix des modèles 320 NERA, 430X NERA et 450X NERA et ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix du Module NERA. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

KIT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)	Pack M	Pack L	Pack L
Code produit	967 97 22 01	967 97 23 01	967 97 23 01
Prix Public Unitaire	€ HT 150,00	€ HT 232,50	€ HT 232,50
	€ TTC 179,99	€ TTC 279,00	€ TTC 279,00

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16		Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier	Garantie Plus	Annuel	-	99,99	-	99,99	-	99,99
	Lease Plus	Mensuel	-	74,99	-	89,99	-	114,99
		60 mois	-	4 499,40	-	5 399,40	-	6 899,40
			Par mois TTC					
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	119,99	-	119,99	-
	UpCare Lease	Mensuel	-	-	Prix à consulter sur le site support rubrique CARE			
		60 mois	-	-				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
Surface maximale (jusqu'à)		2200 m²	3200 m²	5000 m²				
Système de navigation breveté		Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire				
Mode de chargement		Automatique	Automatique	Automatique				
Type de périphérie		Câble physique ou virtuel en option	Câble physique ou virtuel en option	Câble physique ou virtuel en option				
Placement de la station de charge		Flexible	Flexible	Flexible				
Pente maximum (en milieu de terrain)		50%	50%	50%				
Pente (près du câble périphérique)		25%	25%	25%				
Câble(s) guide breveté(s)		x2	x2	x3				
Méthodes de retour à la station de charge		x4 avec câble physique ou guidage EPOS™ en option	x4 avec câble physique ou guidage EPOS™ en option	x5 avec câble physique ou guidage EPOS™ en option				
Hauteur de coupe		2 à 6 cm	2 à 6 cm	2 à 6 cm				
Largeur de coupe		24 cm	24 cm	24 cm				
Connectivité d'origine		Bluetooth / Wifi	Bluetooth / Wifi / 2G-4G	Bluetooth / Wifi / 2G-4G				
Applications		Automower® Connect	Automower® Connect	Automower® Connect				
Programmation du robot		Écran / via application	Écran / via application	Écran / via application				
Géolocalisation à distance par GPS		Automower® Connect	Automower® Connect	Automower® Connect				
via application Automower® Connect		-	●	●				
Temps de travail max par jour (tonte + charge)		24 h	24 h	24 h				
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)		92 m²/h	133 m²/h	208 m²/h				
Capteurs de collision		●	●	●				
Capteurs de soulèvement		●	●	●				
Pare-chocs renforcés		-	●	●				
Phares LED		-	●	●				
Roues		Crantées	Crantées	Crantées				
Brosses de roues		-	-	-				
Écran LCD rétroéclairé		●	●	●				
Type de batterie		Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion				
Nombre de batterie		1	1	1				
Niveau sonore		56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)				
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾		17	18	23				
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾		2,65 €	2,80 €	3,58 €				
Couleur		Gris	Gris	Gris				

DES FONCTIONNALITES UNIQUES								
Protection par Code PIN & Alarme		●	●	●				
Détection automatique des passages étroits		●	●	●				
Tonte dans les passages étroits		à partir de 85 cm	à partir de 85 cm	à partir de 85 cm				
Tonte en spirale automatique		●	●	●				
Tonte adaptative		●	●	●				
Tonte sous la pluie		●	●	●				
ECO mode		●	●	●				
Contrôle des pentes		●	●	●				
Réglage de la hauteur de coupe		Electrique	Electrique	Electrique				
TargetHeight*		●	●	●				
Navigation assistée par GPS		-	●	●				
Capteurs de gel		●	●	●				
Détection et évitement d'objets à distance		-	● radars	● radars				
Compatibilité Enceintes vocales connectées		● (Wifi)	● (Wifi + 4G)	● (Wifi + 4G)				
Compatibilité Smart System Gardena		● (Wifi)	● (Wifi + 4G)	● (Wifi + 4G)				
Compatibilité IFTTT		● (Wifi)	● (Wifi + 4G)	● (Wifi + 4G)				
Lavable au jet d'eau (certifié IPX5)		● (Wifi)	● (Wifi + 4G)	● (Wifi + 4G)				
FOTA (Mise à jour logiciel automatique)		● (Wifi)	● (Wifi + 4G)	● (Wifi + 4G)				
Technologie AIM		-	●	●				
Automower® Zone Control		-	●	●				

RÉGLAGES INSTALLATION				
Configuration zone(s) de tonte éloignée(s)		x5	x5	x5
Multi programmation (profils)		(sera dispo ultérieurement via AMC)	(sera dispo ultérieurement via AMC)	(sera dispo ultérieurement via AMC)
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)		●	●	●

ACCESSOIRES INCLUS					
Livrés avec la machine		-	-	-	Station de référence, plug-in EPOS™, 1 câble basse tension 20 m, 1 transformateur

DONNÉES LOGISTIQUES					
Dimensions produit (L x l x h)		75 x 54 x 28 cm	75 x 54 x 28 cm	75 x 54 x 28 cm	-
Poids produit		12,8 kg	14,6 kg	15 kg	-
Unité de conditionnement		-	-	-	-



AUTOMOWER® \ Grands jardins > 2000m²

N°1
DES
VENTES
DEPUIS 1995

Automower®



MODÈLE	420	430X	435X AWD	450X
Code produit	967 67 31 12	967 85 28 12	967 85 33 12	967 85 30 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 499,17 € TTC 2 999,00	3 165,83 3 799,00	4 832,50 5 799,00	4 332,50 5 199,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix du modèle 420, ajouter 4,17€ HT soit 5€ TTC au prix des modèles 430X, 435X, 440 et 450X. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

KIT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)	Pack M	Pack L	Pack L	Pack L
Code produit	967 97 22 01	967 97 23 01	967 97 23 01	967 97 23 01
Prix Public Unitaire	€ HT 150,00 € TTC 179,99	232,50 279,00	232,50 279,00	232,50 279,00

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16		Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier	Garantie Plus	Annuel	-	99,99	-	99,99	-	149,99	-	99,99
	Lease Plus	Mensuel	Par mois	74,99	-	89,99	-	129,99	-	114,99
		60 mois	Total	4 499,40	-	5 399,40	-	7 799,40	-	6 899,40
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	119,99	-	179,99	-	119,99	-
	UpCare Lease	Mensuel	-	-	Prix à consulter sur le site support rubrique CARE					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	420	430X	435X AWD	450X
Surface maximale (jusqu'à)	2200 m ²	3200 m ²	3500 m ²	5000 m ²
Système de navigation breveté	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Mode de chargement	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Placement de la station de charge	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)	45% (24°)	45% (24°)	70% (35°)	45% (24°)
Pente (près du câble périphérique)	15% (8,5°)	15% (8,5°)	50% (26°)	15% (8,5°)
Câble(s) guide breveté(s)	x2	x2	x2	x3
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)	x4	x4	x4	x5
Hauteur de coupe	2 à 6 cm	2 à 6 cm	3 à 7 cm	2 à 6 cm
Largeur de coupe	24 cm	24 cm	22 cm	24 cm
Connectivité d'origine	Bluetooth	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect
Programmation du robot	Écran / via application Automower® Connect	Écran / via application Automower® Connect	Écran / via application Automower® Connect	Écran / via application Automower® Connect
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect	En option avec kit Automower® Connect	●	●	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)	24 h	24 h	24 h	24 h
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	92 m ² /h	133 m ² /h	146 m ² /h	208 m ² /h
Capteurs de collision	●	●	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●	●	●
Pare-chocs renforcés	-	●	●	●
Phares LED	-	●	●	●
Roues	Crantées	Crantées	4x4 Crantées	Crantées
Écran LCD rétroéclairé	●	●	●	●
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1	1	2
Niveau sonore	58 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	59 dB(A)
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	17	18	24	23
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	2,65 €	2,80 €	3,74 €	3,58 €
Couleur	Gris	Gris	Gris	Gris

DES FONCTIONNALITES UNIQUES	420	430X	435X AWD	450X
Protection par Code PIN & Alarme	●	●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	●	●	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	À partir de 85 cm	À partir de 85 cm	À partir de 150 cm	À partir de 85 cm
Tonte en spirale automatique	●	●	-	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	●	●	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●	●	●
ECO mode	●	●	●	●
Contrôle des pentes	●	●	●	●
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Navigation assistée par GPS	-	●	●	●
Capteurs de gel	-	-	-	-
Détection d'objets à distance	-	-	●	●
Connectivité renforcée (compatibilité Assistant Vocal Google / Amazon, IFTTT)	Option Kit Automower® Connect	●	●	●
Lavable au jet d'eau (IPX5)	-	-	-	-
FOTA (Mise à jour logiciel automatique)	-	-	●	-
Technologie AIM	-	-	●	-
Automower® Zone Control	-	-	●	-

RÉGLAGES INSTALLATION	420	430X	435X AWD	450X
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à x5 zones éloignées - (sera dispo ultérieurement via AMC)	Jusqu'à x5 zones éloignées
Multi programmation (profils)	●	●	-	●
Angles de sortie depuis la station de charge	x2	x2	-	x2
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	●	●	-	●

ACCESSOIRES INCLUS	420	430X	435X AWD	450X
Livré avec la machine	Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (x6), 1 transformateur + 1 câble basse tension + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide			

DONNÉES LOGISTIQUES	420	430X	435X AWD	450X
Dimensions produit (L x l x h)	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 31 cm	93 x 55 x 29 cm	72 x 56 x 31 cm
Poids produit	11,5 Kg	13,2 Kg	17,3 Kg	13,9 Kg
unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 391 736 361 774	7 391 736 591 645	7 391 736 592 017	7 391 736 591 812

⁽¹⁾ à utilisation et sur superficie maximales. ⁽²⁾ base 0,1557€ par kW. * Réduit automatiquement la hauteur du plateau de coupe jusqu'à la hauteur souhaitée - sur une durée de 10 jours environ.
⁽³⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 0,1557€ par kW - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques.



AUTOMOWER® \ Robots Gamme Professionnelle

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**

**NOUVEAU
PLATEAU
5 LAMES**



MODÈLE	520	535 AWD	550	550 EPOS™	STATION REFERENCE EPOS™
Code produit	970 65 63 12	970 65 17 12	970 65 65 12	970 65 67 12	970 46 82 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 899,17 € TTC 3 479,00	€ HT 5 024,17 € TTC 6 029,00	€ HT 4 449,17 € TTC 5 339,00	€ HT 5 599,17 € TTC 6 719,00	€ HT 1 165,83 € TTC 1 399,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'équipements Electriques et Electroniques), ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des modèles 520, 550 et 550 EPOS, ajouter 4,17€ HT soit 5€ TTC au prix du modèle 535 AWD, ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC pour la station de référence. Ces prix sont hors frais de pose et matériel d'installation.

MATERIEL D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS) > Câble renforcé Pro (Voir détails page 27)

N°1 DES TONDEUSES AUTOMATIQUES EN FRANCE

(Source GfK à fin juin 2018)

Pour les espaces publics ou privés, de taille moyennes, simples ou complexes

Pour les terrains très pentus. Pour les espaces publics ou privés, de grandes tailles, simples ou très complexes

Idéal pour les terrains de football. Installer jusqu'à 3 robots - mode Automower® Club de série - à activer via Autocheck

Idéal pour les installations complexes.
2 modes de tonte possible : aléatoire ou systématique.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16

Prix Public >

Particulier		€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Garantie Plus	Annuel	-	99,99	-	149,99	-	99,99	-	-	-	99,99
Pro											
UpCare Garantie Plus	Annuel	119,99	-	179,99	-	119,99	-	119,99	-	54,99	-
UpCare Lease	Mensuel 60 mois										

Prix à consulter sur le site support rubrique CARE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

	3000 m²	4000 m²	6000 m²	15000 m²
Surface maximale (jusqu'à)	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire / Systématique
Système de navigation breveté	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Mode de chargement	Câble	Câble	Câble	Virtuelle
Type de périphérie	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Placement de la station de charge	45° (24°)	70° (35°)	45° (24°)	45° (24°)
Pente maximum (en milieu de terrain)	15° (8,5°)	50° (26°)	15° (8,5°)	15° (8,5°)
Pente (près du câble périphérique)	x3	x3	x3	chemin de transport virtuel
Câble(s) guide breveté(s)	x5	x5	x5	Guidage EPOS™
Méthodes de retour à la station de charge (câble périphérique, câble guide, signal de la station)	2 à 6 cm	3 à 7 cm	2 à 6 cm	2 à 6 cm
Hauteur de coupe	24 cm	22 cm	24 cm	24 cm
Largeur de coupe	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect
Connectivité d'origine	Automower® Connect / HFS	Automower® Connect / HFS	Automower® Connect / HFS	Automower® Connect / HFS
Applications	Via application Automower® Connect uniquement	Via application Automower® Connect uniquement	Via application Automower® Connect uniquement	Via application Automower® Connect uniquement
Programmation du robot	●	●	●	●
Géolocalisation à distance par GPS	●	●	●	●
via application Automower® Connect	●	●	●	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)	24 h	24 h	24 h	24 h
Capacité moyenne horaire hors charge, (systématique/aléatoire)	92 m²/h	146 m²/h	208 m²/h	417 / 208 m²/h
Capteurs de collision	●	●	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●	●	●
Pare-chocs renforcés	●	●	●	●
Phares LED	-	-	-	Lumières de sécurité
Roues	Crantées	4x4 Crantées	Crantées	Crantées
Brosses de roues	●	●	●	●
Écran LCD rétroéclairé	-	-	-	-
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1	2	2
Niveau sonore	61 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	65 dB(A)
Alimentation électrique	100-240 V/28 V CC- 2,2 A	100-240 V/28 V CC- 7 A	100-240 V/28 V CC- 7 A	100-240 V/28 V CC- 7 A
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	17	24	23	24
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	2,65 €	3,74 €	3,43 €	3,43 €
Couleur	Orange	Orange	Orange	Orange

DES FONCTIONNALITÉS UNIQUES >

Protection par Code PIN & Alarme	●	●	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	●	●	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	À partir de 85 cm	À partir de 150 cm	À partir de 85 cm	À partir de 85 cm
Tonte en spirale automatique	●	●	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	●	●	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●	●	●
ECO mode	●	●	●	●
Contrôle des pentes	●	●	●	●
Régulation de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Navigation assistée par GPS	●	●	●	●
Détection d'objets à distance	-	-	-	-
Automower® Club ⁽⁴⁾ - pour terrains de sport	-	-	-	-
Technologie EPOS ⁽⁵⁾	●	●	●	●
Gestion de flotte (Husqvarna Fleet Service inclus sur 10 ans)	●	●	●	●

RÉGLAGES INSTALLATION >

Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à 20 zones
Multi programmation (profils)	-	-	-	-
Angles de sortie depuis la station de charge	x2	-	x2	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	-	-	-	-

ACCESSOIRES INCLUS >

Livrés avec la machine Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (X6) + 1 transformateur + 1 câble basse tension + Guide de démarrage rapide.

DONNÉES LOGISTIQUES >

Dimensions produit (L x l x h)	72 x 56 x 31 cm	93 x 55 x 29 cm	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 32 cm	
Poids produit	13,3 Kg	17 Kg	13,5 Kg	14,4 Kg	1,2 Kg
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 094 208	7 333 377 083 882	7 333 377 094 338	7 333 377 094 505	7 392 930 511 613

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 0,1557€ par kWh - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques - ⁽⁴⁾ Automower® Club permet d'installer jusqu'à 3 Automower® sur un terrain de football. Connexion Autocheck pour activation.



CEORA™

NOUVEAU



MODÈLE	>	CEORA™ 544 EPOS™	CEORA™ 546 EPOS™	CEORA™ RZ 43M	CEORA™ RZ 43L	CEORA™ CS4
Code produit		970 54 90 01	970 46 79 01	970 46 80 01	970 61 44 01	970 46 81 01
Prix Public Conseillé*		€ HT 14 165,83	17 499,17	7 915,83	8 332,50	2 499,17
		€ TTC 16 999,00	20 999,00	9 499,00	9 999,00	2 999,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'équipement électriques et électroniques), ajouter 8,33€ HT soit 10€ TTC au prix des modèles 546 EPOS et 544 EPOS, ajouter 1,43€ HT soit 1,72€ TTC au prix des modèles RZ 43M et RZ 43L et ajouter 0,63€ HT soit 0,76€ TTC au prix du modèle CS4. Ces prix sont hors frais de pose et matériel d'installation.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 16		Prix Public	>	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Pro	UpCare Garantie Plus	Annuel		832,50	-	832,50	-	332,50	-	N/A	N/A
	UpCare Lease	Mensuel 60 mois									
Prix à consulter sur le site support rubrique CARE											

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES > Avec CS4 et RZ 43M ou RZ 43L Avec CS4 et RZ 43M ou RZ 43L

Surface maximale (jusqu'à)	60 000 m ²	75 000 m ²
Système de navigation breveté	Systématique	Systématique
Mode de chargement	Automatique	Automatique
Type de périphérie	Virtuelle	Virtuelle
Placement de la station de charge	Flexible	Flexible
Pente maximum (en milieu de terrain)	20%	20%
Pente (près du câble périphérique)	15%	15%
Câble(s) guide breveté(s)	Virtuel	Virtuel
Méthodes de retour à la station de charge	Guidage EPOS™	Guidage EPOS™
Hauteur de coupe	20 à 70 mm (RZ 43M) 10 à 60 mm (RZ 43L)	20 à 70 mm (RZ 43M) 10 à 60 mm (RZ 43L)
Largeur de coupe	68 cm	68 cm
Connectivité d'origine	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect
Applications	Automower® Connect / HFS	Automower® Connect / HFS
Programmation du robot	via application Automower® Connect uniquement	via application Automower® Connect uniquement
Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect	●	●
Temps de travail max par jour (tonte + charge)	24 h	24 h
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	1 350 m ² /h	1 800 m ² /h
Capteurs de collision	●	●
Capteurs de soulèvement	●	●
Pare-chocs renforcés	●	●
Phares LED	●	●
Roues	Crantées	Crantées
Brosses de roues	En option	En option
Écran LCD rétroéclairé	-	-
Type de batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Nombre de batterie	1	1
Niveau sonore	69 dB(A)	72 dB(A)
Alimentation électrique	100-240V/48V CC - 12A	100-240V/48V CC - 12A
Consommation d'énergie moyenne par mois kWh ⁽¹⁾	110	130
Estimation coût électrique mensuel ⁽²⁾	N/A	N/A
Couleur	Orange	Orange

DES FONCTIONNALITÉS UNIQUES >

Protection par Code PIN & Alarme	●	●
Détection automatique des passages étroits (à partir de 60 cm ⁽³⁾)	●	●
Tonte dans les passages étroits ⁽³⁾	À partir de 250 cm	À partir de 250 cm
Tonte en spirale automatique	●	●
Tonte adaptative (minuterie adaptative)	●	●
Tonte sous la pluie (IPX4)	●	●
ECO mode	●	●
Contrôle des pentes	●	●
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique
Navigation assistée par GPS	●	●
Détection d'objets à distance	●	●
Automower® Club ⁽⁴⁾ - pour terrains de sport	-	-
Technologie EPOS ⁽⁵⁾	●	●
Gestion de flotte (Husqvarna Fleet Service inclus sur 10 ans)	●	●

RÉGLAGES INSTALLATION >

Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à 20 zones	-	-	-
Multi programmation (profiles)	-	-	-	-	-
Angles de sortie depuis la station de charge	-	-	-	-	-
Point de tonte (tonte en spirale à la demande)	-	-	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES >

	Avec RZ 43M ou RZ 43L	Avec RZ 43M ou RZ 43L			
Dimensions produit (L x l x h)	124 x 108 x 44 cm	124 x 108 x 44 cm	-	-	-
Poids produit	68 Kg	68 Kg	-	-	-
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 766 174	7 392 930 511 507	7 392 930 511 521	7 333 377 047 006	7 392 930 511 545

⁽¹⁾ À utilisation et sur superficie maximales - ⁽²⁾ Base 0,1557€ par kW - ⁽³⁾ Distance mesurée entre les deux câbles périphériques - ⁽⁴⁾ Automower® Club permet d'installer jusqu'à 3 Automower® sur un terrain de football. Connexion Autocheck pour activation. - ⁽⁵⁾ Pour plus d'informations sur EPOS, voir page 20.



PLATEAU DE COUPE COMPLET



Plateau de coupe complet M

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
536 32 62 01	124,17	149,00

DISQUE DE COUPE

NOUVEAU



Disque de coupe L

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
536 93 09 01	149,17	179,00

BROSSES MOTORISÉES ROTATIVES



- Améliore le résultat de tonte
- Conserve les roues propres
- Optimise la traction

Kit de brosses motorisées rotatives

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
529 31 89 01	1249,17	1499,00

Brosses de rechanges

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
529 31 88 01	99,99	119,99

SUPPORT DE STATION DE CHARGE



- Stabilise la station de charge lors de l'installation dans l'herbe
- En 2 parties pour faciliter le transport

Support de station de charge

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
535 42 31 01	349,17	419,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



Husqvarna Automower® Accessoires	PNC	Aspire™	305 310/315 MK II	405X	415X	440 420 320	430X (Dès 2018)	435X AWD	450X	NERA	520	535 AWD	550	550 EPOS	CEORA
Pack installation taille S	967 97 21 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Pack installation taille M	967 97 22 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Pack installation taille L	967 97 23 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Kit de communication Automower® Connect	586 66 23 12	—	●	S	S	●	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Boîtier de protection connecteurs	599 80 17 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit d'entretien	590 85 51 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Station de référence	970 46 82 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Modification zone de tonte															
Kit de barrières temporaires	597 98 70 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Commutateur de zone	529 45 97 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Kit Flexi Fence NOUVEAU	529 88 05 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Coques															
Kit coque blanche	580 96 54 02	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	580 96 56 02	—	—	—	—	●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure blanche	597 70 31 01	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	597 70 31 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure blanche	529 46 13 01	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	529 46 13 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	587 23 58 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
blanche	587 23 58 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	587 23 58 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise (à partir de 2018)	590 87 70 01	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
blanche (à partir de 2018)	590 87 70 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange (à partir de 2018)	590 87 70 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	596 30 00 01	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
blanche	596 30 00 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	596 30 00 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	588 79 91 01	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
blanche	588 79 91 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
orange	588 79 91 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	591 49 60 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
orange	591 49 60 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	591 49 61 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
orange	591 49 61 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coque supérieure grise	596 30 02 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
orange	596 30 02 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abris															
Abri robot	587 23 61 01	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	585 01 94 01	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	●	—
	597 63 53 01	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
	536 66 41 01	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Housse protection robot	522 91 67 01	●	●	—	—	●	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Supports mural															
Support mural	597 70 36 01	—	● (305)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	587 22 40 01	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	585 01 97 02	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	●	—
	536 84 93 01	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Kits roues															
Kit roues terrain pentu /accidenté	597 70 54 01	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	587 23 53 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	581 88 97 02	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	●	—
	536 84 92 01	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Kit brosses roues	597 70 46 01	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	587 23 57 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	581 90 31 03	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●
Kit brosses roues motorisées	529 31 89 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Recharge brosses roues	505 13 28 03	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
	581 98 20 02	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●
	529 31 88 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Autres kits															
Kit de gazon hybride	598 89 60 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	598 89 60 02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit golf (à partir de 2020)	597 49 63 02	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●
Lames															
Longue durée (pack de 9)	577 86 46 03	●	●	●	●	●	●	●	●	—	○	○	○	○	—
Endurance (pack de 6)	595 08 44 01	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	○
Endurance HSS (pack de 6)	599 80 52 01	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	○
HSS PRO	599 80 53 01	○	○	○	○	○	○	○	○	—	●	●	●	●	●

● Compatible ○ Compatible mais non recommandé — Non compatible S Montée d'origine

* Le kit carrosserie blanc compatible seulement avec le 320 et le 420.



ACCESSOIRES

AUTOMOWER® \ Accessoires


ACCESSOIRES POUR INSTALLER LE ROBOT

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

PNC

PPU € HT*

PPU € TTC*

Connecteurs, blister 5pc 577 86 48 01 8,33 **9,99**Connecteurs, 100pc 535 12 90 02 67,49 **80,99**Raccords, blister 5pc 577 86 47 01 8,33 **9,99**Raccords, 100pc 501 98 02 03 67,49 **80,99**Cavaliers, 100pc 577 86 42 01 14,16 **16,99**Câble **STANDARD**
Al/Cu**, 1,43***50 m (Ø 2,7 mm) 597 23 78 02 33,33 **39,99**150 m (Ø 2,7 mm) 597 23 78 01 83,83 **99,99**250 m (Ø 2,7 mm) 580 66 20 06 124,99 **149,99**800 m (Ø 2,7 mm) 580 66 20 09 365,83 **439,00**Câble **PRO**
Al/Cu**, 1,43***300 m (Ø 5,7 mm) 593 29 77 02 274,17 **329,00**Câble **RENFORCÉ**
Cu**, 1,2***Surgaine 593 29 77 02 274,17 **329,00**500 m (Ø 3,4 mm) 522 91 41 02 365,83 **439,00**

** Al : Aluminium, Cu / Cuivre étamé. *** Composition et diamètre de l'âme

PACKS INSTALLATION AUTOMOWER®

**NOTE** : Les packs d'installation sont vendus séparément de la machine.**TAILLE S** - Pour des zones de pelouse de 800 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 400 m² maximum. Recommandé pour robots 105 - 305 - 310, contient 150 m de câble, 300 cavaliers, 3 connecteurs, 5 raccords.**TAILLE M** - Pour des zones de pelouse de 2 000 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 1 000 m² maximum. Recommandé pour robots 315 - 420, contient 250 m de câble, 400 cavaliers, 3 connecteurs, 5 raccords.**TAILLE L** - Pour des zones de pelouse de 5 000 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 2 500 m² maximum. Recommandé pour robots 430X - 440 - 450X, contient 400 m de câble, 600 cavaliers, 5 connecteurs, 5 raccords.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Small	967 97 21 01	100,00	119,99
Medium	967 97 22 01	150,00	179,99
Large	967 97 23 01	232,50	279,00

**KIT DE RÉPARATION**

Contient 5m de câble, 6 raccords, 10 cavaliers

597 53 95 01 13,74 **16,49**

GAMME CÂBLE



MODÈLES	STANDARD	RENFORCÉ	PRO
Couleur Fil	Noir	Noir	Orange
Diamètre extérieur mm	2,7	3,4	5,5
Diamètre du fil conducteur (l'âme)	1,43	1,2	1,43
Composition du fil conducteur (l'âme)	Al/Cu*	Cu*	Al/Cu*
*Al: Aluminium, Cu: Cuivre étamé			
Surgaine	-	-	●
Composition gaine/ surgaine	HDPE ⁽³⁾	HDPE	HDPE/TPE ⁽³⁾
Compatibles avec Cavaliers/Connecteurs/Raccords Husqvarna	●	●	●
Compatibles avec machine à enterrer les câbles CL 400	●	●	●
Inclus dans les Kits d'installation	●	-	-
Blister (Longueur en m)	50/150	-	-
Bobines disponibles (Longueur en m)	800,250,150	500	300
Marquage logo Husqvarna	●	●	●
Résistance aux UV	ISO 4892-2A	ISO 4892-2A	ISO 4892-2A (gaine)
Directive RoHS ⁽⁴⁾	●	●	●
Marquage métrique	800 m uniquement	●	●

⁽³⁾ HDPE: Polyéthylène à haute densité, TPE élastomères thermoplastiques⁽⁴⁾ RoHS: RoHS signifie Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

PROTECTION POUR CONNECTEURS



Protège les connecteurs du câble en période hivernale, 5 emplacements pour les câbles et 1 emplacement pour le câble de basse tension.

FLEXIFENCE

NOUVEAU



- Création de zone de non tonte sans modification de l'installation
- Facile d'utilisation
- Recharge USB, 30 jours d'autonomie
- Le kit comprend : 15 m de fil, 2 connecteurs et 12 cavaliers
- Compatible tous robots avec numéro de série à partir de 16XXXXXX

COMMUTATEUR DE ZONE



Permet de créer des zones ou des îlots temporaires. Commutateur on/off. Installation facile et rapide.

BARRIÈRES TEMPORAIRES

Pour protéger de manière temporaire des zones de non tonte. Arches en acier robustes et fiables. Contient 12 barrières. Possibilité de réaliser en carré d'1 m², un cercle de 1,3 m de diamètre ou une ligne de 4 m.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Boîtier de protection pour connecteurs	599 80 17 01	11,24	13,49
Commutateur de zone	529 45 97 01	29,16	34,99
FlexiFence	529 88 05 01	124,99	149,99
kit barrières temporaires	597 98 70 01	41,66	49,99

MACHINE À ENTERRER LES CÂBLES (ventes aux professionnels)

Machines toutes équipées :

Systèmes A/R îlot, pare-choc avant, compatible tous câbles, métrage, porte rouleau réglable, forêt trempé, roues jardin.

CÂBLEUSE À BATTERIE CL400i

Utilisation de 3 batteries Husqvarna BLi300 et chargeur QC500 recommandée pour une utilisation en continue.

Autonomie : 20 mn / 400 m de câble/ BLi 300


DISPONIBILITÉ MAI 2022



Caractéristiques communes :

Vitesse max enfouissement: 33 m/mn
Profondeur max d'enfouissement: 0 à 50 mm
Ecartement des roues: 540 mm
(4 positions ajustables à droite et gauche)

CÂBLEUSE THERMIQUE CL400

Morisation
Honda GCV 160

Article	PNC	PPU € HT*	Prix tous contrats €
CL400i	970 54 93 01	3 499,17	4 199,00

Article	PNC	PPU € HT*	Prix tous contrats €
CL400	967 96 35 03	3 332,50	3 999,00



ACCESSOIRES

AUTOWER® \ Accessoires

Pensez au présentoir de Lames
597 44 42 02

LAMES CERTIFIÉES SÉCURISÉES AUTOWER®

LAMES LONGUE DURÉE



Lames en acier carbone.

ENDURANCE



De part leur conception les lames Endurance ont une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés.

LAMES ENDURANCE HSS



Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés. Très résistante à l'abrasion. Durée de vie 5 fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Outils pour mise en place des lames.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*	Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Lames robots longue durée 9 pcs	577 86 46 03	16,66	19,99	Lames Endurance 300 pcs	595 08 44 03	665,83	799,00
Lames robots longue durée 45 pcs	577 60 65 05	73,33	87,99	Lames Endurance HSS 6 pcs	599 80 52 01	27,49	32,99
Lames robots longue durée 300 pcs	577 60 66 04	440,83	529,00	Lames Endurance HSS 45 pcs	599 80 52 02	170,83	204,99
Lames Endurance 6 pcs	595 08 44 01	23,33	27,99	Lames Endurance HSS 300 pcs	599 80 52 03	915,83	1 099,00
Lames Endurance 45 pcs	595 08 44 02	124,17	149,00	Vis avec frein filet x 100	531 35 20 01	12,49	14,99

	Lames Longue durée	Lames Endurance	Lames Endurance HSS	Lames HSS PRO
Utilisation recommandée	Tout usage	Tout usage	Tout usage	Tonte systématique, tonte rase/Fairway
Durée de vie	●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Nombre de tranchant	2	4	4	2
Durcité des bords	59 HRC	61 HRC	63 HRC	63 HRC
Pivotante	●	●	●	●
Ovale au centre	-	●	●	-
Norme de sécurité	●	●	●	●
Composant	Carbone Acier C75*	Carbone Acier C125*	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide
Conditionnement	9 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	45 pcs, 300 pcs

Matériaux de qualité supérieure utilisés pour la partie coupe. Valeur C: Plus la valeur est élevée, plus le niveau de durcité de la lame en carbone est important.

ACCESSOIRES PRO

LAMES HSS PRO

- Bord des lames traitées en acier rapide (=HSS « High Speed Steel »)
- Arrêtes plus tranchantes



Brosses motorisées rotatives

- Améliore le résultat de tonte
- Conserve les roues propres
- Optimise la traction



CEORA™

Support de station de charge

- Stabilise la station de charge lors de l'installation dans l'herbe
- En 2 parties pour faciliter le transport



Divers

EPOS



PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*	Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
599 80 53 01	149,99	179,99	Kit Brosses et moteurs *2 pièces	529 31 89 01	1 249,17	1 499,00
599 80 53 02	790,83	949,00	Brosses de rechanges *2 pièces	529 31 88 01	99,99	119,99
			Support de station de charge	535 42 31 01	349,17	419,00

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit fixation	534 97 19 01	23,33	27,99
Plateau de coupe complet M (Razor 43)	536 32 62 01	121,17	149,00
NOUVEAU Disque de coupe L (RZ 43M/RZ 43L)	536 93 09 01	149,17	179,00

ABRIS



Protège l'Autower® contre les effets à long terme de l'exposition à la pluie au soleil et agressions extérieures, trappe située à l'arrière de l'abri.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
NOUVEAU ASPIRE™ (R4)	536 66 18 01	124,99	149,99
NOUVEAU NERA	536 66 41 01	207,50	249,00
Série 300 (P15/G3)	587 23 61 01	207,50	249,00
Séries 400 / 500 (P2/G3)	585 01 94 01	207,50	249,00
Séries 400 / 500 AWD (P25)	597 63 53 01	232,50	279,00

KITS DE GAZON HYBRIDE



Rouleau et système de fixation inclus.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit 1 m	598 89 60 01	41,66	49,99
NOUVEAU Kit 2x10 m	598 89 60 02	740,83	889,00

KIT D'ENTRETIEN ROBOTS

Kit d'entretien robots, contient 2 brosses, racloirs, tournevis, chiffon, spray et plaque abrasive.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit d'entretien	590 85 51 01	31,66	37,99
Spray d'entretien 200 ml (Unité de commande: 12 pièces)	593 96 79 01	12,08	14,49

STOCKAGE HIVERNAGE ET ASPIRE

SUPPORT

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
305 / 405X / 415X	597 70 36 01	60,83	72,99
310 / 315	587 22 40 01	60,83	72,99
400 / 500	585 01 97 02	60,83	72,99
NOUVEAU 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	536 84 93 01	24,99	29,99

ACCESSOIRES ASPIRE **NOUVEAU**

GAMME RANGEMENT ASPIRE™

Permet un rangement facile et une optimisation de l'espace.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Rail de stockage 64 cm longueur	536 65 57 01	37,49	44,99
Etagère batterie	536 65 60 01	19,16	22,99
Crochet	536 65 59 01	23,33	27,99



ACCESSOIRES

AUTOMOWER® \ Accessoires

PERFORMANCE

ROUES TERRAINS
PENTUS/ACCIDENTÉS

Inclus : 2 roues
+ 6 brosses + 2 accroches
+ visserie⁽¹⁾.
Brosses de rechange
en PDR, références
sur éclaté du PNC
correspondant.

KIT BROSSES
ROUES

Maintient les roues
motrices propres
pour une traction
optimale. Inclus :
6 brosses
+ 2 accroches
+ visserie⁽¹⁾.

KIT GOLF
FAIR WAY

Abaisse la hauteur de coupe jusqu'à
10 mm. Permet de tondre les pelouses
les plus exigeantes. Hors AWD.

AUTOMOWER® CONNECT

10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
INCLUS



A utiliser avec l'application Automower®
connect. D'origine sur gamme Automower®
X-Line et séries 500. (Le Kit Connect fonctionne
grâce à la technologie "E-Sim" permettant la
connectivité sans ajout de carte SIM.)

	Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉE	305/405-415X/ 310-315 MK II	597 70 54 01	74,99	89,99
	310 / 315	587 23 53 01	74,99	89,99
	séries 400 / 500	581 88 97 02	91,66	109,99
	P21 : Série NERA 320, 430X, 450X	536 84 92 01	83,33	99,99
KIT BROSSES ROUES	305/405-415X / 310-315 MK II	597 70 46 01	37,49	44,99
	310 / 315/ 315X	587 23 57 02	23,33	27,99
	séries 400 / 500	581 90 31 03	37,49	44,99
RECHARGE DE BROSSES	420/430X/440/4250X/ 520/550/550EPOS	581 98 20 02	27,49	32,99
	305/310/315/315X/405X/ 415X/435X AWD/535 AWD	505 13 28 03	14,99	17,99

	Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
KIT GOLF FAIR WAY	Séries 400 / 500 (après 2020)	597 49 63 02	16,66	19,99
AUTOMOWER® CONNECT	305 / 310 / 315 / 420 / 440	586 66 23 12	274,17	329,00

ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION

COQUES DE REMPLACEMENT



Modifiez l'aspect de votre robot tondeuse Automower® en remplaçant le capot.
Disponible en blanc, gris ou orange suivant les modèles.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*	Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
105 - Blanche	580 96 54 02	62,49	74,99	430X (à partir de m/2018) - Blanche	590 87 70 02	74,99	89,99
305 -310/315 MK II - Blanche	597 70 31 01	49,99	59,99	430X (à partir de m/2018) - Orange	590 87 70 03	74,99	89,99
305 -310/315 MK II - Orange	597 70 31 02	49,99	59,99	435X AWD - Grise	596 30 00 01	108,33	129,99
310/315 - Grise	587 23 58 01	49,99	59,99	435X AWD - Blanche	596 30 00 02	108,33	129,99
310/315 - Blanche	587 23 58 02	49,99	59,99	435X AWD - Orange	596 30 00 03	108,33	129,99
310/315 - Orange	587 23 58 03	49,99	59,99	450X - Grise	588 79 91 01	74,99	89,99
315X - Grise	590 87 69 01	49,99	59,99	450X - Blanche	588 79 91 02	74,99	89,99
315X - Blanche	590 87 69 02	49,99	59,99	450X - Orange	588 79 91 03	74,99	89,99
315X - Orange	590 87 69 03	49,99	59,99	520 - Grise	591 49 60 01	108,33	129,99
405X/415X - Blanche	529 46 13 01	49,99	59,99	520 - Orange	591 49 60 02	108,33	129,99
405X/415X - Orange	529 46 13 02	49,99	59,99	550 - Grise	591 49 61 01	108,33	129,99
405X/415X - Grise	529 46 13 03	49,99	59,99	550 - Orange	591 49 61 02	108,33	129,99
320/420/440 - Blanche	580 96 56 02	149,99	179,99	535 AWD - Grise	596 30 02 01	108,33	129,99
430X (à partir de m/2018) - Grise	590 87 70 01	74,99	89,99	535 AWD - Orange	596 30 02 02	108,33	129,99

STICKERS DE PERSONNALISATION

Une gamme de 6 stickers pré-imprimés est disponible pour les modèles Automower® Husqvarna listés ci-dessous.
Chaque sticker se commande au PNC à l'unité.



Intitulé				PNC		Prix public unitaire HT	Prix public unitaire TTC	Quantité				
Sticker pré-imprimé				(voir tableau ci-dessous)		41,66 €	49,99 €	1 sticker par PNC				
STICKER	105 305 308	NOUVEAU ASPIRE™	305 (dès 2020) 310/315 MK II	PNC		310 315	NOUVEAU NERA 320	315X	320 420 440	405X 415X	430X	NOUVEAU NERA 430/450X
		599 29 24 01	599 29 24 10	599 29 24 02	599 29 24 03	599 29 24 08	599 29 24 04	599 29 24 05	599 29 24 07	599 29 24 06	599 29 24 09	
		myhusqvarna.com	599 29 47 09	599 29 47 01	599 29 47 02	599 29 47 07	599 29 47 03	599 29 47 04	599 29 47 06	599 29 47 05	599 29 47 08	
		myhusqvarna.com	599 29 49 09	599 29 49 01	599 29 49 02	599 29 49 07	599 29 49 03	599 29 49 04	599 29 49 06	599 29 49 05	599 29 49 08	
		myhusqvarna.com	599 29 50 09	599 29 50 01	599 29 50 02	599 29 50 07	599 29 50 03	599 29 50 04	599 29 50 06	599 29 50 05	599 29 50 08	
		myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	599 29 52 01	599 29 52 02	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	
		myhusqvarna.com	myhusqvarna.com	599 29 54 01	599 29 54 02	myhusqvarna.com	599 29 54 03	599 29 54 04	myhusqvarna.com	599 29 54 05	myhusqvarna.com	

Sticker personnalisable sur le site MyHusqvarna: <https://www.myhusqvarna.com/> Prix à consulter sur le site.
A la première connexion, utilisez le code revendeur Husqvarna en identifiant et en mot de passe.

HUSQVARNA ASPIRE™

La nouvelle gamme d'outils 18V pour les petits jardins

Prenez soin de votre jardin avec facilité et efficacité

Husqvarna Aspire™ est une nouvelle gamme d'outils de jardin à batterie 18V pour les particuliers, efficace et ultra simple d'utilisation, conçue pour embellir facilement les petits jardins de moins de 500m².

Les Batteries et chargeurs sont compatibles avec plus de 100 outils de marques partenaires du système 18V **POWER FOR ALL** pour une très grande variété d'applications, de la maison au jardin. Une gamme performante et accessible pour tous ceux qui souhaitent le jardin idéal avec le moins d'effort possible.

DESIGN INTELLIGENT POUR PRISE EN MAIN INTUITIVE

Passez plus de temps à profiter de votre jardin

Les outils Husqvarna Aspire™ sont conçus avec des matériaux de qualité et un design intuitif qui permet une prise en main très aisée et une utilisation agréable. Ils sont faciles à démarrer et à utiliser et nécessitent peu ou pas de maintenance. Leur faible poids et leurs moteurs haute performance aident à accomplir les tâches d'entretien sans effort, de façon efficace et en un rien de temps.

SYSTÈME DE BATTERIES COMPATIBLES POWER FOR ALL

1 batterie : une multitude d'outils !

L'ALLIANCE **POWER FOR ALL** est l'un des plus importants systèmes de batteries 18V multi-marques dans le monde et rassemble des marques de référence telles que Husqvarna, Bosch ou encore Gardena. Avec cette promesse d'une seule batterie pour tous les outils, il offre la plus grande variété d'applications pour les utilisateurs domestiques, du bricolage au jardinage, et l'étend constamment à de nouveaux domaines de vie et d'applications. Tous les outils de la gamme Husqvarna Aspire™ - hors robot de tonte - sont compatibles avec de nombreuses autres batteries et chargeurs des marques participantes.

Souffleur Aspire™

Force de soufflage élevée avec 3 niveaux au choix pour une performance adaptée à chaque tâche

Taille-haies Aspire™

Avec collecteur de feuilles pour minimiser le nettoyage après le travail

GAMME ASPIRE™

PRODUITS

NOUVEAU AUTOMOWER® ASPIRE™ R4



400 m²
25/15%
20-45 mm
8 kg



- Automower® Connect WiFi
- Lavable au jet d'eau
- Gestion automatique des passages étroits
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Support digital via application

BATTERIE

Aspire™ R4, 970 56 85-21

€ TTC **949,00***

Kit d'installation S recommandé 967 97 21-01

€ TTC **119,99***

NOUVEAU TONDEUSE ASPIRE™ LC34-P4A



500 W
34 cm
30-65 mm
12 kg



- Mode PowerBoost™
- Compacte et pliable
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

BATTERIE

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01

€ TTC **299,00***

NOUVEAU COUPE-BORDURES ASPIRE™ T28-P4A



28 cm
2.6 kg

- Tête double fil
- Compact et efficace
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-02

€ TTC **139,00***

NOUVEAU TAILLE-HAIES ASPIRE™ H50-P4A



50 cm
2800 cuts/min
2.9 kg

- Vitesse de coupe élevée
- Compact et léger avec collecteur de feuilles
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-01

€ TTC **139,00***

NOUVEAU SOUFFLEUR ASPIRE™ B8X-P4A



8 N
10 m³/min
2.0 kg

- 3 niveaux de soufflage
- Vitesse de soufflage élevée
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 14-03

€ TTC **139,00***

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,08 € HT soit 2,50 € TTC au prix du modèle Automower® R4, ajouter 0,21 € HT soit 0,25 € TTC au prix des modèles Scie de jardin nu et pack, ajouter 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter 1,04 € HT soit 1,25 € TTC au prix du modèle Taille-haies pack et ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix de la Tondeuse nue et pack.

Scie de jardin Aspire™

Au choix, sans ou avec perche pour un élagage efficace des branches hautes en toute simplicité

Tondeuse Aspire™

Prête à l'emploi, légère et pliable pour un rangement optimisé. Facile à manoeuvrer même dans les recoins les plus pointus.

Robot de tonte Aspire™

Automower® ultra compact avec fonctionnalités intelligentes pour les jardins jusqu'à 400m²

Coupe-bordures Aspire™

Facilement ajustable pour un travail de finitions hyper précis

Format compact et solution de rangement ingénieux

Rangez tous vos outils sur un seul mur

Avec Husqvarna Aspire™, le rangement des outils de jardinage dans des petits espaces est enfin optimisé, stable et parfaitement design. Les outils Aspire™ sont conçus pour occuper le moins d'espace possible quand ils sont stockés : en effet, ils sont soit pliables, réglables ou conçus avec des pièces amovibles ce qui permet un rangement facilité et moins encombrant. De plus, chaque produit est fourni avec un crochet en métal sur mesure, prêt à être fixé directement sur le mur ou sur un rail de rangement dédié. Une solution de rangement ordonnée et ultra flexible pour des outils déjà compacts.

NOUVEAU SCIE DE JARDIN ASPIRE™ P5-P4A/PE5-P4A BATTERIE



- 1/4"
- 13 cm
- 5 m/s
- 1250 - 1700 mm
- 1.5 kg

- Perche dévissable sans outil
- Portée 17 m
- Compacte et puissante
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

Aspire™ PE5-P4A 970 62 14-03, avec perche

€ TTC **119,00***

Aspire™ P5-P4A 970 62 13-03, sans perche

€ TTC **199,00***

BATTERIES & CHARGEURS

NOUVEAU BATTERIE P4A 18-B45/ P4A18-B72



P4A 18-B45 :

- Compacte et légère
- Design ergonomique
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support via application

P4A 18-B72 :

- Compacte, légère et plus puissante
- Design ergonomique
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support via application

P4A 18-B45, 970 60 08-01, 45Wh, 0.36 kg

€ TTC **79,00***

P4A18-B72, 970 60 09-01, 72Wh, 0.66 kg

€ TTC **109,00***

NOUVEAU CHARGEUR P4A18-C70



- Compact
- 2 Indicateurs LED
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support via application

P4A18-C70, 970 60 10-01, 70W, 0.4 kg

€ TTC **49,00***

SOLUTION DE RANGEMENT

NOUVEAU RAIL DE RANGEMENT ASPIRE™



- Format compact
- Aluminium
- Design premium

Rail de rangement Aspire™, 536 65 57-01

€ TTC **44,99***

NOUVEAU ETAGERE ASPIRE™



- Format compact
- Robuste et durable
- Design premium
- Parfaite pour les batteries/chargeur

Etagère Aspire™, 536 65 60-01

€ TTC **22,99***

NOUVEAU KIT DE CROCHETS ASPIRE™



- Usage flexible
- Robuste et durable
- Design premium
- 5 crochets inclus

Kit de crochets Aspire™, 536 65 59-01

€ TTC **27,99***



PRODUITS À BATTERIE \ Batteries et chargeurs

Pour les autonomies et temps de charge, vous référez aux pages 33 et 46-47.

Batteries



MODÈLE	BLI10	40-B70 ⁽²⁾	BLI20	40-B140 ⁽²⁾	BLI30	BLI100	40-B140X ⁽¹⁾	BLI200X	40-B220X ⁽¹⁾	BLI300	40-B330X ⁽¹⁾	BLI950X
Code produit	967 09 16 01	970 45 71 01	967 09 17 01	970 45 72 01	967 93 77 01	967 09 18 01	970 60 79 01	970 44 89 01	970 60 78 01	967 07 19 01	970 60 77 01	967 09 32 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 104,17 € TTC 125,00	€ HT 104,17 € TTC 125,00	€ HT 149,17 € TTC 179,00	€ HT 149,17 € TTC 179,00	€ HT 279,17 € TTC 335,00	€ HT 174,17 € TTC 209,00	€ HT 190,83 € TTC 229,00	€ HT 254,17 € TTC 305,00	€ HT 290,83 € TTC 349,00	€ HT 382,50 € TTC 459,00	€ HT 415,83 € TTC 499,00	€ HT 1 357,50 € TTC 1 629,00

*Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) : ajouter 100 € HT soit 120€ TTC au prix du modèle BLI950X. (1) Disponible Août 2023 - (2) Disponible Juillet 2022

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier																	
Garantie Plus	Annuel	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99
Lease Plus	Mensuel 60 mois	-	-	-	2,99	-	-	-	3,99	-	-	-	7,99	-	-	-	9,99
	Total contrat TTC	-	-	-	179,40	-	-	-	239,40	-	-	-	479,40	-	-	-	599,40
Pro																	
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	-	-	-	-	-	15,83	-	-	-	15,83	-	-	-	99,17

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >	Type	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	A dos
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Voltage	V	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Capacité	Ah	2,0	2,0	4,0	4,0	7,5	2,6	4	5,2	6	9,4	10	31,1
Energie	Wh	72	75,6	144	146	270	94	144	187	212	338	324	1120
Nombre de cycle de charge		400	600	400	600	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
LED (en charge)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de LED		3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
LED (erreur)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utilisable tout temps		-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Poids (sans adaptateur)	Kg	0,8	0,8	1,2	0,8	1,9	0,9	1,1	1,3	1,4	1,8	2,0	7,88

DONNÉES LOGISTIQUES >	Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 231 633	7 392 930 353 756	7 391 736 231 657	7 392 930 353 763	7 391 883 975 527	7 391 736 231 664	7 333 377 032 668	7 392 930 330 610	7 333 377 032 637	7 391 736 203 456	7 333 377 032 606	7 391 736 231 992

Chargeurs fixes



MODÈLE	40-C80	QC250	QC330	QC500 ⁽¹⁾
Puissance	W 250	250	330	500
Code produit	970 48 78 01	967 97 01 01	970 52 22 01	970 44 95 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 65,83 € TTC 79,00	€ HT 90,83 € TTC 109,00	€ HT 149,17 € TTC 179,00	€ HT 182,50 € TTC 219,00

*Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,21 € HT soit 0,25 € TTC aux prix des modèles 40-C80, QC330, QC500 et ajouter 0,11 € HT soit 0,13 € TTC aux prix des modèles QC250.

(1) Compatible toute batterie mais charge rapide uniquement pour BLI300 et batteries à dos.

DONNÉES LOGISTIQUES >	Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 543 850	7 392 930 243 620	7 392 930 682 085	7 392 930 336 315

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16	Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	-	29,00	-	29,99	-	29,99	-	29,99
Lease Plus	Mensuel 60 mois	-	1,99	-	2,99	-	-	-	4,99
	Total contrat TTC	-	119,40	-	179,40	-	-	-	299,40
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	15,83	-	15,83	-	15,83	-	15,83	-

Chargeur nomade



Consultez les solutions de transports en P33



MODÈLE	QC80F - Allume cigares
Puissance	W 80
Code produit	967 62 83 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 104,17 € TTC 125,00

*Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,11 € HT soit 0,13 € TTC au prix du modèle QC80F.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public >	€ HT	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel	-	29,99

MODÈLE	Rail de charge Husqvarna 40-C80
Puissance	W 36
Code produit	536 14 43 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 82,50 € TTC 99,00

La station de charge est un moyen pratique de charger jusqu'à huit batteries 36 V Husqvarna pendant la nuit. Cette station de charge peut être fixée au mur dans votre atelier pour économiser de l'espace et conserver vos chargeurs en bon état sans enchevêtrement de câbles. Le raccordement par câble 8 vers 1 ne nécessite qu'une seule prise murale pour l'alimentation. Ce système de charge à faible consommation n'a pas besoin de ventilateurs de refroidissement, il est donc très silencieux.

Rail uniquement, (chargeurs 40-C80 à commander séparément)

Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
536 14 43 01	82,50	99,00



PRODUITS À BATTERIE \ Temps de charge

TEMPS DE CHARGE



BATTERIE / chargeur	Nombre de cycles de charge ⁽¹⁾	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80 / QC80F	
		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge	
CARE		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1h10	1h20	50 min	1h10
BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1h10	1h20	50 min	1h10
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2h30	2h40	1h50	2h10
BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2h30	2h35	1h50	2h10
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1h05	1h	1h20	4h20	4h30	3h15	3h35
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1h30	1h35	1h05	1h25
BLi200/BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3h	3h15	2h25	2h40
BLi300	1500	35 min	1h	55 min	1h20	1h05	1h30	4h10	4h25	4h	4h20
BLi950X	1500	1h40	2h20	3h	4h05	-	-	-	-	-	-

Meilleures options.



Lampe portative 970 58 49 01
(description P48)



NOUVEAUTÉS transport batterie

	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Caisse pour batterie avec insert M : Capacité de 6 BLi100/200/200X, 40-B140X/220X	538 68 73 01	75,00	89,99
Caisse pour batterie avec insert L : Capacité de 6 BLi300, 40-B330X	546 11 39 01	75,00	89,99
Caisse pour batterie avec insert M&L : Capacité de 3 BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, et 3 BLi100, 40-B330X	546 11 40 01	75,00	89,99
Insert M	970 69 40 01	16,66	19,99
Insert L	970 69 41 01	16,66	19,99
Insert M & L	970 69 42 01	16,66	19,99
Boîte transport spécifique batterie : UN3480, insert inclus	538 68 74 01	108,33	129,99
Plateau multi-adapteur : Cette plaque d'adaptation permet de fixer jusqu'à 7 systèmes de boîtes les plus courants : L-Boxx, T-Loc Systainer, T-Stak, MacPac, HIKOKI HIT-System, Metaloc et Classic-Systainer.	970 70 03 01	33,33	39,99

Nouvelles batteries Box M, L et M&L incl. insert

Boîte transport spécifique batteries

Plateau multi-adapteur



CEINTURE PORTE BATTERIE FLEXI

Permet de transporter jusqu'à 3 batteries supplémentaires. Polyvalente, légère et résistante cette ceinture vous permet grâce à l'adaptateur ou au connecteur de travailler plus longtemps avec moins de poids à porter.

	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Porte-bouteille NOUVEAU	536 37 31 01	13,33	15,99
Porte batterie seul	590 77 72 01	20,83	24,99
Adaptateur batterie à dos seul	582 78 05 01	165,83	199,00
Harnais pour ceinture	593 83 76 01	40,83	48,99
KIT 2 avec adaptateur : ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe, 1 pochette (pour les produits avec une batterie interne)	590 77 67 02	165,83	199,00
KIT 3 avec connecteur : ceinture, 1 porte batterie, 1 connecteur, 1 pochette (Connecteur pour produits batterie à dos)	590 77 67 03	165,83	199,00

Ceinture porte batterie FLEXI

Ceinture porte batterie FLEXI KIT 2

Ceinture porte batterie FLEXI KIT 3



*Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Taille-haies



MODÈLE	215iHD45	322iHD60	522iHDR60	522iHD60	522iHD75	520iHE3	520iHT4
Code produit - Produit Nu	970 53 65 01	970 46 64 01	970 46 62 01	970 46 60 01	970 46 61 01	967 91 58 13	967 97 12 03
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 215,83	332,50	524,17	557,50	565,83	457,50	557,50
	€ TTC 259,00	399,00	629,00	669,00	679,00	549,00	669,00
Code produit - Pack 215iHD45 + BLi10 + QC80**	970 53 65 02	-	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 299,17	-	-	-	-	-	-
	€ TTC 359,00	-	-	-	-	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix du modèle 215iHD45 nu. 520iHE3, 522iHDR60, 522iHD60, 522iHD75 ajouter 1,04€ GT soit 1,25€ TTC au prix des modèles 215iHD45 pack et 322iHD60, ajouter 0,71€ HT soit 0,85€ TTC au prix du modèle 520iHT4. ** Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-870, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80.

Taille-haies de 45 cm, idéal pour les travaux légers sur des haies de taille moyenne

Taille-haies de 60 cm, idéal pour les travaux intensifs

Taille-haies à rabattage de 60 cm. Idéal pour les coupes grossières.

Taille-haies de 60 cm, optimisé pour les taillages fréquents et la coupe fine.

Taille-haies de 75 cm, optimisé pour les taillages fréquents et la coupe fine.

Taille-haies sur perche avec une portée jusqu'à 3,5 m, idéal pour une taille des haies hautes

Taille-haies sur perche télescopique avec une portée jusqu'à 4,5 m, idéal pour une taille des haies hautes

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16		Prix Public >	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier														
Garantie Plus	Annuel		-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99
Lease Plus	Mensuel 60 mois	Par mois TTC	-		-	11,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total contrat TTC	-		-	719,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro														
UpCare Garantie Plus	Annuel		-	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V		-	-	●	●	●	●	●
Gâchette progressive			-	-	●	●	●	●	●
Type de moteur			Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes			15 CC	22 CC	20 CC	20 CC	20 CC	20 CC	20 CC
IPX4 ⁽¹⁾			-	●	●	●	●	●	●
Longueur des lames	mm		450	600	600	600	750	550	550
Ecartement des dents	mm		33	33	30,5	30	30	32	32
Nombre de coupes / min			3000	3500	3200	4400	4400	4000	4000
Poignée pivotante			-	-	●	●	●	-	-
Tête orientable			-	-	-	-	-	●	●
Télescopique			-	-	-	-	-	-	●
Mode Transport			-	-	-	-	-	●	●
Vibrations	m/s²		1,7 / 2,1	1,7 / 2,1	2,6 / 2,2	1,7 / 2,1	1,8 / 1,4	3,5 / 2,5	2,0 / 1,7
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)		79	79	81	81	81	84	80
Pression acoustique garantie	dB(A)		90	90	95	95	95	95	94
Poids (sans batterie)	Kg		3,2	3,2	3,9	3,6	3,9	4,15	5,4
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE									
Mode SavE - Eco			●	●	-	-	-	●	●
Connectivité			-	-	●	●	●	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Machine équilibrée

Centre de gravité optimisé

Poignée pivotante

Anti-vibration

Tête orientable Jusqu'à 3,5 m

Tête orientable Télescopique Jusqu'à 4,5 m



ACCESSOIRES INCLUS		Lamier 450 mm	X	Lamier 600 mm	Lamier 600 mm	Lamier 750 mm	Lamier 550 mm	Lamier 550 mm
Livrés avec la machine								



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS								
Porte-bouteille NOUVEAU	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01
Caisson batterie M NOUVEAU	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M NOUVEAU	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	-	-	-
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (détails en page 26)	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 3 (détails en page 26)	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03

DONNÉES LOGISTIQUES								
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 754 324	7 392 930 505 391	7 392 930 505 353	7 392 930 505 315	7 392 930 505 339	7 392 930 886 469	7 392 930 886 483	
Code EAN (Pack)	7 392 930 754 331	-	-	-	-	-	-	

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. (1) Jusqu'à 600/1500 cycles de charge avant début de perte de capacité. Le nombre de cycles peut varier selon usage et type de produit.



PRODUITS À BATTERIE \ Combi multifonctions



NOUVEAU

MODÈLE	>	325iLK Bloc moteur**	525iLK
Code produit - Produit Nu - Bloc moteur		967 85 01 04	970 55 16 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur ni accessoire)	€ HT	349,17	365,83
	€ TTC	419,00	439,00
Code produit - Pack 325iLK bloc moteur + tête débroussaillage		967 85 01 03	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	449,17	-
	€ TTC	539,00	-
Code produit - 525iLK Pack débroussailluse		-	970 55 16 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	-	407,50
	€ TTC	-	489,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix du modèle 325iLK (nu et pack), 525iLK (pack).
** 12 accessoires compatibles - voir page 87.



Combi débroussailluse
pour les travaux
complexes
(12 accessoires com-
patibles pour d'autres
travaux) voir page 87

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		●	
Type de moteur		Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		25 CC	25 CC
Diamètre de coupe	mm	420	420
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0	2,0
Vibrations	m/s ²	4,6 / 1,7	6,6 / 3,9
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	82	82
Pression acoustique garantie	dB(A)	96	93
Poids (sans batterie)	Kg	3,8	2,4

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >		
Double sens de rotation de la tête	-	-
Mode SavE - Eco	-	-
Variateur de puissance	3 niveaux au choix	-
Connectivité	●	●

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

ACCESSOIRES INCLUS	>	
Livrés avec la machine		Tête fil T35 M10 pour Pack Tête fil T35 M10 pour Pack

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS>		
Tête T35X M10	578 44 65 01	-
Lame 4 dents	578 44 37 01	-
Reciprocateur RA850	967 90 85 01	-
Harnais Balance 35(B)	537 27 57 05	537 27 57 05
Harnais balance XB	597 46 93 01	597 46 93 01
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01	587 83 40 01
Caisson batterie	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisse M	970 69 40 01	970 69 40 01

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 886 100	7 393 080 667 069
Code EAN (Pack bloc moteur + tête débroussaillage)	7 392 930 886 094	7 392 930 770 201



NOUVEAU

MODÈLE	>	120iTK4-P et 120iTK4-H
Code produit - 120iTK4-P Combi sur perche avec tête élagueuse (PK4) - Produit Nu		970 51 59 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	224,17
	€ TTC	269,00
Code produit - Pack 120iTK4-P + BLi10 + QC80		970 51 59 04
Prix Public Conseillé*	€ HT	299,17
	€ TTC	359,00
Code produit - 120iTK4-H Combi sur perche avec tête taille-haies (HK4) - Produit Nu		970 51 59 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	215,83
	€ TTC	259,00
Code produit - Pack 120iTK4-H + BLi10 + QC80		970 51 59 05
Prix Public Conseillé*	€ HT	299,17
	€ TTC	359,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC soit au prix des modèles 120iTK4-P et 120iTK4-H (nu et pack).

Combi sur perche avec tête interchangeable.
Tête élagueuse (PK4)
ou taille-haies (HK4)

Les spécifications techniques du combi multifonctions tête élagueuse 120iTK4-P.
Voir page 42

MODÈLE	>	Tête compatible pour 120iTK4-H
Code produit - Tête élagueuse		529 35 19 01
Prix Public Conseillé	€ HT	140,83
	€ TTC	169,00

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	>	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel		29,99

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >	Code produit	Code EAN	P.P.U € HT*	P.P.U € TTC*
PK4 ELAGUEUSE	529 35 19 01	7 391 883 964 330	140,83	169,00
HK4 TAILLE-HAIES	529 35 19 02	7 391 883 595 145	132,50	159,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 120iTK4-H >		
Type de batterie	V	Li-Ion 36
Tube télescopique	●	Portée 4 m
Type de moteur		2 - Brush
Equivalence Centimètres Cubes		20 CC
Longueur des lames	mm	500
Écartement des dents	mm	25
Nombre de coupes / min		2 800
Tête orientable	●	
Poids (sans batterie)	Kg	4,65
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >		
Mode SavE - Eco	●	

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

ACCESSOIRES INCLUS	>	
Livrés avec la machine		Tête taille-haies (529 35 19 02)

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	
Harnais Balance 35(B)	537 27 57 05	
Harnais balance XB	597 46 93 01	
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01	
Caisson batterie L	546 11 39 01	
Caisson batterie M	538 68 73 01	

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement	1	
Code EAN (Nu)	7 392 930 669 628	
Code EAN (Pack BLi 10)	7 392 930 669 550	

* Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Débroussailleuses - Coupe-bordures

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

MODÈLE >		110iL	215iL	325iL	325iRJ	325iR
Code produit - Produit Nu		970 53 12 01	970 53 60 04	970 56 68 01	970 56 70 01	970 56 69 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	157,50	199,17	307,50	332,50	349,17
	€ TTC	189,00	239,00	369,00	399,00	419,00
Code produit - Pack BLi10 + QC80**		970 53 12 03	970 53 60 05	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	232,50	282,50	-	-	-
	€ TTC	279,00	339,00	-	-	-
Code produit - Pack BLi20 + QC80**		-	970 53 60 03	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	332,50	-	-	-
	€ TTC	-	399,00	-	-	-
Code produit - Pack 215iL + 215iHD45 + BLi10 + QC80**		-	970 53 61 01	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	440,83	-	-	-
	€ TTC	-	529,00	-	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des modèles 110iL (nu et pack), 215iL (nu et pack avec BLi20/40-B140), 325iL, 325iRJ, 325iR et 520iLX; ajouter 1,00€ HT soit 1,20€ TTC au modèle 215iL pack (avec batterie BLi10/40-B70)

** Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80

Pour les travaux légers de bordure sur des petites surfaces avec mode dresse bordure. Démontable en deux parties et ultra intuitif

Pour les travaux légers de finition et de bordure sur des petites surfaces

Pour les travaux plus complexes de finition et de bordure sur des surfaces moyennes

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public >	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier						
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99
Lease Plus	Mensuel 60 mois	-	-	10,99	-	11,99
	Par mois TTC	-	-	-	-	-
	Total contrat TTC	-	-	659,40	-	719,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >						
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		-	-	-	-	-
Type de moteur		2-Brush	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		10 CC	15 CC	25 CC	25 CC	25 CC
IPX4 ⁽¹⁾		-	-	●	●	●
Diamètre de coupe	mm	300	330	420	420	420
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tube télescopique		-	●	-	-	-
Vibrations	m/s ²	1 / 1,3	1,9 / 1,4	infos non disponibles	infos non disponibles	infos non disponibles
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	73	70	infos non disponibles	infos non disponibles	infos non disponibles
Pression acoustique garantie	dB(A)	92	83	infos non disponibles	infos non disponibles	infos non disponibles
Poids (sans batterie)	Kg	3,2	3,45	3	3	3
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >						
Double sens de rotation de la tête		Mode dresse bordure	-	●	●	●
Mode SavE - Eco		-	●	●	●	●
Connectivité		-	-	-	-	-

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

(1) Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau

ACCESSOIRES INCLUS >					
Livrés avec la machine	Tête fil A15(B)	Tête fil R25(B) M8	Tête fil R25(B) M8	Tête fil R25(B) M8	Tête fil R25(B) M8



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >					
Tête fil Produits à batterie	534 16 21 01	534 16 20 01	534 16 20 01	534 16 20 01	534 16 20 01
Fil de coupe Whisper twist 2.4mm 5M	597 66 92 10	597 66 92 10	597 66 92 10	597 66 92 10	597 66 92 10
Harnais balance XB	-	597 46 93 01	597 46 93 01	597 46 93 01	597 46 93 01
Caisson batterie M NOUVEAU	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Caisson L NOUVEAU	546 11 39 01	546 11 39 01	546 11 39 01	546 11 39 01	546 11 39 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 33)	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02

DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 736 894	7 392 930 884 021	7 392 930 880 511	7 392 930 880 535	7 392 930 880 528
Code EAN (Pack BLi10 + QC80)**	7 392 930 764 743	7 392 930 884 038	-	-	-
Code EAN (Pack BLi20 + QC80)**	-	7 392 930 746 787	-	-	-
Code EAN (Pack 215iL + 215iHD45 + BLi10 + QC80)**	-	7 392 930 746 794	-	-	-



PRODUITS À BATTERIE \ Débroussailleuses - Coupe-bordures

Batterie



MODÈLE	520iLX	520iRX	525iLXT	525iRXT	535iFR	535iRX	535iRXT
Code produit - Produit Nu	967 91 61 13	967 91 62 03	970 55 15 01	970 55 14 01	967 85 05 04	967 85 06 05	967 85 06 07
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT 415,83	457,50	440,83	474,17	665,83	624,17	749,17
	€ TTC 499,00	549,00	529,00	569,00	799,00	749,00	899,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix des modèles 520iLX, 520iRX, 525iLXT, 525iRXT, ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix des modèles 535iFR, 535iRX et 535iRXT.

Idéale pour du désherbage et des finitions. Astucieux et unique : Double sens de rotation de la tête fil

Idéale pour du désherbage et des finitions. Astucieux et unique : Double sens de rotation de la tête fil

Machine légère et bien équilibrée pour un usage intensif. Excellent confort grâce à la tête ErgoFeed™

Machine polyvalente idéale pour des pros faisant un peu de débroussaillage et d'éclaircissage sous bois

Idéale pour du débroussaillage intensif à dominance avec lame

Idéale pour du débroussaillage intensif à dominance avec fil. Astucieux et unique : ErgoFeed - pour une maîtrise du fil

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier													
Garantie Plus	Annuel	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99
Pro													
UpCare Garantie Plus	Annuel	9,99	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		●	●	●	●	●	●	●
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		20 CC	20 CC	25 CC	25 CC	35 CC	35 CC	35 CC
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●	●	●	●	●
Diamètre de coupe	mm	400	400	470	460	450	450	450
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0 - 2,4	2,0-2,4	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7
Système anti-vibrations		-	-	-	●	-	●	●
Vibrations	m/s ²	1,2 / 0,7	1,2 / 0,7	-	-	1,7 / 1,41	1,7 / 1,41	1,7 / 1,41
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	76	76	78,2	81,1	80	82	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	96	96	93	93	96	96	96
Poids (sans batterie)	Kg	3	3,8	3,1	4,2	4,5	4,9	4,9

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE								
Double sens rotation tête fil		●	●	-	-	-	-	-
ErgoFeed		-	-	●	●	-	-	●
Mode SavE - Eco		●	●	-	-	-	-	-
Variateur de puissance (3 niveaux)		-	-	●	●	●	●	●
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

ACCESSOIRES INCLUS								
Livrés avec la machine	Tête fil T25(B) M10	Lame 3 dents Tête fil T25(B) Harnais Balance 35(B)	Tête fil E35	Tête fil E35 Lame Multi 255-4 Harnais XB(TM)	Tête fil T35 Lame herbe Lame éclaircissage Harnais Duo-Balance 55	Tête fil T35 Lame herbe Harnais Duo-Balance 55	Tête fil E35 Lame herbe Harnais Balance X(B)	

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS								
Tête fil	579 29 40 03	579 29 40 03 (T25B)	-	-	578 44 66 01 (T35X)	578 44 66 01 (T35X)	594 72 70 01 (Ergo)	
Lame 3 dents	-	578 44 49 01	-	-	578 44 45 01	578 44 45 01	578 44 45 01	
Lame 4 dents	-	578 44 37 01	-	-	578 44 37 01	578 44 37 01	578 44 37 01	
Harnais Balance	537 27 57 05 (35B) 597 46 93 01 (XBm)	537 27 57 05 (35B)	-	-	537 27 57 01 (55)	537 27 57 01 (55)	597 46 93 01 (XBm)	
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	
Caisson batterie taille M NOUVEAU	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 33)	590 77 67 02	590 77 67 02	-	-	-	-	-	

DONNÉES LOGISTIQUES								
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 885 998	7 392 930 886 018	7 392 930 770 171	7 392 930 770 157	7 392 930 886 063	7 392 930 886 056	7 392 930 886 568	



PRODUITS À BATTERIE \ Souffleurs

NOUVEAU



MODÈLE		120iB	120iBV	325iB	340iBT
Code produit - Produit Nu		967 97 61 01	970 64 98 01	967 99 10 01	967 79 62 03
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	190,83	199,17	340,83	440,83
	€ TTC	229,00	239,00	409,00	529,00
Code Produit - Pack 120iB + BLi20 + QC80		967 97 61 02	970 64 98 03	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	290,83	299,17	-	-
	€ TTC	349,00	359	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix des modèles 120iB (nu et pack), 120iBV et 325iB (nu et pack), ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle 340iBT.

Idéal pour des travaux en intérieur et pour des jardins de petite et moyenne surface. Léger avec 3 niveaux de soufflage disponibles.

2 en 1 Souffleur et aspirateur idéal pour des travaux en intérieurs et pour des jardins de petite et moyenne surface.

Idéal pour des travaux plus complexes pour des jardins de plus grande superficie. Mode Boost et variateur de puissance.

Souffleur à dos puissant et très ergonomique pour des travaux complexes sur des grandes superficies. Commutateur de batterie automatique.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel	29,00	29,99	29,99	29,99
Lease Plus	Mensuel par mois	13,99	-	-	13,99
	Par mois TTC				
	Total contrat TTC	839,40	-	-	839,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		20 CC	20 CC	25 CC	40 CC
Débit d'air	m³/h	620	442	650	820
Débit d'air Maxi (Boost)	m³/h	-	-	740	1020
Poussée Soufflage Newton (N)*	N	10	7,2	15	17
Vitesse air (Boost)	m/s	-	-	54	61
Gâchette progressive		-	-	●	●
Buse ronde		●	●	●	●
Buse plate		Option	Option	Option	Option
Vibrations	m/s²	1	1,5	0 / 0,7	0,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	83	84	81	79
Pression acoustique garantie	dB(A)	97	97	96	97
Poids (sans batterie)	Kg	2,0	4,2	2,4	6,3

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE					
Mode SavE - Eco		●	●	●	●
Mode Boost		-	-	●	●
Variateur de puissance		3 niveaux au choix	3 niveaux au choix	●	3 niveaux au choix

*1 newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47


Parfaitement équilibré



Mode Boost



Harnais professionnel



ACCESSOIRES INCLUS					
Livrés avec la machine		Buse ronde	Buse ronde	Buse ronde	Buse ronde



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS					
Buse plate		579 79 75 01	579 79 75 01	579 79 75 01	579 79 75 01
Caisson batterie M NOUVEAU		538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M NOUVEAU		970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01
Poignée secondaire		-	-	-	544 40 00 04(PDR)

DONNÉES LOGISTIQUES					
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 280 403	7 333 377 080 522	7 333 377 025 851	7 392 930 885 967
Code EAN (Pack)		7 392 930 280 410	7 333 377 080 546	-	-



PRODUITS À BATTERIE \ Souffleurs



MODÈLE	525iB MarkII	530iBX	550iBTX
Code produit	967 91 55 03	967 94 14 06	967 68 11 03
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 507,50	557,50	682,50
	€ TTC 609,00	669,00	819,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des souffleurs sauf 550iBTX ajouter 1,04 € HT soit 1,25 € TTC.

Souffleur à main polyvalent
Compatible batterie intégrée
et batterie à dos

Souffleur à main avec
une grande autonomie
Compatible uniquement batteries
à dos ou ceinture Flexi

Souffleur à dos
Le plus puissant de la gamme
Compatible uniquement batterie à dos

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier							
Garantie Plus	Annuel	-	29,99	-	29,99	-	29,99
Pro							
UpCare Garantie Plus	Annuel	9,99	-	9,99	-	9,99	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		25 CC	30 CC	50 CC	50 CC
Débit d'air	m³/h	700	744	762	762
Débit d'air Maxi (Boost)	m³/h	800	846	936	936
Poussée Soufflage Newton (N)**	N	14,5	16	21	21
Vitesse air (Boost)	m/s	57	56,2	67	67
Gâchette progressive		●	●	●	●
Buse ronde		Oui avec bague métal	Oui avec bague métal	Oui avec bague métal	Oui avec bague métal
Buse plate		Option	Option	Option	Option
Vibrations	m/s²	0 / 0,5	0 / 0,4	0 / 0,1	0 / 0,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	82	77,6	76,6	76,6
Pression acoustique garantie	dB(A)	98	91	94	94
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●	●
Poids (sans batterie)	Kg	2,4	2,9	6,3	6,3
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE					
Mode Boost		● (illimité)	● (illimité)	● (illimité)	● (illimité)
Variateur de puissance		●	●	●	●
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS intégré à la machine*

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

** 1 newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

Bague de protection acier

régulateur de puissance

Interface 550iBTX



ACCESSOIRES INCLUS			
Livré avec la machine	Buse ronde Sangle bretelle	Buse ronde Sangle protection de hanche	Buse ronde Buse plate Harnais

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS			
Buse plate	579 79 75 01	579 79 75 01	inclus
Poignée secondaire (à placer sur buse)	-	-	544 40 00 04
Harnais simple	537 21 62 01	537 21 62 01	inclus
Caisson batterie Taille M NOUVEAU	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M NOUVEAU	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 26)	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 3 (voir détails page 26)	-	590 77 67 03	-

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 671 430	7 392 930 885 936	7 392 930 287 761



PRODUITS À BATTERIE \ Tronçonneuses - Elagueuses



MODÈLE		120i	225i	240i	340i
Code produit		967 09 82 01	970 54 75 02	970 60 11 06	967 98 79 14
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	249,17	224,17	249,17	474,17
	€ TTC	299,00	269,00	299,00	569,00
Code produit - Pack 120i + QC80 + BLi20		967 09 82 02	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	332,50	-	-	-
	€ TTC	399,00	-	-	-
Code produit - Pack 225i		-	970 54 75 05	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	349,17	-	-
	€ TTC	-	419,00	-	-
Code produit - Pack 240i		-	-	970 60 11 07	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	440,83	-
	€ TTC	-	-	529,00	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix des modèles 120i (nu), 225i (nu), 240i (nu), ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix des modèles 120i (pack), 225i (pack) 240i (pack), ajouter 0,42€ HT soit 0,50€ TTC au prix du modèle 340i. Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon.

Légère et idéale
pour les travaux d'élague

La plus puissante de sa catégorie
avec moteur « Max Torque »

La plus puissante des tronçonneuses
de la gamme pour tous les types
de travaux : abattage, élagage,
coupe de bois de chauffage,
construction, travail de charpente

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public >	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99	29,99
Lease Plus	Mensuel	-	-	-	14,99
	Par mois TTC Total contrat TTC	-	-	-	899,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Type de moteur		Brushless	Brushlessx	Brushless Max Torque	Brushless
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	11,2	12	12	18
Pas-de-chaîne/Jauge	mm	3/8 / 1,1	3/8 / 1,1	3/8 / 1,1	3/8 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	30	35	35	35
Contenance du réservoir d'huile	l	0,2	0,2	0,2	0,2
Type de pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Équivalence CC		20 CC	25 CC	40 CC	40 CC
Carter moteur		Composite	Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile		●	●	●	●
Contrôle de vitesse		●	●	●	●
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		●	●	●	●
Vibrations	m/s ²	3,4 / 3,8	3,9 / 3,9	2,6 / 3,7	3,5 / 4,8
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	86	97	97	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	100	100	100	100
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	3	2,9	3,5	3,7
FNCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE					
Mode SavE - Eco		●			●

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

ACCESSOIRES INCLUS				
Livrés avec la machine	Guide 30 cm / Chaîne H38	Guide 35 cm / Chaîne H38	Guide 35 cm / Chaîne S93G	Guide 35 cm / Chaîne S93G



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS				
Guide 30SN - 3/8" mini - 1,1 mm	501 95 95 45	501 95 95 45	-	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 45 maillons	581 80 79 45	581 80 79 45	-	-
Guide 35SN - 3/8" mini - 1,1 mm	501 95 95 52	501 95 95 52	-	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 52 maillons	581 80 79 52	501 95 95 52	-	-
Guide 35SN - 3/8" mini - 1,3 mm	-	-	582 20 76 52	582 20 76 52
Chaîne S93G - 3/8" mini - 1,3 mm - 52 maillons	-	-	585 40 42 52	585 40 42 52
Guide 340N - 3/8" mini - 1,3 mm	-	-	582 20 76 56	582 20 76 56
Chaîne S93G - 3/8" mini - 1,3 mm - 56 maillons	-	-	585 40 42 56	585 40 42 56
Protège-guide (30-35 cm)	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm S)	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Caisson batterie M NOUVEAU	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M NOUVEAU	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 391 736 234 566	7 392 930 762 480	7 333 377 096 554	7 392 930 297 289
Code EAN (Pack)	7 391 736 234 580	7 392 930 762 510	7 333 377 096 561	-



PRODUITS À BATTERIE \ Tronçonneuses - Elagueuses



MODÈLE		535iXP	540iXP	T535iXP	T540iXP
Code produit - Guide 30 SN		-	-	-	970 57 23 12
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	-	-	665,83
	€ TTC	-	-	-	799,00
Code produit - Guide 30 SN - Poignée chauffante		-	-	-	970 63 41 12
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	-	-	707,5
	€ TTC	-	-	-	849,00
Code produit - Guide 35 SN		967 89 38 14	970 57 24 14	967 89 39 14	970 57 23 14
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	532,50	707,50	549,17	674,17
	€ TTC	639,00	849,00	659,00	809,00
Code produit - Guide 40 SN		-	970 57 24 16	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	749,17	-	-
	€ TTC	-	899,00	-	-
Code produit - Guide 40 SN - Poignée chauffante		-	970 57 29 16	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	782,50	-	-
	€ TTC	-	939,00	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,42€ HT soit 0,50 € TTC au prix des tronçonneuses.
Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon.

Pour un usage professionnel
(nettoyage, élagage au sol)

Ébranchage et petit abattage
pour les professionnels.

Pour les élagueurs
professionnels

Élagage et démontage
professionnels.
Carter en magnésium en option

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16	Prix Public	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier									
Garantie Plus	Annuel	-	29,99	-	29,99	-	29,99	-	29,99
Pro									
UpCare Garantie Plus	Annuel	9,99	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		535iXP	540iXP	T535iXP	T540iXP
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	20	24	20	24
Pas-de-chaîne/Jauge	mm	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1
Longueur de guide-chaîne	cm	35	35 et 40	35	30 et 35
Contenance du réservoir d'huile	l	0,2	0,2	0,2	0,2
Type de pompe à huile		Automatique	Réglable	Automatique	Réglable
Equivalence CC		35 CC	40 CC	35 CC	40 CC
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●	●
Carter moteur		Composite	Magnesium	Composite	Magnesium
Bouchon à ouverture facile		●	●	●	●
Contrôle de vitesse		●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	●
OEillet d'accrochage pour corde		-	-	-	●
Vibrations	m/s ²	2,5 / 2,8	2,5 / 3,7	2 / 2,4	2,1 / 3,45
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	93	95	93	92
Pression acoustique garantie	dB(A)	106	106	106	103
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	2,6	2,9	2,4	2,5

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE		535iXP	540iXP	T535iXP	T540iXP
Mode SavE - Eco		●	●	●	●
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*	HFS intégré à la machine*	Capteur HFS à ajouter*	HFS intégré à la machine*

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau. * Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.
* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

ACCESSOIRES INCLUS		535iXP	540iXP	T535iXP	T540iXP
Livrés avec la machine		Guide et chaîne 35 cm	Guide et chaîne 35 ou 40 cm	Guide et chaîne 35 cm	Guide et chaîne 30 ou 35 cm

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS		535iXP	540iXP	T535iXP	T540iXP
GGuide effilé 25HN - 1/4" 1.3 mm		587 39 44 60	-	587 39 44 60	-
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons		501 84 40 60	-	501 84 40 60	-
Chaîne SP21G - .325" mini - 1,1 mm - 51 maillons		593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51
Chaîne SP21G - .325" mini - 1,1 mm - 59 maillons		593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59
Guide X-PRECISION 30 cm		-	593 91 43 51	-	593 91 43 51
Guide X-PRECISION 35 cm		-	593 91 43 59	-	593 91 43 59
Protège-guide (30-35 cm)		531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm S)		531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Caisson batterie M NOUVEAU		538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M NOUVEAU		970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01

DONNÉES LOGISTIQUES		535iXP	540iXP	T535iXP	T540iXP
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (30SN)		-	-	-	7 392 930 946 439
Code EAN (30SN poignée chauffante)		-	-	-	7 333 377 065 871
Code EAN (35SN)		7 391 883 947 395	7 392 930 946 514	7 392 930 132 177	7 392 930 946 446
Code EAN (40SN)		-	7 392 930 946 521	-	-
Code EAN (40SN poignée chauffante)		-	7 392 930 946 750	-	-



PRODUITS À BATTERIE \ Elagueuses sur perche



MODÈLE	>	120iTK4-P	530iPX	530iP4	530iPT5
Code Produit Nu		-	967 88 51 11	967 88 47 11	967 88 48 11
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	-	540,83	540,83	624,17
	€ TTC	-	649,00	649,00	749,00
Code Produit Nu avec tête élagueuse (PK4)		970 51 59 01	-	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	224,17	-	-	-
	€ TTC	269,00	-	-	-
Code produit - pack 120 iTK4 avec tête élagueuse (PK4) + Bli10 + QC80		970 51 59 04	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	299,17	-	-	-
	€ TTC	359,00	-	-	-

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter au prix 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des élagueuses sur perche et 530iP4 ; ajouter 1,04€ HT soit 1,25 € TTC au prix du 530iPX et du 530iPT5.
Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon.

Légère et idéale pour les travaux légers avec tube télescopique pour une portée jusqu'à 4 m

Tête orientable pour un travail professionnel sans émissions !

Longue mais légère, pour le travail professionnel

Toujours plus loin avec le manche télescopique

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/16	Prix Public	>	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Particulier										
Garantie Plus	Annuel	-	29,99	-	29,99	-	29,00	-	29,99	
Pro										
UpCare Garantie Plus	Annuel	-	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Type de moteur		2 - Brush	Brushless	Brushless	Brushless
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne à puissance maxi du moteur	m/s	10	20	20	20
Pas-de-chaîne/Jauge	*/mm	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	25	25	25	25
Contenance du réservoir d'huile	l	0,2	0,2	0,2	0,2
Tête orientable		-	●	-	-
Longueur		285	180	240	290-395
Type de pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter moteur		Composite	Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile		●	●	●	●
Contrôle de vitesse		Non	Oui	Oui	Oui
Tendeur de chaîne		Rapide, sans outils	Latéral, avec outil	Latéral, avec outil	Latéral, avec outil
Télescopique		●	●	●	●
Equivalence Centimètres Cubes		20 CC	30 CC	30 CC	30 CC
IPX4 ⁽¹⁾		-	●	●	●
Vibrations	m/s ²	1,2 / 1,5	1,2 / 2,6	1,0 / 0,9	1,0 / 1,2
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	88	96	88	83
Pression acoustique garantie	dB(A)	98	101	98	98
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	4,1	3,1	3,3	5
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>				
Mode Save - Eco		●	●	●	●
Connectivité		-	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau.

* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

ACCESSOIRES INCLUS	>				
Livrés avec la machine		Guide et chaîne 25 cm Harnais simple	Guide et chaîne 25 cm Harnais simple	Guide et chaîne 25 cm Harnais simple	Guide et chaîne 25 cm Harnais simple

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>				
Guide 25SN - 3/8' - 1,3 mm		-	501 82 85 40	-	-
Chaîne S93G 3/8' mini - 1,3mm - 40 maillons		-	585 40 42 40	-	-
Guide 25SN - 1/4' - 1,3 mm		575 84 22 58	-	575 84 22 58	575 84 22 58
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 58 maillons		501 84 40 58	-	501 84 40 58	501 84 40 58
Protège-guide (30-35 cm)		531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm S)		531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Caisson batterie M NOUVEAU		538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 porte batterie et adaptateur		590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT*	Prix Public Unitaire € TTC*
Tête élagueuse (PK4)		529 35 19 01	7 392 930 657 977	140,83	169,00
Tête taille-haies (HK4)		529 35 19 02	7 392 930 657 991	132,50	159,00

DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 669 529	7 392 930 886 513	7 392 930 886 537	7 392 930 886 544
Code EAN (Pack)		7 392 930 669 543	-	-	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Tondeuses

Batterie



MODÈLE		LB144i	LC137i	LC142i	LC142iS
Code produit		970 64 82 01	970 50 09 01	970 54 18 01	970 54 19 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	385,83	307,50	365,83	482,50
	€ TTC	439,00	369,00	439,00	579,00
Code produit - Pack BLi20 + QC80**		970 64 82 02	970 50 09 04	970 54 18 04	970 54 19 02
Prix Public conseillé*	€ HT	499,17	415,83	515,83	649,17
	€ TTC	599,00	499,00	619,00	779,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) : ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix des tondeuses.

** Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	500	500	550	550
Largeur de coupe	cm	44	37	42	42
Vitesse variable		-	-	-	-
Mode d'avancement		Poussé	Poussé	Poussé	Tracté
Carter de coupe		Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS
Hauteur de coupe	mm	22 à 72	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Positions de coupe		7	6	7	7
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		-	Arrière	Arrière	Arrière
Mulching		●	Option	Option	Option
Contenance du bac de ramassage	l	-	40	50	50
Guidon repliable et rabattable		●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 150	178 / 203	170 / 203	170 / 203
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●
Nombre d'emplacements de batteries		2	1	1	1
Poids (sans batterie)	Kg	17	15	17	19
Kit mulching		-	599 83 12 01	531 22 32 01	531 22 32 01
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE					
Mode SavE - Eco		●	●	●	●

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

Double emplacement de batterie
(hors LC 141i/IV et LC137i)



Display LC353iVX



Commandes au guidon



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit Mulching LC137i		599 83 12 01	27,49	32,99
Kit Mulching LC141i et LC141i PACK		589 22 27 01	37,49	44,99
Kit Mulching LC141iV et LC141iV PACK		582 87 28 01	45,83	54,99
Kit Mulching LC142i/iS		531 22 32 01	44,16	52,99
Caisson de transport M NOUVEAU		538 68 73 01	75,00	89,99
Insert caisson M NOUVEAU		970 69 40 01	16,66	19,99
Caisson transport L NOUVEAU		546 11 39 01	75,00	89,99
Transport batterie UN3480 NOUVEAU		538 68 74 01	108,33	129,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (Nu)		7 333 377 078 437	7 392 930 555 648	7 392 930 759 619
Code EAN (Pack)		7 333 377 078 444	7 392 930 759 701	7 392 930 759 640



PRODUITS À BATTERIE \ Tondeuses



MODÈLE	>	LC247i	LC347iVX	LC353iVX	LB442i
Code produit		970 54 20 01	967 86 23 01	967 86 20 01	970 48 23 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	549,17	682,5	749,17	665,83
	€ TTC	659,00	819,00	899,00	799,00
Code produit - Pack		-	967 86 23 04	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	999,17	-	-
	€ TTC	-	1 199,00	-	-

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) : ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix des tondeuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	750	750	900	1 200
Largeur de coupe	cm	47	47	53	42
Vitesse variable		-	●	●	-
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté	Poussé
Carter de coupe		Composite	Composite	Composite	Aluminium
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75	35 à 55
Positions de coupe		6	6	6	4
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	-
Mulching		Option	Option	Option	●
Contenance du bac de ramassage	l	55	55	60	-
Guidon repliable et rabattable		●	●	●	-
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170/210	170/210	190/230	180/180
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●
Nombre d'emplacements de batteries		2	2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	24	26	28	28
Kit mulching		-	590 79 09 01	595 00 11 01	-
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>				
Mode SavE - Eco		●	●	●	●

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

Double emplacement de batterie
(hors LC 141i/IV)



Display LC353iVX



Commandes au guidon



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit Mulching LC247iX		590 79 09 01	49,99	59,99
kit Mulching LC347iVX		590 79 09 01	49,99	59,99
Kit mulching LC353iVx		595 00 11 01	49,99	59,99
Kit mulching LC551iV		597 41 37 01	48,33	57,99
Support de batterie à dos pour LC551iV et LB548i		597 84 87 01	48,33	57,99
Caisse transport M NOUVEAU		538 68 73 01	75,00	89,99
Insert caisse M NOUVEAU		970 69 40 01	16,66	19,99
Caisson transport L/M NOUVEAU		546 11 40 01	75,00	89,99
Insert Caisson L/M NOUVEAU		970 69 42 01	16,66	19,99

DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 759 688	7 391 736 617 789	7 391 736 617 291	7 392 930 542 228
Code EAN (Pack)		-	7 392 930 883 277	-	-



PRODUITS À BATTERIE \ Tondeuses professionnelles, Scarificateur et Découpeuse



MODÈLE	LB548i	LC551iV	LB553iV
Code produit	967 97 73 01	970 62 60 01	970 52 57 01
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 1224,17	1357,5	1399,17
	€ TTC 1469,00	1629,00	1679,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) Ajouter 4,17 HT soit 5,00€ TTC au prix des tondeuses.

Autonomie prolongée - compatible batterie à dos avec accessoire en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	1500	1500	1500
Largeur de coupe	cm	48	51	53
Vitesse variable		-	●	●
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Carter de coupe		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Positions de coupe		6	6	5
Hauteur de coupe	mm	30 à 60	26 à 74	28-65
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		-	Arrière	-
Mulching		●	Option	●
Contenance du bac de ramassage	l	-	65	●
Guidon repliable		●	●	●
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	208 / 208	210 / 210	203/203
Roulements à billes Avant/Arrière		●	●	●
Nombres d'emplacements de batteries		2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	34	41	38
Kit mulching		-	597 41 37 01	-

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE			
Mode SavE - Eco	●	●	●
Connectivité	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 283 718	7 333 377 060 333	7 392 930 688 179



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching LC 551V	597 41 37 01	48,33	57,99
Adaptateur support pour batterie sur LC 551 iV et LB548i	597 84 87 01	48,33	57,99



MODÈLE	K535i
Code produit - Avec carter de disque Ø 230 mm	967 79 59 01
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 532,50
	€ TTC 639,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC sur la K535i.

Technologie X-T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de batterie		Li-Ion
Tension	V	36
Type de moteur		BLDC (sans balais)
Disque	mm	230
Profondeur de coupe	mm	76
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille	dB (A)	98,5
Niveau de puissance acoustique garanti LWA	dB (A)	109,5
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq)	m/s ²	2,1 / 2,5
Poids (sans batterie ni outil de coupe)	Kg	3,5
Batterie Li-ion		●
SavE™ Eco		●
Ralentisseur électrique		●
Boucle de sécurité		●
IPX4 ⁽¹⁾		●
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*

DONNÉES LOGISTIQUES		
Unité de conditionnement	1	
Code EAN	7 391 736 377 850	

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau. * Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus. * Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.



MODÈLE	S138i
Code produit	967 92 22 01
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT 365,83
	€ TTC 439,00
Code produit - Pack BLI20 + QC80	967 92 22 02
Prix Public conseillé	€ HT 499,17
	€ TTC 599,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) : ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix du scarificateur.

Deux en Un - Scarificateur et émoisseur

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	€ TTC
Particulier		
Garantie Plus	Annuel	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de batterie	V	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless
Contrôle de vitesse		●
Largeur de coupe	cm	37,5
Mode d'avancement		Poussé
Carter de coupe		Plastique ABS
Hauteur de coupe	mm	-8 / +5
Mode de réglage		Centralisé
Ejection		Arrière
Contenance du bac de ramassage	l	45
Guidon repliable		●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170/150
Roulement à billes		Avant/Arrière
Nombre d'emplacements de batteries		2
Poids (sans batterie)	Kg	19,5
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE		
Mode SavE - Eco		●

DONNÉES LOGISTIQUES		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 883 950 197	7 392 930 139 329

* Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS À BATTERIE \ Autonomie

TRAVAUX COMPLEXES			BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE							
TRONÇONNEUSES	APPLICATION	DÉNOMINATION	BLi10 / 40-B70	BLi20 / 40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X
	Abattage	540i XP®(1) / T540i XP®(1)	45 min	1 h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 30	12 h
	Élagage dans l'arbre	540i XP®(1) / T540i XP®(1) 535i XP® / T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30	3 h	3 h	5 h 30	17 h 30
	Élagage	540i XP®(1) / 535i XP®	30 min	1 h	1 h 45	40 min	1 h 15	1 h 15	2 h 15	7 h 30
		340i / 330i	30 min	1 h	1 h 50	40 min	1 h 15	1 h 15	2 h 15	8 h 15
		240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120i	-	35 min	-	-	45 min	45 min	-	3 h
	Coupe de bûches	540i XP®(1) / 535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	30 min	30 min	1 h	3 h 30
		340i / 330i	15 min	30 min	45 min	15 min	35 min	35 min	1 h	4 h
		240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
225i		N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Charpenterie	540i XP®(1) / 535i XP®	1 h 15	2 h 30	4 h 30	1 h 30	3 h	3 h	5 h 30	18 h 45	
	340i / 330i	1 h 15	2 h 30	4 h 30	1 h 30	3 h	3 h	5 h 30	20 h 30	
ÉLAGUEUSES SUR PERCHE	Élagage	530iPT5 / 530iP4	40 min	1 h 30	2 h 50	50 min	2 h	2 h	3 h 30	11 h 30
		115iPT4	40 min	1 h 30	2 h 50	50 min	2 h	2 h	3 h 30	11 h 30
		120iTK-P	45 min	1 h 35	2 h 55	55 min	2 h 05	2 h 05	3 h 35	11 h 35
SCIE D'ÉCLAIRCISSEAGE FÔRESTIÈRE	Défrichage									
	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	1 h 20	1 h 20	2 h 30	8 h 15	
DÉBROUSSAILLEUSES	Défrichage	535iFR	-	20 min	45 min	-	30 min	30 min	1 h	3 h 20
	Coupe intensive (lame à gazon)	535iRXT / 535iRX / 535iFR	-	15 min	35 min	-	25 min	25 min	45 min	2 h 25
		525iRXT	-	20 min	40 min	-	30 min	30 min	55 min	3 h
		325iR / iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	40 min	40 min	70 min	2 h 50
	Coupe intensive (tête de désherbage)	535iRXT / 535iRX / 535iFR	-	10 min	20 min	-	15 min	15 min	30 min	1 h 50
		525iRXT	-	15 min	30 min	-	20 min	20 min	40 min	2 h 15
325iR / iRJ		10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50	
COUPE-BORDURES	Coupe intensive	525iLXT	-	15 min	30 min	-	20 min	20 min	40 min	2 h 15
		525iLK	-	15 min	30 min	-	25 min	25 min	40 min	2 h 15
		520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50	40 min	40 min	40 min	1 h 15	4 h 15
		325iLK / 325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50
		320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	35 min	35 min	1 h	3 h 45
	Coupe légère	525iLXT / 525iLK	-	30 min	60 min	-	40 min	40 min	1 h 15	4 h 10
		520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50	40 min	1 h 20	1 h 20	2 h 15	8 h 15
		325iLK / 325iL	20 min	45 min	1 h 15	30 min	50 min	50 min	1 h 40	5 h 40
		320iC	30 min	50 min	1 h 25	30 min	1 h	1 h	1 h 45	6 h
215iL / 115iL / 110iL	30 min	1 h	1 h 50	30 min	1 h 15	1 h 15	2 h 20	N/A		
TAILLE-HAIES	Taille intensive	520iHD60 / 520iHD70	25 min	50 min	1 h 20	30 min	1 h	1 h	1 h 45	6 h
		522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25	30 min	1 h	1 h	1 h 50	6 h
		522iHD60 / 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40	35 min	1 h 10	1 h 10	2 h 05	7 h
		520iHT4 / 520iHE3	25 min	50 min	1 h 20	30 min	1 h	1 h	1 h 45	6 h
	Taille légère	520iHD60 / 520iHD70	50 min	1 h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45	12 h 30
		522iHDR60 / 522iHD60 522iHD75	50 min	1 h 30	2 h 55	1 h	2 h	2 h	3 h 35	12 h
		520iHT4 / 520iHE3	50 min	1 h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45	12 h 30
		322iHD60	40 min	1 h 20	N/A	55 min	1 h 50	1 h 50	N/A	N/A
		215iHD45	45 min	1 h 30	N/A	1 h	2 h	2 h	-	7 h 30
		115iHD45	45 min	1 h 30	-	1 h	2 h	2 h	-	7 h 30
120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
DÉCOUPEUSES	Coupe, dalles extérieures en béton, 40 mm	K 535i	-	-	-	-	22 pièces	-	41 pièces	-
	Coupe, tuiles	K 535i	-	-	-	-	87 pièces	-	164 pièces	-
	Coupe, granit, 70 mm	K 535i	-	-	-	-	6 pièces	-	10 pièces	-
	Coupe, carrelage, 7 mm	K 535i	-	-	-	-	144 pièces	-	244 pièces	-
	Réservoir d'eau	WT15i	-	-	-	-	4 h 30	-	-	-
	Réservoir d'eau	BV30i	-	-	-	-	40 min	-	70 min	-
	Extracteur de poussière	DE110i	-	-	-	-	22 min	-	39 min	-
	Forage	DM540i	-	-	-	-	10 min	-	N/A	-



PRODUITS À BATTERIE \ Autonomie

Batterie

TRAVAUX LÉGERS		BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE								
APPLICATION	DÉNOMINATION	BLi10 / 40-B70	BLi20 / 40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X	
Soufflage puissant	550iBTX ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	1 h	SOUFFLEURS
	340iBT ⁽³⁾	N/A	15 min	35 min	N/A	20 min	20 min	35 min	-	
	530iBX ⁽⁴⁾	5 min	N/A	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1 h 45	
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1 h 45	
	325iB / 320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	25 min	25 min	45 min	2 h 40	
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50	
Soufflage léger	550iBTX ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	1 h 45	
	340iBT ⁽³⁾	15 min	20 min	45 min	20 min	30 min	30 min	55 min	-	
	530iBX ⁽⁴⁾	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30	
	525iB Mark II / 325iB 320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30	
	120iB	20 min	35 min	1 h 10	25 min	45 min	45 min	1 h 25	4 h 45	
Tonte	LC 551iV ⁽⁵⁾	-	10 min	-	-	15 min	N/A	30 min	1 h 40	TONDEUSES
	LB 553iV ⁽⁵⁾	-	-	-	-	20 min	N/A	35 min	1 h 50	
	LB 548i ⁽⁵⁾	-	15 min	-	-	25 min	N/A	35 min	1 h 55	
	LB 448i	-	20 min	35 min	-	25 min	N/A	45 min	-	
	LB 442i	-	25 min	50 min	-	35 min	N/A	55 min	-	
	LC 353iVX / LC353iV	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	35 min	-	
	LC 347iVX	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	40 min	-	
	LC 347iV	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	40 min	-	
	LC 247i	-	20 min	40 min	-	25 min	N/A	45 min	-	
	LB 144i	-	25 min	50 min	-	30 min	N/A	1 h	-	
	LC 142iS	-	30 min	1 h	-	40 min	N/A	1 h 10	-	
	LC 142i	-	35 min	1 h 05	-	45 min	N/A	1 h 15	-	
	LC 141iV	-	25 min	50 min	-	30 min	N/A	1 h	-	
	LC 141i	20 min	30 min	60 min	25 min	35 min	N/A	1 h 05	-	
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55	40 min	1 h 15	N/A	2 h 15	-	
	LB 146i	-	25 min	50 min	-	30 min	N/A	1 h	-	
Aération de pelouse	S138i	-	25 min / -	50 min	-	30 min	N/A	1 h	-	SCARIFICATEUR



Système de batterie Husqvarna Aspire™ 18 V

TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE			
APPLICATION	DÉNOMINATION	SEULE CHARGE	
		P4A 18-B45	P4A 18-B72
ÉLAGUEUSE	Aspire P5-P4A	30 min	60 min
COUPE-BORDURES	Aspire T28-P4A	25 min	50 min
TAILLE-HAIES	Aspire H50-P4A	40 min	80 min
SOUFFLEUR	Aspire B8X-P4A	15 min	30 min
TONDEUSE (Tonte)	Aspire LC34-P4A	10 min	25 min
BATTERIE		P4A 18-C70	
		NIVEAU DE CHARGE	
		80%	100%
P4A 18-B45		40 min	60 min
P4A 18-B72		64 min	95 min

* 97 – 100 % (environ)



Meilleure option

N/A = les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression.

- = non recommandé.

⁽¹⁾ Capacité totale délivrée uniquement par BLi200X ou BLi300. ⁽²⁾ Nécessite des batteries dorsales BLi. ⁽³⁾ L'autonomie correspond à l'utilisation de 2 batteries BLi. ⁽⁴⁾ Nécessite une batterie dorsale / ceinture à batterie FLEXI. ⁽⁵⁾ Nécessite une plaque d'adaptateur et un adaptateur de batterie pour une utilisation avec une batterie dorsale. Les autonomies indiquées sont des durées maximales et correspondent à l'autonomie avec savE™ : travail réel, entretien de base et mouvements/escalade lors d'opérations génériques. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne s'appliquent pas toujours à toutes les situations. Température de la batterie requise pour la charge : min. 5 °C, max. 40 °C.



ACCESSOIRES

PRODUITS À BATTERIE \ Accessoires

Liste non exhaustive

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Guide effilé 25 cm - 1/4" - 1,3 mm	587 39 44 60	87,49	104,99
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons	501 84 40 60	20,83	24,99
Guide effilé 30 cm - 1/4" - 1,3 mm	587 39 44 68	87,49	104,99
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 68 maillons	501 84 40 68	23,33	27,99
Guide 25SN - 1/4" - 1,3 mm	579 55 90 60	28,33	33,99
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons	501 84 40 60	20,83	24,99
Guide 30SN - 3/8" - 1,1 mm	501 95 95 45	28,33	33,99
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 45 maillons	581 80 79 45	15,83	18,99
Guide 35SN - 3/8" - 1,1 mm	501 95 95 52	29,99	35,99
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 52 maillons	581 80 79 52	17,49	20,99
Guide X-PRECISION 25 cm .325 mini 1,1	593 91 43 46	29,16	34,99
Chaîne SP21G - 325 mini 1,1 - 46 maillons	593 91 41 46	22,49	26,99
Guide X-PRECISION 30 cm .325 mini 1,1	593 91 43 51	33,33	39,99
Chaîne SP21G - 325 mini pixel 1,1 - 51 maillons	593 91 41 51	24,99	29,99
Guide X-PRECISION 35 cm .325 mini 1,1	593 91 43 59	39,99	47,99
Chaîne SP21G - 325 mini pixel 1,1 - 59 maillons	593 91 41 59	28,33	33,99
Guide X-PRECISION 40 cm .325 mini 1,1	593 91 43 64	44,16	52,99
Chaîne SP21G - 325 mini pixel 1,1 - 64 maillons	593 91 41 64	30,83	36,99
ACCESSOIRES POUR ÉLAGEUSES SUR PERCHE BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Guide 25SN - 3/8" - 1,3 mm	501 82 85 40	38,33	45,99
Chaîne S93G 3/8" mini - 1,3 mm - 40 maillons	585 40 42 40	15,83	18,99
Guide 25SN - 1/4" - 1,3 mm	575 84 22 58	28,33	33,99
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 58 maillons	501 84 40 58	19,99	23,99
ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Sangle + protection de hanche	587 83 40 01	20,83	24,99
Buse plate	579 79 75 01	16,66	19,99
ACCESSOIRES POUR DÉBROUSAILLEUSES BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Tête fil T25B M10 (10 mm)	579 29 40 03	19,16	22,99
Tête fil T25B M8 (8 mm)	589 87 32 01	19,16	22,99
3 têtes fil A15B - Compatible 110IL	534 16 21 01	22,49	26,99
Tête fil R25B- Compatible 215IL	534 16 20 01	22,49	26,99
Tête ErgoFeed™ E35B	594 72 70 01	32,49	38,99
E35B M10 NOUVEAU	594 72 70 03	27,49	32,99
Lame 3 dents - 255 mm - 1"/25,4 mm (voir p89)	578 44 49 01	21,66	25,99
Lame 4 dents - 255 mm - 1"/25,4 mm (voir p89)	578 44 37 01	21,66	25,99
Harnais Balance 35B (voir p80)	537 27 57 05	61,66	73,99
Harnais Balance XB™, porte batterie intégré (voir p86)	597 46 93 01	109,99	131,99
ACCESSOIRES POUR TONDEUSE BATTERIE >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching LC137i, LC137i PACK	599 83 12 01	29,16	34,99
Kit mulching LC142i/iS	531 22 32 01	48,33	57,99
Kit mulching tondeuse LC141i, LC141i PACK	589 22 27 01	41,66	49,99
Kit mulching LC247iX, LC347iVX	590 79 09 01	49,99	59,99
Kit mulching LC353iVX	595 00 11 01	49,99	59,99
Kit mulching LC 55iV	597 41 37 01	48,33	57,99
Support pour batterie à dos BLI550 / 950 ou tondeuse LC 55iV et LB548i	597 84 87 01	48,33	57,99
ACCESSOIRES TOUTS TRANSPORT BATTERIES ET AUTRES >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Caisse M NOUVEAU	538 68 73 01	75,00	89,99
Insert M NOUVEAU	970 69 40 01	16,66	19,99
Caisse L NOUVEAU	546 11 39 01	75,00	89,99
Insert L NOUVEAU	970 69 41 01	16,66	19,99
Caisson M & L NOUVEAU	546 11 40 01	75,00	89,99
Insert M & L NOUVEAU	970 69 42 01	16,66	19,99
Caisson spécifique batterie NOUVEAU	538 68 74 01	108,33	129,99
Plateau multi- adaptateur NOUVEAU	970 70 03 01	33,33	39,99
Boîte de transport en bois UN3480	529 47 51 01	116,66	139,99
Lampe portative IP 54, 160 LED 8000 lm	970 58 49 01	307,50	369,00
OUTILLAGE SERVICE HUB EXCLUSIF REVENDEUR >	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Boîtier interface service HUB kit complet (boîte, chargeurs et câbles)	598 07 28 02	474,17	569,00
Boîtier interface service HUB	598 07 28 01	324,17	389,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



TONDEUSES \ Série 100



MODÈLE	LC 141C	LC 140SP	LC 151S
Code produit	967 09 93 01	970 48 82 01	970 48 84 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 299,17 € TTC 359,00	457,50 549,00	532,50 639,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix du modèle LC 141C.

Ramassage
Ejection arrière

Ramassage
Ejection arrière
Démarrage facile sans amorçage moteur

Ramassage
Ejection arrière

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	-	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Moteur		-	Husqvarna 123A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm ³	-	123	166
Puissance	kW	1800 W	1,95 à 3000 tr/min	2,7 à 2800 tr/min
Contenance du réservoir	l	-	0,9	1
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Vitesse d'avancement	km/h	-	4	3,6
Largeur de coupe	cm	41	40	51
Carter		acier	acier	acier
Positions de coupe		10	10	7
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	l	50	50	65
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 203	152 / 203	203 / 203
Roues sur double roulement à billes		●	●	●
Poids à vide	kg	20,5	26,8	32,3
Kit mulching		589 22 27 01	-	598 01 80 01



DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 759 374	7 392 930 759 404	7 392 930 759 435



TONDEUSES \ Série 200



MODÈLE	>	LB 246 E	LC 247 S	LC 253 S
Code produit		970 54 10 01	970 54 12 01	970 54 15 01
Prix Public Conseillé	€ HT	474,17	540,83	640,83
	€ TTC	569,00	649,00	769,00

Mulcheuse
Système InStart™

Carter composite

Carter composite
Autochoke

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Moteur		Husqvarna 139A	Husqvarna 139A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm³	139	139	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		-	-	●
Démarrage sur batterie amovible		●	-	-
Puissance	kW	2,1 à 2900 tr/min	2,2 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min
Contenance du réservoir	l	0,8	0,8	1,0
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Sous vitesse d'avancement	km/h	-	4,0	4,0
Largeur de coupe	cm	46	47	53
Carter		Plastique	Composite	Composite
Positions de coupe		3	6	6
Hauteur de coupe	mm	35 à 70	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		2 points	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	l	-	55	60
Système TrioClip		-	●	●
Mulching		●	En option	En option
Ejection		-	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 170	170 / 210	190 / 230
Roues sur double roulement à billes		●	●	●
Poids à vide	kg	21,5	29	32,5
Kit mulching		-	589 21 48 01	582 68 06 01



DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 555 655	7 392 930 336 858	7 392 930 655 539



TONDEUSES \ Série 300



MODÈLE	>	LC 347 V	LC 347 VE	LC 353 V	LC 353 VE
Code produit		970 54 13 01	970 54 14 01	970 54 16 01	970 54 17 01
Prix Public Conseillé	€ HT	682,50	790,83	724,17	815,83
	€ TTC	819,00	949,00	869,00	979,00

Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™	Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™
------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------------

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public >	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Moteur		Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm³	166	166	166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		●	●	●	●
Puissance	kW	2,75 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min
Contenance du réservoir	l	1,0	1,0	1,0	1,0
Mode d'avancement		Tracté	Tracté	Tracté	Tracté
Vitesse d'avancement max	km/h	5	5	5	5
Démarrage sur batterie amovible		-	●	-	●
Largeur de coupe	cm	47	47	53	53
Carter		Composite	Composite	Composite	Composite
Positions de coupe		6	6	6	6
Hauteur de coupe	mm	20 à 75	20 à 75	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Bac de ramassage		Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière
Contenance du bac de ramassage		55	55	60	60
Système TrioClip		●	●	●	●
Mulching		Option	Option	Option	Option
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 210	170 / 210	190 / 230	190 / 230
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●
Poids à vide	kg	30	32	32,8	34,2
Kit mulching		589 21 48 01	589 21 48 01	582 68 06 01	582 68 06 01


Vitesse variable



Réglage de la hauteur de coupe centralisée



Système InStart™



DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 759 411	7 392 930 759 428	7 392 930 759 442	7 392 930 759 459



TONDEUSES \ Série 300



MODÈLE	>	LC 356 VP	LC 353 AWD
Code produit		967 98 88 01	970 45 01 01
Prix Public Conseillé	€ HT	682,50	732,50
	€ TTC	819,00	879,00

AutoWalk™ 2
Moteur Honda
Carter 56 cm


AutoWalk™ 2
Moteur Honda
4x4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Moteur		Honda GCVx 170	Honda GCVx 170
Cylindrée	cm ³	166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		●	●
Puissance	kW	3,1 à 2800 tr/min	3,6 à 3200 tr/min
Contenance du réservoir	l	0,9	0,9
Mode d'avancement		Tracté	Tracté
Avancement variable		●	●
Vitesse d'avancement	km/h	4,8	4,8
4 roues motrices		-	●
Largeur de coupe	cm	56	53
Carter		acier	acier
Positions de coupe		7	9
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 110
Mode de réglage		Centralisé	Individuel
Contenance du bac de ramassage	l	75	68
Système TrioClip		●	●
Mulching		En option	En option
Ejection		Latérale	Latérale
Guidon repliable et réglable		●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	203 / 203	203 / 203
Roues sur double roulement à billes		●	●
Poids à vide	kg	37,5	36,5
Kit mulching		598 01 81 01	Inclus

Réglage de la hauteur de coupe centralisé



Système InStart™



Carter galvanisé à chaud



DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 301 399	7 392 930 336 711



TONDEUSES \ Série 500



MODÈLE	>	LB 548 SQe	LB 553 SQe	LC 551 SP	LC 551 VBP	LC 551 VQ	GX 560
Code produit		970 60 90 01	970 60 91 01	970 62 17 01	970 62 18 01	970 60 94 01	970 61 75 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1049,17	1224,17	1224,17	1457,50	1049,17	982,50
	€ TTC	1259,00	1469,00	1469,00	1749,00	1259,00	1179,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Husqvarna HS 166AP	Husqvarna HS 166AP	Kawasaki FJ 180 KAI	Kawasaki FJ 180 KAI	Husqvarna HS 166AP	Honda GCV 160 OHC
Moteur							
Cylindrée	cm³	166	166	179	179	166	160
Démarrage facile sans amorçage moteur		●	●	●	●	●	●
Puissance	kW	2,75 à 2 900 tr/min	2,75 à 2 900 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	2,6 à 2 800 tr/min	3 à 3150 tr/min
Contenance du réservoir	l	1,5	1,5	1,9	1,9	1,5	0,9
Débrayage de lame		-	-	-	●	-	-
Mode d'avancement		Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Poussé
Vitesse variable		-	-	-	●	●	-
Vitesse d'avancement	km/h	4,5	4,8	4,1	5	5,0	-
Largeur de coupe	cm	48	53	51	51	51	50,5
Carter		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS
Positions de coupe		6	5	6	6	6	3
Hauteur de coupe	mm	30 à 60	28 à 65	26 à 74	26 à 74	26 à 75	10 à 30
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Par entretoises
Contenance du bac de ramassage	l	-	-	65	65	65	-
Mulching		●	●	En option	En option	En option	●
Guidon réglable en hauteur		●	●	●	●	●	-
Guidon réglable en déport		●	●	-	-	-	-
Guidon antivibration		●	●	-	-	-	-
Guidon repliable		-	-	●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	203 / 203	203 / 203	210 / 210	210 / 210	210 / 210	-
Roues sur double roulement à billes		●	●	●	●	●	-
Poids à vide	kg	34,5	38,5	50	53	51	18,2
Kit mulching		-	-	589 21 49 02	589 81 75 02	589 81 75 02	-



DONNÉES LOGISTIQUES	>						
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1	1
Code EAN		7 333 377 034 280	7 333 377 034 303	7 333 377 056 718	7 333 377 056 725	7 333 377 035 010	7 333 377 049 871



TONDEUSES \ Série 500



MODÈLE	>	DBY 51
Code produit		970 44 90 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1140,83
	€ TTC	1369,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	
Moteur		Yamaha MA190V-LE
Cylindrée	cm³	189
Démarrage facile sans amorçage moteur		●
Puissance	kW	3,4 à 3200 tr/min
Contenance du réservoir	l	1,2
Mode d'avancement		Tracté
Vitesse d'avancement	km/h	3
Roues arrière à effet différentiel		●
Largeur de coupe	cm	51
Carter		Acier
Ejection		Latérale
Positions de coupe		4
Hauteur de coupe	mm	60 à 120
Mode de réglage		Centralisé au guidon
Roue avant pivotante		●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	200 / 420
Transmission		Par courroie
Poids à vide	kg	58,5

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 392 930 331 501



TONDEUSES / Accessoires

ACCESSOIRES	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching pour LC141C		589 22 27 01	7 393 089 404 580	41,66	49,99
Kit mulching pour LC247S - LC247SP - LC347V - LC347VI - LC 347VE		589 21 48 01	7 393 089 404 429	48,33	57,99
Kit mulching pour LC253S - LC353V - LC353 VI - LC353VE		582 68 06 01	7 391 736 242 844	49,99	59,99
Kit mulching LC153S - LC151S		598 01 80 01	7 392 930 327 771	48,33	57,99
Kit Mulching LC356VP		598 01 81 01	7 392 930 327 788	48,33	57,99
Kit mulching pour LC451S - LC551SP		589 21 49 02	7 392 930 336 933	48,33	57,99
Kit mulching pour LC551VBP		589 81 75 02	7 392 930 336 940	48,33	57,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



MOTOCULTEURS / Série 100-200



MODÈLE		T300 RH	TF 120	TF 225
Code produit		967 33 01 01	967 10 08 03	967 10 09 01
Prix Public Conseillé	€ HT	565,83	499,17	599,17
	€ TTC	679,00	599,00	719,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Microbêche	Microbêche	Motobineuse
Moteur		Honda GX25	Rato R80	Rato R180
Cylindrée	cm ³	25	79	179
Puissance	KW	0,6 à 6500 tr/min	1,2 kW à 3150 tr/min	3,5 à 3600 tr/min
Contenance du réservoir	l	0,58	1,8	3,5
Nombre de vitesse	AV/AR	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR
Outils		4 fraises	6 fraises	4 fraises
Diamètre des outils	mm	225	225	320
Largeur de travail	cm	28	46	60
Profondeur de travail	cm	15	15	25
Transmission		Roue tangente	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie
Régime de rotation des outils	tr/min	167	130	105
Roue de transport		Poignée	2	Avant relevable
Béquille de terrage		●	●	●
Disques protège-plants		-	-	●
Réglage du mancheron		-	En hauteur	En hauteur
Mancheron repliable		●	-	●
Poids à vide	kg	12	27	46

PAIRE DE FRAISES TF225



Pour augmenter la largeur de travail de votre motoculteur ou en remplacement des fraises existantes.

Compatible	PNC
TF225	967 99 20 12
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
70,83	84,99

KIT BUTTEUR TF225



Permet de créer des butées lors de la plantation de pommes de terre pour les protéger des mauvaises herbes et de la lumière.

Compatible	PNC
TF225	966 54 52 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
232,50	279,00



ACCESSOIRES EN OPTION			
Paire de fraises supplémentaire	-	-	967 99 20 12
Kit butteur	-	-	966 54 52 01

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 393 089 198 281	7 392 930 330 757	7 391 736 238 489



MOTOCULTEURS / Série 300-400 et SARCLO-FRAISE ARRIÈRE / Série 300



MODÈLE	TF 325	TF 335	TF 435 P	TR348
Code produit	970 65 26 01	970 65 27 01	967 10 13 01	970 65 28 01
Prix Public Conseillé	€ HT 657,50	707,50	1040,83	1290,83
	€ TTC 789,00	849,00	1249,00	1549,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,80 € HT, soit 3,36 € TTC au prix du TR348.

Commande
d'embrayage
pneumatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Motobineuse	Motobineuse	Motobineuse	Sarclo-fraise arrière
Moteur	Briggs & Stratton CR950	Briggs & Stratton CR950	Honda GP160 BH avec filtre à bain d'huile	Briggs & Stratton CR950
Cylindrée	cm ³ 163	208	163	208
PuissanceKW	3,3 à 3600 tr/min	4,5 à 3300 tr/min	3,5 à 3400 tr/min	4,5 à 3 300 tr/min
Contenance du réservoir	l 3	3,1	3,1	0,6
Nombre de vitesse	AV/AR 1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
Outils	4 fraises	6 fraises	6 fraises	Couteaux hélicoïdaux
Diamètre des outils	mm 320	320	320	300
Largeur de travail	cm 60	80	80	48
Profondeur de travail	cm 30	30	30	15
Transmission	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par courroie
Régime de rotation des outils	tr/min 104	104	28-165	-
Roue de transport	Avant relevable	Avant relevable	Avant relevable	2 roues 350 x 6
Béquille de terrage	●	●	-	-
Disques protège-plants	●	●	●	-
Réglage du mancheron	En hauteur	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport
Mancheron repliable	●	●	●	●
Poids à vide	kg 46	58	65	73

KIT BUTTEUR POUR POMMES DE TERRE



Outil spécifique pour butter vos rangs de pommes de terre.

Compatible	PNC
TF325* TF435P*	579 48 71 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
41,66	49,99

* nécessite le PNC 579 48 61 01

PAIRE DE FRAISES TF325-335-435P



Pour augmenter la largeur de travail de votre motoculteur ou en remplacement des fraises existantes.

Compatible	PNC
TF325-335 435P	967 99 20 12
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
70,83	84,99

KIT BUTTEUR TF325-335-435P



Permet de créer des butées lors de la plantation de pommes de terre pour les protéger des mauvaises herbes et de la lumière.

Compatible	PNC
TF325-335 435P	966 54 52 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
232,50	279,00

KIT LABOUR TF435P



Pour retourner la terre et créer des rangs pour les futures plantations.

Compatible	PNC
TF435P	579 48 61 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
457,50	549,00



ACCESSOIRES EN OPTION

Paire de fraises supplémentaire	967 99 20 12	-	-	-
Kit butteur	966 54 52 01	966 54 52 01	966 54 52 01	-
Kit labour, charrue simple (roues agraires 400x8 et poids)	-	-	579 48 61 01	-
Kit butteur pour pommes de terre	-	-	970 44 86 01	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 090 057	7 333 377 090 071	7 391 736 238 526	7 333 377 090 088



SCARIFICATEURS

SCARIFICATEURS



MODÈLE	S138C*	S500PRO
Code produit	967 92 23 01	970 65 29 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 249,17	1224,17
	€ TTC 299,00	1469,00

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques Électroniques) ajouter 4,17 HT soit 5,00€ TTC au prix du S138C.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13	Prix Public >	€ TTC	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel	29,99	-
		Electrique	Thermique Débrayage de lame

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Moteur		1600 W	Briggs & Stratton 950 series
Cylindrée	cm ³	-	208
Puissance		-	4.5 à 3300 tr/min
Contenance du réservoir	l	-	3,1
Mode d'avancement		Poussé	Poussé
Carter		Composite	Acier
Largeur de travail	cm	38	50
Profondeur de travail	cm	-10 / +5	-5
Réglage de la profondeur de travail		Centralisé	Centralisé
Bac	l	45	-
Guidon repliable		●	●
Poids à vide		21	65
Scarificateur		22 dents acier	28 couteaux acier
Emousseur		16 tiges ressort	-

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 950 210	7 333 377 090 347



Retrouvez toutes les informations sur nos scarificateurs batteries en page 45



TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

Série 100



MODÈLE >		TS138L	TS138	TS142L	TS142T	TS146TXD
Code produit		960 41 04 31	960 41 04 54	960 41 04 53	960 41 04 32	960 41 04 36
Prix Public Conseillé*	€ HT	2149,17	2 374,17	2 832,50	3 415,83	4 665,83
	€ TTC	2 579,00	2 849,00	3 399,00	4 099,00	5 599,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Hydrostatique par levier & siège confort 13"	Hydrostatique au pied & siège confort 13"	Hydrostatique par levier Carter de coupe 107 cm Essieu avant en fonte & siège confort 13"	Moteur Bicylindre Siège confort 15" Essieu avant en fonte	Cruise control Blocage de différentiel Siège Deluxe 15" Phares à LED
---	--	--	---	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Petit capot	Petit capot	Petit capot	Gros capot	Gros capot
Moteur		Husqvarna OHV AVS - starter intégré	Husqvarna 452	Husqvarna 452	Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin AVS - starter intégré	Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin
Nombre de cylindres		1	1	1	2	2
Cylindrée	cm³	452	452	452	656	656
Puissance	kW**	8,9 à 2600 tr/min	8,4 à 2600 tr/min	8,4 à 2600 tr/min	10,1 à 2600 tr/min	10,1 à 2600 tr/min
Transmission		Hydrostatique par levier	Hydrostatique au pied	Hydrostatique par levier	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		HydroGear / Tuff Torq	HydroGear / Tuff Torq	HydroGear / Tuff Torq	HydroGear / Tuff Torq	HydroGear / Tuff Torq
Blocage de différentiel		-	-	-	-	●
Carter de coupe	cm	97	97	107 avec 2 roulettes antiscalping	107 avec 2 roulettes antiscalping	117 avec 4 roulettes anti-scalp et 1 rouleau
Nombre de lames		2	2	2	2	2
Embrayage des lames		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électromagnétique
Mulching		En option	En option	En option	En option	En option
Hauteurs de coupe/positions	mm/	38 - 102 / 6	38 - 102 / 6	38 - 102 / 6	38 - 102 / 6	38 - 102 / 6
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile		●	●	●	●	●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		●	●	●	●	●
Contenance du réservoir	l	5,7	5,7	5,7	9,5	11,4
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x9,5-8"	15x6-6" / 20x8-8"	15x6-6" / 20x10-8"
Essieu avant		Acier	Acier	Acier	fonte	fonte
Phares		●	●	●	●	●
Siège		Confort 13"	Confort 13"	Confort 13"	Confort 15"	Deluxe 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance		●	●	●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur



ACCESSOIRES EN OPTION >					
Bac de ramassage 2 paniers	C97 : 960 73 00 22	C97 : 960 73 00 22	CET42 : 960 73 00 04	CET42 : 960 73 00 04	-
Bac de ramassage 3 paniers	-	-	960 73 00 38	960 73 00 38	960 73 00 37
Kit mulching	Obturateur 97 cm 960 71 00 03	Obturateur 97 cm 960 71 00 03	MK 420 960 71 00 06	MK 420 960 71 00 06	960 71 00 19

DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 300 576	7 392 930 966 741	7 392 930 966 703	7 392 930 297 722	7 392 930 297 968



TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

Série 100 et 200

NOUVEAU



NOUVEAU



MODÈLE >		TS112	TS114
Code produit		970 62 24 01	970 62 25 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 124,17	2 540,83
	€ TTC	2 549,00	3 049,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Fonctionnement intuitif
et résultats de coupe exceptionnels

Compact pour un stockage,
un entretien et un fonctionnement optimisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Gros capot	Gros capot
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE
Nombre de cylindres		1	1
Cylindrée	cm ³	413	452
Puissance	kW**	8 à 2800 tr/min	8 à 2800 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Hydro-Gear	Hydro-Gear
Carter de coupe	cm	95	95
Nombre de lames		2	2
Embrayage des lames		Manuel	Electrique
Hauteurs de coupe/positions	mm/	30 - 100 / 6	25 - 100 / 6
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier
Pompe à huile		●	●
Contenance du réservoir	l	6	6
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"
Essieu avant		Acier	Acier
Phares LED		●	●
Siège		Medium	Medium
Mulching		En option	En option

** Chiffre avancé par le constructeur moteur

ACCESSOIRES EN OPTION >			
Bac de ramassage 2 paniers NOUVEAU		538 89 92 01	538 89 92 01
Pare-chocs NOUVEAU		538 89 94 01	538 89 94 01
Obturbateur mulching NOUVEAU		538 89 88 01	538 89 88 01

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 333 377 116 276	7 333 377 396 630



TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE \

Série 100



MODÈLE >		TC138L	TC138	TC112	TC114
Code produit		960 51 01 89	960 51 02 00	970 62 22 01	970 62 23 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 590,83	2 932,5	2 540,83	2 957,50
	€ TTC	3 109,00	3 519,00	3 049,00	3 549,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Transmission hydrostatique
par levier
Siège confort 13"

Siège confort 13"
Capacité du réservoir 9,5 L

Fonctionnement intuitif et
résultats de coupe exceptionnels

Compact pour un stockage,
un entretien et un fonctionnement
optimisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

Moteur		Husqvarna OHV	Husqvarna 452	Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE
Nombre de cylindres		1	1	1	1
Cylindrée	cm³	452	452	413	452
Puissance	kW**	8,9 à 2600 tr/min	8,4 à 2600 tr/min	8 à 2800 tr/min	8 à 2800 tr/min
Transmission		Hydrostatique par levier	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq	Tuff Torq	Hydro-Gear	Hydro-Gear
Cartier de coupe	cm	97 avec 2 roulettes antiscaling	97 avec 2 roulettes anti-scalp	95	95
Nombre de lames		2	2	2	2
Embrayage des lames		Manuel	Manuel	Manuel	Electrique
Hauteurs de coupe	mm	38 - 102 / 6	38 - 102 / 6	30 - 100 / 6	25 - 100 / 6
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile		●	●	●	●
Contenance du réservoir	l	5,7	9,5	6	6
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"
Essieu avant		Acier	Acier	Acier	Acier
Phares		●	●	●	●
Siège		Confort 13"	Confort 13"	Medium	Medium
Contenance du bac de ramassage	l	220	220	200	250
Mulching		En option	En option	En option	En option

** Chiffre avancé par le constructeur moteur

RAPPEL:

Retrouvez les guides de correspondance produits finis accessoires roues sur le site support revendeurs:
<https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/produits/husqvarna/informations/attachment-guides/>



PRODUITS
Informations sur les produits
Guide accessoires



ACCESSOIRES EN OPTION >

Insert broyeur NOUVEAU	960 71 00 38	960 71 00 38	538 89 89 01	538 89 89 01
Défecteur arrière NOUVEAU	960 71 00 41	960 71 00 41	538 89 93 01	538 89 93 01
Pare-chocs	531 30 70 07	531 30 70 07	538 89 94 01	538 89 94 01

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 300 576	7 392 930 966 741	7 333 377 396 616	7 333 377 396 623



TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE \

Série 200



MODÈLE	>	TC238T	TC242T	TC242TX
Code produit		960 51 01 90	960 51 01 91	960 51 01 93
Prix Public Conseillé*	€ HT	3 682,50	4 115,83	5 107,50
	€ TTC	4 419,00	4 939,00	6 129,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Siège confort 15"
Essieu avant en fonte

Carter de coupe
108 cm renforcé
avec 2 roulettes
antiscaling
Siège confort 15"

Moteur Kawasaki.
Carter de coupe
108 cm renforcé avec
4 roulettes antiscaling
Cruise control
Pare-chocs et Phares LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Gros capot	Gros capot	Gros capot
Moteur		Briggs & Stratton Intek	Briggs & Stratton Intek	Kawasaki FR651V Twin
Nombre de cylindres		2	2	2
Cylindrée	cm ³	656	656	726
Puissance	kW**	10,1 à 2600 tr/min	10,1 à 2600 tr/min	14,1 à 2600 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Carter de coupe	cm	97 avec 2 roulettes antiscaling	108 renforcé avec 2 roulettes antiscaling	108 renforcé avec 4 roulettes antiscaling
Nombre de lames		2	2	2
Embrayage des lames		Manuel	Manuel	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	mm	38-102	38-102	38-102
Réglage de hauteur de coupe		6	6	6
Pompe à huile		●	●	●
Contenance du réservoir	l	9,5	9,5	11,2
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6" / 18x8.5-8"	15x6-6" / 18x8.5-8"	15x6-6" / 18x9.5-8"
Essieu avant		Fonte	Fonte	Fonte
Phares LED		-	-	●
Siège		Confort 15"	Confort 15"	Deluxe 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance		●	●	●
Contenance du bac de ramassage	l	320	320	320
Fonction mulching sans quitter le siège		-	-	●
Pare-chocs tube		-	-	●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		●	●	●
Ampèremètre		-	-	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



ACCESSOIRES EN OPTION	>			
Défecteur arrière		960 71 00 41	960 71 00 41	960 71 00 41
Insert broyeur		960 71 00 38	960 71 00 38	960 71 00 38
Pare-chocs renforcés		505 56 88 13	505 56 88 13	505 56 88 13
Brosse		544 92 16 01	544 92 16 01	544 92 16 01

DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 297 463	7 392 930 300 583	7 392 930 297 494



ACCESSOIRES

TRACTEURS \ Accessoires

POLYVALENCE TOUTE L'ANNÉE



➤ FACILITÉ
➤ MULTI-USAGE

➤ SIMPLICITÉ
➤ DURABILITÉ

CHAINES À NEIGE



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138L-TS138-TC138L-TC138-TC238T-TC242T	964 99 43 01	207,50	249,00
TS142T	531 00 65 83	249,17	299,00
TS142L TC238TX TC242TX	997 10 36 10	215,83	259,00
TS146TXD TS242TXD	997 10 31 10	249,17	299,00

LAME À NEIGE



Lame avec ressort de protection. À utiliser avec un contrepoids. Nécessite une bande d'usure caoutchouc 966 00 19 01. Largeur de travail : 122 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	544 92 17 01	415,84	499,00
	966 00 19 01	91,66	109,99

BROSSE



Brosse rotative pour enlever les feuilles ou les saletés des trottoirs. Largeur de travail : 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous tracteurs 2007> (sauf 77 cm)	544 92 16 01	2 082,50	2 499,00

* Hors 112/114 TS et TC

PARE-CHOC RENFORCÉ/TUBE ACCOUDOIRS



Compatible Tous tracteurs	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Pare-chocs renforcé*	505 56 88 13	91,66	109,99
Pare-chocs tube* 112/114 TS TC	531 30 70 07	64,16	76,99
Pare-chocs tube 112/114 TS TC	538 89 94 01		
Accoudoirs TS138L-TC138L-TC238T-TC242T-TC242TX	Attente référence		
Accoudoirs complets TS146TXD TS242TXD TC238TX	597 65 82 01		Pièces de rechanges

CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour renforcer l'adhérence, pour l'utilisation d'une fraise à neige ou d'une lame à neige. Poids 25 kg. Version TS 505 54 92 01.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Modèles TC	580 38 97 01	116,66	139,99
Modèles TS	505 54 92 01	150,00	179,99

ÉMOUSSEUR



Pour défeuturer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 66 01	141,66	169,99

BAC DE RAMASSAGE 2 PANIERS



Collecteur 2 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 210 litres. Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS 97 cm	960 73 00 22	265,83	319,00
TS 107 cm	960 73 00 04	249,17	299,00
Clear cut 107 cm	587 41 27 01	349,17	419,00

BAC DE RAMASSAGE 3 PANIERS



Collecteur 3 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 315 litres. Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS 107 cm	960 73 00 38	332,50	399,00
TS 117 cm	960 73 00 37	349,17	419,00
TS348XD	582 55 96 01	540,83	649,00

KIT ET OBTURATEUR MULCHING INSERT BROYEUR



Permet à votre tracteur de faire du mulching.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138	960 71 00 03	27,49	32,99
TS142T/L	960 71 00 06	66,66	79,99
TS242TXD	587 41 23 01	52,49	62,99
TC 138 - 138L TC 238T - 238TX TC 242T - 242TX	960 71 00 38	83,33	99,99
TS 146TXD	960 71 00 19	21,66	25,99

DÉFLECTEUR ARRIÈRE



Vous permet de tondre et d'éjecter l'herbe à l'arrière.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Modèles TC*	960 71 00 41	83,33	99,99
TC112/114	538 89 93 01	108,33	129,99

HOUSSE TRACTEURS



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et trous de ventilation.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138	505 63 08 80	77,49	92,99
Tous les autres modèles	505 63 08 82	77,49	92,99

SCARIFICATEUR



Permet de faire des trous dans le sol pour que l'eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer. Peut être lesté de 45 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 67 02	232,50	279,00

RAMPES DE CHARGEMENT



Rampes incurvées conçues pour les tracteurs, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante. 505 69 90 41 : Mesures 200x1500x35. 505 69 90 43 : Mesures 200x2000x50.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450 kg (1,5m longueur)	505 69 90 41	124,99	149,99
Jusqu'à 450 kg (2m longueur)	505 69 90 43	182,50	219,00

CHARGEUR BC 0.8 / CONNECTEUR RAPIDE



Pour charger toutes les batteries plomb-acide 12V de 1,2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	579 45 01 01	70,83	84,99



ACCESSOIRES

TRACTEURS \ Accessoires

REMORQUES



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du rider tout au long de l'année.

Modèles	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Simple	Tous modèles	967 02 71 01	265,83	319,00
275	Tous modèles	501 00 82 01	315,83	379,00
Profi	Tous modèles	953 51 17 03	607,50	729,00
Nouveau PNC				

ROULEAU



A remplir avec de l'eau ou du sable pour ajouter du poids. Utile pour niveler un sol irrégulier ou affermir un terrain nouvellement ensemencé. Largeur de travail : 91 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	965 89 94 01	265,83	319,00

ÉPANDEUR



Idéal pour les semences, les fertilisants, le sel ou le sable.

Modèles	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
30	Tous modèles	589 40 93 01	182,50	219,00
75		967 02 72 01	457,50	549,00

HERSE À GRAVIERS



Herse puissante sur roues en caoutchouc. Tiges de ratissage articulées qui se replient quand l'engin recule. Largeur de travail : 110 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	953 51 24 01	790,83	949,00

PLATEFORME DE BASE



Plateforme pour aérateur, aérateur-carotteur et émousseur. Les accessoires sont facilement interchangeables sans outil.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 72 01	182,50	219,00

AÉRATEUR



Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités anti-rouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 69 01	108,33	129,99

AÉRATEUR CAROTTEUR



Créent des trous qui permettent à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités anti-rouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	588 21 27 01	108,33	129,99

ÉMUSSEUR



Enlève la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les tiges à ressorts sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 68 01	108,33	129,99

GUIDE ACCESSOIRES TRACTEURS
ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT

Modèle	Code produit	Brosse	Lame à neige	Bande d'usure caoutchouc	Contrepoids	Chaînes à neige	Bac 3 paniers	Bac 2 paniers	Kit mulching	Obturateur mulching	Insert broyeur	Défecteur	Accoudoirs	Pare-chocs renforcé	Pare-chocs tube	Housse
TS 138L	960 41 04 31	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	964 99 43 01		960 73 00 22		960 71 00 03			582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TS 138	960 41 04 54	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	964 99 43 01		960 73 00 22		960 71 00 03				505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TS 142T	960 41 04 32	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	531 00 65 83	960 73 00 38	960 73 00 04	960 71 00 06				582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TS 142L	960 41 04 53	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	997 10 36 10	960 73 00 38	960 73 00 04	960 71 00 06					505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TS 146TXD	960 41 04 36	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	505 54 92 01	997 10 31 10	960 73 00 37		960 71 00 19				597 65 82 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TC 138L	960 51 01 89	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	964 99 43 01				960 71 00 38	960 71 00 41		582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 80
TC 138	960 51 02 00	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	964 99 43 01				960 71 00 38	960 71 00 41			505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TC 238T TC 242T	960 51 01 90 960 51 01 91	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	964 99 43 01				960 71 00 38	960 71 00 41		582 38 46 01	505 56 88 13	531 30 70 07	505 63 08 82
TC 242TX	960 51 01 93	544 92 16 01	544 92 17 01	966 00 19 01	580 38 97 01	997 10 36 10				960 71 00 38	960 71 00 41		582 38 46 01	505 56 88 13		505 63 08 82
TS 112 TS 114	970 62 24 01 970 62 25 01						538 89 92 01		538 89 88 01						538 89 94 01	505 63 08 80
TC 112 TC 114	970 62 22 01 970 62 23 01									538 89 89 01	538 89 93 01				538 89 94 01	505 63 08 80

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Remorque Profi	Remorque 275	Remorque	Épandeur 75	Épandeur 30	Plateforme Base	Emousseuse*	Aérateur*	Aérateur Carotteur*	Rouleau	Herse à graviers	Emousseuse	Scarificateur	Balai 36"	Balai 44"	Rampes de chargement	Chargeur de batterie
TOUS TRACTEURS	953 51 17 03	501 00 82 01	967 02 71 01	967 02 72 01	589 40 93 01	586 63 72 01	586 63 68 01	586 63 69 01	588 21 27 01	965 89 94 01	953 51 24 01	586 63 66 01	586 63 67 02	582 74 99 01	586 63 65 01	505 69 90 41 505 69 90 43	579 45 01 01

Recommandé Standard

* Compatible avec la plateforme 586 63 72 01



RIDERS \ Série 100



MODÈLE >		R112C5	R112C	R115C	R112iC
Code produit		967 17 85 02	967 17 84 02	967 25 27 02	967 84 82 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 624,13	3 065,83	3 007,50	5 699,17
	€ TTC	3 148,95,00	3 679,00	3 609,00	6 839,00


* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des modèles R112C5, R112C, R115C, ajouter 13,93 € HT, soit 16,72 € TTC au prix du modèle R112iC.

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public >		€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier						
Garantie Plus	Annuel		-	-	-	99,99
Lease Plus	Mensuel 60 mois	Par mois TTC	79,99	89,99	-	139,99
		Total contrat TTC	4 799,40	5 399,40	-	8 399,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >					
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 413AE	B&S PowerBuilt OHV 4145	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres		1	1	1	-
Cylindrée	cm ³	413	413	500	-
Puissance	kW**	8,4 à 3000 tr/min	8,4 à 3000 tr/min	9,5 à 3000 tr/min	-
Transmission		Mécanique 5 AV/1 AR	Hydrostatique	Hydrostatique	1500W Plateau de coupe : 2x900W
Type de transmission		Peerless	Tuff Torq	Tuff Torq	-
Vitesse max avant / arrière	km/h	7 / 3	7 / 5	10 / 8	9 / 4
Largeur de coupe	cm	85	85	95	85
Nombre de lames		2	2	2	2
Lames non indexées		●	●	●	-
Réglage de hauteur de coupe	mm	25 à 70	25 à 70	25 à 70	25 à 75
Mode de réglage		7 positions	7 positions	7 positions	5 positions
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Electrique
Carter BioClip® (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●	●
Cercle d'herbe non coupée	cm	65	65	95	85
Contenance du réservoir	l	4	4	7	-
Dimensions des roues		155/50-8"	155/50-8"	170/60-8"	155/50-8"

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

Carter de coupe monté à l'avant



Moteur positionné à l'arrière



Direction arrière articulée



Carter BioClip® : mulching ou éjection arrière



DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 549 608	7 391 736 549 592	7 391 736 549 622	7 391 736 549 837



RIDERS \ Série 200



NOUVEAU



MODÈLE	>	R214C	R214T	R214TC Comfort Edition	R216T AWD	R200iX
Code produit		970 51 94 01	970 54 22 01	970 56 91 01	970 54 24 01	970 64 99 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	4 082,5	3 699,17	4 332,5	5 440,83	6 440,83
	€ TTC	4 899,00	4 439,00	5 199,00	6 529,00	7 729,00

CARTERS AU CHOIX	>					
CombiClip® 94 cm - 200			967 15 22 01		967 15 22 01	-
Prix* cellule + CombiClip® 94 - 200	€ HT	-	4 865,00	-	6 606,66	-
	€ TTC	-	5 838,00	-	7 928,00	-
CombiClip® 103 cm - 200			967 15 23 01		967 15 23 01	-
Prix* cellule + CombiClip® 103 - 200	€ HT	-	4 956,66	-	6 698,33	-
	€ TTC	-	5 948,00	-	8 038,00	-

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des modèles R114C, R214T, R214TC Comfort Edition, R216T AWD, ajouter 13,93 € HT, soit 16,72 € TTC au prix du R200iX

		Starter automatique	Starter automatique Moteur bicylindre	Edition limitée 2022 Starter automatique Moteur bicylindre	Starter automatique 4x4 Moteur bicylindre Phare LED	Alimentation batterie Jusqu'à 3500m² en une seule charge Mode Tonte Dynamique
--	--	---------------------	--	--	---	--

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public >	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier						
Garantie Plus	Annuel	99,99	99,00	99,00	99,00	-
Lease Plus	Mensuel					
	Par mois TTC	109,99	99,99	114,99	149,99	159,99
	Total contrat TTC	6 599,40	5 999,40	6 899,40	8 999,40	9 599,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres		1	2	2	2	-
Cylindrée	cm³	413	586	586	586	-
Puissance	kW**	8,4 à 3000 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	-
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Electrique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574	Moteur électrique 1500W
4 roues motrices		-	-	-	●	-
Vitesse max avant / arrière	km/h	9 / 9	9 / 6	9 / 6	9 / 9	9 / 4
Carter de coupe	cm	94	94 ou 103	94	94 ou 103	94 ou 103
Nombre de lames		3	3	3	3	3
Lames non indexées		●	●	●	●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75	25 à 75
Mode de réglage		10 paliers	10 paliers	10 paliers	10 paliers	5 positions
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	3 moteurs de coupe de 900W
Carter combi (éjéc. arrière ou mulching)		●	●	●	●	●
Position de service rapide et facile		●	●	●	●	●
Contenance du réservoir	l	12	12	12	12	-
Réservoir transparent		●	●	●	●	-
Cercle d'herbe non tondue	cm	30	30	30	30	30
Dimensions des roues		170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	155/50-8"

** Chiffre avancé par le constructeur moteur

Bouchon de réservoir à l'extérieur



Réservoir transparent



Commandes groupées à portée de la main droite



Carter Combi mulching ou éjection arrière



ACCESSOIRES EN OPTION	>					
Remorque 275		501 00 82 01	501 00 82 01	501 00 82 01	501 00 82 01	501 00 82 01
Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01
Alimentation PS900C (900W, 57V) Pour le R200X		538 89 98 01	538 89 98 01	538 89 98 01	538 89 98 01	538 89 98 01

DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 675 490	7 392 930 759 879	7 392 930 885 301	7 392 930 759 893	7 333 377 081 277



RIDERS \ Série 300



MODÈLE >		R318X	R316TX	R316TX AWD
Code produit - Cellule nue		970 54 25 01	970 54 27 01	970 54 28 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	5 515,83	6 332,5	7 732,50
	€ TTC	6 619,00	7 599,00	9 279,00
CARTERS AU CHOIX >				
CombiClip® 94 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 26 01	967 15 26 01	967 15 26 01
Prix* cellule + CombiClip® 94 - 300	€ HT	6 765,00	7 581,66	8 981,66
	€ TTC	8 118,00	9 098,00	10 778,00
CombiClip® 103 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 24 01	967 15 24 01	967 15 24 01
Prix* cellule + CombiClip® 103 - 300	€ HT	6 831,66	7 648,33	9 048,33
	€ TTC	8 98,00	9 178,00	10 858,00
CombiClip® 112 cm - 300 (roulettes AV)		967 18 85 01	967 18 85 01	967 18 85 01
Prix* cellule + CombiClip® 112 - 300	€ HT	7 165,00	7 981,66	9 381,66
	€ TTC	8 598,00	9 578,00	11 258,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des riders

Compatibles Husvarna Connect
et phares LED doubles positions



CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public >		€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		-	-	99,00
Lease Plus	Mensuel 60 mois	Par mois TTC	144,99	164,99	199,99
		Total contrat TTC	8 699,40	6 899,40	11 999,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >				4 roues motrices
Moteur		Husvarna HS 546AE	Kawasaki FS 481V Twin	Kawasaki FS 481V Twin
Nombre de cylindres		1	2	2
Cylindrée	cm³	546	603	603
Puissance	kW**	10,3 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574
4 roues motrices		-	-	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	9 / 9	9 / 9	9 / 9
Carter de coupe	cm	94 / 103 / 112	94 / 103 / 112	94 / 103 / 112
Nombre de lames		3	3	3
Lames non indexées		●	●	●
Règlage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage		10 paliers	10 paliers	10 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●
Position de service rapide et facile		●	●	●
Siège à dossier haut		-	●	●
Phares LED 2 positions		●	●	●
Prise 12 V		-	●	●
Contenance du réservoir	l	12	12	12
Réservoir transparent		●	●	●
Cercle d'herbe non tondue	cm	30	30	30
Dimensions des roues		170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"
Pare-chocs moteur		●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



ACCESSOIRES EN OPTION >				
Remorque	501 00 82 01	CARE	501 00 82 01	CARE
Balai ramasseur 112 cm de large	586 63 65 01		586 63 65 01	

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 759 909	7 392 930 759 923	7 392 930 759 930



RIDERS \ Série 300 à ramassage



MODÈLE		RC318T	RC320Ts AWD
Code produit - Cellule nue		970 62 11 01	970 62 12 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	7 374,17	9 240,83
	€ TTC	8 849,00	11 089,00

CARTERS			
CombiClip® 103 cm - 300 à ramassage		967 97 81 01	967 97 81 01
Prix* cellule + CombiClip® 103 - 300 à ramassage	€ HT	8 731,66	10 598,33
	€ TTC	10 478,00	12 718,00
CombiClip® 112 cm - 300 à ramassage		967 97 82 01	967 97 82 01
Prix* cellule + CombiClip® 112 - 300 à ramassage	€ HT	8 940,00	10 806,66
	€ TTC	10 728,00	12 968,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des riders

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public		€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel		99,99	99,99
Lease Plus	Mensuel 60 mois	Par mois TTC Total contrat TTC	194,99 11 699,40	199,99 11 999,40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		2 roues motrices	4 roues motrices
Moteur		Husqvarna HV 635AE	Husqvarna HV 635AE
Nombre de cylindres		2	2
Cylindrée	cm³	635	635
Puissance	kW**	12,7 à 2900 tr/min	12,7 à 2900 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K66	AV KTM10T - AR K664
4 roues motrices		-	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	8,5 / 6	8,5 / 6
Carter de coupe	cm	103 / 112	103 / 112
Nombre de lames		3	3
Lames non indexées		●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	25-75 mm	25-75 mm
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●
Position de service rapide et facile		●	●
Direction assistée		-	●
Siège à dossier haut		●	●
Phares avant		●	●
Prise 12 V		●	●
Contenance du réservoir	l	12	12
Réservoir transparent		●	●
Cercle d'herbe non tondues	cm	50	50
Dimensions des roues		16x6,5-8"	16x6,5-8"
Capacité du bac	l	300	300

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

ACCESSOIRES EN OPTION			
Lame à neige	-		593 02 50 01
Protection caoutchouc pour lame à neige 593 02 50 01	-		531 02 12 40
Brosse rotative	-		593 02 43 01
Chargeur de batterie	590 06 82 01		590 06 82 01
Kit arrêt ramassage C103	599 45 35 01		599 45 35 01
Kit arrêt ramassage C112	599 45 35 02		599 45 35 02

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 333 377 056 084	7 333 377 056 091



RIDERS \ Série 400



MODÈLE		R418TsX AWD	R420TsX AWD
Code produit - Cellule nue		970 54 49 01	967 64 84 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	10 615,83	12 915,83
	€ TTC	12 739,00	15 499,00

CARTERS AU CHOIX			
Combi Turf 103 cm - 400		967 64 89 01	967 64 89 01
Prix* cellule + Combi Turf 103 - 400	€ HT	12 548,33	14 848,33
	€ TTC	15 058,00	17 818,00
Combi Turf 112 cm - 400		967 64 90 01	967 64 90 01
Prix* cellule + Combi Turf 112 - 400	€ HT	12 856,66	15 156,66
	€ TTC	15 428,00	18 188,00
Combi Turf 122 cm - 400		967 64 91 01	967 64 91 01
Prix* cellule + Combi Turf 122 - 400	€ HT	13 123,33	15 423,33
	€ TTC	15 748,00	18 508,00

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des riders

X-Change système de changement de carter
ou d'accessoires sans enlever la courroie.
Compatible Husqvarna Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		4 roues motrices	4 roues motrices
Moteur		Kawasaki FS Series V-Twin	Kawasaki FS Series Twin FS651V Twin
Nombre de cylindres		2	2
Cylindrée	cm³	603	726
Puissance	kW**	10,8 à 3000 tr/min	14 à 3000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K664	Tuff Torq K564
4 roues motrices		●	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	11 / 9	11 / 9
Carter de coupe	cm	103 / 112	112 / 122
Nombre de lames		3	3
Lames non indexées		●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●
Nouvelle position de service rapide		●	●
Relevage hydraulique carter et accessoires		●	●
Direction assistée		●	●
Contenance du réservoir	l	17	17
Cercle d'herbe non tondue	cm	50	60
Dimensions des roues		200/65-8"	200/65-8"
Pare-chocs moteur		●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



ACCESSOIRES EN OPTION			
Remorque Profi NOUVEAU		953 51 17 03	953 51 17 03
Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01
Porte bagage		594 98 83 01	594 98 83 01

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 760 363	7 391 736 290 555



ACCESSOIRES

RIDERS \ Carters



ACCESSOIRES	▼	BioClip 85 Série 100	BioClip 95 Série 100	Combi 94 Série 200 967 15 22 01	Combi 103 Série 200 967 15 23 01	Combi 94 Série 300 967 15 26 01	Combi 103 Série 300 967 15 24 01	Combi 112 Série 300 967 18 85 01	Combi 103 Série 300 Ramassage 967 97 81 01	Combi 112 Série 300 Ramassage 967 97 82 01	CombiTurf 103 Série 400 967 64 89 01	CombiTurf 112 Série 400 967 64 90 01	CombiTurf 122 Série 400 967 64 91 01
SÉRIE 100													
Rider R1112C5		Monté											
Rider R112C		Monté											
Rider R115C			Monté										
SÉRIE 200													
Rider R213C				Monté									
Rider R214C				Monté									
Rider R214T				●		●							
Rider R216T 4x4				●		●							
SÉRIE 300													
Rider R318X						●		●		●			
Rider R316TX						●		●		●			
Rider R316TX 4x4						●		●		●			
Rider RC318T									●		●		
Rider RC320Ts 4x4									●		●		
SÉRIE 400													
Rider R419TsX 4x4											●		●
Rider R420TsX 4x4											●		●

Carters Combi : Mulching et éjection arrière, 3 lames soufflantes, lames non indexées

CARTERS COMBI - SÉRIE 200	>	RIDERS	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
CombiClip94® - 200		R214T - R214T 4X4 - R216 - R216 4X4	967 15 22 01	7 393 080 366 139	1 165,83	1 399,00
CombiClip103® - 200		R216T 4X4 - R215TX	967 15 23 01	7 393 080 366 146	1 257,50	1 509,00

CARTERS COMBI - SÉRIE 300	>					
CombiClip94® - 300 (roulettes avant)			967 15 26 01	7 393 080 366 191	1 249,17	1 499,00
CombiClip103® - 300 (roulettes avant)		R318 - R320 4x4 - R316T - R316T 4x4 - R318X - R316TX - R316Ts 4x4 - R316TX 4x4	967 15 24 01	7 393 080 366 153	1 315,83	1 579,00
CombiClip112® - 300 (roulettes avant)			967 18 85 01	7 393 080 464 927	1 649,17	1 979,00

Egalement adaptables sur Rider 18, Rider 18 4x4, Rider 15T, Rider 15T 4x4 et Rider 15Ts 4x4

CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMASSAGE	>					
CombiClip103® - 300 ramassage		RC318T - RC320Ts 4X4	967 97 81 01	7 392 930 284 852	1 357,50	1 629,00
CombiClip112® - 300 ramassage		RC318T - RC320Ts 4X4	967 97 82 01	7 392 930 284 869	1 565,83	1 879,00

CARTERS COMBI - NOUVELLE SÉRIE 400	>					
CombiTurf103® - 400		R419TXs 4X4 - R420TXs 4X4	967 64 89 01	7 392 930 132 184	1 932,50	2 319,00
CombiTurf112® - 400		R419TXs 4X4 - R420TXs 4X4	967 64 90 01	7 391 736 292 481	2 240,83	2 689,00
CombiTurf122® - 400		R420TXs 4X4	967 64 91 01	7 391 736 292 504	2 507,50	3 009,00

Tracteurs
& Riders

*Prix Public Unitaire en euros TTC conseillés



ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Code produit	Brosse	Tondobroyeur/ Emousseur adaptable sur Tondobroyeur	Lame à neige 107 cm 120 cm	Bande d'usure caoutchouc 107cm 120cm	Lame à neige en V 144 cm	Fraise à neige	Contrepoids	Masse de roues	Chaînes à neige, pointes
R112C R112 C5 R115C	967 17 84 02 967 17 85 02 967 25 27 02			967 28 07 01	585 64 37 01					
NOUVEAU Rider 200iX	970 64 99 01									
R214C	970 51 94 01	587 02 47 01		966 97 87 01 965 07 09 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	587 02 47 01		966 97 87 01 965 07 09 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R216T AWD	970 54 24 01	587 02 47 01		965 07 09 01	531 02 12 40			953 53 49 01		
R318X	970 54 52 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R316TX	970 54 27 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R316TX AWD	970 54 28 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01		
RC318T	967 62 87 02							594 98 84 01		
RC320Ts AWD	967 62 88 02	593 02 43 01	596 28 98 01 966 96 84 02	593 02 50 01	531 02 12 40					
R419TsX AWD	967 64 83 01	596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		
R420TsX AWD	967 64 84 01	596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Code produit	Remorque	Remorque 275	Remorque Profi NOUVEAU	Balai 36"/92 cm Balai 44"/112 cm	Epandeur 30	Epandeur 75	Epandeur Profi
R112 iC	967 84 82 01	967 02 71 01						
R112C / R112 C5	967 17 84 02 967 17 85 01	967 02 71 01						
R115C	967 25 27 02	967 02 71 01				589 40 93 01		
NOUVEAU Rider 200iX	970 64 99 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	
R214C	970 51 94 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R216T AWD	970 54 24 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R318X	970 54 52 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R316TX	970 54 27 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R316TX AWD	970 54 28 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
RC318T	967 62 87 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
RC320Ts AWD	967 62 88 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R419TsX AWD	967 64 83 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R420TsX AWD	967 64 84 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	582 71 99 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01

Recommandé

Standard

S'adapte mais non recommandé.



ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Chaînes à neige, carrées	Tranche-bordures	Plaque de protection	Kit phares	Kit accoudoirs droit et gauche	Boule de volant (PDR)	Porte-bagages	Combi 94	Combi 103	Combi 112	Combi 122
R112 iC						593 67 67 01					
R112C / 112 C5	585 66 45 01			581 12 54 01		593 67 67 01					
NOUVEAU Rider 200iX	970 64 99 01										
R214C	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01		593 67 67 01					
R214T	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01		593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
R216 AWD			544 06 93 04			593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
R318X	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01	596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
R316TX	585 66 61 01	953 53 10 01			596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
R316TX AWD			544 06 93 04		596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
RC318T					596 31 28 01	593 67 67 01			967 97 81 01	967 97 82 01	
RC320Ts AWD					596 31 28 01				967 97 81 01	967 97 82 01	
R419TsX AWD			544 06 93 04				594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01
R420TsX AWD			544 06 93 04				594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Herse à graviers 100 cm	Râteau	Scarificateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Rouleau 92 cm	Plateforme de base	Aérateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Aérateur-carotteur 102 cm
R112 iC	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R112C / 112 C5									
R115C				586 63 66 01					
NOUVEAU Rider 200iX	970 64 99 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R214C	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R214T	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R216T AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R318X	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R316TX	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R316TX AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
RC318T	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
RC320Ts AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R419TsX AWD	953 51 24 01	596 28 97 01	586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R420TsX AWD	953 51 24 01	596 28 97 01	586 63 67 02	586 63 66 01	965 89 94 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01

Recommandé Standard S'adapte mais non recommandé.



ACCESSOIRES

RIDERS \ Guide accessoires

POLYVALENCE TOUTE L'ANNÉE



- FACILITÉ
- MULTI-USAGE
- SIMPLICITÉ
- DURABILITÉ

LAME À NEIGE



Lame à neige destinée à nettoyer les accès au garage ou les allées. Réglable sur différents angles. Bande d'usure caoutchouc adaptable sur lame à neige 966 97 88 00 - 531 02 12 40 - 531 00 71 34.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série R214	966 97 87 01	457,50	549,00
Série 200	965 07 09 01	499,17	599,00
Série 300	966 41 59 01	582,50	699,00
RC 320Ts AWD	593 02 50 01	582,50	699,00
Série 400 2019>	596 29 00 01	1 332,50	1 599,00

BANDE D'USURE CAOUTCHOUC



Râteau pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes. Largeur de travail 125 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
966 97 87 01	966 97 88 01	70,83	84,99
965 07 09 01	966 41 59 01	531 02 12 40	84,99
593 02 50 01			
596 29 00 01	531 00 71 34	108,33	129,99

TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail : 90 cm. Emoisseur à adapter sur tondobroyeur 966 96 84 02.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300	966 41 61 01	1 832,50	2 199,00
RC320Ts AWD	596 28 98 01	1 665,83	1 999,00
966 41 61 01	966 96 84 02	374,17	449,00

TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail : 100 cm. Emoisseur à adapter 596 28 92 01.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tondobroyeur Série 400 2019>	596 28 92 01	2 082,50	2 499,00
Emoisseur	966 96 84 01	540,83	649,00

BROSSE



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200	587 02 47 01	1 665,83	1 999,00
Série 300	587 02 46 01	1 665,83	1 999,00
RC320Ts AWD	593 02 43 01	2 082,50	2 499,00

BROSSE



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite. Largeur de travail max : 120 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 28 87 01	2 332,50	2 799,00

LAME À NEIGE EN V



Lame réglable électriquement, en V ou en diagonale. Équipée d'une bande d'usure.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 29 01 01	4 165,83	4 999,00

FRAISE À NEIGE



Haute efficacité. Fraise à neige simple étage conçue pour les modèles AWD. Série 300 AWD. Fraise à neige double étages, très robuste. Série 400 2019> Largeur de travail 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 AWD	967 27 67 01	1 582,50	1 899,00
Série 400 2019>	596 28 93 01	2 749,17	3 299,00

RAPPEL

Retrouvez les guides de correspondance produits finis/accessoires roues sur le site support revendeurs : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/produits/husqvarna/informations/attachment-guides/>



PRODUITS

Informations sur les produits «Guide accessoires»

CONTREPOIDS-MASSSE DE ROUE



Pour une adhérence accrue et un meilleur contrôle lors de l'utilisation avec les accessoires. Recommandé avec les 2 roues motrices.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Série 200-300 (hors RC)	953 53 49 01	83,33	99,99
RC318T	594 98 84 01	207,50	249,00
Série 400 2019>	953 51 59 02	133,33	159,99

CHAÎNES À NEIGE



Chaînes pour améliorer l'adhérence et la traction du rider. Ne convient pas aux modèles 4x4. Pointues ou carrées.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Série 100-300 (sauf RC et 4X4) Cloutées	964 99 30 01	141,66	169,99
Série 200-300 (sauf RC et 4X4) Carrées	585 66 61 01	108,33	129,99



ACCESSOIRES

RIDERS \ Guide accessoires

ÉPANDEUR



Idéal pour les semences, les fertilisants, le sable ou le sel.

Epdneur 30, 75 ou Profi.

Modèle	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
30	R115C- série 200 à 300	589 40 93 01	182,50	219,00
75	Série 200 à 300	967 02 72 01	457,50	549,00
Profi	Série 400 2019>	596 29 30 01	1457,50	1749,00

REMRQUES



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du rider tout au long de l'année.

Modèle	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Simple	Série 100 à 300	967 02 71 01	265,83	319,00
275	Série 200 à 400	501 00 82 01	315,83	379,00
Profi	Série 200 à 400	953 51 17 03	665,84	799,00

BALAI RAMASSEUR



Robuste balai repliable pour un rangement facile. Réglable en hauteur. Largeur de travail : 92 / 112 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200 à 400	582 71 99 01	457,50	549,00
Série 200 à 400	586 63 65 01	499,17	599,00

ROULEAU



A remplir avec de l'eau ou du sable pour ajouter du poids. Utile pour niveler un sol irrégulier ou affermir un terrain nouvellement ensemencé. Largeur de travail : 91 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	965 89 94 01	265,83	319,00

PLATEFORME DE BASE



Plateforme pour aérateur, aérateur-carrotteur et émousseur. Les accessoires sont facilement interchangeables sans outil.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	586 63 72 01	182,50	219,00

AÉRATEUR



Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol.

Couteaux traités anti-rouille.

Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 69 01	108,33	129,99

AÉRATEUR CAROTTEUR



Créent des trous qui permettent à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol.

Couteaux traités anti-rouille.

Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	588 21 27 01	108,33	129,99

ÉMUSSEUR



Enlève la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les tiges à ressorts sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 68 01	108,33	129,99


EMOUSSEUR



Pour défeutrer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R115C série 200 à 400	586 63 66 01	141,66	169,99

SCARIFICATEUR



Permet de faire des trous dans le sol pour que l'eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer. Peut être lesté de 45 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400 et R112iC	586 63 67 02	232,50	279,00

HERSE À GRAVIERS



Herse puissante sur roues en caoutchouc. Tiges de ratissage articulées qui se replient quand l'engin recule.

Largeur de travail : 110 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400 et R112iC	953 51 24 01	790,83	949,00

RAMPES DE CHARGEMENT



Conçues pour les riders, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante.

Largeur 20 cm (aussi disponible en 26 cm).

Longueur 150 cm (aussi disponible en 200 cm).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450kg	505 69 90 40	108,33	129,99
Jusqu'à 1000 kg	505 69 90 45	207,50	249,00

ALIMENTATION PS 300T

NOUVEAU



Alimentation en 300W, 57V PS300T plug F.G. R112iC PS300C et PS900C, R200iX

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
PS300T	595 30 86 01	207,50	249,00
PS300C dispo 04.23	537 54 80 01	249,17	299,00
PS900C dispo 08.23	538 89 98 01	415,83	499,00

CHARGEUR BC 0.8



Pour charger toutes les batteries plomb-acide 12V de 1,2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	579 45 01 01	70,83	84,99

HOUSSE



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et trous de ventilation.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	505 63 08 70	74,99	89,99

PORTE-BAGAGES



Porte-bagages à fixer sur rails et crochets existants sur le capot moteur. Plateau et filet compris (livré sans caisson).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	594 98 83 01	182,50	219,00

PLAQUE DE PROTECTION



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R216T AWD R316TAXAWD	544 06 93 04	83,33	99,99

KIT PHARES



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R214 R216T AWD R318X	581 12 54 01	116,66	139,99
R200iX	538 89 99 01	166,66	199,99

KIT ACCOUDOIRS



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 (hors RC)	596 31 28 01	74,99	89,99

BOULE VOLANT



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous Riders	593 67 67 01	A commander en pièces	



TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO

EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS



MODÈLE	>	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
Code produit		967 66 57 03	967 98 46 02	970 57 64 01	970 64 09 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	5 440,83	8 257,50	10 682,50	15 832,50
	€ TTC	6 529,00	9 909,00	12 819,00	18 999,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter au prix du modèle 1,56 € HT soit 1,87 € TTC au prix du modèle Z242F, ajouter 2,40€ HT soit 2,88€ TTC au prix des modèles Z448, Z454X et Z560X.

Jauge carburant digitale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	B&S Endurance bicylindre	Kawaski FR691V series	B&S Endurance Commercial M 49	B&S Vanguard bicylindre
Moteur		2	2	2	2
Nombre de cylindres		2	2	2	2
Cylindrée	cm³	724	726	810	810
Puissance	kW**	16,4 à 3600 tr/min	16,1 kW à 3300 tr/min	16,8 à 2800 tr/min	17,3 à 3900 tr/min
Refroidissement		Par air	Par air	Par air	Par air
Pompe et filtre à huile		●	●	●	●
Capacité du réservoir à essence	l	13,2	23	23	45,4
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de transmission		EZT	HTE10	HTE10	ZT5400
Refroidisseur des pompes		-	-	-	-
Vitesse max avant	km/h	10,5	13	14,5	19,3
Carter de coupe	cm	107	122	137	152
Nombre de lames		2	3	3	3
Réglage de hauteur de coupe	mm	38 à 101	38 à 115	25 à 127	25 à 127
Nombre de paliers		6	16	16	16
Embrayage des lames		Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Type de carter de coupe		ClearCut™	ClearCut™	Mécano-soudé	Mécano-soudé
Siège		Haut 15"	Haut 18"	Haut 18"	Haut avec accoudoirs et suspensions
Compteur horaire avec rappel de maintenance		●	●	●	●
Paliers fonte		●	●	D'aluminium	●
Arceau anti-renversement ROPS rabattable		-	●	●	●
Dimensions des roues		18" / 11"	22" / 13"	23" / 13"	24" / 13"
Roues avant anti-crevaison		-	-	-	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur

DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 650 275	7 392 930 305 090	7 392 930 964 549	7 333 377 073 050
Kit Mulching		587 41 23 01	582 56 00 01	598 39 05 01	966 44 47 01



TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO / Accessoires

ACCESSOIRES	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC
Z242F					
Bac 2 paniers 210L		587 41 24 01	7 391 736 189 590	349,17	419,00
Kit accoudoir à partir de 2021		597 65 82 03	7 392 930 333 697	Tarif pièces de rechange	
Z448					
Bac 3 paniers 306L		598 53 28 02	7 392 930 335 042	1 415,83	1 699,00
Z454X					
Bac 3 paniers 306L (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)		598 39 02 01	7 392 930 329 386	2 190,83	2 629,00
Kit pour collecteur de bac		598 39 04 01	7 392 930 329 409	123,33	147,99
Kit mulching		598 39 05 01	7 392 930 329 416	265,83	319,00
Z560X					
Bac 3 paniers 442L (avec utiliser avec un kit de collecteur de bac)		967 32 26 01	7 393 089 160 134	2 190,83	2 629,00
Kit pour collecteur de bac		966 40 72 01	7 391 883 690 130	123,33	147,99
DFS Vidage de bac à la poignée (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)		967 32 27 01	7 391 736 508 476	3 499,17	4 199,00
Kit mulching		966 44 47 01	7 391 883 663 899	290,83	349,00
COMMUN					
OCDC Commande fermeture éjection latérale Z454X/Z560X		966 48 87 01	7 391 883 663 882	265,83	319,00
Kit lumière (Hors Z242F)		576 80 90 01	7 391 883 715 611	166,66	199,99

GUIDE ACCESSOIRES



Modèle	PNC	Année	Kit OCDC Fermeture éjection latérale	Kit mulching	Kit Bac	DFS Vidage de bac à la poignée	A- Kit pour collecteur de bac	Kit accoudoir	Crochet d'attelage	Kit lumière
Z242F	967 66 57 03	2021			587 41 24 01			597 65 82 03		
Z448	967 98 46 02	2020								576 80 90 01
Z454X	967 98 50 02	2020	966 48 87 01	598 39 05 01	598 53 28 02 + A Drive Kit		598 39 04 01			576 80 90 01
Z560X	967 66 97 02	2018	966 48 87 01	966 44 47 01	967 32 26 01 + A Drive Kit	967 32 27 01 + A Drive Kit	966 40 72 01			576 80 90 01

Recommandé Standard



SÉRIE P500 \ Professionnels du jardin

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**



MODÈLE		P524X	P524X EFI	P524XR EFI	P520DX	P525DX
Code produit - Cellule nue		970 60 15 01	970 60 16 01	970 60 17 01	967 98 52 01	967 98 53 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT	14 582,50	15 832,50	20 832,50	19 165,83	22 499,17
	€ TTC	17 499,00	18 999,00	24 999,00	22 999,00	26 999,00

Nouveau design
kit hydraulique fourni

CARTERS AU CHOIX					
Combi 112 cm - 500		970 62 62 01	970 62 62 01	970 62 62 01	-
Prix* cellule + Combi 112 - 500	€ HT	16 715,00	17 965,00	22 965,00	-
	€ TTC	20 058,00	21 558,00	27 558,00	-
Combi 122 cm - 500		970 62 63 01	970 62 63 01	970 62 63 01	-
Prix* cellule + Combi 122 - 500	€ HT	16 806,67	16 448,33	23 056,67	-
	€ TTC	20 168,00	19 738,00	27 668,00	-
Combi 132 cm - 500		-	-	967 97 83 01	967 97 83 01
Prix* cellule + Combi 132 - 500	€ HT	-	-	22 940,00	26 273,33
	€ TTC	-	-	27 528,00	31 528,00
Combi 155 cm - 500		-	-	967 97 84 01	967 97 84 01
Prix* cellule + Combi 155 - 500	€ HT	-	-	23 331,67	26 665,00
	€ TTC	-	-	27 998,00	31 998,00
Combi 132X - 500		-	-	967 97 85 01	967 97 85 01
Prix* cellule + Combi 132X + Kit hydraulique - 500	€ HT	-	-	23 948,33	27 281,67
	€ TTC	-	-	28 738,00	32 738,00
Combi 155X - 500		-	-	967 97 86 01	967 97 86 01
Prix* cellule + Combi 155X + kit hydraulique - 500	€ HT	-	-	24 448,33	27 781,67
	€ TTC	-	-	29 338,00	33 338,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés 312€ HT soit 374€ TTC au prix des modèles P524X, P524X EFI, P524XR EFI, P520DX et 4,72€ HT soit 5,66€ TTC au prix du modèle P525DX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Moteur Essence	Moteur Essence	Moteur Essence	Moteur Diesel	Moteur Diesel
Moteur		Kawasaki FX691V	Kawasaki FX730V EFI	Kawasaki FX730V EFI	Kubota Diesel D 902	Kubota Diesel D 1105
Nombre de cylindres		2	2	2	3	3
Cylindrée	cm³	726	726	726	898	1123
Puissance	kW**	13,9 à 3000 tr/min	15,6 à 3000 tr/min	15,6 à 3000 tr/min	14,7 à 3000 tr/min	17,8 à 3000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23
4 roues motrices		●	●	●	●	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	13 / 9	13 / 9	13 / 9	17,5 / 13,5	19 / 15
Carter de coupe	cm	112 / 122	112 / 122 / R137	112 / 122 / R137	132 / 155 / 132X / 155X	132 / 155 / 132X / 155X
Nombre de lames		3	3	3	3	3
Lames non indexées		●	●	●	●	●
Réglage des hauteurs de coupe	mm	25 à 80	25 à 100	25 à 100	30 à 112	30 à 112
Mode de réglage		6 paliers	6 paliers	6 paliers	7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter Combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●	●	●
Position de service		●	●	●	●	●
Relevage hydraulique carter et accessoires		●	●	●	●	●
Direction assistée		●	●	●	●	●
Contenance du réservoir	l	23	23	23	25	25
Cercle d'herbes non tondues	cm	50	50	50	55	58
Dimensions des roues		18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"	20x8 - 10"	20x10 - 10"
Pare-chocs moteur		●	●	●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

DONNÉES LOGISTIQUES					
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 333 377 026 124	7 333 377 026 131	7 333 377 026 148	7 392 930 295 308

ACCESSOIRES EN OPTION					
Remorque Profi CARE		953 51 17 03	953 51 17 03	953 51 17 03	-
Raccord avec la remorque		536 96 04 02	536 96 04 02	536 96 04 02	-



SÉRIE P500 \ Cabine et Carters

EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS

P535HX HYBRIDE RECHARGEABLE

L'électrique au service de la performance et de l'économie.

Pour toutes informations, merci de contacter notre équipe Husqvarna Professional.



MODÈLE	P525DX CABINE	P535HX
Code produit - Cellule nue	967 98 54 01	967 98 55 03
Prix Public Conseillé* cellule nue	€ HT 33 424,17	€ HT 35 307,50
	€ TTC 40 109,00	€ TTC 42 369,00
CARTERS AU CHOIX		
Combi 132 cm - 500	967 97 83 01	967 97 83 01
Prix* cellule + Combi 132 - 500	€ HT 37 198,33	€ HT 39 081,67
	€ TTC 44 638,00	€ TTC 46 898,00
Combi 155 cm - 500	967 29 39 01	967 97 84 01
Prix* cellule + Combi 155 - 500	€ HT 37 590,00	€ HT 39 473,33
	€ TTC 45 108,00	€ TTC 47 368,00
Combi 132X - 500	967 97 85 01	967 97 85 01
Prix* cellule + Combi 132X - 500	€ HT 38 206,67	€ HT 40 090,00
	€ TTC 45 848,00	€ TTC 48 108,00
Combi 155X - 500	967 97 86 01	967 97 86 01
Prix* cellule + Combi 155X - 500	€ HT 38 706,67	€ HT 40 590,00
	€ TTC 46 448,00	€ TTC 48 708,00
R180	967 97 86 01	967 97 86 01
Prix* cellule + R180	€ HT -	€ HT 51 318,00
	€ TTC -	€ TTC 42 765,00
DONNÉES LOGISTIQUES		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 736 549 677	7 392 930 684 690

* Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 4,72€ HT soit 5,66€ TTC au prix du P525DX Cabine, 1317€ soit 15,80€ TTC au prix du P535HX.

HOMOLOGATION ROUTE (susceptible de modification en cours d'année)	PNC	2022 P 520DX	2021 P 525DX	2021 P 525DX CABINE	2021 P 535HX
ROPS kit cabine	501 74 85 01				
KIT, Phares AV	966 79 12 01				
KIT LED, phares AR	529 80 76 01				
KIT, Feux de positions, clignotants AR	966 79 09 01				
KIT LED, Feux de positions, clignotants AR	529 80 78 01				
KIT support de plaque (ROPS)	966 79 13 01				
KIT LED, support de plaque (ROPS)	529 95 67 01				
KIT, Girophare pour arceau ROPS	966 79 15 01				
KIT, boîtier de contrôle	531 03 99 01				
Sticker vitesse max	531 03 99 02				
Triangle	966 79 11 01				
KIT, Ecran couleur	531 06 50 01				

Recommandé Standard Option si cabine démontée

P525DX livré avec cabine montée d'usine

Ces produits sont équipés :

- d'une cabine
- d'un kit route
- des feux arrière LED de travail
- d'un girophare
- de l'adaptateur de chauffage
- du kit hydraulique
- du contrepoids arrière
- du boîtier de contrôle électrique
- du siège grammer Primo M
- de silent blocs



Accessoires

KIT PRISE DE COURANT



Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Avant gamme P524	537 63 59 01	41,66	49,99
Arrière gamme P524 et P525	537 63 60 01	41,66	49,99

ATTELAGE

Compatible accessoires gamme P524

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Epandeur	536 96 04 01	41,66	49,99
Remorque	536 96 04 02	41,66	49,99

SUPPORT ATTACHE

S'utilise avec le crochet d'attache remorque 538 82 87 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Support Attache	538 82 86 01	20,83	24,99

KIT HYDRAULIQUE



Comporte deux raccords hydrauliques auxiliaires pour piloter les accessoires montés à l'avant. Comprend : clapet, interrupteur flexibles avec connecteurs et câbles (montage d'origine sur P525DX - P525DX Cabine et P535HX).

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX	529 95 80 01	624,17	749,00

KIT CENTRAL DE GRAISSAGE



Kit permettant de graisser tous les points essentiels à partir d'un seul endroit.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX	529 95 78 01	707,50	849,00

KIT RÉDUCTEUR DE PRESSION HYDRAULIQUE



Permet d'abaisser les accessoires ou carters les plus lourds doucement et sans à-coups.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX/ P525DX	593 25 95 01	141,66	169,99
P535HX	534 16 15 01	141,66	169,99

KIT DE REFROIDISSEMENT



Kit de refroidissement à installer sur le capot moteur. A utiliser dans les milieux très chauds ou une capacité supplémentaire de refroidissement peut-être nécessaire.

Le kit comprend un ventilateur électrique, un vase d'expansion des tuyaux et toutes les pièces nécessaires au montage.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX	591 12 60 01	582,50	699,00



ACCESSOIRES

SÉRIE P500 \ Accessoires

RAMPES



Rampes aluminium avec surface antidérapante. 260 x 2000 x 60 cm. Poids maximum 1 000 kg.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/EFI P520DX/ P525DX	505 69 90 45	207,50	249,00

HERSE À GRAVIERS



Accessoire frontal, idéal pour niveler les graviers ou couper les racines des mauvaises herbes. Profondeur de travail réglable. Largeur de travail 125 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	587 93 20 01	1 832,50	2 199,00
P500DX/HX	529 76 83 01	2 082,50	2 499,00

TONDOBROYEUR

NOUVEAU



Tondobroyeur à fléaux robuste et très efficace sur les surfaces couvertes d'herbe touffue et de broussailles. E moussuseuse 966 96 84 01 adaptable sur tondobroyeur 966 79 65 01. Le tondobroyeur 596 86 75 01 nécessite un contre poids 529 95 79 01 (sauf P525D/DX Cabine inclus).

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	536 90 00 01	2 332,50	2 799,00
P525DX/ P535HX	596 96 84 01	540,83	649,00
P525DX/ P535HX	596 86 75 01	6 665,83	7 999,00

LAME À NEIGE



Réglages hydrauliques et largeur de travail de 140 cm. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	592 75 51 01	2 332,50	2 799,00
Kit métal	592 75 52 01	182,50	219,00
Kit caoutchouc	592 75 53 01	315,83	379,00

CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour une adhérence et une stabilité accrues. Nécessaire à l'utilisation de certains accessoires frontaux. Poids total 62 kg. Comprend 5 poids de 10 kg chacun.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	529 95 79 01	749,17	899,00

GODET



Réglage hydraulique de l'angle d'orientation et du vidage. Largeur de travail 120 cm. Capacité de chargement 65 kg. P520DX : nécessite un kit hydraulique et un contrepoids. P525DX-P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX/ P525D/DX	965 99 74 01	1 665,83	1 999,00

RÂTEAU



Accessoire monté à l'arrière et à utiliser en combinaison avec une herse pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes. Relevage et abaissement électrique depuis le poste de conduite. Ref 536 90 31 01 ajouter 537 63 60 01 et 538 82 86 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524	587 93 25 01	1 582,50	1 899,00
P500DX/HX	536 90 31 01	1 665,84	1 999,00

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE



Brosse de désherbage entraînée par prise de force pour éliminer efficacement les mauvaises herbes et la saleté des trottoirs, caniveaux ou surfaces pavées. Angles de travail réglables depuis le poste de conduite. Diamètre 50 cm. P520D - P525D : nécessite un kit hydraulique et contrepoids. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520D/ P525D/DX P535HX	597 75 08 01	6 665,83	7 999,00

LAME À NEIGE



Lame à neige pour le nettoyage des allées ou des trottoirs. Différents angles de travail possible. Nécessite une bande d'usure en caoutchouc 531 00 71 34. Largeur de travail 125 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	536 90 02 01	1 332,50	1 599,00
Caoutchouc	531 00 71 34	108,33	129,99

BOITIER DE CONTRÔLE



Pour connecter et contrôler toutes les fonctions du kit route. A monter sur la colonne de direction. Indispensable pour les feux de position et clignotants, feux de plaque, etc...

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P525DX	531 03 99 01	790,83	949,00
P535HX	531 03 99 02	749,17	899,00

BROSSE



Brosse rotative pour le déblaiement des feuilles mortes, de la neige. La brosse pour P500 nécessite : P520DX, un contrepoids et un kit hydraulique. P5255X - P535HX, un contrepoids. Gamme P524 prise avant

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	536 90 26 01	2 332,50	2 799,00
P520DX P525DX P535HX	590 45 00 01	6 915,83	8 299,00

ÉPANDEUR



P524 : 536 90 33 01 utiliser 537 63 60 01 + 536 96 04 01 P500D - DX - HX : Epandeur électrique : sablage, salage des trottoirs. Trémie d'une capacité de 70L. Utiliser avec 537 63 60 01 + 538 82 86 01 Epandeur cyclonique : Commandes au niveau du siège. Vitesse du rouleau réglable en continue. Sable, engrais, semis... jusqu'à 8 mm. Utiliser avec 529 95 79 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Epandeur PROFI	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00
Epandeur cyclonique	967 09 89 01	5 249,17	6 299,00
NOUVEAU Epandeur	536 90 33 01	1 582,50	1 899,00

CROCHET D'ATTELAGE

NOUVEAU



Compatible gamme P500DX et P524X. Kit crochet 538 82 87 01 à utiliser avec 538 82 86 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit crochet	538 82 87 01	58,33	69,99
Crochet	529 80 75 01	50,00	59,99

LAME À NEIGE ORIENTABLE



Lame articulée pour déblayer efficacement la neige. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids 529 95 79 01. Lames réglage électrique en V ou diagonale. P524X à utiliser avec 537 63 59 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524X/ P524XEFI	536 90 27 01	4 165,84	4 999,00
Plaque attache	538 82 86 01	20,83	24,99
P520D/ P525D/DX P535HX	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00


KIT LAMPES



P500D/HX modèle LED
P500 standard

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit lampes arrières	LED 966 79 09 01 SDT 529 80 78 01	524,17 749,17	629,00 899,00
Kit lampes avant	LED 966 79 12 01 SDT 529 80 76 01	915,83 1 082,50	1 099,00 1 299,00

SOUFFLEUR



Souffleur entraîné par prise de force pour le nettoyage des grandes surfaces ouvertes. Ventilateur puissant et silencieux avec un débit d'air de 80 m³/min. Sortie d'air orientable à 360° depuis le poste de conduite. P520DX : nécessite un kit hydraulique.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	587 93 29 01	4 999,17	5 999,00

DIVERS



Kit de poignée en option à monter en plus du panneau de commande. Donne à l'opérateur un soutien accru dans les pentes et sur les terrains accidentés. Gamme P524X. Arceau anti-retournement Standard sur P520DX, P525DX, P535HX. Optionnel avec Cabine P5255X

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Poignée P524X/EFI/ XREFI	538 94 19 01	33,33	39,99
Arceau anti-renverse- ment (ROPS) kit cabine	501 74 85 01	265,85	319

CHARGEUR ET ALIMENTATION



Chargeur pour batterie lithium. Pour toutes les batteries au plomb de 12V de 12-32Ah

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
BC 12V 5.0A	580 35 52 01	Tarif PDR**	
BC 0.8	579 45 01 01	70,83	84,99

FRAISE À NEIGE



Fraise à neige à double étage robuste et efficace. Largeur de travail 120 cm et hauteur de neige admissible 68 cm. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	966 79 64 01	2 332,50	2 799,00
P520DX P525DX P535HX	590 45 19 01	7 499,17	8 999,00

SIÈGE GRAMMER PRIMO M



Siège grand luxe proposant de nombreuses options pour un réglage individuel et une ergonomie optimale. Accoudoir en option droit : 965 89 68 01 gauche : 965 89 70 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/P524EFI	966 95 42 01	1 165,83	1 399,00
Accoudoir droit	965 89 68 01		
Accoudoir gauche	965 89 70 01	91,66	109,99
P520DX/525DX	967 00 84 01	1 499,17	1 799,00

** PDR: Pièces de rechange

Retrouver notre guide et gamme complète d'accessoires page 78

* Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

SÉRIE P500 \ Guide Accessoires

MODELES	P520DX				P525DX / P535HX				P 524X / 524X EFI / 524XR EFI			
ACCESSOIRES	PNC	HT	TTC	AJOUTER	PNC	HT	TTC	AJOUTER	PNC	HT	TTC	AJOUTER
Siège Grammer PRIMO M	967 00 84 01	1 499,17	1 799,00		967 00 84 01	1 499,17	1 799,00		538 94 18 01			
Accoudoir droit pour siège Grammer	965 89 68 01	91,66	109,99		965 89 68 01	91,66	109,99		965 89 68 01	91,66	109,99	
Accoudoir gauche pour siège Grammer	965 89 70 01	91,66	109,99		965 89 70 01	91,66	109,99		965 89 70 01	91,66	109,99	
Kit central de graissage	529 95 78 01	707,50	849,00		529 95 78 01	707,50	849,00	P25DX	-	-	-	
Kit de refroidissement	591 12 60 01	582,50	699,00		591 12 60 01	582,50	699,00	P525DX	-	-	-	
Kit réducteur de pression hydraulique	593 25 95 01	141,66	169,99		593 25 95 01	141,66	169,99	P525DX	-	-	-	
					534 16 15 01	141,66	169,99	P535HX	-	-	-	
Lame à neige, métal	592 75 51 01	2 332,50	2 799,00	A + C	592 75 51 01	2 332,50	2 799,00	A	536 90 02 01	-	-	
Bande d'usure Caoutchouc	592 75 52 01	182,50	219,00	-	592 75 52 01	182,50	219,00	-	531 00 71 34	108,33	129,99	
Métal et roues	592 75 53 01	315,84	379,00		592 75 53 01	315,84	379,00					
Fraise à neige	590 45 19 01	7 499,17	8 999,00	A + C	590 45 19 01	7 499,17	8 999,00	A	536 90 30 01	2749,17	3299,00	537 63 59 01
Godet	965 99 74 01	1 665,83	1 999,00	A + C	965 99 74 01	1 665,83	1 999,00	A	-	-	-	
Tondobroyeur	596 86 75 01	6 665,83	7 999,00	A	596 86 75 01	6 665,83	7 999,00	A	536 90 00 01	2332,50	2 799,99	
Emousseur pour tondobroyeur	-	-	-	-	-	-	-	-	966 96 84 01	540,83	649,00	
Lame bull articulée	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00	A + C	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00	A	536 90 27 01	4165,84	4 999,00	537 63 59 01
Brosse	590 45 00 01	6 915,83	8 299,00	A + C	590 45 00 01	6 915,83	8 299,00	A	536 90 26 01	2 332,50	2 799,00	537 63 59 01
Herse à graviers	529 76 83 01	2 082,50	2 499,00		529 76 83 01	2 082,50	2 499,00		587 93 20 01	1832,50	2 199,00	
Râteau NOUVEAU	536 90 31 01	1 665,84	1 999,00	537 63 60 01 + F	536 90 31 01	1 665,84	1 999,00	537 63 60 01 + F	536 90 31 01	1 665,84	1 999,00	537 63 60 01 + F
Carter de coupe Combi 112	-	-	-	-	-	-	-	-	970 62 62 01	2 132,50	2 559,00	
Carter de coupe Combi 122	-	-	-	-	-	-	-	-	970 62 63 01	2 224,17	2 669,00	
Carter de coupe Combi 132	967 97 83 01	3 774,17	4 529,00	-	967 97 83 01	3 774,17	4 529,00	-	-	-	-	
Carter de coupe Combi 155	967 97 84 01	4 165,83	4 999,00	-	967 97 84 01	4 165,83	4 999,00	-	-	-	-	
Carter de coupe Combi 132X	967 97 85 01	4 782,50	5 739,00	C	967 97 85 01	4 782,50	5 739,00	-	-	-	-	
Carter de coupe Combi 155X	967 97 86 01	5 282,50	6 339,00	C	967 97 86 01	5 282,50	6 339,00	-	-	-	-	
Carter de coupe R137	-	-	-	-	-	-	-	-	970 61 20 01	2 749,17	3 299,00	
Carter de coupe R180	-	-	-	-	967 98 56 01	7 457,50	8 949,00	A P535HX	-	-	-	
Souffleur	587 93 29 01	4 999,17	5 999,00	C	587 93 29 01	4 999,17	5 999,00	-	-	-	-	
Brosse de désherbage	597 75 08 01	6 665,83	7 999,00	A + C	597 75 08 01	6 665,83	7 999,00	A	-	-	-	
Epandeur NOUVEAU	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00	537 63 60 01 + E	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00	537 63 60 01 + E	536 90 33 01	1 582,50	1 899,00	D
Epandeur cyclonique	967 09 89 01	5 249,17	6 299,00	A	967 09 89 01	5 249,17	6 299,00	A	-	-	-	
Crochet d'attelage	529 80 75 01	58,33	69,99		529 80 75 01	58,33	69,99	Hors P535HX	529 80 75 01	58,33	69,99	
Kit crochet attelage	538 82 87 01	-	-	F	538 82 87 01	149,99	169,99	F	538 82 87 01	-	-	F
Arceau anti-renversement (ROPS)	501 74 85 01	265,84	319,00	Montage d'origine	501 74 85 01	265,84	319,00	Montage d'origine	-	-	-	
Gyrophare	966 79 15 01	315,83	379,00		966 79 15 01	315,83	379,00		-	-	-	
Kit support de plaque	529 95 67 01	133,33	159,99		529 95 67 01	133,33	159,99	H + B P525DX	-	-	-	
Triangle véhicule lent	966 79 11 01	66,66	79,99		966 79 11 01	66,66	79,99		-	-	-	
Kit sticker vitesse max	531 23 32 01	45,83	54,99		531 23 32 01	45,83	54,99		-	-	-	
Kit support et phare avants Lampes Incandescentes LED	966 79 12 01	915,83	1 099,00	B	966 79 12 01 529 80 76 01	915,83 1 082,50	1 099,00 1 299,00	B P525DX P535HX	-	-	-	
Remorque PROFI NOUVEAU									953 51 17 03	665,84	799,00	536 96 04 02
Alimentation courant	-	-	-	-	599 55 57 01	290,84	349,00	P535HX	-	-	-	
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES												
A Contrepoids	529 95 79 01	749,17	899,00		529 95 79 01	749,17	899,00		-	-	-	
B Boîtier de contrôle	531 03 99 01	790,83	949,00		531 03 99 01 531 03 99 02	790,83 749,17	949,00 899,00	P525DX P535HX	-	-	-	
C Kit hydraulique	529 95 80 01	624,17	749,00		529 95 80 01	624,17	749,00	Montage d'origine	-	-	-	
D Attache remorque									536 96 04 02	33,33	39,99	
E Prise alimentation courant avant arrière	537 63 59 01 537 63 60 01	41,66 41,66	49,99 49,99		537 63 59 01 537 63 60 01	41,66 41,66	49,99 49,99		537 63 59 01 537 63 60 01	41,66 41,66	49,99 49,99	
F Kit de fixation	538 82 86 01	58,33	69,99		538 82 86 01	58,33	69,99		538 82 86 01	58,33	69,99	
G Kit anti-retournement	501 74 85 01	265,84	319,00	Montage d'origine	501 74 85 01	265,84	319,00	Montage d'origine				
H Kit feux de position et clignotant arrières	966 79 09 01	524,17	629,00	B	966 79 09 01	524,17	629,00	B P525DX	-	-	-	
I Feux de position et clignotants avants	966 79 10 01	207,50	249,00		966 79 10 01	207,50	249,00		-	-	-	

= Nécessite des accessoires ou pièces additionnels.

- Non applicable.

Si référence mentionnée : compatibilité uniquement sur ce produit.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

\ Maisons et jardins

E-tech II



MODÈLE	>	122 C	129 C	2	129R
Code produit		966 77 97 01	967 19 32 02		967 19 33 05
Prix Public Conseillé	€ HT	199,17	307,50		399,17
	€ TTC	239,00	369,00		479,00

Le plus léger dans sa catégorie

Moteur E-Tech® II

Moteur E-Tech® II

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm³	21,7	27,6	27,6
Puissance	KW	0,6	0,85	0,85
Régime max. recommandé	tr/min	9 500	8 000	8 000
Carburateur		Ruixin	Zama	Zama
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,4	4,49	5,4
Contenance réservoir carburant	l	0,36	0,34	0,34
Consommation carburant	g/kWh	630	495	495
Transmission		Flexible	Flexible	Flexible
Longueur tube transmission	mm	1380	1338	1446
Diamètre tube transmission	mm	25,4	25,4	25,4
Axe Courbe		●	●	-
Axe Droit		-	-	●
Type guidon / poignée		Anneau	Anneau	Guidon asymétrique
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-	-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Concept E-Tech® II		-	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	●	●
Poignées ergonomiques/confort		●	●	●
Réservoir carburant translucide		●	●	●

ACCESSOIRES INCLUS	>			
Harnais		-	-	Duo
		T25R*	T25R*	537 21 63 01
Tête nylon semi-automatique.		578 44 60 01	578 44 60 01	T25L*
*T25 jusqu'à épaisseur des stocks.		R25 3/8	R25 3/8	578 44 61 01
		534 16 18 01	534 16 18 01	R25 M10
				534 16 18 02
Lame		-	-	Herbe 255-4(1")
À ommander en PDR		-	-	578 44 37 01
Bol de garde au sol		-	-	503 89 01 01
Carter de protection tête nylon		545 03 11 01	545 03 11 01	-
Carter de protection combiné		-	-	545 03 09 01

DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 883 709 733	7 392 930 556 201	7 392 930 638 976

➤ Pour bien comprendre l'appellation des machines

R = Lame + guidon asymétrique

RJ = Lame + poignée anneau avec barre de protection

LK = Débroussailleuse démontable + poignée anneau

L = Poignée anneau + tête fil

M = Lame mulching

C = Arbre courbe

X = Toutes options

F = Forestière

(tube court et commande gaz au pouce)

RB = à dos

2

LIVRÉE AVEC
2 OUTILS
DE COUPE

Photos non
contractuelles





DÉBROUSSAILLEUSES \ Parcs et domaines



MODÈLE		2	325R	325L
Code produit			967 90 84 03	967 90 83 03
Prix Public Conseillé	€ HT		440,83	374,17
	€ TTC		529,00	449,00

Polyvalente et légère
Très bon rapport poids/puissance

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13	Prix Public	€ TTC	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Cylindrée	cm ³	276	276
Puissance	KW	0,85	0,85
Régime max. recommandé	tr/min	8000	8000
Carburateur		Ruixin	Ruixin
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	5,5	5
Contenance réservoir carburant	l	0,34	0,34
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	24
Axe Droit		●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Anneau
Guidon/poignée réglage rapide		●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●
Réservoir carburant translucide		●	●

ACCESSOIRES INCLUS			
Harnais	Duo	Simple	
	537 21 63 01	537 21 62 01	
Tête nylon semi-automatique	T35 M10	T35 M10	
	578 44 63 01	578 44 63 01	
Lame	Herbe 255-4 (1")	Uniquement avec kit poignée à commander	
	578 44 37 01	en PDR 537 04 85 01	
À commander en PDR			
Bol de garde au sol	503 89 01 01	-	
Carter de protection combiné	588 11 79 01	-	
Carter de protection tête nylon	-	588 54 37 01	

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	
Code EAN	7 392 930 639 010	7 392 930 639 003	



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Professionnels des parcs et espaces verts

X-TORQ



MODÈLE		2	525RJX	2	525RX Mark II	2	525RXT Mark II
Code produit			966 77 71 01		970 44 66 01		970 44 67 01
Prix Public Conseillé	€ HT		507,50		540,83		582,50
	€ TTC		609,00		649,00		699,00

Moteur X-Torq® / Plus de couple à bas régime
Jusque -75% d'émissions polluantes / -20% de consommation de carburant
Très bon rapport poids/puissance / Testée et approuvée par les Pros !

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13	Prix Public >	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm ³	25,4	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0	1,0
Régime max. recommandé	tr/min	9 500	8 500	8 500
Carburateur		Walbro	Walbro	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,5	5,2	5,5
Contenance réservoir carburant	l	0,5	0,5	0,5
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	-	-
Diamètre tube transmission	mm	24	24	24
Axe Droit		●	●	●
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection*	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		●	●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-	●	●
Support guidon surelevé		-	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	●	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●	●
Réservoir carburant translucide		●	●	●

* Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau, et ce, en conformité avec les normes européennes de sécurité.



ACCESSOIRES INCLUS				
Harnais	Simple	Balance 35	Balance 55	
	537 21 62 01	537 27 57 02		
Tête nylon semi-automatique	T35X (M10)	T35X (M10)	T35X (M10)	
	578 44 65 01	578 44 65 01	578 44 65 01	
Lame	Herbe 255-4(1")	Herbe 255-4(1")	Herbe 255-4(1")	
	578 44 37 01	578 44 37 01	578 44 37 01	
À commander en PDR				
Bol de garde au sol	503 89 01 01	503 89 01 01	503 89 01 01	
Carter de protection tête nylon	-	-	-	
Carter de protection combiné	503 93 42 02	503 93 42 02	503 93 42 02	

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 391 883 709 658	7 392 930 328 198	7 392 930 328 204



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Professionnels des parcs et espaces verts

ERGOPRO

X-TORQ



MODÈLE	>	2	535 RX	2	535 RXT	2	545 RX	2	545 RXT	2	555 RXT
Code produit			966 62 88 02		966 62 89 02		966 01 59 02		967 17 67 04		966 62 90 04
Prix Public Conseillé			€ HT 749,17		815,83		915,83		999,17		1282,5
		2	€ TTC 899,00		979,00		1099,00		1199,00		1 539,00



CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13	Prix Public >	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier						
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Cylindrée	cm³	34,6	34,6	45,7	45,7	53,3
Puissance	KW	1,6	1,6	2,1	2,2	2,8
Régime max. recommandé	tr/min	11 500	11 500	12 500	12 500	12 000
Carburateur		Zama C1Q	Zama C1Q	Walbro	Walbro	Walbro WT
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	6,1	6,7	8,9	8,6	9,2
Contenance réservoir carburant	l	0,6	0,6	0,9	0,9	1,1
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1465	1465	1483
Diamètre tube transmission	mm	28	28	32	32	35
Axe Droit		●	●	●	●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		●	●	●	●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●	●	●	●
Support guidon excentré		●	●	●	●	●
Renvoi d'angle		35°	35°	35°	35°	35°
Moteur X-Torq®		●	●	●	●	●
Technologie AutoTune™		-	-	-	●	-
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●	-	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-	Décompresseur	-	Décompresseur
Bouton Stop à retour automatique		●	●	●	●	●
Renvoi d'angle et transmission renforcés		-	-	-	-	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●	●	●	●
Revêtement poignée confort		-	-	-	-	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●	●	●	●
Réservoir carburant à l'avant / translucide		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●

* Abonnement Husqvarna Fleet Service non inclus

ACCESSOIRES INCLUS	>					
Harnais		Duo-Balance 35 537 27 57 02	Balance X™ 578 44 97 01	Balance X™ 578 44 97 01	Balance XT™ 578 44 98 01	Balance XT™ 578 44 98 01
Tête nylon		T35 (M12) 578 44 64 01	T35 (M12) 578 44 64 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T55X (M12) 578 44 70 01
Carter de protection tête nylon		-	-	503 95 43 01	503 95 43 01	544 10 74 02
Lame		Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 350-3 (1") 577 53 26 01
À ommander en PDR Bol de garde au sol		503 89 01 02	503 89 01 02	502 15 70 02	502 15 70 02	502 15 70 02
Carter de protection lame		-	-	544 46 43 01	544 46 43 01	502 46 49 01
Carter de protection combiné		537 33 16 01	537 33 16 01	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 886 148	7 392 930 886 131	7 392 930 886 247	7 392 930 886 278	7 392 930 886 360



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Mulcheuses - Forestières

X-TORQ



MODÈLE	>	555 FRM	555FXT
Code produit		966 62 93 02	966 62 92 03
Prix Public Conseillé	€ HT	1382,50	1332,50
	€ TTC	1 659,00	1 599,00

Moteur X-Torq®
Plus de couple à bas régime
Jusque -75% d'émissions polluantes
-20% de consommation de carburant
Très bon rapport poids/puissance
Testées et approuvées par les Pros !

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13	Prix Public >	€ TTC	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Cylindrée	cm³	53,3	53,3
Puissance	KW	2,8	2,8
Régime max. recommandé	tr/min	13 000	13 000
Carburateur		Walbro WT	Walbro MB
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	9,2	9,1
Contenance réservoir carburant	l	1,1	1,1
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1 483	1 355
Diamètre tube transmission	mm	35	35
Axe Droit		●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon forestier
Guidon/poignée réglage rapide		●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●
Support guidon excentré		●	●
Renvoi d'angle		35°	24°
Moteur X-Torq®		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur	Décompresseur
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Commande des gaz au pouce		-	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●
Réservoir carburant translucide		●	●
Poignées chauffantes		-	●

ACCESSOIRES INCLUS	>		
Harnais		Balance XT™ 578 44 98 01	Balance XT™ 578 44 98 01
Lame		-	Lame Scarlett 225-24 597 46 89 01
Carter de protection lame		-	502 03 94 06
Couteau broyeur (320 mm)		522 82 54 01	-
Carter couteau broyeur (320 mm)		544 02 65 02	-

DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 886 353	7 392 930 886 414



DÉBROUSSAILLEUSES

\ Professionnels des parcs et espaces verts

ENDUROPRO

X-TORQ



MODÈLE		2	2	2
		533RS	543RS	553RS
Code produit		966 77 98 02	966 77 99 01	966 78 00 04
Prix Public Conseillé	€ HT	582,50	624,17	740,83
	€ TTC	699,00	749,00	889,00

Moteur X-Torq®
Plus de couple à bas régime
Jusque -75% d'émissions polluantes
-20% de consommation de carburant
Très bon rapport poids/puissance
Testée et approuvée par les Pros !

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm ³	29,5	40,1	50,6
Puissance	KW	1	1,5	2,3
Régime max. recommandé	tr/min	11 500	12 000	13 000
Carburateur		Walbro	Walbro	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	7,1	7,4	8,6
Contenance réservoir carburant	l	0,7	0,75	0,8
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	28,05	28,05
Axe Droit		●	●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●	●
Support guidon excentré		-	-	-
Renvoi d'angle		30°	30°	30°
Moteur X-Torq®		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●	●
Réservoir carburant à l'avant / translucide		-/●	-/●	-/●

2

LIVRÉE AVEC
2 OUTILS
DE COUPE

Photos non
contractuelles

ACCESSOIRES INCLUS				
Harnais		Duo 537 21 63 01	Duo 537 21 63 01	Duo 537 21 63 01
Tête fil		T35 (M10) 578 44 63 01	T35 (M10) 578 44 63 01	T35 (M10) 578 44 63 01
Lame		Multi 255-3 (1") 578 44 49 01	Multi 275-3 (1") 578 44 47 01	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01
Carter de protection lame		537 33 16 01	537 33 16 01	537 33 16 01

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 883 709 757	7 391 883 709 764	7 333 377 063 259



DÉBROUSSAILLEUSES

\ A dos et multifonction

X-TORQ

NOUVEAU



MODÈLE	>	2	553RBX	129LK	525LK
Code produit			966 78 02 02	967 19 36 03	967 14 83 02
Prix Public Conseillé	€ HT		1065,83	332,50	549,17
	€ TTC		1 279,00	399,00	659,00

Usage professionnel et vrai confort d'utilisation
Machine idéale pour les terrains accidentés
Technologie X-Torq®

Moteur E-Tech® II

Moteur X-Torq®

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 13 et 14	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm³	50,6	276	25,4
Puissance	KW	2,3	0,85	1,0
Régime puissance max.	tr/min	9 500	8 000	8 500
Régime max. recommandé	tr/min	10 400	8 500	10 000
Carburateur		Walbro WYJ	Zama	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	12,1	4,67	4,7
Contenance réservoir carburant	l	0,8	0,34	0,51
Transmission		Flexible	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1338	1483
Diamètre tube transmission	mm	28,05	25,4	25,4
Axe Droit		●	●	●
Tube démontable		-	●	●
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection**	Anneau	Anneau
Guidon / poignée réglage rapide		-	●	●
Technologie X-Torq®		●	-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	-	-
Bouton Stop à retour automatique		-	●	●
Réservoir carburant translucide		●	●	●

** Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau.

2

LIVRÉE AVEC
2 OUTILS
DE COUPE

Photos non
contractuelles

ACCESSOIRES INCLUS	>			
Harnais		Intégré	-	-
Tête nylon semi-automatique		T45X (M12) 578 44 68 01	T25 (M10) 578 44 61 01	T25 (M10) 578 44 61 01
Lame		Multi 275 - 4 (1") 578 44 47 01	-	-
À ommander en PDR		504 90 18 02	-	-
Bol de garde au sol		-	-	-
Carte de protection tête nylon		-	545 03 09 01	545 03 09 01
Carte de protection combiné		531 00 77 01	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1 (2 colis)	1	1
Code EAN		7 333 377 063 211	7 391 883 985 212	7 393 080 667 069



ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Accessoires

BALANCE XT2™**NOUVEAU MODÈLE**

Système d'accroche à la poitrine.
Facile à ajuster.
Le réglage en fonction de la taille de l'utilisateur et la protection mobile de la hanche.
Une excellente répartition du poids entre les épaules la poitrine et le dos.
Plaque arrière ventilée.
Homme/Femme

Accessoires :

Porte-bouteille 536 37 31 01
Plaque d'extension 536 37 35 01
Support batterie 590 77 72 01

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
536 25 34 01	133,33	159,99

**BALANCE X™**

Soulage le haut du corps ainsi que les bras, grâce à une excellente répartition du poids de trois manières : entre les épaules, entre la poitrine et le dos et des épaules jusqu'aux hanches.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
578 44 97 01	109,99	131,99

BALANCE XB™

Équipé d'un support pour porte-batterie afin de pouvoir aisément emporter une batterie supplémentaire.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 46 93 01	109,99	131,99

**BALANCE 55
BALANCE 35**

Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
BALANCE 55 537 27 57 01	81,66	97,99
BALANCE 35 537 27 57 02	61,66	73,99

BALANCE 35B

Harnais ergonomique spécialement conçus pour nos débroussailleuses à batterie. Bonne répartition du poids de la machine. Protège hanches rembourré, avec fixation flottante pour minimiser les efforts au niveau du dos.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 27 57 05	61,66	73,99

HARNAIS BRETELLE

Pour coupe-bordures.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 62 01	23,33	27,99

HARNAIS DUO

Pour petites débroussailleuses. Bretelles réglables et rembourrées.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 63 01	37,49	44,99

HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE BLI550X, BLI950X

Harnais ergonomique pour le transport d'une batterie dorsale

Il vous permet de détacher et de changer facilement les batteries entre les membres de l'équipe tout en maintenant votre harnais réglé de manière optimale pour un ajustement individuel.

Nouvelle attache au niveau de la poitrine (disponible en PDR 597 53 84 01 pour les anciens modèles)



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 90 90 01	91,66	109,99

PENSEZ AU PROTÈGE HANCHE

**PROTÈGE HANCHE**

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
587 83 40 01	20,83	24,99

	BALANCE XT2™	BALANCE X™	BALANCE XB	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE
Plaque dorsale large et mobile	●	●	●	●	●	●	-
Trois points de réglage seulement	●	●	●	●	●	●	●
Bretelles ergonomiques rembourrées	●	●	●	●	●	●	●
Protège hanches rembourré	●	●	●	●	-	-	-
Mécanisme de suspension flexible	●	●	●	●	●	●	-
Ceinture large	●	●	●	-	-	-	-
Système de libération rapide	●	●	●	-	-	-	-
Mode herbe et forêt	●	●	●	-	-	-	-
Plaque dorsale réglable en hauteur	●	-	-	-	-	-	●
Bandoulière flexible	●	-	-	-	-	-	●
Point de fixation à la hanche flexible	-	-	-	-	-	-	●
Système d'accroche à la poitrine	●	-	-	-	-	-	-
Support pour porte-batterie	-	-	●	-	-	-	-
Ergonomie pour femme	●	-	-	-	-	-	-



ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Accessoires

Accessoires 129 LK - 325iLK - 525 LK - 525iLK



DÉSIGNATION	>	Coupe-bordures (TA850)	Débroussailleuse (BCA850)	Houe bineuse (CA230)	Emousseur (DT600)
Code produit		537 35 35 03	967 18 59 02	967 29 42 01	967 29 69 01
Code EAN		7 333 377 006 119	7 333 377 006 072	7 393 089 053 504	7 393 089 055 744
Prix	€ HT	140,83	140,83	324,17	440,83
	€ TTC	169,00	169,00	389,00	529,00




DÉSIGNATION	>	Balai racleur (SR600-2)	Balai brosse (BR600)	Souffleur (BA101)	Tranche-bordures arbre courbe (ECA850)	Tranche-bordures arbre droit (ESA850)
Code produit		967 29 44 01	967 29 67 01	967 28 64 01	967 92 55 04	967 92 56 04
Code EAN		7 393 089 053 542	7 393 089 055 720	7 393 080 876 119	7 392 930 280 267	7 392 930 280 274
Prix	€ HT	440,83	490,83	174,17	157,50	174,17
	€ TTC	529,00	589,00	209,00	189,00	209,00



DÉSIGNATION	>	Taille-haies long (HA860)	Taille-haies court (HA200)	Elagueuse sur perche (PAX1100)	Extension taille-haies et élagueuse (EX780)
Code produit		596 31 66 03	596 31 65 03	967 68 83 03	967 29 71 01
Code EAN		7 333 377 006 003	7 333 377 005 990	7 333 377 006 140	7 393 089 055 768
Prix	€ HT	415,83	365,83	349,170	90,83
	€ TTC	499,00	439,00	419,00	109,00



DÉSIGNATION	>	RA-V (Compatible 525iRXT, 525iLXT, 525RXX, 525LX)	RA 850 (Compatible 525iLK, 525LK et 325iLK)
Code produit		967 90 86 01	967 90 85 01
Code EAN		7 391 883 816 042	7 391 883 815 946
Prix	€ HT	390,83	440,83
	€ TTC	469,00	529,00



Débroussailleuses

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



COMPATIBILITÉ DÉBROUSSAILLEUSES \ Accessoires

		Coupe-bordures		Maison et jardin	Parcs et domaines	Professionnels des parcs et espaces verts										Mulcheuse-forestière			Débrousaillieuses multifonctions			Gamme batterie									
		122C	129C	129R	325R	325L	525LX	525RX	525RX	535RX	535RX	535RXT	545RX	545 RXT AT	555 RXT	533RS	543RS	553RS	555 FRM	555FX/55FXT	553RBX	129LK	525LK	110iL	115iL	315iC	520iLX	520iRX	535iFR/535iRX	535iRXT	
TÊTES NYLON MANUELLES																															
SII - M12	578 44 78 01																														
S35 - M10	578 44 74 01																														
S35 - M12	578 44 76 01																														
Alliage universelles	578 44 82 01																														
TÊTES NYLON SEMI-AUTOMATIQUES																															
T25 (B) M10 	579 29 40 03																														
T25 (B) M8 	589 87 32 01																														
R25B 	534 16 20 01																														
A15B 	534 16 21 01																														
E35B M12 	594 72 70 01																														
R25M10L	534 16 18 02																														
R25 3/8R	534 16 18 01																														
T25 (R)	578 44 60 01																														
T25 (L)	578 44 61 01																														
T35 M10	578 44 63 01																														
T35 M12	578 44 64 01																														
T35 Universelle	578 44 94 01																														
T35X M10	578 44 65 01																														
T35X M12	578 44 66 01																														
T45X M12	578 44 68 01																														
T55X M12	578 44 70 01																														
TÊTE NYLON AUTOMATIQUE																															
SUPERAUTO II	578 44 71 01																														
TÊTES ET LAMES TRICUT																															
Tricut M10	578 44 91 01																														
Tricut M12	578 44 93 01																														
LAME À HERBE																															
250 mm - 25,4 mm - 8 dents	578 44 40 01																														
255 mm - 25,4 mm - 4 dents	578 44 37 01																														
255 mm - 20 mm - 4 dents	578 44 39 01																														
COUTEAUX À HERBE ÉPAISSE																															
Multi 255 mm - 20 mm	578 44 50 01																														
Multi 275 mm - 25,4 mm	578 44 47 01																														
Multi 275 mm - 20 mm	578 44 48 01																														
Multi 300 mm - 25,4 mm	578 44 45 01																														
Multi 300 mm - 20 mm	578 44 46 01																														
Multi 350 mm - 25,4 mm	578 44 44 01																														
LAMES D'ECLAIRCISSEMENT																															
Scarlett 200 mm - 25,4 mm	597 46 82 01																														
Scarlett 200 mm - 20 mm	597 46 87 01																														
Scarlett 225 mm - 25,4 mm	597 46 89 01																														
COUTEAUX BROYEUR																															
20 mm	589 77 55 01																														
25,4 mm	589 77 53 01																														
BOLS DE GARDE AU SOL																															
M10	503 89 01 01																														
M12	503 89 01 02																														
M12	503 90 18 02																														
M12	502 15 70 02																														


COUTEAUX À HERBE



Pour l'herbe dense et luxuriante, ne pas utiliser pour de la végétation ligneuse.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Herbe 250 - 8D	578 44 40 01	21,66	25,99
1"/25,4 mm / Herbe 255 - 4D	578 44 37 01	21,66	25,99
1"/25,4 mm / Multi 275 - 4D	578 44 47 01	23,33	27,99
1"/25,4 mm / Multi 300 - 3D	578 44 45 01	24,16	28,99
1"/25,4 mm / Multi 350 - 3D	578 44 44 01	37,49	44,99
20 mm / Multi 255 - 3D	578 44 50 01	21,66	25,99
20 mm / Multi 275 - 4D	578 44 48 01	23,33	27,99
20 mm / Multi 300 - 3D	578 44 46 01	24,16	28,99

LAMES D'ÉCLAIRCISSEMENT



Robuste avec une excellente qualité de coupe. Le design des gouges permet de travailler efficacement tout en réduisant les risques de pincement de la lame dans le bois.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 82 01	21,66	25,99
1"/25,4 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 89 01	21,66	25,99
20 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 87 01	21,66	25,99
20 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 90 01	21,66	25,99
1"/25,4 mm / Maxi 200 - 22D	597 46 91 01	21,66	25,99
1"/25,4 mm / Maxi 225 - 24D	597 46 92 01	21,66	25,99

LAME TRANCHE BORDURE



Lame tranche bordure de 19 cm. Robuste elle permet une profondeur de coupe allant jusqu'à 6 cm.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Lame tranche bordure	503 84 82 02	15,83	18,99

COUTEAUX BROYEURS



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / unité	589 77 53 01	33,33	39,99
1"/25,4 mm / par 10 unités	589 77 53 10	282,50	339,00
20 mm / unité	589 77 55 01	34,99	41,99

LAMES DE RECHANGE TRICUT



Lames de rechange plastique pour Tri-Cut

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
6 pièces - 255 mm	531 01 77 14	2,91	3,49
6 pièces - 300 mm	531 01 77 15	2,08	2,49

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME EPI DÉBROUSSAILLAGE

Vêtements techniques pour débroussailleuses et coupe-bordures.
Page 126





ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Têtes de coupe



TÊTE DE COUPE TAP-N-GO™ SEMI-AUTOMATIQUE 25-55C



Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté automatiquement lorsqu'on appuie la tête de coupe contre le sol. Les variantes en X sont conçues pour durer plus longtemps grâce au bouton Tap-n-Go et leur montage sur roulement. La tête T35 Universelle inclut des adaptateurs pour se monter sur une majorité de débroussailleuses.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
T25B M8 Semi auto - Batterie	589 87 32 01	19,16	22,99
T25B M10 Semi auto - Batterie	579 29 40 03	19,16	22,99
ErgoFeed™ E35B - Batterie	594 72 70 01	32,49	38,99
E35B M10 NOUVEAU	594 72 70 03	27,49	32,99
R25B - Batterie	534 16 20 01	22,49	26,99
R25 - M10L	534 16 18 02	22,49	26,99
R25 - 3/8R	534 16 18 01	22,49	26,99
T25 3/8" Semi auto - Tube courbé	578 44 60 01	19,16	22,99
T25 M10 Semi auto - Tube droit	578 44 61 01	19,16	22,99
T35 M10 Semi auto	578 44 63 01	23,33	27,99
T35 M10 Semi auto - Universelle	578 44 94 01	29,16	34,99
T35 M12 Semi auto	578 44 64 01	23,33	27,99
T35X M10 Semi auto (roulement à bille)	578 44 65 01	37,49	44,99
T35X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 66 01	37,49	44,99
T45X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 68 01	39,99	47,99
T55X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 70 01	52,49	62,99

TÊTE DE COUPE MANUELLE 25-50 CC



Tête de désherbage avec alimentation manuelle du fil. L'utilisateur fait sortir manuellement le fil en appuyant sur le bouton d'alimentation du fil et en tirant sur ce dernier.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
S35 M10	578 44 74 01	21,66	25,99
S35 M12	578 44 76 01	21,66	25,99
Sli M12 (roulement à bille)	578 44 78 01	65,83	78,99

TÊTE DE COUPE - TRI-CUT



Lames en plastique, idéale pour de l'herbe épaisse ou les terrains avec des pierres. Fléaux blanc pour une meilleure visibilité.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Tri Cut M10	578 44 91 01	44,16	52,99
Tri Cut M12	578 44 93 01	44,16	52,99

TÊTE DE COUPE - ALLIAGE



Tête de désherbage robuste et fiable avec mise en place du fil simple et rapide. Le besoin d'entretien est minimal et la faible hauteur de coupe permet une coupe propre et nette.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Alliage manuelle	578 44 82 01	32,49	38,99

TÊTE DE COUPE - AUTOMATIQUE



Le fil est alimenté automatiquement quand il devient trop court.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Super Auto-II	578 44 71 01	44,16	52,99
A15 B - Batterie NOUVEAU	534 16 21 01	22,49	26,99
Tête et couvercle NOUVEAU	534 16 26 01	13,33	15,99
Couvercle seul	531 14 73 06	Tarif PDR	
Lot de 3 recharges	534 16 21 01	22,50	26,99

GUIDE AUX CHOIX

		RECOMMANDÉ POUR LES MOTEURS	ALIMENTATION	DURABILITÉ	UTILISATION	DIAMÈTRE	CAPACITÉ TÊTE	TYPE ÉCROU
	T25B	Batterie	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	6 - 5 m	M10 - M8
	R25B	Batterie	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	6 - 5 m	M10 - M8
	E35B M10	Batterie	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2 - 2,4 mm	6 - 5 m	M10
	E35B ErgoFeed™	Batterie 535iRXT	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8,5 - 7 m	M12
	A15B	Batterie	Automatique	●●●●○	Herbes	1,4-1,6 mm	4 - 6 m	-
	R25	25 cm³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	3 - 5 m	3/8"R - M10 - M8
	T55X	55 cm³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	3 - 4 mm	10 - 6 m	M12
	T45X	45 cm³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	2,7 - 3,3 mm	9 - 7,5 m	M12L
	T35X	25 - 35 cm³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8,5 - 7 m	M10L - M12L
	T35	25 - 35 cm³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8,5 - 7 m	M10L - 12L - Univ.
	T25	25 cm³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2,4 mm	6 - 5 m	3/8"R - M10L
	S35	30 cm³ 30 - 42 cm³	Manuelle	●●●●○	Herbes	2,4 - 2,7 mm	8 - 7 m	M10L M12L
	Trimmy SII	50 cm³	Manuelle	●●●●○	Herbes épaisses Herbes	2 - 3,3 mm	9 - 5 m	M12
	Alliage	Tous thermique	Manuelle	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	2 - 3,3 mm	-	N/A
	TriCut	Tous thermique	-	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	-	-	M10L - M12L


*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Fils de coupe

FILS DE COUPE - OPTI ROUND




Fil rond. Bonne performance de coupe et résistance à l'usure.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø15	15	597 66 88 01	4,58	5,49
● Ø20	15	597 66 88 10	5,41	6,49
● Ø20	130	597 66 88 11	14,99	17,99
● Ø24	15	597 66 88 20	5,41	6,49
● Ø24	90	597 66 88 21	14,99	17,99
● Ø24	240	597 66 88 22	32,49	38,99
● Ø27	12	597 66 88 30	5,41	6,49
● Ø27	70	597 66 88 31	14,99	17,99
● Ø27	240	597 66 88 32	44,16	52,99
● Ø30	10	597 66 88 40	5,41	6,49
● Ø30	56	597 66 88 41	14,99	17,99
● Ø30	240	597 66 88 42	52,49	62,99
● Ø30	637	597 66 88 43	109,99	131,99
○ Ø33	75	597 66 88 50	22,33	26,79
○ Ø33	240	597 66 88 51	61,66	73,99
○ Ø33	530	597 66 88 52	109,99	131,99
● Ø40	80	597 66 88 60	31,66	37,99
● Ø40	240	597 66 88 61	85,41	102,49

FILS DE COUPE - OPTI PENTA




Fil à 5 bords tranchants, finition nette idéal pour de la végétation dense. Copolymer.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø24	90	597 66 90 01	14,99	17,99
● Ø24	240	597 66 90 02	32,49	38,99
● Ø27	70	597 66 90 10	14,99	17,99
● Ø27	240	597 66 90 11	44,16	52,99
● Ø30	56	597 66 90 20	14,99	17,99
● Ø30	240	597 66 90 21	52,49	62,99
○ Ø33	75	597 66 90 30	22,33	26,79

FILS DE COUPE - CORECUT




Fil à 5 bords tranchants. Parfaite combinaison entre résistance à l'abrasion et performance de coupe. Polymère Dual Pro avec un noyau interne flexible et une surface résistante conçue pour durer.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
○ Ø20	15	597 66 92 01	6,24	7,49
○ Ø20	130	597 66 92 02	21,66	25,99
○ Ø24	15	597 66 92 10	6,24	7,49
○ Ø24	90	597 66 92 11	21,66	25,99
○ Ø24	240	597 66 92 12	50,83	60,99
○ Ø27	12	597 66 92 20	6,24	7,49
○ Ø27	70	597 66 92 21	21,66	25,99
○ Ø27	240	597 66 92 22	64,16	76,99
○ Ø30	10	597 66 92 30	6,24	7,49
○ Ø30	56	597 66 92 31	21,66	25,99
○ Ø30	240	597 66 92 32	77,49	92,99
○ Ø33	120	597 66 92 40	55,83	66,99
○ Ø33	240	597 66 92 41	92,49	110,99
○ Ø40	80	597 66 92 50	46,66	55,99
○ Ø40	138	597 66 92 51	77,49	92,99

FILS DE COUPE - OPTI QUADRA



Fil à 4 bords tranchants, finition nette et haute performance de coupe. Idéal pour de la végétation dense. Copolymer.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø24	70	597 66 89 01	14,99	17,99
● Ø24	210	597 66 89 02	34,99	41,99
● Ø27	55	597 66 89 10	14,99	17,99
● Ø27	170	597 66 89 11	37,49	44,99
● Ø30	48	597 66 89 20	14,99	17,99
● Ø30	240	597 66 89 21	61,66	73,99
● Ø30	528	597 66 89 22	106,66	127,99
○ Ø33	65	597 66 89 30	22,33	26,79
○ Ø33	183	597 66 89 31	57,49	68,99
○ Ø33	437	597 66 89 32	109,99	131,99




OPTI QUADRA



OPTI ROUND

FILS DE COUPE - WHISPER TWIST



Forme aérodynamique pour réduire le bruit, la consommation d'énergie et les vibrations. Pro polymer pour une performance optimale.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø15	15	597 66 91 01	5,41	6,49
● Ø20	15	597 66 91 10	5,83	6,99
● Ø20	112	597 66 91 11	16,66	19,99
● Ø24	12	597 66 91 20	6,24	7,49
● Ø24	77	597 66 91 21	19,16	22,99
● Ø24	210	597 66 91 22	46,66	55,99
● Ø27	10	597 66 91 30	6,24	7,49
● Ø27	60	597 66 91 31	19,16	22,99
● Ø27	210	597 66 91 32	55,83	66,99
● Ø30	9	597 66 91 40	6,24	7,49
● Ø30	48	597 66 91 41	19,16	22,99
● Ø30	210	597 66 91 42	64,16	76,99

Fil homologué pour les produits à batteries.



WHISPER TWIST



OPTI PENTA



CORECUT



Durabilité



Efficacité



Herbe



Herbe dense et épaisse



Faible bruit



Silencieux



Professionnels



SOUFFLEURS \ A main



MODÈLE	>	125 B	125 BVX	525BX
Code produit		952 71 56 43	952 71 56 45	967 28 42 01
Prix Public Conseillé	€ HT	315,83	415,83	457,5
	€ TTC	379,00	499,00	549,00

Pas d'effet gyroscopique !

Démarrage et utilisation simplifiés.
Livré avec un sac récupérateur

Utilisation professionnelle


CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Souffleur à main	Souffleur aspirateur - broyeur	Souffleur à main
Cylindré	cm³	28,0	28,0	25,4
Puissance	KW	0,8	0,8	0,9
Poids à vide	Kg	4,3	4,4 (souffleur) - 5,6 (aspiro-broyeur)	4,3
Contenance du réservoir	l	0,5	0,5	0,45
Débit d'air maxi.	m³/h	799	799	837
Débit d'air maxi. à la buse	m³/h	722	722	780
Vitesse de l'air (buse ronde)	Km/h	209	209	252
Ratio de réduction des déchets		-	16 : 1	-
Puissance de soufflage	N	12,5	12,5	15
Lames de broyage		-	Métalliques	-
Contenance du sac de ramassage	l	-	65	-
Technologie X-Torq®		-	-	●
Concept E-Tech® II		●	●	-
Design en «S» exclusif		●	●	●
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	Lanceur	Lanceur
LowVib® (Système antivibration)		-	-	●
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●
Buse ronde		●	●	●
Buse plate		●	●	●
Poignée grip doux		-	●	●
Longueur du tube ajustable (60mm)		●	●	●
Blocage de la manette des gaz		●	●	●
Réservoir translucide		●	●	●



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit pour nettoyage gouttières (125 B)		952 71 19 18	7 391 883 187 777	52,49	62,99
Kit aspirateur (125 BVX)		952 71 19 13	7 391 883 188 163	19,16	22,99

Démarrage facile Smart Start™



Moteur X-Torq®



Puissance



DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 883 159 972	7 391 883 160 039	7 393 080 864 284



X-TORQ



MODÈLE		345 BT	570BTS	580BTS
Code produit		970 46 69 03	966 62 94 01	966 62 96 01
Prix Public Conseillé	€ HT	415,83	915,83	957,5
	€ TTC	499,00	1099,00	1149,00

Economique et ergonomique

Puissant et confortable

Le plus puissant


CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Souffleur à dos	Souffleur à dos	Souffleur à dos
Cylindrée	cm³	51,7	65,6	75,6
Puissance	KW	1,6	2,9	3,1
Poids à vide	Kg	9,96	11,1	11,8
Contenance du réservoir	l	1,26	2,2	2,6
Débit d'air maxi.	m³/h	1296	1650	1740
Débit d'air maxi. à la buse	m³/h	768	1308	1542
Vitesse de l'air (buse ronde)	Km/h	297	382	331
Technologie X-Torq®		●	●	●
Puissance de soufflage	N	22	37	40
Air Injection™ (Epuration de l'air d'admission)		-	-	●
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (Système antivibration)		●	●	●
Buse ronde		●	●	●
Buse plate		A commander en PDR 502 44 40 01	A commander en PDR 576 58 27 01	A commander en PDR 576 58 27 01
Poignée ergonomique réglable		●	●	●
Poignée grip doux		●	●	●
Longueur du tube ajustable (60mm)		●	-	-
Blocage de la manette des gaz		●	●	●
Harnais ergonomique confort		●	●	●
Système de filtration à 2 niveaux		-	●	●
Ceinture de hanche		-	●	●
Sangle de poitrine		-	●	●
Réservoir translucide		●	●	●

Air Injection™



Moteur X-Torq®



Poignée ajustable



DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 507 753	7 391 883 595 107	7 391 883 595 084



TAILLE-HAIES \ Maisons et jardins



MODÈLE	>	122HD45	122HD60
Code produit		966 53 23 01	966 53 24 01
Prix Public Conseillé	€ HT	332,50	407,50
	€ TTC	399,00	489,00

Léger et très silencieux

Léger et très silencieux
Poignée arrière pivotante

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Double lame	Double lame
Cylindrée	cm ³	21,7	21,7
Puissance	KW	0,6	0,6
Poids à vide	Kg	4,7	4,9
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm	45	60
Ecartement des dents	mm	28	28
Contenance du réservoir	l	0,30	0,30
Poignée arrière pivotante		-	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Low Vib® (système antivibration)		●	●
Réservoir translucide		●	●
Pompe d'amorçage		●	●

Démarrage facile Smart Start™



Antivibration Low Vib®



DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 532 300	7 391 883 532 317



MODÈLE	>	522HD60X	522HDR60X	522HDR75X	522HS75X	522HSR75X
Code produit		967 65 87 01	967 65 83 01	967 65 84 01	967 65 92 01	967 65 90 01
Prix Public Conseillé	€ HT	749,17	749,17	790,83	799,17	799,17
	€ TTC	899,00	899,00	949,00	959,00	959,00

Nouvelle gamme alliant légèreté
et confort d'utilisation

Mono lame et déflecteur de feuilles

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public>	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier						
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Taille d'entretien	Taille de rabattage	Taille de rabattage	Taille d'entretien	Taille rabattage
Cylindrée	cm ³	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Puissance	kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Poids à vide	kg	4,9	5	5,2	5	5
Contenance du réservoir	l	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique	Double asymétrique	Simple	Simple
Longueur de lame	cm	60	60	75	75	75
Ecartement des dents	mm	37	39	39	37	39
Vitesse de coupe	Coupes/min	4400	3200	3200	4400	3200
Diamètre max de coupe conseillé	mm	22	30	30	30	30
Coupe d'entretien		●	-	-	●	-
Coupe de rabattage		-	●	●	-	●
Poignée en D		●	●	●	●	●
Poignée arrière pivotante		●	●	●	-	-
Butée de protection		●	●	●	●	●
Déflecteur		-	-	-	●	●
Niveau de carburant visible		●	●	●	●	●
Pompe d'amorçage Air Purge™		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Starter		●	●	●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●	●	●
Filtre à air double compartiment		●	●	●	●	●
Accès au filtre à air sans outil		●	●	●	●	●
Moteur à faible rotation		●	●	●	●	●
Graisseur		●	●	●	●	●
Système anti vibration Low Vib®		●	●	●	●	●
Commande mécanique du lamier		●	●	●	●	●

Poignée arrière pivotante



Antivibration Low Vib®



Double système de filtration



DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 331 937	7 391 736 331 890	7 391 736 331 906	7 391 736 332 002	7 391 736 331 982



TAILLE-HAIES \ Grande portée

X-TORQ



MODÈLE	>	525HE3	525HE4
Code produit		967 94 49 01	967 94 51 01
Prix Public Conseillé	€ HT	915,83	932,50
	€ TTC	1099,00	1119,00

Un redacteur professionnel
Une conception équilibrée
Vitesse de coupe très élevée

Un redacteur professionnel
Une conception équilibrée
Vitesse de coupe très élevée

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Sur perche	Sur perche
Cylindrée	cm ³	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0
Poids à vide	Kg	5,9	6,3
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm	60	60
Écartement des dents	mm	37	37
Vitesse de coupe		4300	4300
Longueur hors tout	cm	192,5	259,7
Portée	m	3	4
Contenance du réservoir	l	0,5	0,5
Plage totale de l'angle de la lame		135°	135°
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Pompe d'amorçage		●	●
Technologie X-Torq®		●	●
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Lame rabattable sur le tube (transport facile)		●	●
Angle de la lame réglable directement sur le tube		●	●
Poignée arrière de protection		●	●
Poignée confort Soft Grip		●	●


Démarrage facile Smart Start™



Lame rabattable



Angle de lame réglable sur 180°



DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 985 021	7 391 883 985 052



MODÈLE		420 EL
Code produit - Guide 35 SN		-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-
	€ TTC	-
Code produit - Guide 40 SN		967 20 57 16
Prix Public Conseillé*	€ HT	265,83
	€ TTC	319,00

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 1,04 € HT soit 1,25 € TTC au prix des tronçonneuses.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité

Extrêmement maniable grâce au moteur en ligne
Avec corde de 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Electrique
Cylindrée	cm³	-
Puissance	KW	2,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,7
Pas-de-chaîne/ Jauge	"/mm	3/8 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaîne (à puissance moteur maxi)	m/s	14,5
Contenance du réservoir de carburant	l	-
Contenance du réservoir d'huile	l	0,18
Carter moteur		Composite
Moteur en ligne		●
Sécurité interrupteur		●
Fenêtre de contrôle du niveau d'huile		●
Graissage de chaîne		Automatique
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		●
Arrêt de chaîne en acier		●
Griffes en acier		●

EQUIPEMENT DE COUPE	
Livré avec la machine	1 guide, 1 chaîne et 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves par an en France** sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ



GAMME
CLASSIC
Idéale pour
débuter.

DONNÉES LOGISTIQUES	
Unité de conditionnement	1
Code EAN	7 393 080 486 134



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Maisons et jardins

X-TORQ



MODÈLE		120 Mark II	130	135 Mark II
Code produit - Guide 35 SN		967 86 19 03	967 10 84 01	967 86 18 14
Prix Public Conseillé	€ HT	199,17	257,50	307,50
	€ TTC	239,00	309,00	369,00
Code produit - Guide 40 SN		-	-	967 86 18 26
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	307,50
	€ TTC	-	-	369,00

Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon;
RSN - Guide à pignon remplaçable; HN - Guide monobloc stellite;
Type de monte: SM pour toutes les tronçonneuses;
SM: Small mount (Petite monte).

Robuste et fonctionnelle

Capacité de coupe accrue

Puissante et performante

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14 et 15	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm ³	38	38	38
Puissance	KW	1,4	1,5	1,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,85	4,7	4,7
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8/1,3	3/8/1,3	3/8/1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35	35-40	35-40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	22,3	22,3	22,3
Vitesse chaîne (à puissance moteur maxi)	m/s	16,8	16,8	16,8
Contenance du réservoir de carburant	l	0,30	0,37	0,37
Contenance du réservoir d'huile	l	0,20	0,26	0,26
Carter moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Injection™ (épurant de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		-	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		-	-	●
Arrêt de chaîne en aluminium		●	●	●
Pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Autocollant d'aide au démarrage		●	●	●

EQUIPEMENT DE COUPE				
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Bouchons à ouverture facile



Tendeur de chaîne sans outil



Smart Start® avec lanceur



DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (35SN)		7 391 736 617 147	7 391 736 247 788	7 391 736 617 062
Code EAN (40SN)		-	-	7 391 736 617 079



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Domaines et propriétés

X-TORQ



MODÈLE		435	445	450
Code produit - Standard Guide 38SN		970 55 97 35	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT	457,50	-	-
	€ TTC	549,00	-	-
Code produit - standard Guide 45SN		-	970 55 87 38	970 55 93 38
Prix Public Conseillé	€ HT	-	532,50	582,50
	€ TTC	-	639,00	699,00

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

E-series : Avec l'option e-series, vous bénéficiez d'une aide au démarrage et du tendeur de chaîne sans outil pour une utilisation facilitée !
Vous gagnez en productivité !

Recommandées avec nos chaînes
X-Cut® SP33G

Recommandées avec nos chaînes X-Cut® SP33G

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 15	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm ³	40,9	45,7	50,2
Puissance	KW	1,6	2,1	2,4
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,2	4,9	4,9
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	38	45	45
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	23	23	23
Vitesse chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	17,3	17,3	17,3
Contenance du réservoir de carburant	l	0,37	0,45	0,45
Contenance du réservoir d'huile	l	0,25	0,26	0,26
Carter moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		-	-	-
Arrêt de chaîne en aluminium		●	●	●
Niveau de carburant visible		●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●
Pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Autocollant d'aide au démarrage		●	●	●

EQUIPEMENT DE COUPE			
Livré avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves** par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ



GAMME
CLASSIC
Idéale pour
débiter.



DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (38SN)	7 392 930 773 295	-	-
Code EAN (45SN)	-	7 392 930 772 861	7 392 930 773 134



X-TORQ



MODÈLE	>	455 Rancher
Code produit - Guide 45 SN		970 54 99 18
Prix Public Conseillé	€ HT	640,83
	€ TTC	769,00

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
Type de montage : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monte) ;
LM : Large mount (Large monte).

Puissante et robuste

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 15	Prix Public	>	€ TTC
Particulier			
Garantie Plus	Annuel		29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	
Cylindrée	cm ³	55,5
Puissance	KW	2,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,8
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 /1,5 mm
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	26,6
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	20
Contenance du réservoir de carburant	l	0,44
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32
Carter moteur		Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●
Air Injection™ (épurant de l'air d'admission)		●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●
LowVib® (système antivibration)		●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur
Commande groupée (Bouton Stop/Starter)		●
Bouton stop à retour automatique		●
Déverrouillage "express" du capot		●
Carburateur isolé des vibrations		●
Pompe à huile réglable		●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●
Arrêt de chaîne en aluminium		●
Niveau de carburant visible		●
Bouchons à ouverture facile		●

EQUIPEMENT DE COUPE	>	
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN (45 SN)		7 392 930 767 508



**Avec nos guides d'affutage,
vous ne perdez pas de productivité
en gardant une chaîne parfaitement affûtée.**

Il y en a un par type de chaîne, pour vous permettre
d'avoir **les meilleurs réglages**.

Sur **nos chaînes X-Cut®**, prenez le maillon doré comme point
de repère pour ne pas passer deux fois au même endroit !



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels

X-TORQ



MODÈLE	>	545 Mark II	555	565
Code produit - Guide 45 SN		967 69 06 38	970 50 12 18	-
Prix Public Conseillé	€ HT	8075	974,17	-
	€ TTC	969,00	1169,00	-
Code produit - Guide 50 SN		-	-	966 73 39 20
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	1065,83
	€ TTC	-	-	1279,00

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM - Small mount (Petite monte).

Nouvelle génération, puissante
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut® SP33G

Robuste et puissante
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut® C85

Nouvelle génération, performance
et puissance Recommandée avec notre
chaîne X-Cut® C85

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 15	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm³	50,1	59,8	70,7
Puissance	KW	2,7	3,1	3,7
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	5,9	6,5
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325/1,5	3/8 / 1,5
Longueur de guide-chaîne	cm	45	45	50
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	25,4	28,3	27,5
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	19,1	21,3	20,7
Contenance du réservoir de carburant	l	0,53	0,65	0,7
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32	0,33	0,35
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Technologie AutoTune™		●	●	●
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Décompresseur	Décompresseur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Guide grande monte		-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE	>		
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves**
par an en France sont liés à
l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être
évités par l'utilisation d'un
équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ

GAMME
TECHNICAL
Idéale pour
intensif.



DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (45 SN)		7 391 736 512 954	7 392 930 639 799	7 391 736 209 373



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels de la forêt

X-TORQ X3



NOUVEAU



MODÈLE		540XP Mark III	550 XP® Mark II	550 XP®G Mark II
Code produit - Guide 35 SP21G		970 51 81 14	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT	757,50	-	-
	€ TTC	909,00	-	-
Code produit - Guide 40 SP21G		970 51 81 16	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT	765,83	-	-
	€ TTC	919,00	-	-
Code produit - Guide 45 SN Jauge 1.5 mm		-	-	967 69 09 38
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	915,83
	€ TTC	-	-	1099,00
Code produit - Guide 45 SN Jauge 1.3 mm		-	967 69 08 38	-
Prix Public Conseillé	€ HT	-	890,83	-
	€ TTC	-	1069,00	-

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
 RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
 Type de montage : SM pour toutes les tronçonneuses ;
 SM : Small mount (Petite montage).

Nouvelle génération, une capacité
de coupe importante et une précision
extrême grâce à notre chaîne X-Cut®
SP33G en 80 maillons

Nouvelle génération.
Grand performance de coupe
avec poignées chauffantes

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 11/12	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm³	39,1	50,1	50,1
Puissance	KW	1,9	3,0	3,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,1	5,3	5,5
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 mini	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35 - 40	50	45
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	-	26,1	26,1
Contenance du réservoir de carburant	l	-	0,53	0,53
Contenance du réservoir d'huile	l	-	0,32	0,32
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●
Technologie RevBoost™		●	●	●
Technologie AutoTune™		●	●	●
Air Injection™ (épurage de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		●	-	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		-	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Poignées chauffantes		-	-	●
Niveau de carburant visible		●	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●
Préchauffage du carburateur		-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE				
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Nouveau filtre



Air Injection™



Connecteur AutoTune™ accessible



DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN (45 SN)		-	7 391 736 513 241	7 391 736 513 692
Code EAN (35 SP21G)		7 392 930 673 021	-	-
Code EAN (40 SP21G)		7 392 930 673 038	-	-



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels de la forêt

X-TORQ X³



MODÈLE	562 XP®	572 XP®	572XPG®	585	592XP
Code produit - Guide 45 SN	-	966 73 31 18	-	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT - € TTC -	1265,83 1 519,00	-	-	-
Code produit - Guide 50 SN	-	966 73 31 20	966 73 34 20	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT - € TTC -	1307,50 1 569,00	1365,83 1 639,00	-	-
Code produit - Guide 50 RSN	970 50 20 40	-	-	970 49 30 24	970 49 31 40 ⁽¹⁾
Prix Public Conseillé	€ HT 1015,83 € TTC 1 219,00	-	-	1357,50 1 629,00	1499,17 1 799,00
Code produit - Guide 60 RSN	-	966 73 31 44	-	-	970 49 31 24 ⁽¹⁾
Prix Public Conseillé	€ HT - € TTC -	1357,50 1 629,00	-	-	1549,17 1 859,00
	-	-	-	-	970 49 34 24 ⁽²⁾
	€ HT - € TTC -	-	-	-	1557,50 1 869,00

(1) Guide X-Tough light (2) Guide X-Tough RSN

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de montage : LM pour toutes les tronçonneuses ;
LM : Large mount (Large monte).

Double niveau
de filtration
et guide grande monte

Nouvelle génération,
un concentré de
technologie
Recommandée avec
notre chaîne X-Cut® C85

Nouvelle génération, un
concentré de technologie.
Pour conditions très froides !
Recommandée avec notre
chaîne X-Cut® C85

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 15	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier						
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Cylindrée	cm³	59,8	70,7	70,7	86	92,7
Puissance	KW	3,5	4,3	4,3	5,1	5,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,9	6,6	6,6	7,5	7,6
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Longueur de guide-chaîne	cm	50	45, 50 et 60	50	45 - 90	45 - 90
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	28,3	29,3	29,3	30,6	30,6
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	21,3	22,0	22,0	23	23
Contenance du réservoir de carburant	l	0,65	0,70	0,70	0,86	0,86
Contenance du réservoir d'huile	l	0,33	0,35	0,35	0,42	0,42
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●	●	●
Technologie RevBoost™		●	●	●	●	●
Technologie AutoTune™		●	●	●	-	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●	●	●
Accès rapide et sans outil au filtre à air		●	●	●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	●	●
Poignées chauffantes	-	-	-	-	-	(option)
Niveau de carburant visible		●	●	●	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●	●	●
Préchauffage du carburateur	-	-	-	-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE					
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Découvrez nos guides
X-FORCE et Chaines X-Cut®,
spécialement pensés pour optimiser
la performance de nos machines.



- Meilleure productivité
- Moins d'entretien
- Performance durable

Fabriqués par Husqvarna®,
pour Husqvarna®.



DONNÉES LOGISTIQUES					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (45 SN)	-	7 391 736 353 892	-	-	-
Code EAN (50 SN)	7 392 930 640 207	7 391 736 209 427	7 391 736 209 410	-	7 392 930 662 162
Code EAN (60 RSN)	-	7 391 736 353 939	-	7 392 930 661 523	7 392 930 664 722
Code EAN (60 RSN X-tough Light)	-	-	-	-	7 392 930 662 230



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Elagueuses sur perche

X-TORQ



MODÈLE	>	525P4S	525P5S	525PT5S
Code produit - Guide 25 SN		-	-	967 32 96 01
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	915,83
	€ TTC	-	-	1 099,00
Code produit - Guide 30 SN		967 32 94 01	967 32 95 01	-
Prix Public Conseillé	€ HT	790,83	832,50	-
	€ TTC	949,00	999,00	-

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon :

Puissance et légereté
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut® S93G pour plus
de précision

Tube démontable
Recommandée avec
notre chaîne X-Cut® S93G
pour plus de précision

Tube télescopique
pour aller encore plus loin

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public	>	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier					
Garantie Plus	Annuel		29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm³	25,4	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0	1,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	6,4	7,0
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 mini	3/8 mini	1/4 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	30	30	25
Longueur de perche	m	1,75	2,75	2,75
Longueur maxi déployée avec équip. de coupe	m	2,43	3,40	4,02
Contenance du réservoir de carburant	l	0,50	0,50	0,50
Contenance du réservoir d'huile	l	0,14	0,14	0,14
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-	-
Bouton stop à retour automatique		●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Poignée arrière de protection		●	●	●
Revêtement poignée confort		-	●	●
Tête de tronçonneuse antivibrée		●	●	●
Tube de transmission démontable		-	●	-
Tube de transmission télescopique		-	-	●
Starter intuitif		●	●	●
Système de filtration à 2 niveaux		●	●	●
Butoir		●	●	●
Harnais fournis		Harnais simple	Harnais simple	Harnais simple

EQUIPEMENT DE COUPE	>			
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de accidents graves par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ

GAMME
ARBORIST
Pour un usage
extrême.



DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 393 089 197 772	7 393 089 197 789	7 393 089 197 796



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Elagueuses à main

X-TORQ



NOUVEAU

MODÈLE	T435	T525	T540XP Mark III
Code produit - Guide 25 SN	-	970 48 42 10	-
Prix Public Conseillé	€ HT	540,83	-
	€ TTC	649,00	-
Code produit - Guide 25 SN "effilé"	-	967 63 34 11	-
Prix Public Conseillé	€ HT	532,5	-
	€ TTC	639,00	-
Code produit - Guide 30 SN	966 99 72 12	-	970 51 79 12
Prix Public Conseillé	€ HT	-	757,50
	€ TTC	-	909,00
Code produit - Guide 35 SN	966 99 72 14	-	970 51 79 14
Prix Public Conseillé	€ HT	-	765,83
	€ TTC	-	919,00

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
Type de montage : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monture).

Performante et très maniable.
Technologie X-Torq®
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut®S93G
pour plus de précision

Très légère et professionnelle
idéale pour la taille et l'élagage

Professionnelle et très puissante
Fourni avec une chaîne X-Cut SP21G
pour plus de précision
Idéale pour le démontage

CONTRATS DE SERVICE CARE, détails P 14	Prix Public	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Particulier				
Garantie Plus	Annuel	29,99	29,99	29,99

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Cylindrée	cm³	35,2	27	39,1
Puissance	KW	1,5	1,0	1,9
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	3,4	2,7	3,8
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 mini / 1,3	3/8 / 1,3 - 1/4 / 1,3	.325" mini / 1,1
Longueur de guide-chaîne	cm	30 et 35	25	30 et 35
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	25,4	24,1	
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	19,1	18,1	
Contenance du réservoir de carburant	l	0,26	0,19	0,34
Contenance du réservoir d'huile	l	0,17	0,17	0,20
Carter moteur		Composite	Composite	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●
Technologie AutoTune™		-	-	-
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		-	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Poignée ajustable (3 interchangeables)		-	-	●
Oeillet pour sangle		●	●	●
Frein de chaîne "nid d'abeille"		●	●	●
Niveau de carburant visible		-	-	●
Bouchons à ouverture facile		-	●	●
Arrêt de chaîne en aluminium		-	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●
Griffes en acier		●	●	●
Revêtement poignée confort		-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE			
Livré avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Écrous prisonniers



L'élagueuse sur perche 525P4S



Poignée ajustable



DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (25 SN)	-	7 392 930 543 119	-
Code EAN (25 SN effilé)	-	7 391 736 362 207	-
Code EAN (30 SN)	7 391 883 230 527	-	7 392 930 672 925
Code EAN (35 SN)	7 391 883 230 534	-	7 392 930 672 932



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Accessoires

Guide

SN : MONOBLOC À PIGNON (SPROCKET NOSE)

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Info guide	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
30	12	3/8" Mini	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	28,33	33,99
30	12	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 45	39,99	47,99
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	29,99	35,99
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 52	46,66	55,99
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	AO41	7 dents	505 89 16 40	27,49	32,99
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	24,16	28,99
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 45	39,99	47,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	INTENZ	7 dents	501 95 96 52	39,99	47,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 52	29,99	35,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 52	46,66	55,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	INTENZ	7 dents	501 95 96 56	45,83	54,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 56	34,99	41,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 20 76 56	52,49	62,99
38	15	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 56	49,16	58,99
38	15	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 56	49,16	58,99
40	16	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 60	52,49	62,99
40	16	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 60	52,49	62,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 68	58,33	69,99
45	18	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 68	58,33	69,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 72	65,83	78,99
50	20	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 72	65,83	78,99
33	13	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 56	44,16	52,99
38	15	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 64	49,16	58,99
40	16	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 66	52,49	62,99
45	18	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 72	58,33	69,99
50	20	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 80	65,83	78,99
33	13	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 56	44,16	52,99
38	15	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 64	49,16	58,99
40	16	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 66	52,49	62,99
45	18	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 72	58,33	69,99
50	20	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 80	65,83	78,99

RSN : GUIDE AVEC PIGNON REMPLAÇABLE (REPLACEABLE SPROCKET NOSE) >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
40	16	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 60	79,16	94,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 68	83,33	99,99
45	18	3/8"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 15 68	83,33	99,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 72	96,66	115,99
50	20	3/8"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 15 72	96,66	115,99
55	22	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 76	109,99	131,99
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 84	131,66	157,99
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 92	139,99	167,99
50	20	3/8"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 12 72	96,66	115,99
90	36	3/8"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 12 15	174,99	209,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 72	114,16	136,99
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 84	139,99	167,99
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 92	157,49	188,99
80	32	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 05	174,17	209,00
90	36	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 15	207,50	249,00
60	24	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 76	131,66	157,99
72	28	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 84	139,99	167,99
90	36	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 04	165,83	199,00
105	42	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 22	190,83	229,00
45	18	0,325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 68 57 72	87,49	104,99
45	18	0,325"	1,5	SM	X-TOUGH LIGHT	599 65 68 72	96,66	115,99
50	20	0,325"	1,5	SM	X-TOUGH LIGHT	599 65 68 80	104,99	125,99

SM : Petite Monte (Small Mount), LM : Grande Monte (Large Mount)

(1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Offres associées

Guide

SM : Petite Monte (Small Mount)
LM : Grande Monte (Large Mount)

HN : MONOBLOC STELLITÉ (HARD NOSE) >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
33	13	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 52	62,49	74,99
38	15	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 56	70,83	84,99
40	16	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 60	74,99	89,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 68	87,49	104,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 72	101,66	121,99
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 84	122,49	146,99
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 92	139,99	167,99
76	30	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 68 53 02	149,16	178,99
60	24	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 76	118,33	141,99
72	28	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 84	139,99	167,99
76	30	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 92	149,16	178,99
90	36	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 04	174,99	209,99
105	42	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 24	190,83	229,00
40	16	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 08 66	83,33	99,99
45	18	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 08 76	87,49	104,99
50	20	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 08 81	104,99	125,99

GUIDES SPÉCIAUX TÊTE DE PERCHE ÉLAGUEUSE, TRONÇONNEUSES >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
13	5	.1/4" Mini Pixel	1,1		Aspire		536 91 18 32	14,99	17,99
25	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 58	28,33	33,99
30	12	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 64	34,99	41,99
25	10	3/8"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		501 82 85 40	38,33	45,99
25	10	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 40	24,16	28,99
30	12	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	28,33	33,99
35	14	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	29,99	35,99
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	24,16	28,99
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 45	28,33	33,99

GUIDES EFFILÉS HN (HARD NOSE)

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
25	10	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé A041	505 89 15 60	87,49	104,99
25	10	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé	587 39 44 60	87,49	104,99
30	12	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé	587 39 44 68	92,49	110,99

GAMME BATTERIE

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
25 HN	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon Effilé		587 39 44 60	87,49	104,99
30 HN	12	.1/4"	1,3	SM			587 39 44 68	92,49	110,99
25 SN	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon		579 55 90 60	28,33	33,99
30 SN	12	.1/4"	1,3	SM			579 55 90 68	34,99	41,99
30 SN	12	.3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	28,33	33,99
35 SN	14	.3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	29,99	35,99
25	10	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 46	29,16	34,99
30	12	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 51	33,33	39,99
35	14	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 59	39,99	47,99
40	16	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 64	44,16	52,99
25	10	.1/4" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION		529 34 07 60	37,49	44,99
30	12	.1/4" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION		529 34 07 68	42,49	50,99

(1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué

Accessoires

PIGNONS POUR GUIDE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1/4" - 1,3 mm	8 dents	579 53 45 01	Disponible en PDR	
3/8" 1,5 mm	11 dents	505 17 73 01	Disponible en PDR	
325 mini 1,1	7 dents	594 03 52 01	Disponible en PDR	
NEZ GUIDE REMPLAÇABLE		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Guide X-Tough RSN 3/8		597 47 41 01	Disponible en PDR	
Guide X-Tough RSN .404"		597 47 42 01	Disponible en PDR	
Guide X-Tough light 3/8"		599 96 78 01	Disponible en PDR	
Guide RSN 3/8" (hors X-TOUGH)		501 95 75 01	Disponible en PDR	
PROTÈGE-GUIDE		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
20-30 cm		531 34 53 01		
30-35 cm		531 34 54 01		
38-45 cm slim		531 34 55 01	6,66	7,99
38-45 cm		531 34 56 01		
45-60 cm		531 34 57 01	7,49	8,99
60-72 cm		531 34 58 01		
76-105 cm		537 07 22 01	9,99	11,99
20-30 cm arboriste		531 34 59 01		
30-35 cm arboriste		531 34 60 01	6,66	7,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Tronçonneuses



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Chaînes



- Chaîne 100% Husqvarna
- Grande efficacité de coupe
- Facilité d'utilisation
- Longue durée
- Pré-étirée

CHAÎNES COUPÉES >	Maillons	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
X-Cut C85 (73LPX) ex H42. 3/8" / 1,5 mm 100% HUSQVARNA	56	581 62 66 56	23,33	27,99
	60	581 62 66 60	25,83	30,99
	68	581 62 66 68	27,49	32,99
	72	581 62 66 72	29,16	34,99
	84	581 62 66 84	34,99	41,99
	92	581 62 66 92	37,49	44,99
	105	581 62 66 05	39,99	47,99
	115	581 62 66 15	44,16	52,99
X-Cut S85 3/8" 1,5 mm 100% HUSQVARNA	56	585 54 91 56	24,16	28,99
	60	585 54 91 60	25,83	30,99
	68	585 54 91 68	28,33	33,99
	72	585 54 91 72	30,83	36,99
	84	585 54 91 84	34,99	41,99
	92	585 54 91 92	38,33	45,99
X-Cut SP33G (95TXL) ex H30. 3/8" / 1,3 mm 100% HUSQVARNA	56	581 64 31 56	24,99	29,99
	64	581 64 31 64	26,66	31,99
	66	581 64 31 66	28,33	33,99
	72	581 64 31 72	29,16	34,99
	80	581 64 31 80	32,49	38,99
X-Cut S35G 3/8" 1,5mm 100% HUSQVARNA	56	585 63 95 56	19,99	23,99
	64	585 63 95 64	22,49	26,99
	66	585 63 95 66	23,33	27,99
	72	585 63 95 72	24,99	29,99
	80	585 63 95 80	27,91	33,49
X-Cut S93G (91VXL) ex H37. 3/8" mini / 1,3 mm 100% HUSQVARNA	40	585 40 42 40	15,83	18,99
	45	585 40 42 45	17,49	20,99
Qualité de coupe améliorée de +15% par rapport à une chaîne classique	50	585 40 42 50	19,99	23,99
	52	585 40 42 52	20,83	24,99
	56	585 40 42 56	22,49	26,99
H00 (25AP). 1/4" / 1,3 mm	58	501 84 40 58	19,99	23,99
	60	501 84 40 60	20,83	24,99
	64	501 84 40 64	21,66	25,99
	68	501 84 40 68	23,33	27,99
H21 (21LP). 3/8" / 1,5 mm	64	501 84 07 64	23,33	27,99
	72	501 84 07 72	26,66	31,99
	80	501 84 07 80	28,33	33,99
H38 (90PX). 3/8" mini pixel / 1,1 mm	40	581 80 79 40	14,16	16,99
	45	581 80 79 45	15,83	18,99
	52	581 80 79 52	17,49	20,99
	56	581 80 79 56	19,99	23,99
H64 (27). 404" / 1,6 mm	84	501 84 31 84	40,83	48,99
	92	501 84 31 92	44,16	52,99
	104	501 84 31 04	48,33	57,99
	124	501 84 31 24	57,49	68,99
	32	529 34 06 32	12,50	14,99
X-PRECISION™ SP11G 1,4" mini / 1,1 mm	60	529 34 06 60	19,99	23,99
	68	529 34 06 68	22,49	26,99
X-PRECISION SP21G 3/8" mini / 1,1 mm	46	593 91 41 46	22,49	26,99
	51	593 91 41 51	24,99	29,99
	59	593 91 41 59	28,33	33,99
	64	593 91 41 64	30,83	36,99

Le chiffre entre parenthèse correspond à une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celui-ci est donné à titre d'indication.

ROULEAUX DE CHAÎNE (100 PIEDS) >		Nombre de Maillons	Pas/ Jauge	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
C85 ex H42 (73LPX)	gouge carrée	1637 maillons	3/8" / 1,5 mm	581 62 66 01	615,83	739,00
S85	gouge semi-ronde	1637 maillons	3/8" / 1,5 mm	585 54 91 01	615,83	739,00
SP33G ex H30 (95TXL)	gouge semi-ronde	1848 maillons	3/8" / 1,3 mm	581 64 31 01	615,83	739,00
S35G ex H25 (21BP)	gouge semi-ronde	1848 maillons	3/8" / 1,3 mm	585 63 95 01	574,17	689,00
S93G ex H37 (91VXL)	gouge semi-ronde	1637 maillons	3/8" / 1,3 mm	585 40 42 01	540,83	649,00
H00 (25AP)	gouge ronde	2392 maillons	1/4" / 1,3 mm	503 30 54 01	699,17	839,00
H21 (21LP)	gouge carrée	1848 maillons	3/8" / 1,5 mm	503 30 57 01	599,17	719,00
H28 (22BP)	gouge semi-ronde	1848 maillons	3/8" / 1,3 mm	503 30 03 22	565,83	679,00
H35 (95PX)	gouge semi-ronde	1637 maillons	3/8" / 1,3 mm	503 30 69 01	524,17	629,00
H45 (75LP)	gouge carrée	1637 maillons	3/8" / 1,6 mm	503 30 88 01	607,50	729,00
H38 (90PX)	gouge semi-ronde	1640 maillons	3/8" / 1,1 mm	581 80 79 01	524,17	629,00
H64 (27)	gouge semi-ronde	1484 maillons	404" / 1,6 mm	503 30 64 01	565,83	679,00

Le chiffre entre parenthèse correspond à la référence d'une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celle-ci est donnée à titre d'indication.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Accessoires



KIT GUIDE ET CHAINES	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 60 maillons T525	1 guide, 2 chaînes, 1 tambour d'embrayage avec pignon 1/4" (8 dents)	529 92 10 60	74,99	89,99
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 60 maillons T540i/T535i/535i	1 guide, 2 chaînes, 1 pignon droit 1/4" mini (9 dents)	529 92 09 60	74,99	89,99
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 68 maillons T525	1 guide, 2 chaînes, 1 tambour d'embrayage avec pignon 1/4" (8 dents)	529 92 10 68	83,33	99,99
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 68 maillons T540i/T535i/535i	1 guide, 2 chaînes, 1 pignon droit 1/4" mini (9 dents)	529 92 09 68	83,33	99,99

Pièces de rechange pour chaînes



PIÈCE DE RECHANGE (Disponible en PDR) Pour chaîne	Code produit	Quantité par référence
Maillon d'attache incl. Pré-rivet X-CUT		
S93G	587 37 26 03	38
SP33G	587 37 26 01	30
C85, S85	587 37 26 02	26
Maillon d'attache		
S85	587 37 26 02	26
H00	504 06 62 01*	25
H38	587 78 93 01	25
H35, 36, 37	501 84 78 05	25
H30	501 84 77 07	25
H42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 58	501 84 78 04	25
H21, 22, 23, 25, 26, 28	501 84 77 03	25
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66	501 84 79 02	25
Pré-rivet		
H35, 36, 37	501 84 81 05	25
H42, 46, 47, 48, 51, 52, 54	501 84 81 04	25
H21, 22, 23, 25	501 84 80 05	25
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66	501 84 82 02	25

*dans la limite des stocks disponibles.



Accessoires d'affûtage de chaîne



LIMES ET ACCESSOIRES	Pour chaîne	Conditionnement unitaire	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Limes plates 6" (150 mm)		1 étui plastique de 1 lime 1 carton de 12 limes en vrac	12 étuis 1 carton	505 69 81 60 505 69 81 61	5,41 44,16	6,49 52,99
Limes plates 8" (200 mm)		1 étui plastique de 1 lime 12 étuis	12 étuis	505 69 81 80	6,24	7,49
Limes rondes Intensive Cut 3,5 mm		1 étui plastique de 3 limes 4 étuis	4 étuis	597 35 48 03	5,83	6,99
Limes rondes Intensive Cut 4,0 mm	H00/ H37	1 étui plastique de 2 limes 6 étuis	6 étuis	597 35 48 01	5,41	6,49
Limes rondes Intensive Cut 4,5 mm	H38	1 carton de 12 limes en vrac 1 carton	1 carton	597 35 48 02	16,66	19,99
Limes rondes Intensive Cut 4,8 mm	H21/ H25/ H30/ SP 33G	1 étui plastique de 2 limes 6 étuis	6 étuis	597 35 55 01	5,41	6,49
Limes rondes Intensive Cut 5,2 mm		1 étui plastique de 2 limes 6 étuis	6 étuis	597 35 58 01	5,41	6,49
Limes rondes Intensive Cut 5,5 mm	H42/ H46/ H48/ H54/ H64	1 carton de 12 limes en vrac 1 carton	1 carton	597 35 58 02	16,66	19,99
Limes rondes Intensive Cut 5,5 mm		1 carton de 12 limes en vrac 1 carton	1 carton	597 35 59 02	17,49	20,99
Manches pour lime plates (6" et 8") et rondes (4-5,5 mm)		1 étui plastique de 2 limes 6 étuis	6 étuis	597 35 61 01	5,41	6,49
Manches limes plates (6", 8")		1 carton de 12 limes en vrac 1 carton	1 carton	597 35 61 02	17,49	20,99
Manches pour lime rondes 3,5 mm SP11G		1 manche de lime 20 manches	20 manches	505 69 78 01	4,58	5,49
Porte lime		1 manche de lime 1 manche	1 manche	505 69 78 10	6,24	7,49
		1 manche de lime 1 manche	1 manche	529 93 71 01	14,99	17,99
				505 69 81 20	23,33	27,99

CALIBRES D'AFFÛTAGE	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8" mini pixel	579 55 88 01		
Pour chaîne 3/8"	505 24 37 01	11,66	13,99

GUIDES DE PROFONDEUR	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8" mini	505 69 81 03		
Pour chaîne 3/8"	505 69 81 01	5,41	6,49
Pour chaîne .325"	505 69 81 00		
Pour chaîne .404"	505 69 81 02		

COMBINES CALIBRE-GUIDE	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8" - H42,H45,H46,H47(S),H48(S),H50	505 24 35 01		
Pour chaîne 3/8" Semi chisel - H49,H51,H54,H58	575 99 15 01		
Pour chaîne .325" / 1,5" - H22,H25,H28	505 69 81 09		
Pour chaîne .325" / 1,3" PIXEL H30	505 69 81 08		
Pour chaîne X-Cut SP 33G	586 93 84 01	13,33	15,99
Pour chaîne X-Cut SP 33G	587 80 90 01		
Pour chaîne X-Cut SP21G	595 00 47 01		
Pour chaîne X-Cut C85 & S85	586 93 86 01		
Pour chaîne X-Cut S35G	587 80 91 01		

KITS D'AFFÛTAGE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit d'affûtage complet	Pour chaîne 3/8"	505 69 81 30		
2 limes rondes	Pour chaîne 3/8" LowVib H36	505 69 81 38		
+ 1 lime plate	Pour chaîne 3/8" mini H37	579 65 36 01		
+ 1 manche de lime	Pour chaîne .325"	505 69 81 25		
+ calibre d'affûtage et guide de profondeur	Pour chaîne 1/4"	580 68 75 01		
ou combiné calibre-guide	Pour chaîne Pixel	505 69 81 27	26,66	31,99
	Pour chaîne X-Cut SP 33G	586 93 34 01		
	Pour chaîne X-cut S93G	587 80 67 01		
	Pour chaîne X-cut SP21G	595 00 46 01		
	Pour chaîne X-CUT C85 et S85	586 93 85 01		
	Pour chaîne X-cut S35G	587 80 68 01		

CHEVALET D'AFFÛTAGE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8"	En acier forgé	505 66 52 56	33,33	39,99
Riveteuse à chaîne		599 36 57 01	91,66	109,99
Dériveteuse à chaîne		599 36 56 01	91,66	109,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Guide des outils de coupe

MAISONS ET JARDINS										GAMME BATTERIE					GUIDE POUR TRONÇONNEUSE					CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE									
418EL	420EL	120 mark II	130 / 135 mark II	135 / 135 e-series 135 e-series TB	435 / 435 e-series	440 / 440 e-series	445 / 445 e-series	450 / 450 e-series	455 Rancher	120i	225i	240i	330i / 340i	535iXP	540iXP	T535i XP	T540iXP	Longueur " / cm	Pas "	Jauge " / mm	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	Nbre de maillons	Type	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	
										GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC À PIGNON SN																			
																		10/25	325	.043/11	593 91 43 46	2916	34,99	46	SP21G	593 91 41 46	22,49	26,99	
																		12/30	325	.043/11	593 91 43 51	33,33	39,99	51	SP21G	593 91 41 51	24,99	29,99	
																		14/35	325	.043/11	593 91 43 59	39,99	47,99	59	SP21G	593 91 41 59	28,33	33,99	
																		14/40	325	.043/11	593 91 43 64	44,16	52,99	64	SP21G	593 91 41 64	30,83	36,99	
																		10/25	3/8	.043/11	501 95 95 40	24,16	28,99	40	H38	581 80 79 40	14,16	16,99	
																		12/30	3/8	.043/11	501 95 95 45	28,33	33,99	45	H38	581 80 79 45	15,83	18,99	
																		14/35	3/8	.043/11	501 95 95 52	29,99	35,99	52	H38	581 80 79 52	17,49	20,99	
																		12/30	3/8	.050/13	501 95 92 45	28,33	33,99	45	S93G	585 40 42 45	17,49	20,99	
																		14/35	3/8	.050/13	501 95 92 52	29,99	35,99	52	S93G	585 40 42 52	20,83	24,99	
																		16/40	3/8	.050/13	501 95 92 56	34,99	41,99	56	S93G	585 40 42 56	22,49	26,99	
																		12/30	3/8	.050/13	582 20 76 45	39,99	47,99	45	S93G	585 40 42 45	17,49	20,99	
																		14/35	3/8	.050/13	582 20 76 52	46,66	55,99	52	S93G	585 40 42 52	20,83	24,99	
																		16/40	3/8	.050/13	582 20 76 56	52,49	62,99	56	S93G	585 40 42 56	22,49	26,99	
																		13/33	325	.050/13	582 07 53 56	44,16	52,99	56	SP33G	581 64 31 56	24,99	29,99	
																		15/38	325	.050/13	582 07 53 64	49,16	58,99	64	SP33G	581 64 31 64	26,66	31,99	
																		16/40	325	.050/13	582 07 53 66	52,49	62,99	66	SP33G	581 64 31 66	28,33	33,99	
																		18/45	325	.050/13	582 07 53 72	58,33	69,99	72	SP33G	581 64 31 72	29,16	34,99	
																		20/50	325	.050/13	582 07 53 80	65,83	78,99	80	SP33G	581 64 31 80	32,49	38,99	
																		13/33	325	.058/15	582 08 69 56	44,16	52,99	56	S35G	585 63 95 56	19,99	23,99	
																		15/38	325	.058/15	582 08 69 64	49,16	58,99	64	S35G	585 63 95 64	22,49	26,99	
																		16/40	325	.058/15	582 08 69 66	52,49	62,99	66	S35G	585 63 95 66	23,33	27,99	
																		18/45	325	.058/15	582 08 69 72	58,33	69,99	72	S35G	585 63 95 72	24,99	29,99	
																		20/50	325	.058/15	582 08 69 80	65,83	78,99	80	S35G	585 63 95 80	27,91	33,49	
																		15/38	3/8	.058/15	585 94 34 56	49,16	58,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99	
																		16/40	3/8	.058/15	585 94 34 60	52,49	62,99	60	C85	581 62 66 60	25,83	30,99	
																		18/45	3/8	.058/15	585 94 34 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99	
																		20/50	3/8	.058/15	585 94 34 72	65,83	78,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99	
																		15/38	3/8	.058/15	585 95 08 56	49,16	58,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99	
																		16/40	3/8	.058/15	585 95 08 60	52,49	62,99	60	C85	581 62 66 60	25,83	30,99	
																		18/45	3/8	.058/15	585 95 08 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99	
																		20/50	3/8	.058/15	585 95 08 72	65,83	78,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99	
										GUIDE-CHAÎNE PLEIN AVEC NEZ INTERCHANGEABLE																			
																		18/45	3/8	.058/15	596 69 15 68	83,33	99,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99	
																		20/50	3/8	.058/15	596 69 15 72	96,66	115,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99	
																		24/60	3/8	.058/15	596 69 11 84	131,66	157,99	92	C85	581 62 66 84	34,99	41,99	
										GUIDE EFFILE																			
																		10/25	1/4	.050/13	587 39 44 60	87,49	104,99	60	H00	501 84 40 60	20,83	24,99	
																		12/30	1/4	.050/13	587 39 44 68	92,49	110,99	68	H00	501 84 40 68	23,33	27,99	

● Équipement en monte d'origine. ● Équipement compatible.






TRONÇONNEUSES \ Guide des outils de coupe

PROFESSIONNELS										ELAGUEUSES		ELAGUEUSES SUR PERCHE			GUIDE POUR TRONÇONNEUSE						CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE															
540 XP Mark III	545 / 545 Mark II	555	365	543 XP	550 XP (G) / 550 XP Mark II / 550 XP TB	560 XP	562 XP	572 XP / 565	585	592XP	372 XP	390 XP	395 XP	3120 XP	T525	T435	T540 XP Mark III	T540 XP / T540XP II	525P4S	525P5S	525PT5S	120ITK4-P	536LIPX	536LIP4	536LIP5	Longueur " / cm	Pas "	Jauge " / mm	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	Nbre de maillons	Type	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC À PIGNON SN																																				
																										10/25	1/4	050/1,3	575 84 22 58	28,33	33,99	58	H00	501 84 40 58	19,99	23,99
																										12/30	1/4	050/1,3	575 84 22 64	34,99	41,99	64	H00	501 84 40 64	21,66	25,99
																										10/25	325	043/11	593 91 43 46	29,16	34,99	46	SP21G	593 91 41 46	22,49	26,99
																										12/30	325	043/11	593 91 43 51	33,33	39,99	51	SP21G	593 91 41 51	24,99	29,99
																										14/35	325	043/11	593 91 43 59	39,99	47,99	59	SP21G	593 91 41 59	28,33	33,99
																										14/40	325	043/11	593 91 43 64	44,16	52,99	64	SP21G	593 91 41 64	30,83	36,99
																										10/25	3/8	050/1,3	501 95 92 40	24,16	28,99	40	S93G	585 40 42 40	15,83	18,99
																										12/30	3/8	050/1,3	501 95 92 45	28,33	33,99	45	S93G	585 40 42 45	17,49	20,99
																										14/35	3/8	050/1,3	501 95 92 52	29,99	35,99	52	S93G	585 40 42 52	20,83	24,99
																										16/40	3/8	050/1,3	501 95 92 56	34,99	41,99	56	S93G	585 40 42 56	22,49	26,99
																										13/33	325	050/1,3	582 07 53 56	44,16	52,99	56	SP33G	581 64 31 56	24,99	29,99
																										15/38	325	050/1,3	582 07 53 64	49,16	58,99	64	SP33G	581 64 31 64	26,66	31,99
																										16/40	325	050/1,3	582 07 53 66	52,49	62,99	66	SP33G	581 64 31 66	28,33	33,99
																										18/45	325	050/1,3	582 07 53 72	58,33	69,99	72	SP33G	581 64 31 72	29,16	34,99
																										20/50	325	050/1,3	582 07 53 80	65,83	78,99	80	SP33G	581 64 31 80	32,49	38,99
																										13/33	325	058/1,5	582 08 69 56	52,49	62,99	56	S35G	585 63 95 56	19,99	23,99
																										15/38	325	058/1,5	582 08 69 64	49,16	58,99	64	S35G	585 63 95 64	22,49	26,99
																										16/40	325	058/1,5	582 08 69 66	52,49	62,99	66	S35G	585 63 95 66	23,33	27,99
																										18/45	325	058/1,5	582 08 69 72	58,33	69,99	72	S35G	585 63 95 72	24,99	29,99
																										20/50	325	058/1,5	582 08 69 80	65,83	78,99	80	S35G	585 63 95 80	27,91	33,49
																										15/38	3/8	058/1,5	585 94 34 56	49,16	58,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99
																										16/40	3/8	058/1,5	585 94 34 60	52,49	62,99	60	C85	581 62 66 60	25,83	30,99
																										18/45	3/8	058/1,5	585 94 34 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
																										20/50	3/8	058/1,5	585 94 34 72	65,83	78,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
																										15/38	3/8	058/1,5	585 95 08 56	49,16	58,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99
																										16/40	3/8	058/1,5	585 95 08 60	52,49	62,99	60	C85	581 62 66 60	25,83	30,99
																										18/45	3/8	058/1,5	585 95 08 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
																										20/50	3/8	058/1,5	585 95 08 72	65,83	78,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
GUIDE-CHAÎNE PLEIN AVEC NEZ INTERCHANGEABLE																																				
																										18/45	3/8	058/1,5	596 69 15 68	83,33	99,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
																										20/50	3/8	058/1,5	596 69 15 72	96,66	115,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
																										18/45	3/8	058/1,5	596 69 11 68	83,33	99,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
																										20/50	3/8	058/1,5	596 69 11 72	96,66	115,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
																										24/60	3/8	058/1,5	596 69 11 84	131,66	157,99	84	C85	581 62 66 84	34,99	41,99
																										28/70	3/8	058/1,5	596 69 11 92	139,99	167,99	92	C85	581 62 66 92	37,49	44,99
																										20/50	3/8	058/1,5	599 65 66 72	114,16	136,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
																										24/60	3/8	058/1,5	599 65 66 84	139,99	167,99	84	C85	581 62 66 84	34,99	41,99
																										28/70	3/8	058/1,5	599 65 66 92	157,49	188,99	92	C85	581 62 66 92	37,49	44,99
																										32/80	3/8	058/1,5	599 65 66 05	174,17	209,00	105	C85	581 62 66 05	39,99	47,99
																										36/90	3/8	058/1,5	599 65 66 15	207,50	249,00	115	C85	581 62 66 15	44,16	52,99
GUIDE-CHAÎNE PLEIN																																				
																										18/45	3/8	058/1,5	596 69 08 68	87,49	104,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
																										20/50	3/8	058/1,5	596 69 08 72	101,66	121,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
																										24/60	3/8	058/1,5	596 69 08 84	122,49	146,99	84	C85	581 62 66 84	34,99	41,99
																										28/70	3/8	058/1,5	596 69 08 92	139,99	167,99	92	C85	581 62 66 92	37,49	44,99
																										-	-	-	-	-	-	76	H64	501 84 31 76	31,66	37,99
																										-	-	-	-	-	-	84	H64	501 84 31 84	40,83	48,99
																										-	-	-	-	-	-	92	H64	501 84 31 92	44,16	52,99
																										-	-	-	-	-	-	104	H64	501 84 31 04	48,33	57,99
																										-	-	-	-	-	-	124	H64	501 84 31 24	57,49	68,99
GUIDE EFFILE																																				
																										10/25	1/4	050/1,3	587 39 44 60	87,49	104,99	60	H00	501 84 40 60	20,83	24,99
																										12/40	1/4	050/1,3	587 39 44 68	92,49	110,99	68	H00	501 84 40 68	23,33	27,99

● Équipement en monte d'origine. ● Équipement compatible



Prix Public Initial maximum conseillé



DÉCOUPEUSES

X-TORQ®



MODÈLE	>	K970
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm		967 34 80 01
Prix Public Conseillé	€ HT	180750
	€ TTC	2169,00
Code produit - Avec carter de disque Ø 400 mm		967 34 81 01
Prix Public Conseillé	€ HT	185750
	€ TTC	2229,00

Technologie X-T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Thermique
Cylindrée	cm³	94
Puissance	KW	4,8
Rapport puissance/poids		0,44 / 0,41
Disque	mm	350 / 400
Profondeur de coupe max	mm	125 / 155
Niveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	115
Niveau de pression acoustique LWA	dB (A)	104
Vibrations équivalentes poignées avant	m/s²	3,8 / 3,5
Vibrations équivalentes poignées arrières	m/s²	4,2 / 4,0
Poids (sans carburant ni outil de coupe)	Kg	11,0 / 11,6
Active Air Filtration™		●
SmartCarb™		●
Courroie Poly V		●
Décompresseur EasyStart®		●
Transmission étanche		●
Bras de coupe réversible		●
Carter de disque facile à régler		●
Dispositif d'arrosage		●
Bague d'alésage remplaçable		●
Moteur X-Torq®		●
DuraStarter™		●
SmartTension™		●
Air Purge		●
Réservoir de carburant avec niveau visible		●

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 393 089 380 105
Code EAN		7 391 736 378 987



MODÈLE	>	K4000
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm		967 07 98 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	156583
	€ TTC	1879,00

*Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,08 € HT soit 2,50 € TTC au prix de la K4000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Electrique
Moteur électrique	V	230
Puissance	W	2700
Intensité nominale	A	30
Disque	mm	350
Profondeur de coupe	mm	125
Niveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	105
Niveau de pression acoustique LWA	dB (A)	95
Vibrations équivalentes poignée avant	m/s²	3,5
Vibrations équivalentes poignée arrière	m/s²	3,5
Poids (sans câble ni outil de coupe)	Kg	8,5
Elgard, protection contre la surcharge		●
Effet de traction		●
Ramplacement simplifié du disque		●
Bague d'alésage remplaçable		●
Dispositif d'arrosage		●

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 391 736 231 008

X-TORQ®



MODÈLE	>	K770
Code produit - Avec carter de disque Ø 300 mm		967 80 85 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1524,17
	€ TTC	1829,00
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm		967 68 21 01
Prix Public Conseillé	€ HT	1632,50
	€ TTC	1959,00

Technologie X-T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Thermique
Cylindrée	cm³	74
Puissance	KW	3,7
Rapport puissance/poids		0,37 / 0,37
Disque	mm	300 / 350
Profondeur de coupe max	mm	100 / 125
Niveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	115
Niveau de pression acoustique LWA	dB (A)	101
Vibrations équivalentes poignées avant	m/s²	< 2,5
Vibrations équivalentes poignées arrières	m/s²	< 2,5
Poids (sans carburant ni outil de coupe)	Kg	9,9 / 10,1
Active Air Filtration™		●
SmartCarb™		●
Courroie Poly V		●
Décompresseur EasyStart®		●
Transmission étanche		●
Bras de coupe réversible		●
Carter de disque facile à régler		●
Dispositif d'arrosage		●
Bague d'alésage remplaçable		●
Moteur X-Torq®		●
DuraStarter™		●
SmartTension™		●
Air Purge		●
Réservoir de carburant avec niveau visible		●

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 393 089 380 082
Code EAN		7 392 930 336 315



Retrouvez toutes les informations concernant notre découpeuse batterie K535i page 39.

* Nos découpeuses sont livrées sans disques de coupe.



ACCESSOIRES

DÉCOUPEUSES \ Accessoires

Disques diamant Diagrip

Disques "Professional" pour travailler efficacement, même dans le béton fortement armé. La conception et la forme innovantes du segment assurent une découpe, un refroidissement et une évacuation des boues avec un maximum d'efficacité, augmentant ainsi à la fois la vitesse de coupe et la durée de vie de l'outil.

		Ø	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	DISQUE ELITE-CUT S35 > Béton armé, granit	300 mm Alésage 25 mm	579 81 15 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 15 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 15 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE-CUT S85 > Asphalte, béton frais	300 mm Alésage 25 mm	579 81 20 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 20 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 20 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE-CUT S65 > Béton, asphalte, béton frais, matériaux abrasifs, métal	300 mm Alésage 25 mm	579 81 19 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 19 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 19 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE -CUT S50 > Béton, Béton durci moyennement dur	300 mm Alésage 25 mm	579 81 18 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 18 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 18 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE-CUT S45 > Béton armé ou non	300 mm Alésage 25 mm	579 81 16 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 16 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 16 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE-CUT S25 > Granit, marbre, pierre naturelle, béton durci moyennement dur	300 mm Alésage 25 mm	579 81 14 10	245,00	294,00
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 14 20	288,00	345,60
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 14 30	331,00	397,20
	DISQUE ELITE-CU S35 BATTERIE > Pierre naturelle, béton durci dur, béton durci moyennement dur, béton durci tendre	Alésage 22 mm	596 82 66 01	171,00	205,20
AUTRES ACCESSOIRES					
	DISQUE TACTI-CUT S85 > Béton frais, asphalte	300 mm Alésage 25 mm	579 81 66 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 66 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 66 30	171,00	205,20
	DISQUE TACTI-CUT S65 > Béton armé, brique, tuile, Abrasif, Béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 65 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 65 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 65 30	171,00	205,20
	DISQUES TACTI-CUT S50+ > Béton universel	300 mm Alésage 25 mm	579 81 56 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 56 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 56 30	171,00	205,20
	DISQUE TACTI-CUT S50+ > Béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 57 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 57 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 57 30	171,00	205,20
	DISQUE TACTI-CUT S35 > Granit, marbre, pierre naturelle, béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 64 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 64 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 64 30	171,00	205,20
	Disque TACTI-CUT S35 Batterie > Granit, Marbre, Pierre naturelle, Béton durci dur, Béton durci moyennement dur, Béton durci tendre	230 mm Alésage 22 mm	596 52 03 01	65,00	78,00
		300 mm Alésage 25 mm	579 81 77 10	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 77 20	193,00	231,60
	DISQUE VARI-CUT S85 > Asphalte	400 mm Alésage 25 mm	579 81 77 30	271,00	325,20
		300 mm Alésage 25 mm	587 90 44 01	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	587 90 45 01	193,00	231,60
	DISQUE VARI-CUT S65+ > Béton armé, béton, brique, tuile, abrasif	400 mm Alésage 25 mm	587 90 53 01	271,00	325,20
		300 mm Alésage 25 mm	586 59 55 01	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	586 59 55 02	193,00	231,60
	DISQUE VARI-CUT S50 > Béton, béton durci	400 mm Alésage 25 mm	586 59 55 03	271,00	325,20
		300 mm Alésage 25 mm	579 81 74 10	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 74 20	193,00	231,60
	DISQUE VARI-CUT S45 > Béton, béton armé, béton durci moyennement dur	400 mm Alésage 25 mm	579 81 74 30	271,00	325,20
		300 mm Alésage 25 mm	587 90 57 01	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	587 90 58 01	193,00	231,60
	DISQUE VARI-CUT S35 Turbo > Granit, marbre, pierre naturelle, porcelaine, béton durci moyennement dur	400 mm Alésage 25 mm	587 90 59 01	271,00	325,20
		230 mm Alésage 22 mm	574 85 38 01	102,00	122,40
		300 mm Alésage 25 mm	587 90 59 01	170,00	204,00
	DISQUE VARICUT FR3 > Fer, Fonte ductile, Métal	230 mm Alésage 22 mm	574 85 38 01	102,00	122,40
		300 mm Alésage 25 mm	587 90 59 01	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	587 90 58 01	193,00	231,60
	CHARIOT DE DÉCOUPAGE >	Chariot complet avec réservoir 15 L (pour K760)	587 76 84 01	1 005,00	1 206,00
		Chariot complet avec réservoir 15 L (pour K970 et K1260)	587 76 84 02	1 025,00	1 230,00
		Sabot aspiration pour K400	523 09 50 01	263,00	315,60
	SABOT ASPIRATION >	Réservoir d'eau sous pression avec tuyau	506 32 63 02	176,00	211,20
		Réservoir WT15	599 58 24 05	525,00	630,00

Référence	ELITE-CUT S45	ELITE-CUT S65	ELITE-CUT S85	TACTI-CUT S50 PLUS
FORME DU SEGMENT				
MATÉRIAU				
Pierre naturelle	○○○	○○○	○○○	○○○
Matériaux durs	●●○	○○○	○○○	●○○
Béton	●●●	○○○	○○○	●●○
Universel	○○○	●●○	○○○	●●●
Matériaux abrasifs	○○○	●●●	●●○	●●○
Asphalte	○○○	●●○	●●●	○○○

●●● = Optimal ●●○ = Bon ●○○ = Acceptable ○○○ = Déconseillé

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Découpeuses



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

NOUVEAU



NOUVEAU



MODÈLE		PW130	PW240	PW 345C
Code produit		970 64 80 01	970 64 81 01	967 67 76 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	140,83	215,83	299,17
	€ TTC	169,00	259,00	359,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle PW130 ; ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des autres modèles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Pression maximum	bar	125	135	145
Pression de service	bar	95	105	135
Débit maximum	l/h	460	520	550
Débit de service	l/h	320	350	420
Puissance moteur	W	1500	1800	2400
Type de moteur		Universelle	Universelle	Universelle
Pompe		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-	-
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Enrouleur de flexible		●	●	-
Longueur de flexible	m	7	8	8
Matériaux du flexible		Renforcé textile	Renforcé textile	Renforcé textile
Rangements intégrés		●	●	●
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		-	-	●
Quick Connect		●	●	●
Pistolet faible résistance		-	-	-
Contrôle de la pression		-	-	-
Poids	kg	7,1	9,6	13,2

ACCESSOIRES INCLUS				
Livrés avec la machine		Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent

APPLICATIONS				
Nettoyage de véhicule		●○○	●○○	●●○
Petites surfaces		●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces		○○○	●○○	●●●
Large surfaces		○○○	○○○	○○○



DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 333 377 077 300	7 333 377 077 348	7 391 736 367 783



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



MODÈLE		PW 350	PW 360	PW 480	PW 490
Code produit		967 67 77 01	967 67 78 01	970 46 83 01	970 46 84 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	365,83	449,17	582,50	649,17
	€ TTC	439,00	539,00	699,00	779,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 4,17€ HT soit 5,00€ TTC au prix des nettoyeurs haute-pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Pression maximum	bar	150	160	180	190
Pression de service	bar	135	145	140	150
Débit maximum	l/h	500	500	610	650
Débit de service	l/h	420	480	540	570
Puissance moteur	W	2100	2300	2900	3300
Type de moteur		Induction	Induction	Induction	Induction
Pompe		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-	●	●
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Céramique
Enrouleur de flexible		●	●	●	●
Longueur de flexible	m	9	10	13	15
Matériaux du flexible		Renforcé Acier	Renforcé Acier	Renforcé Acier	Renforcé Acier
Rangements intégrés		●	●	●	●
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		●	●	●	●
Quick Connect		●	●	●	●
Pistolet faible résistance		●	●	●	●
Contrôle de la pression		-	-	●	●
Réservoir de détergent intégré		-	-	●	●
Poids	kg	18,8	20,8	27,8	28,4

ACCESSOIRES INCLUS					
Livrés avec la machine		Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat Buse à jet rotatif	Buse à jet plat Buse à jet rotatif

APPLICATIONS					
Nettoyage de véhicule		●●○	●●●	●○○	●○○
Petites surfaces		●●●	●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces		●●●	●●●	●●●	●●●
Large surfaces		○○○	●○○	●●○	●●●



DONNÉES LOGISTIQUES					
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 367 813	7 391 736 367 851	7 392 930 512 214	7 392 930 512 245



ACCESSOIRES

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



APPLICATIONS	PW130	PW240	PW345C	PW350	PW360	PW480	PW490
Nettoyage de véhicule	●○○	●○○	●●○	●●○	●●●	●○○	●○○
Petites surfaces	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces	○○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Larges surfaces	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●●

ACCESSOIRES	PW130	PW240	PW345C	PW350	PW360	PW480	PW490	Référence	PPC € HT	PPC € TTC*
Nettoyeur de surface Basic (SC 300)	●	●	●	●	●	-	-	590 65 79 01	48,33	57,99
Nettoyeur de surface Premium (SC 400)	-	-	●	●	●	●	●	590 65 78 01	104,99	125,99
Filtre à eau	●	●	●	●	●	●	●	590 65 93 01	15,83	18,99
Kit auto-amorçage	●	●	●	●	●	●	●	590 65 97 01	57,49	68,99
Buse à détergent	●	●	●	●	●	-	-	590 66 04 01	30,83	36,99
Buse d'aspiration	●	●	●	●	●	●	●	590 66 05 01	30,83	36,99
Kit brosses rotatives	●	●	●	●	●	●	●	590 66 06 01	65,83	78,99
Kit véhicules	●	●	●	●	●	-	-	590 66 07 01	65,83	78,99
Rallonge de flexible 8 m	●	●	●	●	●	-	-	590 66 08 01	57,49	68,99
Rallonge de flexible renforcée 10 m	●	●	●	●	●	●	●	590 66 09 01	104,99	125,99
Déboucheur de canalisation 15 m	●	●	●	●	●	●	●	590 66 10 01	87,49	104,99
Lance d'angle	●	●	●	●	●	●	●	590 66 11 01	79,16	94,99
Détergent surfaces dures (pierre et bois)	●	●	●	●	●	●	●	590 66 12 01	15,83	18,99
Détergent voiture	●	●	●	●	●	●	●	590 66 13 01	15,83	18,99
Anti-refoulement	●	●	●	●	●	●	●	590 65 95 01	61,66	73,99
Kit de joint torique	●	●	●	●	●	●	●	591 10 64 01	15,83	18,99

● Compatible ○ Compatible mais non recommandé — Non compatible

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ASPIRATEURS



MODÈLE	>	WDC 220	WDC 325L
Code produit		967 90 79 01	967 90 81 04
Prix Public Conseillé*	€ HT	190,83	299,17
	€ TTC	229,00	359,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du WDC220 et 1,33€ HT soit 1,60€ TTC au prix du WDC 325L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Puissance aspiration	mbar	210	235
Débit	l/min	3600	3700
Puissance moteur	W	1000	1250
Type de moteur		Universelle	Universelle
Capacité de la cuve (solides)	l	20	25
Capacité de la cuve (liquides)	l	11	16
Longueur tuyaux d'aspiration	m	2,5	3,5
Diamètre tuyaux d'aspiration	mm	Ø32	Ø32
Fonction souffleur		●	●
Filtre polyester lessivable		●	●
Nettoyage semi-automatique du filtre		●	●
Contrôle de la vitesse variable		-	●
Démarrage progressif		-	●
Prise électrique intégrée pour branchement d'outils électroportatifs		-	●
Emplacement pour rangements des accessoires		●	●
Boîte de rangement intégrée		-	●
Poignée de transport rabattable		-	●
Poids	kg	7,4	8,4

ACCESSOIRES INCLUS	>		
Tuyau d'aspiration		●	●
Tubes d'extension (2x 500mm / Ø35 mm)		●	●
Brosse universelle pour sol secs ou humides (300mm)		●	●
Buse universelle (115mm)		●	●
Buse pour fentes (220mm)		●	●
Adaptateur pour outils externes		-	●

DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391883 815304	7 391883 815472



ACCESSOIRES	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Sac filtrant en polaire - 5pcs		594 96 60 02	7 392 930 739 017	19,99	23,99
Filtre lavable en polyester. Disponible en pièces de rechange		594 96 59 01	7 393 089 404 429	Disponible en pièces de rechange	
Kit nettoyage voiture (buse à fente longue, brosse ronde, brosse à épousseter et buse en caoutchouc)		594 96 61 01	7 391 736 242 844	48,33	57,99
Brosse sol interchangeable - 270 mm		594 96 62 01	7 391 736 197 397	44,16	52,99
Brosse universelle - 300 mm		594 96 66 01	7 391 736 197 403	22,49	26,99
Adaptateur d'outils avec régulation		595 01 42 01	7 393 089 404 436	15,83	18,99
Tube télescopique - acier inoxydable		594 96 71 01	7 391 736 308 915	52,49	62,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

NHP &
Aspirateurs



FRAISES À NEIGE / Série 100, 200 et 300



MODÈLE	>	ST 124	ST 224	ST 227	ST 230	ST 324	ST 327	ST 330
Code produit		970 44 93 02	970 52 86 01	970 52 87 01	970 52 88 01	970 52 89 01	970 52 90 01	970 52 91 01
Prix Public Conseillé	€ HT	924,17	1640,83	1832,50	2015,83	2207,50	2390,83	2574,17
	€ TTC	1109,00	1969,00	2 199,00	2 419,00	2 649,00	2 869,00	3 089,00

*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,80 € HT soit 3,36 € TTC au prix de tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>							
Moteur		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée	cm ³	212	208	254	291	254	291	369
Puissance	kW	4,5 à 3600 tr/min	4,7 à 3600 tr/min	5,6 à 3600 tr/min	7,2 à 3600 tr/min	5,6 à 3600 tr/min	6,3 à 3600 tr/min	8,25 à 3600 tr/min
Contenance réservoir essence	l	2,2	2,6	2,7	2,7	2,7	3,6	3,6
Poids à vide	kg	78,5	90	97	109	130	131	143
Transmission		Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction
Démarrage électrique		●	●	●	●	●	●	●
Blocage de différentiel		●	●	●	●	●	●	●
Système 2 étages		●	●	●	●	●	●	●
Direction assistée		-	●	●	●	●	●	●
Vitesse variable	AV/AR	●	●	●	●	●	●	●
Poignée chauffante		-	-	-	-	●	●	●
Pneus X-Trac		●	●	●	●	●	●	●
Carter/vis sans fin renforcés		-	-	-	-	●	●	●
Prolongement déflecteur		-	-	-	-	●	●	●
Phares à LED		●	●	●	●	●	●	●
Turbine grande vitesse		-	-	-	-	●	●	●
Largeur de travail	cm	61	61	68	76	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	30,5	30,5	30,5	30,5	35,5	35,5	35,5
Diamètre pneus		15	15	15	16	15	15	16
Brise congère		-	-	-	-	●	●	●
Levier de contrôle de l'éjection		●	●	●	●	●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur		●	●	●	●	●	●	●
Extension du déflecteur		-	-	-	-	●	●	●



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Housse pour fraises à neige double niveau		580 73 73 02	58,33	69,99



DONNÉES LOGISTIQUES	>							
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 521 469	7 392 930 735 958	7 392 930 735 965	7 392 930 735 972	7 392 930 735 989	7 392 930 735 996	7 392 930 736 160

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



FRAISES À NEIGE / Série 400 à roues



MODÈLE	>	ST 424	ST 427	ST 430
Code produit		970 52 92 01	970 52 94 01	970 52 96 01
Prix Public Conseillé	€ HT	2 940,83	2 999,17	3 224,17
	€ TTC	3 529,00	3 599,00	3 869,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Moteur		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée	cm ³	291	369	414
Puissance	kW	6,34 à 3600 tr/min	8,2 à 3600 tr/min	9,34 à 3600 tr/min
Contenance réservoir essence	l	2,35	2,35	2,35
Poids à vide	kg	141	147	151
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Démarrage électrique		●	●	●
Blocage de différentiel		●	●	●
Système 2 étages		●	●	●
Direction assistée		●	●	●
Vitesse variable	AV/AR	●	●	●
Poignée chauffante		●	●	●
Pneus X-Trac		●	●	●
Carter/vis sans fin renforcés		●	●	●
Prolongement déflecteur		●	●	●
Phares LED		●	●	●
Turbine grande vitesse		●	●	●
Largeur de travail	cm	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	35,5	35,5	35,5
Brise congère		●	●	●
Levier de contrôle de l'éjection		●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur		●	●	●
Extension du déflecteur		●	●	●



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Housse pour fraises à neige double niveau		580 73 73 02	58,33	69,99



DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 736 214	7 392 930 736 238	7 392 930 736 252

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Fraises à neige



FRAISES À NEIGE / Série 400 à chenilles



MODÈLE		ST 424T	ST 427T	ST 430T
Code produit		970 52 93 01	970 52 95 01	970 52 97 01
Prix Public Conseillé	€ HT	3 857,50	3 957,50	4 040,83
	€ TTC	4 629,00	4 749,00	4 849,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Moteur		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée	cm³	291	369	414
Puissance	kW	6,34 à 3600 tr/min	8,2 à 3600 tr/min	9,33 à 3600 tr/min
Contenance réservoir essence	l	2,35	2,35	2,35
Poids à vide	kg	141	147	151
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Démarrage électrique		●	●	●
Blocage de différentiel		●	●	●
Système 2 étages		●	●	●
Direction assistée		●	●	●
Vitesse variable	AV/AR	●	●	●
Poignée chauffante		●	●	●
Carter/vis sans fin renforcés		●	●	●
Prolongement déflecteur		●	●	●
Phares LED		●	●	●
Turbine grande vitesse		●	●	●
Largeur de travail	cm	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	35,5	35,5	35,5
Brise congère		●	●	●
Levier de contrôle de l'éjection		●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur		●	●	●
Extension du déflecteur		●	●	●

Carter de fraise réglable au pouce



Console tout acier



Démarrage électrique



DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 736 221	7 392 930 736 245	7 392 930 736 269

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CE QU'IL FAUT SAVOIR



Un bon équipement de protection doit résister aux conditions difficiles de travail tout en fournissant la protection et le confort requis par les différents utilisateurs, professionnels exigeants ou amateurs.

Le décret n°2010-1603 en vigueur depuis le 1er avril 2011 concernant les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, illustre l'obligation du port d'EPI lors de l'emploi d'une tronçonneuse, à savoir:

- ♦ **Casque forestier** avec protections des yeux et des oreilles
- ♦ **Pantalon, salopette ou jambières anticoupeure**
- ♦ **Chaussures ou bottes anticoupeure**

Il est fortement recommandé aux affouagistes et aux particuliers d'adopter les mêmes règles de sécurité que les professionnels.

LES NORMES EPI

POUR LE CORPS

- ♦ **EN ISO 11393** : norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la main, répondant à des exigences de protection anticoupeure.
- ♦ **EN 343** : vêtements de protection résistants aux intempéries tels que la pluie ou le vent.
- ♦ **EN ISO 20471** : exigences concernant les vêtements haute visibilité pouvant signaler visuellement, même de loin, la présence d'un utilisateur.
- ♦ **Vitesse de protection anticoupeure** :
 - Classe 1 : 20 m/s
 - Classe 2 : 24 m/s
 - Classe 3 : 28 m/s

POUR LES MAINS

- ♦ **EN 388** : protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupures, déchirures...).
- ♦ **EN ISO 11393-4:2019** : protection anticoupeure.
- ♦ **EN 420** : exigences relatives aux gants de protection en terme de dextérité, respects des tailles et informations sur le produit, innocuité.

POUR LES PIEDS


- ♦ **EN 345** : norme pour les chaussures de protection répondant aux exigences fondamentales, comme la résistance aux chocs ou à l'écrasement, innocuité, confort, solidité.
- ♦ **EN 381-3** : norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la main, répondant à des exigences de protection anticoupeure pour les pieds.
- ♦ **Vitesse de protection anticoupeure** :
 - Classe 1 : 20 m/s
 - Classe 2 : 24 m/s
 - Classe 3 : 28 m/s

POUR LA TÊTE ET LE VISAGE

- ♦ **EN 166** : norme indiquant la protection contre les éléments pouvant représenter un danger pour l'œil.
- ♦ **EN 397** : norme pour les casques de protection en terme de résistances aux chocs.
- ♦ **EN 352-1** : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles.
- ♦ **EN 352-3** : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles monter sur un casque de protection.
- ♦ **EN 352-8** : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles avec radio intégrée.
- ♦ **EN 1731** : protection de l'œil de type grillagé.
- ♦ **EN 12492** : norme pour les casques dédiés à l'alpinisme ou l'escalade.

GUIDE DES TAILLES

BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT DE PROTECTION



Prenez vos mensurations et vérifiez la taille appropriée sur la table ci-dessous.

Les vêtements ont une coupe différente en fonction du modèle choisi :

Les lignes **Classic** et **Functionnal** ont une coupe régulière.

Les lignes **Technical** et **Technical Extreme** ont une coupe ajustée près du corps.

Dans la ligne **Technical**, le pantalon est disponible avec une longueur de jambe plus longue, et la salopette avec une longueur de jambe plus courte (voir ci-dessous).

VESTE

Tailles Standard Européen*	46	50	54	58	62
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)
A Poitrine [cm]	92-100	100-108	108-116	116-124	124-128

PANTALONS ANTICOUPEURE

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)						
B Hauteur totale [cm]	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194				
C Tour de taille [cm]	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Grandes tailles ⁽¹⁾	S + 10 cm		M + 10 cm		L + 10 cm		XL + 10 cm				
B Hauteur totale [cm]	175-181		181-187		181-187		187-193				
C Tour de taille [cm]	82-85		88-91		94-97		100-103				
D Intérieur de jambe [cm]	90		91		92		93				

SALOPETTE DE PROTECTION

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)						
B Hauteur totale [cm]	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194				
C Tour de taille [cm]	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Petites tailles ⁽²⁾	S - 10 cm		M - 10 cm		L - 10 cm		XL - 10 cm				
B Hauteur totale [cm]	165-171		171-177		171-177		177-183				
C Tour de taille [cm]	86-90		94-98		102-106		110-114				
D Intérieur de jambe [cm]	70		71		72		73				

* Les deux derniers chiffres sur les références des vestes, pantalons et salopettes correspondent aux tailles standard européen.

(1) Valable uniquement sur le pantalon Technical.

(2) Valable uniquement sur la salopette Technical.



LIGNE “CLASSIC”

Utilisations et avantages

- **Pour qui** : la ligne de vêtement classic s'adresse aux utilisateurs et aux tâches extérieures occasionnelles
- **Coupe** : droite
- **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 6 couches de protection
- **Avantages** : des vêtements pratiques, solides et confortables garantissant la sécurité des utilisateurs en toutes saisons





VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE FORESTIÈRE CLASSIC



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	582 33 51 46	65,83	78,99
M	582 33 51 50		
L	582 33 51 54		
XL	582 33 51 58		
XXL	582 33 51 62		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, avec des empiècements haute visibilité orange et logos réfléchissants, deux poches devant et une poche poitrine, elle conjugue confort et visibilité.
CERTIFIÉE FOREST KWF

VESTE HIGHVIZ CLASSIC



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	596 30 46 46	114,16	136,99
M	596 30 46 50		
L	596 30 46 54		
XL	596 30 46 58		
XXL	596 30 46 62		
XXXL	596 30 46 66		

Veste haute visibilité, idéale pour les travaux en bordure de route ou dans des environnements où la visibilité est essentielle. Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, une poche poitrine.
Norme EN ISO 20471 - Classe 3.

PANTALON CLASSIC



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	529 51 89 44	96,66	115,99
S / 40	529 51 89 46		
S / 42	529 51 89 48		
M / 44	529 51 89 50		
M / 46	529 51 89 52		
L / 48	529 51 89 54		
L / 50	529 51 89 56		
XL / 52	529 51 89 58		
XL / 54	529 51 89 60		
XXL / 56	529 51 89 62		
XXL / 58	529 51 89 64		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

SALOPETTE CLASSIC



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	529 51 96 44	131,66	157,99
S / 40	529 51 96 46		
S / 42	529 51 96 48		
M / 44	529 51 96 50		
M / 46	529 51 96 52		
L / 48	529 51 96 54		
L / 50	529 51 96 56		
XL / 52	529 51 96 58		
XL / 54	529 51 96 60		
XXL / 56	529 51 96 62		
XXL / 58	529 51 96 64		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)	

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121



LIGNE “FUNCTIONAL”

Utilisations et avantages

- **Pour qui** : la ligne de vêtement Fonctionnal s'adresse aux utilisateurs occasionnels à réguliers
- **Coupe** : droite
- **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s ou Classe 2, 24 m/s. Modèle A, 6 couches de protection
- **Avantages** : matériaux légers et résistants, une ventilation efficace et des fonctionnalités intelligentes





ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE FORESTIÈRE FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S	582 33 14 46	139,99	167,99
M	582 33 14 50		
L	582 33 14 54		
XL	582 33 14 58		
XXL	582 33 14 62		

Fabriquée 100% micro polyester, avec renforts en Cordura.
Nombreuses poches, zips de ventilation sous les bras.
Coupe étudiée pour une grande liberté de mouvement.

CERTIFIÉE FOREST KWF

SALOPETTE FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S / 40	529 51 86 46	207,50	249,00
S / 42	529 51 86 48		
M / 44	529 51 86 50		
M / 46	529 51 86 52		
L / 48	529 51 86 54		
L / 50	529 51 86 56		
XL / 52	529 51 86 58		
XL / 54	529 51 86 60		
XXL / 56	529 51 86 62		

Fabriquée à partir de matériaux durables de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®. Nombreuses fonctionnalités : zips de ventilation, poche mètre ruban, bandes réfléchissantes, renforts au niveau de genoux et des chevilles.

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 1



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S / 40	529 51 85 46	190,83	229,00
S / 42	529 51 85 48		
M / 44	529 51 85 50		
M / 46	529 51 85 52		
L / 48	529 51 85 54		
L / 50	529 51 85 56		
XL / 52	529 51 85 58		
XL / 54	529 51 85 60		
XXL / 56	529 51 85 62		

Fabrique à partir de matériaux durables de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®. Nombreuses fonctionnalités : zips de ventilation, poche mètre ruban, bandes réfléchissantes, renforts au niveau des genoux et des chevilles...

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

JAMBIÈRES DE PROTECTION FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S	531 08 04 01	149,16	178,99
M	531 08 04 02		
L	531 08 04 03		

Renforts en tissu Cordura® au niveau des genoux et des chevilles pour plus de durabilité.

Faciles à enfiler par-dessus votre pantalon de travail.

Taille et jambes facilement ajustables à l'aide de sangles et de boucles, fermeture Velcro sur les mollets.

Ciliet en métal : pour attacher clefs, mousquetons...

Orange fluo à l'avant avec logo réfléchissant pour une bonne visibilité.

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 2



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S / 40-42	529 51 88 46	224,17	269,00
M / 44-46	529 51 88 50		
L / 48-50	529 51 88 54		
XL / 52-54	529 51 88 58		
XXL / 56	529 51 88 62		

Offre une meilleure protection anticoupure, tout en étant facile à porter pour les travaux forestiers légers.

Fabrique à partir de matériaux de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®.

6 couches de protection.

Classe 2, 24 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.



RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121

* Prix Public Unitaire maximum conseillé

Équipements
de protection
individuelle



LIGNE “TECHNICAL”

Utilisations et avantages

- ✦ **Pour qui** : la ligne de vêtement Technical s'adresse aux utilisateurs professionnels
- ✦ **Coupe** : ajustée
- ✦ **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- ✦ **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s, Modèle A ou Modèle C, 6 couches de protection
- ✦ **Avantages** : design moderne optimisé pour les tâches difficiles, renforts, genoux et coudes préformés offrant résistance, durabilité et performances élevées.





VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE FORESTIÈRE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	582 33 21 46	249,17	299,00
M	582 33 21 50		
L	582 33 21 54		
XL	582 33 21 58		
XXL	582 33 21 62		

Idéale pour les travaux forestiers quotidiens. Polyester stretch 4 directions pour un ajustement parfait, assure une plus grande liberté de mouvement et des efforts réduits.

CERTIFIÉE FOREST KWF

VESTE ÉLAGEUR ANTICOUPURE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 62 46	315,83	379,00
M	529 51 62 50		
L	529 51 62 54		
XL	529 51 62 58		

Combine des tissus robustes avec protection anticoupage pour les travaux d'entretien forestiers réguliers. Fabriquée à partir de polyester stretch 2 directions avec ajustement parfait et renforcement du coude au poignet.

Classe 1, 20 m/s - Norme EN ISO 11393.

CERTIFIÉE FOREST KWF

TEE-SHIRT MANCHES COURTES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	596 30 39 42	52,49	62,99
S	596 30 39 46		
M	596 30 39 50		
L	596 30 39 54		
XL	596 30 39 58		
XXL	596 30 39 62		
XXXL	596 30 39 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	596 30 38 42	57,49	68,99
S	596 30 38 46		
M	596 30 38 50		
L	596 30 38 54		
XL	596 30 38 58		
XXL	596 30 38 62		
XXXL	596 30 38 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

VESTE HIGHVIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	596 30 37 46	265,83	319,00
M	596 30 37 50		
L	596 30 37 54		
XL	596 30 37 58		
XXL	596 30 37 62		

Fabriquée à partir de polyester léger, stretch 2 directions, avec des empiècements haute visibilité orange et logos réfléchissants, deux poches devant et une poche poitrine, elle conjugue confort et visibilité.

Haute visibilité Classe 3 EN ISO 20471.

CERTIFIÉE FOREST KWF

VESTE COUPE-VENT TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	582 33 43 46	122,49	146,99
M	582 33 43 50		
L	582 33 43 54		
XL	582 33 43 58		
XXL	582 33 43 62		

Conçue pour les travaux d'entretien forestiers réguliers dans des conditions climatiques plus chaudes.

TEE-SHIRT MANCHES COURTES TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 11 42	39,99	47,99
S	597 66 11 46		
M	597 66 11 50		
L	597 66 11 54		
XL	597 66 11 58		
XXL	597 66 11 62		
XXXL	597 66 11 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 12 42	48,33	57,99
S	597 66 12 46		
M	597 66 12 50		
L	597 66 12 54		
XL	597 66 12 58		
XXL	597 66 12 62		
XXXL	597 66 12 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)	

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PANTALON TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S (- 5 cm)	529 51 64 45	290,83	349,00
S	529 51 64 46		
S (+ 7 cm)	529 51 64 47		
M (- 5 cm)	529 51 64 49		
M	529 51 64 50		
M (+ 7 cm)	529 51 64 51		
L (- 5 cm)	529 51 64 53		
L	529 51 64 54		
L (+7cm)	529 51 64 55		
XL (- 5 cm)	529 51 64 57		
XL	529 51 64 58		
XL (+ 7 cm)	529 51 64 59		
XXL (- 5 cm)	529 51 64 61		
XXL	529 51 64 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura®.
Disponible avec une longueur de jambe de +7 cm.
6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON TECHNICAL - MODELE C



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 81 46	307,50	369,00
M	529 51 81 50		
L	529 51 81 54		
XL	529 51 81 58		
XXL	529 51 81 62		

Design moderne orienté tâches délicates, protection anticoupure polyvalente rehausse la sécurité, le confort et la productivité de l'utilisateur.

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : C - Norme EN ISO 11393.

SALOPETTE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S (- 7 cm)	529 51 75 45	290,83	349,00
S	529 51 75 46		
M (- 7 cm)	529 51 75 49		
M	529 51 75 50		
L (- 7 cm)	529 51 75 53		
L	529 51 75 54		
XL (- 7 cm)	529 51 75 57		
XL	529 51 75 58		
XXL	529 51 75 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura®.
Disponible avec une longueur de jambe de -7 cm.
6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON HIGHVIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 83 46	290,83	349,00
M	529 51 83 50		
L	529 51 83 54		
XL	529 51 83 58		
XXL	529 51 83 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens et exigeant une bonne visibilité, comme le long des routes.
Conception robuste, renforts Aramide et Cordura.
6 couches de protection.

Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

Classe 2 - Norme EN ISO 20471.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)			M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)	

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121



*Prix Public Unitaire maximum conseillé

LIGNE “TECHNICAL EXTRÊME”

Utilisations et avantages

- **Pour qui** : pour les professionnels exigeants
- **Coupe** : près du corps
- **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- **Protection anticoupure** : Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 7 couches de protection.
- **Avantages** : gamme conçue spécialement pour les professionnels, tels que les bûcherons et élagueurs, travaillant au quotidien dans des conditions les plus éprouvantes.
La veste et le pantalon ont été conçus afin d'offrir confort, légèreté et protection optimale.





ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Modèle Homme			
S	582 33 10 46	307,50	369,00
M	582 33 10 50		
L	582 33 10 54		
XL	582 33 10 58		
XXL	582 33 10 62		
Modèle Femme			
XS	582 34 07 42	307,50	369,00
S	582 34 07 46		
M	582 34 07 50		

Conçue pour les longues sessions de travail dans des environnements exigeants. Le tissu léger et respirant et les bras préformés améliorent la mobilité, tandis que les ouvertures de ventilation efficaces sur l'empiecement et le bas du dos maintiennent au frais. Tissus haute visibilité et bandes réfléchissantes.

CERTIFIÉE FOREST KWF

PANTALON TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	529 51 58 42	365,83	439,00
S	529 51 58 46		
M	529 51 58 50		
L	529 51 58 54		
XL	529 51 58 58		
XXL	529 51 58 62		

L'utilisation intelligente des tissus réfléchissants, les matériaux légers, extensibles et renforcés Cordura®, assurent la protection, la durabilité et la productivité tout au long de la journée. La coupe moderne et ajustée offre un confort et une liberté de mouvement inédits avec la taille ajustable, les genoux préformés, technologie Tech-Knee, et les ouvertures de ventilation. La technologie "Tech-Knee" signifie que la zone au niveau des genoux est dotée d'un tissu de protection anticoupe supplémentaire, tout en résistant à l'eau. 7 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON ARBORISTE TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 59 46	365,83	439,00
M	529 51 59 50		
L	529 51 59 54		
XL	529 51 59 58		

Le pantalon Technical Extrême Arboriste allie sécurité, agilité et fonctionnalité. Avec des renforts Dyneema®, Cordura® et Kevlar® robustes et légers, il est conçu pour résister à l'usure dans les parties les plus exposées. Le design combine les caractéristiques essentielles de la gamme Technical Extrême avec des fonctions adaptées aux besoins des arboristes pour s'adapter à l'équipement d'escalade.

7 couches de protection.

Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

LIGNE "ROBUST"

PANTALON TECHNICAL ROBUST




Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 61 46	324,17	389,00
M	529 51 61 50		
L	529 51 61 54		
XL	529 51 61 58		
XXL	529 51 61 62		

Pantalon extrêmement robuste pour les utilisateurs professionnels travaillant dans des environnements délicats. 7 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

Technologie "Tech Knee"

- **Des couches de protection supplémentaires** : sécurité améliorée en particulier dans les situations où le pantalon présente un ajustement serré au niveau des genoux.
- **Tissus préformé** : le genou complet ainsi que le tissu anticoupe sont préformés pour assurer un ajustement parfait dans toutes les positions de travail.
- **Hydrofuge** : le genou comporte une doublure intérieure résistante à l'eau et une couche extérieure en tissu hydrofuge, ce qui empêche l'eau et l'humidité de pénétrer dans les couches anticoupe.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121

RAPPEL TAILLE, se référer en P115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL / VÊTEMENTS DIVERS

LIGNE "PLUIE"

VESTE DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 28 42	122,49	146,99
S	597 66 28 46		
M	597 66 28 50		
L	597 66 28 54		
XL	597 66 28 58		

Veste de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Son design permet à l'air de circuler à l'intérieur de la veste pendant les longues heures de travail sous la pluie. Poche intérieure sur la poitrine et poches dissimulées sur le devant conçues pour empêcher l'eau d'entrer et ainsi protéger vos effets personnels. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 3 et EN 343 Classe 31.

PANTALON DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 29 42	74,99	89,99
S	597 66 29 46		
M	597 66 29 50		
L	597 66 29 54		
XL	597 66 29 58		

Pantalon de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Fermetures éclair sur les côtés des jambes et ouvertures sur le devant pour un accès facile. Taille ajustable avec élastique, cordon et ouvertures de ventilation à l'arrière. Homologué conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 2 et EN 343 Classe 31.

PROTECTION DORSALE DE PLUIE HIGH-VIZ FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	597 66 32 10	69,99	83,99

Protection dorsale en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçue pour les positions de travail à la tronçonneuse. Dos extra-long avec rebord anti-pluie pour faciliter l'écoulement de la pluie sur les côtés lorsque vous travaillez en position abaissée sous la pluie. Fermeture par bouton pression réglable à l'avant pour ajuster la largeur si nécessaire. Homologation à la norme EN 343. Classe 31. Taille unique.

JAMBIÈRES DE PLUIE HIGH-VIZ FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	597 66 33 10	61,66	73,99

Jambières de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçues pour être attachées à une ceinture ou à une ceinture porte-outils. Homologuées conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 1 et EN 343 Classe 31 Taille unique.

VESTE DE PLUIE HIGH-VIZ TECHNICAL

Taille française	Code produit		P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	Homme	Femme		
XS	597 66 26 42	536 93 02 42	207,50	249,00
S	597 66 26 46	536 93 02 46		
M	597 66 26 50	536 93 02 50		
L	597 66 26 54	536 93 02 54		
XL	597 66 26 58	536 93 02 58		
XXL	597 66 26 62	-		



Veste de pluie de haute qualité avec renforcement supplémentaire sur les zones exposées. La veste est imperméable mais respirante grâce à sa technologie de coutures laminées et étanches. Fabriquée en tissu polyester extensible résistant. La veste est ajustable à la taille et est dotée d'une capuche amovible avec boutons-pression. Les poches sont pourvues de fermetures éclair imperméables pour ranger vos effets personnels en toute sécurité. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 3 et EN 343. CLASSE 3.3.

PANTALON DE PLUIE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 27 42	104,99	125,99
S	597 66 27 46		
M	597 66 27 50		
L	597 66 27 54		
XL	597 66 27 58		
XXL	597 66 27 62		

Pantalon de pluie de haute qualité fabriqué en polyester laminé résistant et extensible qui, avec ses coutures laminées, constitue un vêtement imperméable mais respirant. Tissu de renforcement sur les zones situées au-dessus du genou et sur la partie inférieure de l'entrejambe. Des caractéristiques telles que les longues fermetures éclair latérales rendent le pantalon facile à mettre et à enlever. Taille ajustable et crochets pour lacets pour maintenir le pantalon en place. Homologation conformément à la norme EN343. CLASSE 3.3.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121

RAPPEL TAILLE, se référer en P115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)	

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

* Prix Public Unitaire maximum conseillé

Équipements
de protection
individuelle



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL / VÊTEMENTS DIVERS

LIGNE "DÉBROUSSAILLAGE"

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	597 66 02 46	139,99	167,99
M	597 66 02 50		
L	597 66 02 54		
XL	597 66 02 58		
XXL	597 66 02 62		

Protection et confort : zips de ventilation et empiècement en mesh pour offrir une bonne régulation de température, protection des épaules amovibles pour protéger et amortir les épaules, nouvelle construction des bras pour offrir un maximum de mobilité et de confort.

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 24 59 42	149,16	178,99
S	597 24 59 46		
M	597 24 59 50		
L	597 24 59 54		
XL	597 24 59 58		
XXL	597 24 59 62		

Matériaux stretch, épaules rembourrées et zips de ventilation pour un confort optimal. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 20471 classe 3.

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	597 66 06 42	131,66	157,99
S / 40	597 66 06 46		
S / 42	597 66 06 48		
M / 44	597 66 06 50		
M / 46	597 66 06 52		
L / 48	597 66 06 54		
L / 50	597 66 06 56		
XL / 52	597 66 06 58		
XL / 54	597 66 06 60		

Confort et ergonomie : rembourrage amovible au niveau de la hanche pour protéger et soulager le travail quotidien, avant renforcé pour éviter les douleurs causées par les projections de pierres et graviers.

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	597 24 62 42	149,16	178,99
S / 40	597 24 62 46		
S / 42	597 24 62 48		
M / 44	597 24 62 50		
M / 46	597 24 62 52		
L / 48	597 24 62 54		
L / 50	597 24 62 56		
XL / 52	597 24 62 58		
XL / 54	597 24 62 60		

Tissus renforcé et rembourré au niveau des hanches, genoux préformés et renforcés, protection tiques et neige. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 20471 Classe 2.

ACCESSOIRES DE DÉMONSTRATION

MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 01	30,83	36,99

Permet d'illustrer comment fonctionne la protection anticoupure. Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE TECHNICAL EXTREME



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 02	30,83	36,99

Permet d'illustrer le fonctionnement de la protection anticoupure ou de montrer la technologie "TECH KNEE". Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

MANNEQUIN HOMME



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 52 80	224,17	269,00

185 cm. Avec pied de soutien.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

AUTRES ACCESSOIRES

CHEMISE DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	578 78 57 37	44,16	52,99
M	578 78 57 39		
L	578 78 57 41		
XL	578 78 57 43		
XXL	578 78 57 45		

100% coton traité antirétrécissement.

BRETELLES



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Avec pinces en acier	505 61 85 00	24,99	29,99
Avec brides en cuir boutonner	505 61 85 10		

DÉTERGEANT POUR EPI



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	583 87 69 01	13,33	15,99

Un équipement de protection, pour être performant sur le long terme, nécessite un bon entretien.



ACCESSOIRES

PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX

CASQUE FORESTIER CLASSIC



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
580 75 43 01	57,49	68,99

Casque complet avec visière grillagée, coiffe interne en plastique et protecteurs d'oreilles. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=27 dB(A) (Unité de commande : 6 pièces).

CASQUE FORESTIER ORANGE FLUORESCENT FUNCTIONAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
576 41 24 01	69,99	83,99

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=26 dB(A).

CASQUE FORESTIER RADIO FM FUNCTIONAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
581 04 07 01	207,50	249,00⁽¹⁾

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731. SNR=26 dB(A). Entrée audio 3,5 mm pour MP3 et radio. Gamme de fréquence 88 à 108 Mhz. **NE PERMET PAS LA COMMUNICATION.** Fonctionne avec 2 piles LR6 (piles incluses).

CASQUE FORESTIER BLUETOOTH X-COM R TECHNICAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
595 08 43 01	382,5	459,00⁽¹⁾

Casque complet avec visière grillagée métal, protecteurs d'oreilles réglables et ajustables, coiffe interne 6 points. Indicateur UV. Poids très léger. Couleur orange fluo. Protecteurs oreilles X-COM R avec Bluetooth, permet de prendre et de passer des appels téléphoniques, de se connecter à une radio intercom externe ou d'écouter de la musique. Antenne radio FM interne. EN397. EN352-3. EN1731. ANSI Z89. SNR = 27dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 04	29,16	34,99

Serre-tête extra-large. Garniture souple et aérée. EN 352-1. / SNR=27 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 48	61,66	73,99

Pour couper les hautes herbes. Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 166. / SNR=27 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES RADIO FM



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
578 27 49 03	141,66	169,99⁽¹⁾

Serre tête rembourré. Poids 325 g. Entrée audio 3,5 mm pour MP3 et radio. Gamme de fréquence 88 à 108 Mhz. **NE PERMET PAS LA COMMUNICATION.** Fonctionne avec 2 piles LR6 (piles incluses). EN 352-1. EN 352-6. EN 352-8. SNR=27dB.

CASQUE FORESTIER ORANGE FUNCTIONAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
576 41 24 02	69,99	83,99

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=26 dB(A).

CASQUE ARBORISTE SPIRE™ VENT



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
536 88 61 01	133,33	159,99

Casque arboriste qui allie protection et confort : sticker orange haute visibilité, rembourrage de la coiffe, ventilations, rembourrage de la coiffe amovible pour faciliter le nettoyage, jugulaire anti-allergies et anneau d'attache. EN 12492. Vendu sans visière ni protège oreille. A compléter avec les visières 598 86 23 01 ou 598 86 23 02 ou 598 86 23 03 et les protèges oreilles 505 66 23 25 ou 578 27 49 04 (radio) ou 595 08 42 01 (Bluetooth). L'adaptateur 599 29 72 01 est nécessaire pour fixer les protections d'oreilles sur le casque.

CASQUE TECHNICAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
585 05 84 01	139,99	167,99

Casque complet avec visière grillagée métal, protecteurs d'oreilles réglables et ajustables, coiffe interne 6 points. Indicateur UV qui change de couleur au fur et à mesure de son utilisation. Nombreux ouvertures d'aération. Poids très léger. Couleur orange fluo. EN 397. EN 352-3. EN 1731. ANSI Z89. SNR=26 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES GARDENER AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 60	39,99	47,99

Version simplifiée. Serre-tête extra-large. EN 352-1. / SNR=25 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE ULTRA VISION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
598 75 01 01	61,66	73,99

Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 1731. / SNR=27 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES GARDENER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 69 90 12	224,17	269,00

Version simplifiée. Serre-tête extra-large. EN 352-1. / SNR=25 dB(A). (Unité de commande : 1 carton de 10 pièces).

PROTÈGE-OREILLES BLUETOOTH X-COM R



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
595 08 40 01	290,83	349,00⁽¹⁾

Serre-tête rembourré. Protège oreilles Bluetooth, permet de prendre et de passer des appels téléphoniques, de se connecter à une radio intercom externe ou d'écouter de la musique. Antenne radio FM interne. EN352-1. EN352-6. EN 352-8 SNR=27dB. Micro externe en option.

(1) Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,06 € HT, soit 0,07 € TTC au prix des modèles Casque Technical avec protège-oreilles X-COM R (référence 595084301) et Protège-oreilles X-COM R bandeau (référence 595084001); ajouter 0,11 € HT, soit 0,13 € TTC au prix du modèle Protège-oreilles bandeau avec radio FM (référence 578274903); ajouter 0,21 € HT, soit 0,25 € TTC au prix du modèle Casque Functional radio FM (référence 581040701)

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121

* Prix Public Unitaire maximum conseillé


Équipements
de protection
individuelle



ACCESSOIRES

PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX

Accessoires pour casques et protège-oreilles



Visières pour casque arboriste SPIRE™ VENT

Code produit	Visière transparente	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
598 86 23 01	Visière transparent	52,49	62,99
598 86 23 02	Visière fumée	61,66	73,99
598 86 23 03	Visière miroir	69,99	83,99

Visière pour casque arboriste spire™ Vent avec système de fixation facile. Traitement antibuée et antirayure. Vision panoramique, compatible avec le port de lunettes de vue.

DÉSIGNATION	> Réf.éclaté	Casques technical	Casques fonctionnel Radio FM	Casques fonctionnel	Casques arboristes	Casques Classic	Casque Spire™ Vent	Protège-oreilles avec visière	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Protège-nuque non doublé	1								505 66 53 06	6,24	7,49
Protège-nuque non doublé	1								581 75 43 01	17,49	20,99
Visière grillagée nylon	2								599 67 51 01	17,49	20,99
Visière grillagée métal	2								599 66 50 01	15,83	18,99
Visière grillagée métal V300	2								586 40 96 01	39,99	47,99
Visière grillagée métal V310	2								597 68 17 01	48,33	57,99
Visière grillagée métal Ultra-vision	2								574 61 35 01	26,66	31,99
Visière plexiglas	2								505 66 53 43	14,16	16,99
Visière plexiglas protection antibuée	2								505 66 53 63	30,83	36,99
Visière transparent	5								598 86 23 01	52,49	62,99
Visière fumée	6								598 86 23 02	61,66	73,99
Visière miroir	7								598 86 23 03	69,99	83,99
Protecteurs d'oreilles sans radio	3								505 66 53 25	30,83	36,99
Protecteurs d'oreilles avec radio	3								578 27 49 04	133,33	159,99⁽¹⁾
Protecteurs d'oreilles X-COM R avec Bluetooth	3								595 08 42 01	290,83	349,00⁽¹⁾
Jugulaire	4								582 17 04 01	6,24	7,49
Micro externe pour X-COM R									596 48 95 01	80,83	96,99
Bourrelet rechange radiofm(x2)									505 66 53 91	10,83	12,99
Coussinet de renfort pour protège-oreilles X-COM R									598 75 00 01	9,99	11,99
Jugulaire casque									582 17 04 01	6,24	7,49
Lampe pour casque Technical									536 61 93 01	232,50	279,00
Protege-nuque doublure synthétique									504 98 17 04	16,66	19,99
Rondelle d'espacement									599 47 17 01	19,16	22,99
Survisière solaire / neige									578 17 98 01	4,99	5,99
Survisière soleil / neige									581 50 82 01	5,83	6,99
Kit hygiène pour X-COM R									596 48 94 01	15,83	18,99
Kit hygiène pour protège-oreilles GARDENER									597 79 52 01	12,49	14,99
Kit hygiène pour protège-oreilles bandeau avec radio FM									578 40 23 01	14,99	17,99

(1) Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,06 € HT, soit 0,07 € TTC au prix du modèle Protège-oreilles X-COM R pour casque (référence 595084201) et ajouter 0,11 € HT, soit 0,13 € TTC au prix du modèle Protecteurs d'oreilles radio FM pour casque (référence 578274904).

Lunettes

Pour rappel, lors de l'utilisation d'une débroussailluse, des lunettes de protection doivent être portées en plus du protège-tête.

LUNETTES DE PROTECTION CONFORT

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 01	13,33	15,99

Verres transparents antirayures. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 01	20,83	24,99

Verres transparents antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO JAUNE

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 02	24,99	29,99

Pour une meilleure vision dans l'obscurité. Verres teintés jaunes, antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION CONFORT SOLAIRE

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 02	15,83	18,99

Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO SOLAIRE

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 03	22,49	26,99

Pour une meilleure vision par temps ensoleillé. Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

MASQUE DE PROTECTION

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 39 01	26,66	31,99

Étanche et antibuée, idéal pour les porteurs de verres correcteurs. Verres antirayures et anti-UV. Surface interne souple pour le confort. EN 166.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121



Les gants Husqvarna sont répartis au sein de trois gammes :

- **La gamme Classic** : destinée aux utilisateurs occasionnels
- **La gamme Functional** : les matériaux choisis et la conception assurent une longévité du produit lors des utilisations occasionnelles ou professionnelles
- **La gamme Technical** : les matériaux ont été travaillés afin d'offrir robustesse et confort lors des utilisations professionnelles. Des renforts ont été ajoutés sur les zones sensibles.



Gants sans protection anticoupure

GANTS CLASSIC

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	599 64 92 10	15,83	18,99



Nouveau design. Gants de protection résistants conçus pour le jardinage et les travaux forestiers. Paume en cuir de chèvre, naturellement résistant à l'eau, et dos en tissu Spandex. Poignets caoutchoutés avec fermeture velcro pour un ajustement serré autour du poignet. Norme EN 388.

GANTS TECHNICAL GRIP

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 03 07	8,33	9,99
8	529 88 03 08		
9	529 88 03 09		
10	529 88 03 10		
12	529 88 03 12		



Gants ajustés et confortables offrant une bonne sensibilité tactile, parfaits pour l'escalade. Revêtement en nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions huileuses ou humides. Doigts compatibles avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL GRIP HIVER

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	529 88 04 08	7,92	9,50
9	529 88 04 09		
10	529 88 04 10		
12	529 88 04 12		



Gants ajustés et confortables, conçus pour travailler dans le froid, l'humidité et la neige. Revêtement en latex et déperlant pour une bonne adhérence et protège l'intérieur de votre main. La doublure garde vos doigts au chaud et au sec toute la journée. La manchette tricotée empêche la neige d'entrer et rend le gant facile à enfiler. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT VENT

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 01 07	20,83	24,99
8	529 88 01 08		
9	529 88 01 09		
10	529 88 01 10		



Gants aérés avec paume en cuir synthétique respirante à séchage rapide pour une bonne prise en main. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT ANTIDÉRAPANT

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 02 07	20,83	24,99
8	529 88 02 08		
9	529 88 02 09		
10	529 88 02 10		



Gants confortables offrant précision et adhérence, même dans des conditions humides. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT CONFORT

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6	599 64 94 06	20,83	24,99
7	599 64 94 07		
8	599 64 94 08		
9	599 64 94 09		
10	599 64 94 10		
12	599 64 94 12		



Gants confortables avec paume en cuir de chèvre durable et naturellement imperméable. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.



ACCESSOIRES

PROTECTION DES MAINS

Gants sans protection anticoupure

GANTS FUNCTIONAL

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 64 98 07	29,16	34,99
8	599 64 98 08		
9	599 64 98 09		
10	599 64 98 10		
12	599 64 98 12		



Gants confortables avec poignet tricoté, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL HIVER

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 64 97 08	33,33	39,99
10	599 64 97 10		
12	599 64 97 12		



Gants de protection hivernale chauds et confortables. Membrane intérieure imperméable et doublure Thinsulate® en micro-polaire pour garder vos mains au chaud et au sec dans des conditions froides et humides. Poignet tricoté pour empêcher la neige d'entrer dans le gant et offre un excellent ajustement. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS TECHNICAL LIGHT

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 65 11 08	24,99	29,99
9	599 65 11 09		
10	599 65 11 10		
12	599 65 11 12		



Gants de protection confortables et ajustés avec poignet en néoprène. Paume, articulations et bout des doigts en cuir de chèvre retourné naturellement imperméable. Dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS TECHNICAL

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
9	599 65 03 09	33,33	39,99
10	599 65 03 10		
12	599 65 03 12		



Gants de protection confortables conçus pour les travaux forestiers, avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Norme EN 388.

Gants avec protection anticoupure

GANTS FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTICOUPEURE

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 65 16 07	39,99	47,99
8	599 65 16 08		
9	599 65 16 09		
10	599 65 16 10		
12	599 65 16 12		



Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 0: 16 m/s. Gants confortables avec poignet tricoté, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Normes EN ISO 11393 et EN 388.

GANTS TECHNICAL AVEC PROTECTION ANTICOUPEURE

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 65 12 08	39,99	47,99
9	599 65 12 09		
10	599 65 12 10		



Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 1: 20 m/s. Gants confortables spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en croûte de cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Normes EN ISO 11393 et EN 388.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

PROTECTION DES PIEDS

BRODEQUINS CLASSIC 20 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
39	597 65 94 39	207,50	249,00
40	597 65 94 40		
41	597 65 94 41		
42	597 65 94 42		
43	597 65 94 43		
44	597 65 94 44		
45	597 65 94 45		
46	597 65 94 46		
47	597 65 94 47		

Chaussures montantes avec coque en acier et protection anticoupure **classe 1, 20 m/s**. Légères et confortables, cuir avec renforts microfibre et doublure polyester. Parties basses renforcées pour une meilleure protection, plus de résistance et un meilleur maintien du pied et des chevilles. Les membranes intérieures sont amovibles et lavables. Poids : 1 kg.

BRODEQUINS EN CUIR FUNCTIONAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
39	597 65 93 39	282,5	339,00
40	597 65 93 40		
41	597 65 93 41		
42	597 65 93 42		
43	597 65 93 43		
44	597 65 93 44		
45	597 65 93 45		
46	597 65 93 46		
47	597 65 93 47		

Chaussures montantes en cuir léger et imperméable dotées d'une bonne stabilité et adaptée à un usage intensif. Renforcées à l'avant et à l'arrière pour un meilleur soutien, languette à l'avant et partie supérieure rembourrées pour plus de confort. Le cuir Perwanger® durable et la membrane TE-POR® maintiennent les pieds au sec et la semelle Vibram® offre une bonne adhérence même par temps froid, humide et glissant. Dotées de crochets à rouleau pour un ajustement facile des lacets et d'une protection des orteils pour une sécurité accrue. Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 classe 2 (24 m/s).

BRODEQUINS EN CUIR TECHNICAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
36	597 65 92 36	365,83	439,00
37	597 65 92 37		
38	597 65 92 38		
39	597 65 92 39		
40	597 65 92 40		
41	597 65 92 41		
42	597 65 92 42		
43	597 65 92 43		
44	597 65 92 44		
45	597 65 92 45		
46	597 65 92 46		
47	597 65 92 47		
48	597 65 92 48		

Brodequins de protection très confortables et légers pour une utilisation par tous les temps. Talon bien conçu, partie supérieure plus haute et stable avec intérieur doux pour plus de confort. La semelle Vibram® offre une excellente adhérence par temps froid, humide et glissant et la semelle intermédiaire amortit les chocs et rend le brodequins agréables à porter pendant les longues journées de travail. Les bottes sont fabriquées en cuir avec une membrane Sympatex®, un matériau imperméable et respirant de haute qualité. Dotées d'un rembourrage supplémentaire autour de la cheville, du talon et sur le dessus, d'un embout en acier et d'une semelle amovible et lavable. La partie inférieure de la botte est renforcée de caoutchouc pour une protection supplémentaire. Lanière sur la languette et l'arrière ; crochets de blocage/à rouleau pour faciliter l'ajustement et la manipulation des chaussures. Conformés à la norme EN 17249 : 2013 Classe 2 (24 m/s).

BOTTES FUNCTIONAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
37	595 00 28 37	139,99	167,99
38	595 00 28 38		
39	595 00 28 39		
40	595 00 28 40		
41	595 00 28 41		
42	595 00 28 42		
43	595 00 28 43		
44	595 00 28 44		
45	595 00 28 45		
46	595 00 28 46		
47	595 00 28 47		

Coque en acier. Protection anticoupure. Protection des chevilles. EN 345 SB E. EN 381-3. **Classe 2, 24 m/s**. Poids : 1,5 kg.

BOTTES FUNCTIONAL 28 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
37	595 00 24 37	174,17	209,00
38	595 00 24 38		
39	595 00 24 39		
40	595 00 24 40		
41	595 00 24 41		
42	595 00 24 42		
43	595 00 24 43		
44	595 00 24 44		
45	595 00 24 45		
46	595 00 24 46		
47	595 00 24 47		
48	595 00 24 48		
49	595 00 24 49		
50	595 00 24 50		

Coque en acier. Protection anticoupure. Tige haute, lacage arrière et contour de semelle renforcé. EN 345 SB E. EN 381-3. **Classe 3, 28 m/s**. Poids : 1,5 kg.

CHAUSSURES TECHNICAL



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
36	597 65 95 36	174,17	209,00
37	597 65 95 37		
38	597 65 95 38		
39	597 65 95 39		
40	597 65 95 40		
41	597 65 95 41		
42	597 65 95 42		
43	597 65 95 43		
44	597 65 95 44		
45	597 65 95 45		
46	597 65 95 46		
47	597 65 95 47		

Ces chaussures de protection sont adaptées aux travaux dans les parcs et jardins et à toutes les conditions météorologiques. Elles sont fabriquées en cuir de haute qualité avec membrane imperméable Sympatex®, doublure en polyester et protection des orteils en acier pour un confort optimal tout au long de la journée. Parties avant et arrière renforcées de caoutchouc. Dotées de crochets à rouleau pratiques pour un ajustement facile des lacets. La lanière à l'arrière facilite l'enfilage des bottes. Conformés à la norme EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO.

Entretien des chaussures

BAUME POUR LE CUIR



Préserve le cuir et lui donne une surface hydrofuge qui empêche la poussière de se fixer. Contient de la lanoline, de la cire d'abeille, de la vaseline et de l'huile de vison.

AUTRES ACCESSOIRES



Désignation produit	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Crampons avec outils de montage, 50 pièces	587 25 81 01	20,83	24,99

Entretien des machines et des EPI



DÉTERGEANT ACTIVE CLEAN

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
50 ml	1 carton de 12 boîtes	597 25 57 01	11,66	13,99

Le spray Husqvarna Active Clean ne contient pas de phosphate et est biodégradable. Efficace pour nettoyer les tronçonneuses, les matériels de jardinage, filtres à air et vêtements.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Équipements
de protection
individuelle



ACCESSOIRES

OUTILS FORESTIERS

HACHES EN BOIS		Longueur	Poids total	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Hache universelle	65 cm	0,850 Kg	576 92 62 01	63,33	75,99
	Hache à débiter	75 cm	1,500 Kg	576 92 67 01	79,16	94,99
	Hache loisirs	375 cm	0,600 Kg	576 92 64 01	52,49	62,99
	Hachette à débiter	50 cm	0,900 Kg	576 92 68 01	55,83	66,99
	Hache de menuisier	50 cm	1 Kg	576 92 65 01	69,99	83,99
HACHES EN FIBRES DE VERRE RENFORCÉ						
	Hachette H900 loisirs	34 cm	0,900 Kg	580 76 10 01	45,83	54,99
	Hache A1400 universelle	60 cm	1,400 Kg	580 76 11 01	69,99	83,99
	Hache A2400 universelle	70 cm	2,400 Kg	580 76 12 01	79,16	94,99
	Hache S1600 à débiter	60 cm	1,600 Kg	580 76 13 01	74,99	89,99
	Hache S2800 à débiter	70 cm	2,800 Kg	580 76 14 01	87,49	104,99
HACHETTE, ET HACHES						
	Hachette (0,6kg)			597 62 77 01	33,33	39,99
	Hachette de randonnée			599 67 35 01	68,33	81,99
	Hache Universelle			597 62 90 01	59,99	71,99
	Hâche à fendre (1,25 kg)			599 67 31 01	49,99	59,99
	Hâche à fendre (2,5 kg)			597 62 94 01	87,49	104,99
PIERRE D'AFFÛTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Petite pierre d'affûtage en carbure de silicium pour affûter les haches. Double grain (gros et fin) pour un affûtage rapide ou fin. Peut être utilisée à sec ou bien avec de l'huile ou de l'eau. Étui en cuir inclus.			599 67 46 01	33,33	39,99
SCIES		Caractéristiques	Unité de commande	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Scie d'élagage pliable 200P	Lame droite et rabattable. Lame 215 mm. Poids 325 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 64 01	44,16	52,99
	Scie d'élagage avec lame incurvée	Lame fixe et incurvée. Lame 295 mm. Poids 285 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 66 01	50,83	60,99
	Scie d'élagage avec étui 300P	Lame droite et fixe. Lame 295 mm. Poids 285 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 65 01	45,83	54,99
	Scie d'élagage lame droite 300 mm	Lame droite et fixe. Lame 30 cm. Poids 512 g. Livrée avec étui à fixer à la ceinture.		510 19 21 04	27,49	32,99
	Scie d'élagage lame incurvée 330 mm	Lame fixe et incurvée. Crochet à la pointe. Poids 386 g.		505 69 45 66	66,66	79,99
	Scie d'élagage pliable 180 mm	Lame droite et rabattable. Poignée ergonomique. Poids 258 g.		510 19 21 01	23,33	27,99
PINCES ET CROCHET DE LEVAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Crochet de levage	Avec graduation		574 38 74 01	26,66	31,99
	Pince de levage	Ouverture 20 cm		574 38 75 01	39,99	47,99
	Pince à bois	Ouverture 30 cm		574 38 76 01	57,49	68,99
LEVIER D'ABATTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Levier / tournebille	avec talon d'appui et crochet de rotation - 76 cm		586 89 69 01	104,99	125,99
	Pied de biche long	avec talon d'appui et crochet de rotation - 130 cm		574 38 72 01	139,99	167,99
COINS D'ABATTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Coin à fendre acier	18 cm		577 25 92 01	44,16	52,99
	Coin d'abattage aluminium	22 cm - 500 gr		586 88 59 01	29,16	34,99
		275 cm - 1000 gr		586 88 59 02	34,99	41,99
	Coin d'abattage polyamide	14 cm		505 69 47 02	9,99	11,99
		20 cm		505 69 47 03	13,33	15,99
		25 cm		505 69 47 04	15,83	18,99
	Coin d'abattage arboriste	4 cm		598 03 57 01	13,33	15,99
	Coin d'abattage polyamide 13 cm			598 03 58 01	10,83	12,99
	Coin d'abattage polyamide 20 cm			598 03 58 02	12,49	14,99
	Coin d'abattage polyamide 25 cm			598 03 58 03	15,83	18,99
	Ruban de marquage	Bleu 20 mm		574 28 77 02	4,16	4,99
		Jaune 20 mm		574 28 77 03	4,16	4,99
		Orange 20 mm		574 28 77 00	4,16	4,99
		Rouge 20 mm		574 28 77 01	4,16	4,99
	Sangle de retournement			505 69 80 20	29,16	34,99
Nettoyants et lubrifiants				Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Graisse multifonctions Tube 225 g			502 51 27 01	7,92	9,50
	Graisse pour renvoi d'angle de débroussailluse			503 97 64 01	8,74	10,49
	Eco - Graisse biodégradable - Tube 100 g					
	Pompe à graisse pour pignons et roulements à aiguilles			595 01 17 01	13,33	15,99
	Graisse pour roulements 100g			535 56 00 01	15,83	18,99
	Huile filtre à air			538 62 95 01	12,49	14,99
	Multi-spray			538 62 94 01	9,99	11,99
	Spray taille-haies			538 62 92 01	14,99	17,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit 1 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, étui combiné avec poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, Sac universel, porte-outil universel, étui combiné	593 83 72 01	215,83	259,00
Kit 2 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, sac universel, porte-outils universel, étui combiné avec poche pour coin à fendre	593 83 72 02	215,83	259,00
Kit 3 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, sac pour accessoires porte-outils combiné pour limes, sac universel, crochet de transport, poche pour coin à fendre	593 83 72 03	190,83	229,00
Ceinture à outils seule	593 83 74 01	79,16	94,99
Harnais pour ceinture forestière	593 83 76 01	40,83	48,99
Etui pour ceinture forestière	593 83 83 01	29,16	34,99
Etui combi avec pochette à coin	593 83 83 02	29,16	34,99
Poche à coins	593 83 88 01	31,66	37,99
Porte mètre ruban	593 83 91 01	9,99	11,99
Sac universel	593 83 92 01	33,33	39,99
Etui pour lime	593 83 94 01	29,16	34,99
Etui pour marqueur en spray	593 83 95 01	12,49	14,99
Crochet universel	593 83 96 01	12,49	14,99
Porte outils	593 83 97 01	12,49	14,99
Porte crayon avec bobine	593 83 98 01	46,66	55,99
Pochette accessoires	596 25 29 01	13,33	15,99

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

MÈTRE-RUBANS GRADUÉS



Longueur	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
15 m	1 pièce	586 99 75 01	69,99	83,99
20 m	1 pièce	586 99 75 02	74,99	89,99

SAC TRONÇONNEUSE - POLYESTER RECYCLÉ



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 83 01	57,49	68,99

Fabriquée à base de bouteilles en PET recyclées. Poches prévues pour les limes de chaînes. Fixation Velcro de la poche sur l'extérieur. Convient à un grand nombre de nos tronçonneuses. 48 litres



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES ARBORISTES

Lorsque vous prenez soin de vos arbres, vous ne pouvez pas vous passer de certains outils. C'est pourquoi, chez Husqvarna, nous proposons une gamme d'équipements essentiels pour les arboristes. Fils à lancer et sacs à lancer, mousquetons et bien plus encore : tous conçus pour les professionnels de l'entretien des arbres, par des professionnels de l'entretien des arbres.



SAC POUR LIGNE DE PROJECTION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 60 11	59,16	70,99

Grand cube (40 cm) : empêche l'enchevêtrement de la ligne de projection, garde les lignes propres. Système de pliage simple et rapide. Il dispose de 2 poches intérieures pour garder les sacs à lancer séparés.

SAC À CORDE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 63 11	49,16	58,99

Idéal pour ranger la corde de grimpe, ce sac de 28 L peut contenir jusqu'à 76 m de corde de 1,3 cm.

SAC À LANCER



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
396g	596 93 58 11	19,16	22,99
340g	596 93 58 12		
283g	596 93 58 13		
226g	596 93 58 14		

Fabriqués en Cordura®, ils résistent à l'abrasion et à la traction, les coutures ont été pensées pour empêcher la rupture du sac, pour une longue durée de vie. Anneau en acier massif, facile à attacher.

LIGNE DE PROJECTION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 59 11	39,99	47,99

Fabriquée en Dyneema® : haute résistance et faible étirement. Revêtement en uréthane : résistant à l'abrasion, frottements réduits, facile à nouer. Couleur orange HighViz pour une bonne visibilité dans la canopée.

MOUSQUETON OVAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 62 11	21,66	25,99

MOUSQUETON HMS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 62 13	21,66	25,99

MOUSQUETON D



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 62 12	21,66	25,99

MOUSQUETON 3 PIÈCES

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
536 17 63 01	41,66	49,99

ACCESSOIRES ARBORISTES



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Éillet : Poids 25 g - A accrocher à la poignée d'une tronçonneuse.	578 07 71 01	19,16	22,99
Sangle pour tronçonneuse : Poids 140 g - poids maxi 200 kg A utiliser avec un crochet.	577 43 80 01	29,16	34,99
Crochet plastique pour élagueuse : Poids 60 g - Poids maxi 5 kg.	580 80 03 01	14,99	17,99



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES ARBORISTES



BAUDRIER D'ÉLAGAGE

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
534 09 86 01	440,83 €	529,00 €

CORDES DE GRIMPE ET D'AMARRAGE



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Corde bleue, 11,5mm, 45 m, 1 épissure	534 09 87 11	215,83	259,00
Corde bleue, 11,5mm, 60 m, 1 épissure	534 09 87 12	265,83	319,00
Corde bleue, 11,8mm, 45 m, 1 épissure	534 09 88 11	144,99	173,99
Corde Bleue, 11,8mm, 60 m, 1 épissure	534 09 88 12	190,83	229,00
Corde de rétention, 14 mm, 60 m	534 09 89 01	144,99	173,99
Corde Orange, 11,5mm, 45 m, 1 épissure	534 09 87 01	215,83	259,00
Corde Orange, 11,5mm, 60 m, 1 épissure	534 09 87 02	265,83	319,00
Corde Orange, 11,8mm, 45 m, 1 épissure	534 09 88 01	144,99	173,99
Corde Orange, 11,8mm, 60 m, 1 épissure	534 09 88 02	190,83	229,00

OUTILS DE MAINTIEN AU TRAVAIL



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Corde Multi Sling diam 10mm, longueur 1.3 m	534 09 97 01	48,33	57,99
Fausse fourche Ajustable, 2m	534 09 92 01	87,49	104,99
Longe de maintien 11,5 mm, 4m	534 09 98 01	199,17	239,00
Longe de maintien 11,5 mm, 5m	534 09 98 02	207,50	249,00
Longe tronçonneuse avec antichoc	534 10 08 01	49,99	59,99
PRUSIK Eye-n-Eye 8mm, 76 cm	534 09 99 01	22,49	26,99
PRUSIK Eye-n-Eye 8mm, 85 cm	534 09 99 02	22,49	26,99

SAC



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Sac à dos élagage 70L	534 10 18 01	174,17	209,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Équipements
de protection
individuelle



ACCESSOIRES

HUILES ET CARBURANTS

MOTEUR 2 TEMPS

HUILE MOTEUR 2 TEMPS HP



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	587 80 85 01	2,91	3,49
1 L	12 bout. 1 L	587 80 85 10	9,99	11,99
1 L bidon doseur	12 bout. 1 L	587 80 85 11	10,83	12,99
4 L	3 bidons 4 L	587 80 85 20	33,33	39,99
20 L	1 bidon 20 L	587 80 85 30	139,99	167,99

Pour utilisation grand public. Soigneusement formulée pour être utilisée avec du carburant de moindre qualité. Conforme aux normes JASO FB/ISO EGB ter des neiges. Homologuée VEF.

HUILE 2 TEMPS LOW SMOKE +



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	578 18 03 02	3,74	4,49
1 L	12 bout. 1 L	578 03 70 02	14,16	16,99
4 L	3 bidons 4 L	578 03 71 02	46,66	55,99
10 L	1 bidon 10 L	578 18 00 02	104,99	125,99

Huile à faibles émissions de fumées, très haute lubrification et certifiée JASO FD. Pour utilisation grand public.

HUILE MOTEUR 2 TEMPS XP BIO SYNTHÉTIQUE



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	578 18 03 03	4,58	5,49
1 L	12 bout. 1 L	578 03 70 03	22,49	26,99
4 L	3 bidons 4 L	578 03 71 03	74,99	89,99
10 L	1 bidon 10 L	578 18 00 03	174,17	209,00

Huile 100 % synthétique, biodégradable. Très haute lubrification. Certification JASO FD. Pour utilisation professionnelle intensive.

HUILE DE CHAÎNE

HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	579 39 60 01	6,58	7,90
5 L	1 bidon 5 L	579 39 61 01	20,75	24,90
20 L	1 bidon 20 L	579 39 62 01	77,42	92,90
200 L	1 fût de 200 L	579 39 63 01	774,17	929,00

Avec agent adhésif pour des tronçonneuses performantes. Faible usure des chaînes et des rails garantie. Huile universelle utilisable toute l'année.

HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE ALL SEASON



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
2 L	1 bout. 2 L	529 70 56 01	9,17	11,00
5 L	1 bidon 5 L	529 70 56 02	18,33	22,00
20 L	1 bidon 20 L	529 70 56 03	66,67	80,00

HUILE DE CHAÎNE X-GUARD BIO



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	596 45 73 01	7,42	8,90
5 L	1 bidon 5 L	596 45 73 02	26,92	32,30
10 L	1 bidon 10 L	596 45 73 03	51,58	61,90
20 L	1 bidon 20 L	596 45 73 04	95,75	114,90
200 L	1 fût de 200 L	596 45 73 05	904,17	1085,00

100% Biodégradable. Haut pouvoir lubrifiant et anti-oxydant même dans des conditions extrêmes. Certification EU Ecolabel et Blue Angel, testé KWF.

MOTEUR 4 TEMPS

HUILE MOTEUR 4 TEMPS WP 10W/40 (pour autoportées)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,08 L	50 bout. 0,08 L	531 00 92 71	3,74	4,49
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 02	14,99	17,99

Huile de haute qualité pour tous nos moteurs 4 temps. Conçue pour offrir un démarrage facile à basse température, une lubrification parfaite dans toutes les conditions de fonctionnement et une faible consommation. Conforme aux normes API SL (CF), ACEA A3 (B3).

HUILE MOTEUR 4 TEMPS WP SAE 30 (pour tondeuses)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,6 L	12 bout. 0,6 L	577 41 92 01	6,24	7,49
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 01	10,83	12,99

HUILE DE TRANSMISSION 4 TEMPS 10W-30 (pour riders 4x4)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	597 68 70 01	15,83	18,99
4 L	3 bidons 4 L	597 68 70 04	52,49	62,99

Liquide de transmission hydrostatique haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec les véhicules AWD Husqvarna, afin de prolonger la durée de vie du produit. Offre une stabilité de coupe ainsi que des propriétés anti-oxydation et anti-usure exceptionnelles. Convient aux températures chaudes et froides.

HUILE MOTEUR 4 TEMPS 5W-30 (pour fraise à neige)



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	597 68 68 01	15,83	18,99

Une huile moteur synthétique de haute qualité pour une utilisation à basse température, spécialement conçue pour protéger les moteurs répondant aux normes API SN et ILSAC GF-5. Convient pour une utilisation dans les fraises à neige, les tondeuses à gazon 4 temps refroidies par air et par eau ainsi que dans les petits tracteurs.

CARBURANTS

XP POWER 2T



Contenance	Quantité bidon / palette	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	480	589 22 76 01		
5 L	108	58 395 29 01		
25 L	24	58 39 5 29 02		Sur demande
60 L	6	583 95 29 03		
200 L	2	583 95 29 04		

XP POWER 4T



Contenance	Quantité bidon / palette	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	480	589 22 79 01		
5 L	108	583 95 59 01		
25 L	24	583 95 59 02		Sur demande
200 L	2	589 22 79 40		



Bidons

BIDON DOUBLE



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6 L essence + 2,5 L huile	505 69 80 00	42,49	50,99

Avec arrêt automatique de remplissage, système antigoutte, bidons séparables.

BIDON DOUBLE AVEC PORTE-OUTILS



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
5 L essence + 2,5 L huile	580 75 42 01	49,16	58,99

Avec arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur. Porte outils et niveaux visibles.

BIDON ESSENCE ORANGE



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6 L	505 69 80 01	33,33	39,99

Avec arrêt automatique de remplissage et système antigoutte.

BIDON CARBURANT

NOUVEAU



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
5 L	537 63 91 01	9,99	11,99

Avec bec verseur flexible.

BIDON 15 LITRES



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
15 L	580 75 45 01	52,49	62,99

Avec arrêt automatique de remplissage et niveau de carburant visible. 3 poignées intégrées pour une meilleure prise en main.

Accessoires pour bidons

ADAPTATEUR POUR BEC VERSEUR



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 69 80 19	7,91	9,49

Pour bidon carburant. Avec arrêt automatique de remplissage.

BEC VERSEUR AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 04 01	16,66	19,99

Pour bidon double 580 75 42 01. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage.

BEC VERSEUR HUILE DE CHAÎNE HIVER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 07 01	7,08	8,49

Pour bidon double 580 75 42 01. Sans arrêt automatique.

BEC VERSEUR HUILE DE CHAÎNE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 05 01	16,66	19,99

Pour bidon double 580 75 42 01.

BEC VERSEUR BIDON 15L ET 25L



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 06 01	16,66	19,99

Pour jerrican 15L 580 75 45 01 et bidon XP POWER 25L. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur.

BEC VERSEUR BIDON 5L XP POWER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 06 66 01	14,99	17,99

Pour bidon de 5L XP Power. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur.

Pièces de rechange pour bidons

DÉSIGNATION	Code produit	Bidon double 6L 505 69 80 00	Bidon double 5L 580 75 42 01	Bidon essence orange 6L 505 69 80 01	Bidon essence vert 6L 505 69 80 40	Jerrican 15L 580 75 45 01	Bidon huile 2,5L 505 69 80 09
Bouchon avec attache	505 69 80 11	•		•	•		
Bouchon avec attache	587 61 66 01					•	
Bouchon avec attache	587 61 65 01		•				
Bec verseur essence	505 69 80 02	•		•			
Bec verseur huile	505 69 80 03	•					•
Bec verseur	505 69 80 41				•		
Bidon d'huile double (Livré sans verseur)	505 69 80 09	•		•			



ACCESSOIRES

GAMME XPLOLER

Collection Xplorer : changez de vêtements, pas qui vous êtes!

Montrez qui vous êtes, même lorsque vous n'effectuez pas de lourds travaux. La gamme Husqvarna Xplorer est conçue dans cet esprit. Ces vêtements et accessoires de loisirs vous aideront à vous sentir à l'aise et à exprimer votre confiance professionnelle durant votre temps libre.



VESTE

Une veste respirante et déperlante, fabriquée en matériau stretch 4 voies, vous offre le meilleur confort possible. Équipée de coutures soudées et de fonctions pratiques comme une poche rembourrée pour le portable, une ventilation cachée sous les manches pour un flux d'air réglable, ainsi qu'une fermeture à rabat auto-agrippant sur les manches. Coloris : noir charbon.

VESTE DÉPERLANTE FEMME

NOUVEAU
COLORIS

Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	536 15 57 42	207,50	249,00
S	536 15 57 46		
M	536 15 57 50		
L	536 15 57 54		

VESTE DÉPERLANTE HOMME

NOUVEAU
COLORIS

Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	536 15 56 46	207,50	249,00
M	536 15 56 50		
L	536 15 56 54		
XL	536 15 56 58		
XXL	536 15 56 62		

VESTE POLAIRE

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible en tailles hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

VESTE POLAIRE FEMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	593 25 22 42	96,66	115,99
S	593 25 22 46		
M	593 25 22 50		
L	593 25 22 54		

VESTE POLAIRE HOMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
M	593 25 23 50	96,66	115,99
L	593 25 23 54		
XL	593 25 23 58		
XXL	593 25 23 62		

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



SWEAT MODÈLE UNISEXE



Taille française	Code produit Vert	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	531 42 80 42	87,49	104,99
S	531 42 80 46		
M	531 42 80 50		
L	531 42 80 54		
XL	531 42 80 58		
XXL	531 42 80 62		

Le sweat à capuche est disponible en tailles unisexes, de couleur bleu ciel. Fabriqué en coton confortable et en polyester recyclé à partir de bouteilles en PET.

PANTALONS MODÈLE HOMME

NOUVEAU COLORIS



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S (- 5 cm)	536 15 75 45	149,99	179,99
S	536 15 75 46		
M (- 5 cm)	536 15 75 49		
M	536 15 75 50		
L (- 5 cm)	536 15 75 53		
L	536 15 75 54		
XL (- 5 cm)	536 15 75 57		
XL	536 15 75 58		
XXL (- 5 cm)	536 15 75 61		
XXL	536 15 75 62		

Noir charbon

T-SHIRT À MANCHES COURTES MODÈLE UNISEXE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	529 90 75 42	20,83	24,99
S	529 90 75 46		
M	529 90 75 50		
L	529 90 75 54		
XL	529 90 75 58		
XXL	529 90 75 62		

T-shirt à manches courtes de couleur vert forêt, fabriqué en plastique recyclé et en coton biologique. Le t-shirt est idéal à porter par temps chaud ou sous un pull pour plus de chaleur. Il sèche rapidement, résiste à l'usure et conserve sa couleur et sa forme, même après plusieurs lavages, pour une longue durée de vie.

PANTALON MODÈLE FEMME

NOUVEAU COLORIS



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS (- 5 cm)	536 16 01 41	149,99	179,99
XS	536 16 01 42		
S (- 5 cm)	536 16 01 45		
S	536 16 01 46		
M (- 5 cm)	536 16 01 49		
M	536 16 01 50		
L (- 5 cm)	536 16 01 53		
L	536 16 01 54		

Noir charbon

T-SHIRT À MANCHES LONGUES MODÈLE UNISEXE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	529 90 91 42	24,99	29,99
S	529 90 91 46		
M	529 90 91 50		
L	529 90 91 54		
XL	529 90 91 58		
XXL	529 90 91 62		

T-shirt à manches longues de couleur gris ébène avec motif Bark Camo imprimé et logo Husqvarna sur la manche droite. Fabriqué en plastique recyclé et en coton biologique. Idéal à porter par temps froid.



*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

GAMME XPLORER

CASQUETTES

	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Casquette Orange	593 25 39 01	20,83	24,99
Casquette Jean	593 25 40 01		
Casquette vert forêt	594 72 97 01		



BONNET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
593 25 37 01	20,83	24,99
Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
593 25 38 01	33,33	39,99

CACHE-COL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
593 25 76 01	5,41	6,49

THERMOS



CONTENANCE : 0,75L

■ Acier inoxydable

12h
chaud | 24h
froid

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 79 01	26,66	31,99

TIMBALE ISOTHERME



CONTENANCE : 0,6L

■ Acier inoxydable

12h
chaud | 24h
froid

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 78 01	26,66	31,99

BOUEILLE ISOTHERME



CONTENANCE : 0,5L

■ Acier inoxydable

6h
chaud | 12h
froid

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 81 01	22,49	26,99

XPLORER KIDS



SAC À DOS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
593 25 82 01	87,49	104,99

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières. 30 L.

SAC À ROULETTES



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
593 25 81 01	207,50	249,00

Sac à roulettes de 90 litres, parfait pour transporter tous vos besoins. Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile et pratique, tandis que le dos et le dessous sont renforcés. Pour plus de commodité, des compartiments d'organisation sont inclus, ainsi qu'une fenêtre d'identification pratique.

SAC DE VOYAGE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
593 25 83 01	122,49	146,99

Sac de voyage de 70 litres en matériaux résistants avec des fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, bretelles et deux compartiments de rangement sont inclus.

SAC TRONÇONNEUSE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 41 83 01	57,49	68,99

■ Polyester recyclé

	Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Sac à dos 14L	TU	536 12 83 01	41,66	49,99
	24 mois	536 11 16 02		
Veste polaire à capuche	3-4 ans	536 11 16 04	41,58	49,90
	5-6 ans	536 11 16 06		
	7-8 ans	536 11 16 08		
	9-10 ans	536 11 16 10		
Bottes en caoutchouc	21/22	536 13 04 02	33,25	39,90
	24/25	536 13 04 03		
	27/28	536 13 04 05		
	30/31	536 13 04 06		
	33/34	536 13 04 08		
Bonnet	TU	536 15 99 01	9,99	11,99



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS ATELIERS

CATALOGUE COMPLET EN LIGNE, AVANT TOUTE COMMANDE VÉRIFIEZ LA TAILLE SUR LE GUIDE TAILLE DISPONIBLE

POLO HOMME BLEU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 33 01		
S	595 10 33 02		
M	595 10 33 03		
L	595 10 33 04		
XL	595 10 33 05	19,00	22,80
XXL	595 10 33 06		
XXXL	595 10 33 07		
XXXXL	595 10 33 08		

100% coton.

CHEMISE MANCHES COURTES BLEUE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 43 01		
S	595 10 43 02		
M	595 10 43 03		
L	595 10 43 04		
XL	595 10 43 05	27,99	33,59
XXL	595 10 43 06		
XXXL	595 10 43 07		
XXXXL	595 10 43 08		

65% polyester, 35% cotton, twill.

SWEAT A CAPUCHE ZIPPE BLEU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 30 01		
S	595 10 30 02		
M	595 10 30 03		
L	595 10 30 04	39,99	47,99
XL	595 10 30 05		
XXL	595 10 30 06		
XXXL	595 10 30 07		

80% coton, 20% polyester.

VESTE POLAIRE NOIRE & BLEUE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 56 01		
S	595 10 56 02		
M	595 10 56 03		
L	595 10 56 04		
XL	595 10 56 05	54,99	65,99
XXL	595 10 56 06		
XXXL	595 10 56 07		
XXXXL	595 10 56 08		

100% polyester, micropolaire anti-bouloche.

VESTE SOFTSHELL SANS MANCHE BLEUE & NOIRE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 26 01		
S	595 10 26 02		
M	595 10 26 03		
L	595 10 26 04		
XL	595 10 26 05	54,99	65,99
XXL	595 10 26 06		
XXXL	595 10 26 07		
XXXXL	595 10 26 08		

100% polyester, tissu indéchirable.

CEINTURE NOIRE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	537 59 09 01	10,50	12,60

Longueur 140 cm
Largeur 4 cm

PANTALON POCHE GENOU BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 47 01	Taille 48L	595 10 47 15		
Taille 40	595 10 47 02	Taille 50L	595 10 47 16		
Taille 42	595 10 47 03	Taille 38C	595 10 47 17		
Taille 44	595 10 47 04	Taille 40C	595 10 47 18		
Taille 46	595 10 47 05	Taille 42C	595 10 47 19		
Taille 48	595 10 47 06	Taille 44C	595 10 47 20		
Taille 50	595 10 47 07	Taille 46C	595 10 47 21		
Taille 52	595 10 47 08	Taille 48C	595 10 47 22	54,99	65,99
Taille 54	595 10 47 09	Taille 50C	595 10 47 23		
Taille 56	595 10 47 10	Taille 52C	595 10 47 24		
Taille 40L	595 10 47 11	Taille 54C	595 10 47 25		
Taille 42L	595 10 47 12	Taille 56C	595 10 47 26		
Taille 44L	595 10 47 13	Taille 58C	595 10 47 27		
Taille 46L	595 10 47 14				

60% coton, 40% polyester,
tissu indéchirable.

PANTALON SERVICE JEAN BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 48 01	Taille 40C	595 10 48 12		
Taille 40	595 10 48 02	Taille 42C	595 10 48 13		
Taille 42	595 10 48 03	Taille 44C	595 10 48 14		
Taille 44	595 10 48 04	Taille 46C	595 10 48 15		
Taille 46	595 10 48 05	Taille 48C	595 10 48 16		
Taille 48	595 10 48 06	Taille 50C	595 10 48 17	79,99	95,99
Taille 50	595 10 48 07	Taille 52C	595 10 48 18		
Taille 52	595 10 48 08	Taille 54C	595 10 48 19		
Taille 54	595 10 48 09	Taille 56C	595 10 48 20		
Taille 56	595 10 48 10	Taille 58C	595 10 48 21		
Taille 38C	595 10 48 11				

85% coton, 15% polyamide,
jean CORDURA®

PANTALON HOMME SERVICE STRETCH BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 31 01	Taille 40C	595 10 31 12		
Taille 40	595 10 31 02	Taille 42C	595 10 31 13		
Taille 42	595 10 31 03	Taille 44C	595 10 31 14		
Taille 44	595 10 31 04	Taille 46C	595 10 31 15		
Taille 46	595 10 31 05	Taille 48C	595 10 31 16		
Taille 48	595 10 31 06	Taille 50C	595 10 31 17	53,00	63,60
Taille 50	595 10 31 07	Taille 52C	595 10 31 18		
Taille 52	595 10 31 08	Taille 54C	595 10 31 19		
Taille 54	595 10 31 09	Taille 56C	595 10 31 20		
Taille 56	595 10 31 10	Taille 58C	595 10 31 21		
Taille 38C	595 10 31 11				

65% Polyester, 35% coton.

COMBINAISON



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	598 41 73 01	Taille 48	598 41 73 06		
Taille 40	598 41 73 02	Taille 50	598 41 73 07		
Taille 42	598 41 73 03	Taille 52	598 41 73 08	57,99	69,59
Taille 44	598 41 73 04	Taille 54	598 41 73 09		
Taille 46	598 41 73 05				

100% coton sergé, 240g/m²
Confort et liberté de mouvement : Coutures renforcées, extrémités
des manches réglables, poches poitrines et arrière, possibilité d'ajouter
des protections sur les genoux.

La taille indiquée sur l'étiquette du vêtement est la taille Suédoise.

Pour plus de références, veuillez consulter :
Catalogue boutique <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/marketing/husqvarna/magasin/catalogue-boutique>

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

JOUETS

TRONÇONNEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
522 77 11 01	32,50	39,00

TRONÇONNEUSE 550XP JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
599 60 87 01	32,50	39,00

KIT TRONÇONNEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 82 01	32,50	39,00

SOUFFLEUR JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 80 01	32,50	39,00

TAILLE-HAIES JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 79 01	32,50	39,00

TONDEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 40 63 01	37,42	44,90

COUPE-BORDURES JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 49 81 01	32,50	39,00

AUTOMOWER® JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 80 96 01	57,50	69,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,11€ HT soit 0,13€ TTC au prix des modèles, ajouter 0,21€ GT soit 0,25€ TTC au prix du modèle TONDEUSE JOUET et AUTOMOWER® JOUET.




NOTES



NOTES



Husqvarna®





Husqvarna France SAS – Parc les Barbanniers – 9 /11 allée des Pierres Mayettes
92635 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE
www.husqvarna.fr

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifs sont des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com.

Document interne et confidentiel réservé à l'usage du réseau Husqvarna. Photos non contractuelles - Conception / Impression : www.printvallee.com