

millasur 

**CATALOGUE DE MACHINES
2024**

ALNOVA®

EMTOP

www.millasur.com



+34 981 696 465



millasur@millasur.com



www.millasur.com



Rúa Eduardo Pondal, 23
Polígono Industrial de Sigüeiro
15688 (Oroso) - A Coruña
España



SOMMAIRE

Nous croyons que la clé du développement de notre entreprise est l'attention et l'amélioration continue de nos clients. Nos clients sont notre actif le plus précieux, et nous devons nous en occuper. Millasur y croit et s'y engage.

Cher distributeur :

Avec grand plaisir nous vous présentons le nouveau catalogue de machines 2024.

Nous espérons continuer à compter avec votre confiance et celle des clients finals. Nous en sommes arrivés avec des principes qui constituent le gène Millasur : compétitivité, une gamme reconnue, les meilleures conditions pour nos distributeurs et le meilleur service après-vente.

- **Compétitivité du marché** : nos prix ont été vérifiés et ajustés pour assurer leur compétitivité dans le marché. Ces tarifs ajouteront une valeur exceptionnelle face à la concurrence.
- **Gamme reconnue** : après 20 ans, la marque Anova est devenue un modèle et un point de référence dans le marché. Le client exigeant reconnaît et apprécie la marque Anova comme la meilleure relation qualité/prix.
- **Conditions de nos distributeurs** : nous réalisons des efforts continus avec la mise à jour de nos conditions. Ainsi, nous nous adaptons aux besoins de nos clients et continuons à viser sur notre marque.
- **Service après-vente** : en plus de nos tarifs avantageux nos services après-vente continuent à évoluer tous les ans. Notre B2B, notre service attention au client et notre système de garanties sont les preuves de notre quête de l'excellence lors de votre expérience d'achat et celle des clients finals.

Nous apprécions la relation à long terme avec nos clients, et nous leur remercions pour leur confiance à nous et à nos produits.

Nous sommes enthousiasmés de continuer à grandir, et cela en continuant à être une marque de référence où nos sociétés continuent à grandir ensemble.

Nous vous remercions pour votre confiance sans faille.




José Manuel Rey
Gérant

CATMAQ-0224-001

TRONÇONNEUSES AFFÛTEUSES	1
DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIES	2
TONDEUSES TRACTEURS TONDEUSES	3
ROBOTS TONDEUSES	4
NETTOYEURS HAUTE PRESSION	5
SÉCATEURS TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE PINCES À LIER	6
SOUFFLEURS	7
MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS TARIÈRE	8
POMPES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES	9
PULVÉRISATEURS	10
GROUPES ÉLECTROGÈNES COMPRESSEURS POSTES À SOUDER	11
FENDEUSES À BOIS BROYEURS BROUETTES À CHENILLES	12
GAMME ÉLECTRIQUE GAMME À BATTERIE	13
MOTEURS	14
EMTOP	15

AVANTAGES DE LA PLATEFORME B2B



www.millasur.com

Plateforme de consultation et visite de catalogue disponibles et accessibles pour tous types d'utilisateurs. L'utilisation de B2B est exclusive aux distributeurs Millasur Agréés.

SUPPORT WEB: CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

TRONÇONNEUSES AFFÛTEUSES

1







M455HXP

1 DÉMARRAGE FACILE
Réduction de l'effort de 40% lors du démarrage de la machine.



4 CARTER EN MAGNÉSIUM
Plus léger et résistant avec une meilleure dissipation thermique.



2 MOTEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Puissance maximale et consommation réduite.



5 CLÉ À BOUGIE
Clé à bougie intégrée dans le corps de la machine.



3 CAPOT FACILE À OUVRIR
Accès rapide au filtre à air.



6 INDICATEUR DE CARBURANT
Affiche à tout moment le niveau de carburant.



HXP
HIGH EXTRA PRO

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE



HXP
HIGH EXTRA PRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MG2500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW ▪ Guide-chaîne : 12" - 3/8" BP (33-5244)* ▪ Chaîne : 45E - .050" (33-CSE3-45)* ▪ Amorce d'essence ▪ Poids : 3,2 kg ▪ En option : - Guide-chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-64)* - Pignon 1/4" (MG2600-017) 	<p>144,63 €</p>  <p>8 435507 52187 1</p>  22x26x30 cm
MG2600	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW ▪ Guide-chaîne : 12" - 3/8" BP (33-5244)* ▪ Chaîne : 45E - .050" (33-CSE3-45)* ▪ Amorce d'essence ▪ Poids : 3,2 kg ▪ En option : - Guide-chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-64)* - Pignon 1/4" (MG2600-017) 	<p>195,87 €</p>  <p>8 435358 27134 5</p>  22x26x30 cm
M430HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2 T - 28,5 cc - 1,3 HP - 1 kW ▪ Guide-chaîne : -12" - 3/8" BP Oregon (33-5244)* ▪ Chaîne : 45E - .050" Oregon (33-CSE3-45)* ▪ Type de carburateur : Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto restart ▪ Poids : 3,26 kg ▪ En option : - Guide-chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-68)* - Pignon 1/4" (M430HXP-001) 	<p>214,05 €</p>  <p>8 436595 89983 5</p>  22x26x30 cm

* Guide-chaînes et chaînes disponibles en Anova (pas Oregon)



TRONÇONNEUSES PLUS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>MG246</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2 T - 45 cc - 2,3 HP - 1,7 kW ▪ Guide-chaîne : 18" - .325" (33-5201)* ▪ Chaîne : 72E - .058" - (33-CSG5C-72)* ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Type de carburateur : diaphragme ▪ Poids : 5,7 kg ▪ En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5301)* 	<p>144,63 €</p>  <p>8 435358 295631</p>  30x24x45 cm
		 <p>MG252</p>
 <p>MG262</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2 T - 61,5 cc - 3,9 HP - 2,85 kW ▪ Guide-chaîne : 20" - .325" - (33-5212)* ▪ Chaîne : 78E - .325" - .058" (33-CSG5C-78)* ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Type de carburateur : diaphragme ▪ Poids : 6,7 kg 	<p>173,55 €</p>  <p>8 436595 895868</p>  30x24x45 cm

* Guide-chaînes et chaînes disponibles en Anova (pas Oregon)



TRONÇONNEUSES HXP

HXP
 HIGH EXTRA PRO
**M437HXP**

- Moteur : 2 T - 37,5 cc - 2 HP - 1,5 kW
- Guide-chaîne : 16" - 3/8" BP - (33-5246)*
- Chaîne : 57E - .050" - (33-CSE3-57)*
- Type de carburateur : Walbro
- Amorce d'essence
- Démarrage facile
- Clé à bougie sur la poignée
- Interrupteur auto restart
- Poids : 5,2 kg
- En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5346)*

227,27 €

8 435507 501699



30x27x45 cm

HXP
 HIGH EXTRA PRO
**M445HXP**

- Moteur : 2 T - 45,4 cc - 2,7 HP - 2 kW
- Guide-chaîne : 18" - .325" - Oregon (33-5201)*
- Chaîne : 72E - .058" - Oregon (33-CSG5C-72)*
- Type de carburateur : Walbro
- Amorce d'essence
- Démarrage facile
- Clé à bougie sur la poignée
- Interrupteur auto restart
- Poids : 5,5 kg
- En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5301)*

247,93 €

8 435507 501705



30x27x45 cm

HXP
 HIGH EXTRA PRO
**M455HXP**

- Moteur : 2 T - 54,3 cc - 3,2 HP - 2,4 kW
- Guide-chaîne : 18" - .325" - Oregon (33-5201)*
- Chaîne : 72E - .058" - Oregon (33-CSG5C-72)*
- Type de carburateur : Walbro
- Amorce d'essence
- Démarrage facile
- Clé à bougie sur la poignée
- Interrupteur auto restart
- Poids : 5,7 kg
- En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5301)*

264,46 €

8 435507 501712




30x27x45 cm

AFFÛTEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>AF1330</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM : 4 800 ▪ Capacité de jauge : 0.80" à 0.25" ▪ Angle d'affûtage : 0° à 35° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm ▪ Meules inclus : 3,2 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" ▪ Poids : 2,5 kg 	<p>45,45 €</p>
		 <p>8 435507 565646</p>  17x37x25 cm
 <p>AF1331</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM : 4 800 ▪ Capacité de jauge : 0.80" à 0.25" ▪ Angle d'affûtage : 0° à 35° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm ▪ Meules inclus : 3,2 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" ▪ Poids : 2,5 kg 	<p>70,25 €</p>
		 <p>8 435507 565653</p>  48x34x21cm
 <p>AF1332</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM : 3 000 ▪ Capacité de jauge : 0.80" à 0.25" ▪ Angle d'affûtage : 0° à 40° ▪ Angle supérieur : 40° à 90° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Meules inclus : 3,2 - 4,7 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Poids : 5,8 kg 	<p>111,57 €</p>
		 <p>8 435507 565660</p>  48x34x21 cm

AFFÛTEUSES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
AF1334	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM : 2 700 ▪ Angle d'affûtage : 0° à 40° ▪ Angle supérieur : 40° à 90° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Meules inclus : 3,2 - 4,7 - 6,0 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Poids : 6,3 kg 	<p>247,93 €</p>  <p>8 435507 500937</p>  39x29x22 cm
AF134	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM : 2 800 ▪ Angle d'affûtage : 0° à 40° ▪ Angle supérieur : 40° à 90° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Meules inclus : 3,2 - 4,7 - 8,0 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404" - .3/4" ▪ Poids : 7,7 kg 	<p>528,93 €</p>  <p>8 435507 565639</p>  44x26x33 cm

AFFÛTEUSES À BATTERIE



NOUVEAU

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
AF1333	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affûteuse pour batterie de 12 V ▪ Moteur : 12 V - 50 Hz - 85 W - RPM 25 000 ▪ Angle d'affûtage : 0° à 35° ▪ Meules inclus : 4mm - 4,8mm - 5,5mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4", .325", 3/8", 3/8" BP, .404", 3/4" ▪ Poids : 0,5 kg 	<p>37,19 €</p>  <p>8 435507 565677</p>  21x7x7 cm
AF1335	<p>Plus d'infos : </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Affûteuse portable à batterie ▪ Support magnétique pour guide-chaîne tronçonneuse. ▪ Moteur : 10,8 V - 50 Hz - 22 W - RPM 6 500 ▪ Batterie : 2 Ah ▪ Disque de meulage inclus : .325" - 1/4" (ref-99-132) ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4", 3/8", 3/8" BP, .325", .404" ▪ Poids : 2,1 kg 	<p>206,61 €</p>  <p>8 435673 732309</p>  21x21x26 cm

ACCESSOIRES AFFÛTEUSES



N°	RÉF.	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
1	99-1335	Mèche d'affûtage 5/32", 4 mm, 3/8 BP	AF1333	1,40 €
2	99-1336	Mèche d'affûtage 3/16", 4,8 mm, .325"	AF1333	1,40 €
3	99-1337	Mèche d'affûtage 7/32", 5,5 mm, 3/8"	AF1333	1,40 €
4	99-13312	Meule d'affûtage .325" - 3/8" BP (108x3,2x23)	AF1330, AF1331	6,61 €
5	99-135	Meule d'affûtage 1/4" - .325" (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	14,88 €
6	99-136	Meule d'affûtage 3/8" - .404" (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	14,88 €
7	99-1361	Meule d'affûtage dégrossir (145x6x22,2)	AF1332, AF1334	17,77 €
8	99-1362	Meule d'affûtage 1/4" - .325" (chaîne Duro) (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	28,93 €
9	99-1363	Meule d'affûtage 3/8" - .404" (chaîne Duro) (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	28,93 €
10	99-1364	Meule d'affûtage dégrossir (145x8x22,2)	AF134	30,58 €
11	99-1365	Meule d'affûtage diamant (chaîne widia)	AF1332, AF1334, AF134	51,65 €
12	99-1366	Meule d'affûtage diamant (chaîne widia)	AF1332, AF1334, AF134	62,40 €






DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIES

2







D546HXP

1 MOTEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Performance maximale avec une faible consommation.



4 SYSTÈME ANTI-VIBRATION À 4 POINTS

Pour éviter la fatigue et assurer un confort maximal.



2 GUIDON RÉGLABLE ET BOUTON AUTO-START

Réglage facile sans outils. Remise en position de démarrage automatiquement.



5 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

Vérification facile du niveau de carburant et remplissage vertical.



3 EMBRAYAGE SANS FERODO

Performance optimale à haute température. Moins d'usure et un cycle de vie plus long.



6 DÉMARRAGE FACILE

Réduction de l'effort de 40% lors du démarrage de la machine.



HXP
HIGH EXTRA PRO

DÉBROUSSAILLEUSES PLUS

5



5



5



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D526	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V) ▪ Ø tube : 24 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 4,9 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	140,50 €
		 8 435673 727633  27x27x180 cm
D536	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 35,3 cc - 1,6 HP - 1,2 kW (Euro V) ▪ Ø tube : 26 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 6,8 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	164,46 €
		 8 435673 730763  30x28x183 cm
D545	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 44,8 cc - 2,1 HP - 1,6 kW (Euro V) ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 7,2 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	177,69 €
		 8 435673 730756  30x31x183 cm

DÉBROUSSAILLEUSES PLUS

5



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D553	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW (Euro V) ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 7,2 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	194,21 €
		 8 435673 727626  30,5x32x183 cm

DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D52R	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø tube : 26 mm ▪ Deux roues ▪ Guidon pliable ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation exclusive de nylon ▪ Poids : 10 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tête semi-automatique 	231,40 €
		 8 435507 597357  56x34x56cm



DÉBROUSSAILLEUSES PREMIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D52BA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Guidon pliage rapide ▪ Carénage anti-vibration ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Point d'ancrage avec harnais réglable ▪ Poids : 8,5 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	219,01 €
		 8 435507 517430  30x30x180 cm
D63BA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 63 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Carénage anti-vibration ▪ Amorce d'essence ▪ Point d'ancrage avec harnais réglable ▪ Poids : 9,8 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	293,39 €
		 8 435507 564694  29x28,5x184 cm



DÉBROUSSAILLEUSE HXP

HXP
HIGH EXTRA PRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D546HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 46,5 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Guidon pliage rapide ▪ Double carénage avec système anti-vibrations ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Embrayage sans ferodo ▪ Point d'ancrage avec harnais réglable ▪ Réservoir translucide ▪ Interrupteur auto start ▪ Poids : 8,5 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	<p>338,84 €</p>  <p>8 435358 208778</p>  29x29x185 cm

DÉBROUSSAILLEUSE À DOS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D521M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 51,7 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Ø tube : 26 mm ▪ Sac à dos rembourré avec poche porte-outils ▪ Amortissement sur support moteur ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 10,2 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	<p>186,78 €</p>  <p>8 435358 271291</p>  56x34x56 cm (sac à dos)  160x12x10 cm (tube)



DÉBROUSSAILLEUSES MOTEUR KAWASAKI

Powered by
Kawasaki**D45K**

- Moteur : KAWASAKI TJ45E 45,4 cc - 1,9 HP - 1,4 kW
- Ø tube Mori : 28 mm
- Type carburateur : Walbro
- Amorce d'essence
- Démarrage facile
- Poids : 7,9 kg
- Inclus :
 - Harnais
 - Disque à trois dents
 - Tête semi-automatique

Utilisation professionnelle


PRIX HT

454,55 €
 30x23x30 cm (moteur)

 165x24x13 cm (tube)
Powered by
Kawasaki**D53K**

- Moteur : KAWASAKI TJ53E 53,2 cc - 3 HP - 2,2 kW
- Ø tube Mori : 28 mm
- Type carburateur : Walbro
- Amorce d'essence
- Démarrage facile
- Poids : 7,9 kg
- Inclus :
 - Harnais
 - Disque à trois dents
 - Tête semi-automatique

Utilisation professionnelle**557,85 €**
 30x23x30 cm (moteur)

 165x24x13 cm (tube)


DÉBROUSSAILLEUSES MULTIFONCTION



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D226	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Ø tube : 26 mm ▪ Guidon Delta ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto start ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 6,6 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais d'épaule ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique 	<p>227,27 €</p>  <p>8 435507 517379</p>  29x26x205 cm



N°	RÉF	DESCRIPTION	PRIX HT
1	D226ML-1	TÊTE D'ÉLAGAGE D226 10"	73,55 €
2	D226ML-2	TÊTE TAILLE-HAIE D226 (40 CM) - Rotation 90°	90,91 €
3	D226ML-3	RALLONGE TUBE D226 (50 CM)	23,97 €
4	D226ML-4	RALLONGE TUBE D226 (100 CM)	32,23 €
5	D226ML-6	TÊTE BROSSE D226 (26 MM)	198,35 €
6	D33B-004	TÊTE CULTIVATEUR	121,90 €

PERCHE D'ÉLAGAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D26C-PA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 25,4 cc -1 HP - 0,75 kW ▪ Guide-chaîne d'élagage : 12" -3/8" BP - 44E ▪ Graissage automatique ▪ Longueur pliée : 2 600 mm ▪ Longueur maximale : 3 900 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Harnais d'épaule inclus ▪ Poids : 11 kg 	<p>314,05 €</p>  <p>8 435358 250807</p>  27x25x160 cm



PEIGNE VIBREUR

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
D226ML-5	<ul style="list-style-type: none"> Tête adaptable universelle Valable pour tout type de débroussailleuse Commander adaptateur pour autres types de tube selon le tableau ci-dessous. Ø de 24 à 30 mm * Adaptateur multifonction inclus : ANOVA D226 / D33B Ø 26 mm 55-13548 (9 cannelures) + douille de réduction	371,90 €
		 8 435507 525695  7x36x25 cm

 **ADAPTATEURS DÉBROUSSAILLEUSE**

	RÉF.	DESCRIPTION	CANNELÉ	PRIX HT
 	55-13545	Adaptateur renvoi d'angle cannelé	7	7,36 €
	55-13548	Adaptateur renvoi d'angle cannelé	9	7,36 €
	55-13551	Adaptateur renvoi d'angle cannelé	10	7,36 €
	55-13554	Adaptateur renvoi d'angle cannelé	11	7,36 €
	55-13552	Adaptateur renvoi d'angle carré	Carré 5,4 mm	7,36 €
	55-13550	Adaptateur renvoi d'angle cannelé	Carré 6 mm	7,36 €
	55-13546	Adaptateur renvoi d'angle ovale	5 x 7 ovale	7,36 €
	55-13553	Adaptateur renvoi d'angle ovale	6 x 8	7,36 €
	55-13555	Adaptateur renvoi d'angle cannelé	8	7,36 €
	55-13556	Adaptateur renvoi d'angle carré	Carré 5,1 mm	7,36 €
	55-13557	Adaptateur renvoi d'angle cannelé	10 - Ø 6 mm	7,36 €
	55-13558	Douille de réduction à 26 mm	10 - Type Echo	7,36 €
	D226ML-5-01	Douille de réduction à 24 mm		3,88 €
	D226ML-5-02	Douille de réduction à 26 mm		3,88 €
D226ML-5-03	Douille de réduction à 28 mm		3,88 €	
D226ML-5-04	Douille de réduction à 25,4 mm		3,88 €	



TAILLE-HAIES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>CG2660</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 25,4 cc - 1 HP - 0,7 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto start ▪ Longueur de coupe : 60 cm ▪ Guidon rotatif 90° ▪ Lamier double peigne ▪ Poids : 6,4 kg 	<p>165,29 €</p>
		 <p>8 435507 517348</p>  26x26x114 cm
 <p>CG2360</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 22,2 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Type carburateur : Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto start ▪ Démarrage facile ▪ Longueur de coupe : 55 cm ▪ Guidon rotatif 90° ▪ Lamier double peigne ▪ Poids : 5,2 kg 	<p>243,80 €</p>
		 <p>8 435358 271307</p>  26x26x114 cm





TONDEUSES TRACTEURS TONDEUSE

3



millasur

ALNOVA®





CC451T

1 PORTE-OUTILS
Guidon ergonomique avec un pratique porte-outils



4 PLIAGE RAPIDE
Réglage de la hauteur du guidon.



2 MOTEUR À ESSENCE
Puissance maximale et consommation réduite.



5 4 EN 1
Coupe avec ramassage, éjection latérale, éjection arrière et mulching.



3 RÉGULATEUR D'HAUTEUR
Système centralisé et efficace pour le réglage de la hauteur.



6 BAC DE RAMASSAGE DE GRANDE CAPACITÉ
Coupez plus de surface sans vider le sac.



TONDEUSES PLUS



8,2

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CE246	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur électrique : 1 800 W ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 46 cm ▪ Hauteur de coupe : 30-75 mm (7 pos) ▪ Kit de mulching inclus ▪ Bac de ramassage : 60L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 23,8 kg 	<p>181,82 €</p> <p>8 435358 223610</p> 37x57x80 cm
CC240PT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : polypropylène ▪ Largeur de coupe : 40 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (5 pos) ▪ Bac de ramassage : 50L ▪ Poids : 25 kg 	<p>256,20 €</p> <p>8 435507 512039</p> 42,5x78x52 cm
CC246T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe: 46 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (10 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 35 kg 	<p>314,05 €</p> <p>8 435358 294894</p> 47x57x80 cm
CC251T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (10 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 37,3 kg 	<p>355,37 €</p> <p>8 435358 294900</p> 47x57x90 cm
CC251TA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV) ▪ Auto-propulsée ▪ Carter : aluminium ▪ Roues: caoutchouc ▪ Largeur de coupe: 51 cm ▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (5 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids: 40,7 Kg 	<p>479,34 €</p> <p>8 435358 294917</p> 47x57x90cm



TONDEUSES PREMIUM

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>CC251TE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA173E - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Démarrage électrique et manuel ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (5 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Pare-chocs avant ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Porte-outils ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 41,7 kg 	<p>487,60 €</p>
		 <p>8 435507 546508</p>  <p>47x57x80 cm</p>
 <p>CC256TV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Variateur de vitesse ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 56 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (7 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 70L ▪ Pare-chocs avant ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Porte-outils ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 41,5 kg 	<p>479,34 €</p>
		 <p>8 435358 294924</p>  <p>51x65x96 cm</p>
 <p>CC351T3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 Kw (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Braquage zéro ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (5 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 39,2 kg 	<p>376,03 €</p>
		 <p>8 435358 294931</p>  <p>50x57x84 cm</p>

TONDEUSES PREMIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CC451T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (10 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Pare-chocs avant ▪ Roues en caoutchouc ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Porte-outils ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 37,3 kg 	<p>388,43 €</p>  <p>8 436590 418697</p>  81x151x83 cm

TONDEUSE MOTEUR B&S



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CC451T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : B&S 500E Series (EUV) 140 cc 4 HP - 2,9 kW ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 46 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (7 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Roues en caoutchouc ▪ Pare-chocs avant ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 31,2 kg 	<p>462,81 €</p>  <p>8 436590 418697</p>  81x151x83 cm

Découvrez notre chaîne YouTube



DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
DM600	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : Anova 223 cc 6,5 HP - 4,7 kW (EUV) ▪ Transmission : courroies (2+1 vitesses) ▪ Hauteur de coupe : >30 mm ▪ Vitesse des lames : 2 820 rpm ▪ Largeur de coupe : 60 cm ▪ Système de démarrage : manuel ▪ Système de broyage : 32 fléaux ▪ Autopropulsée ▪ Roues arrière : pneus de 13x500-6 ▪ Roues avant : braquage zéro ▪ Performance: jusqu'à 1 750 m² ▪ Système de protection contre les projections ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Système de réglage de la hauteur centralisé ▪ Poids : 130 kg 	1 991,74 €
		 8 436590 418468  81x151x83 cm



DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
DC361	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : Loncin 185 cc 5 HP - 3,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Éjection latérale ▪ Largeur de coupe : 61 cm ▪ Lame de débroussaillage renforcée ▪ Hauteur de coupe : 25 - 40 - 55 - 75 mm (4 pos) ▪ Roue arrière à crampons ▪ Roue avant pivotante avec dispositif de blocage ▪ Embrayage de lame ▪ Variateur de vitesses ▪ Poids : 60 kg 	867,77 €
		 8 435673 705624  90x170x111 cm



TRACTEURS TONDEUSES À ÉJECTION LATÉRALE

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
TC98LH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 432 cc (EUV) ▪ Puissance : 8,8 kW - 12 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 98 cm (éjection latérale) ▪ Hauteur de coupe : 30-90 mm (7 pos) ▪ N° lames : 2 ▪ Vitesse : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 170 x 111 x 108 cm ▪ Poids : 168,5 kg 	<p style="text-align: right;">2 355,37 €</p> <div style="text-align: right;">  <p>8 435673 727756</p>  170x114,5x85 cm </div>
TC108LH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : LONCIN Bicylindre - 586 cc (EUV) ▪ Puissance : 13 kW - 17,5 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 108 cm (éjection latérale) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ N° lames : 2 ▪ Vitesse : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 170 x 111 x 118 cm ▪ Poids : 168,5 kg 	<p style="text-align: right;">2 809,92 €</p> <div style="text-align: right;">  <p>8 435673 731456</p>  17x114,5x85 cm </div>

NOUVEAU



TRACTEURS TONDEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>TC62</p> <p>POWERED BY BRIGGS & STRATTON</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : B&S 190 cc 6,5 HP - 4,8 kW (EUV) ▪ Démarrage électrique et manuel ▪ Transmission mécanique (4+1 vitesses) ▪ Largeur de coupe : 62 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (4 pos) ▪ N° lames : 1 ▪ Vitesse : <ul style="list-style-type: none"> - Avant 0,0 a 4,5 km/h - Arrière 0,0 a 1,5 km/h ▪ Roues: <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 11 x 4.00 - 5 - Arrière : 13 x 5.00 - 6 ▪ Capacité du bac de ramassage : 130L ▪ Dimensions : 182 x 114 x 78 cm (bac inclus) ▪ Poids : 120 kg 	<p style="text-align: center;">1 818,18 €</p> <div style="text-align: center;">  8 435507 553391  81x151x83 cm </div>
<p>NOUVEAU</p>  <p>TC86M</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 352 cc (EUV) ▪ Puissance : 6,5 kW - 9 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission mécanique : 5 + 1 ▪ Largeur de coupe : 86 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacité du bac de ramassage : 245L ▪ N° lames : 2 ▪ Vitesse : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 1,6 - 7,5 km/h (5 vitesses) - Arrière : 2,5 km/h ▪ Roues : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 230,5 x 111 x 96 cm (bac inclus) ▪ Poids : 184 kg 	<p style="text-align: center;">2 446,28 €</p> <div style="text-align: center;">  8 435673 727749  170x114,5x85 cm </div>

TRACTEURS TONDEUSES

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
TC92H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 452 cc (EUV) ▪ Puissance : 9,2 kW - 12,5 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 92 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacité du bac de ramassage : 245L ▪ N° lames : 2 ▪ Vitesse : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues: <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 230,5 x 111 x 98 cm (bac inclus) ▪ Poids : 191,5 kg 	<p style="text-align: right;">2 652,89 €</p> <div style="text-align: right;">  <p>8 435673 727732</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  170x114,5x85 cm </div>
TC102H	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 546 cc (EUV) ▪ Puissance : 11 kW - 15,5 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 102 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacité du bac de ramassage : 245L ▪ N° lames : 2 ▪ Vitesse : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues : <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 259 x 107 x 107 cm (bac inclus) ▪ Poids : 210 kg 	<p style="text-align: right;">2 768,60 €</p> <div style="text-align: right;">  <p>8 435673 737922</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  170x115x85 cm </div>

NOUVEAU



ROBOTS TONDEUSE

4






Contrôle total via votre smartphone

La application permet de contrôler et de programmer les robots RC500, RC800 et RC2000 via smartphone de manière confortable et sûre. Vous devrez uniquement télécharger l'application et l'installer sur votre smartphone avant commencer à l'utiliser.



Capteur de pluie

Le robot retournera à la station de charge avec précision par temps de pluie. Le couvercle de la station (RC500-05) est vendu séparément.



Programmation par zone

Possibilité de programmer le robot pour différencier les différentes zones sans avoir besoin d'une deuxième base.



Installation facile

Le robot dispose de tout le nécessaire pour une installation facile et rapide. Le manuel d'utilisation et le matériel requis sont inclus avec l'appareil.

Plateforme flottante

Grâce à son système de coupe flottant, les robots RC500, RC800 et RC2000 peuvent facilement s'adapter à tout type d'obstacle ou irrégularité du terrain, en évitant les blocages.



Pente 20° (35 %)

Le robot peut travailler sur des pentes du 20° (35 %)



Connexion sans fil

Ce type de connexion vous permet de contrôler votre robot à distance en tout lieu, même au-delà du câble périphérique (Bluetooth ou wifi)



RC2000

- 1 PROGRAMMATION FACILE**
Assemblage et programmation simples et rapides.



- 2 CONTRÔLÉ PAR L'APPLICATION**
Réglages et contrôle simples et intuitifs via votre smartphone.



- 3 STATION DE CHARGE**
Le robot se charge de forme autonome si besoin.



- 4 TRIPLE LAME**
Pour assurer une efficacité de coupe maximale.



- 5 ANTIVOL**
Robot doté d'un système de sécurité antivol PIN.



- 6 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR**
Molette pour un réglage de la hauteur confortable et précis.



ROBOT TONDEUSE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 RC500 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance moteur : 20 V - 45 Wh ▪ Autonomie : 100 - 120 min ▪ Batterie : Lithium-ion 20 V - 2,5 Ah ▪ Temps de charge : 120 - 140 min ▪ Capacité : < 500 m2 ▪ Poids : 8 kg ▪ Hauteur de coupe : 20 - 60 mm (réglable réglage central) ▪ Largeur de coupe : 18 cm ▪ Capteur d'obstacles ▪ Capteur de pluie ▪ Capteur de soulèvement ▪ Pente maximale : 20° (35%) ▪ Niveau sonore : 62 dB (LwA) ▪ Dimensions : 56 x 35 x 24 cm ▪ Inclus : 130 m de câble, 180 piquets, jeu de lames de rechange 	<p>570,25 €</p>  <p>8 435673 725110</p>  27x73x44,5 cm
 RC800 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance moteur : 20 V - 90 Wh ▪ Autonomie : 190 - 200 min ▪ Batterie : Lithium-ion 20 V - 5.0 Ah ▪ Temps de charge : 90 - 100 min ▪ Capacité : < 800 m2 ▪ Poids : 8,2 kg ▪ Hauteur de coupe : 20 - 60 mm (réglable réglage central) ▪ Largeur de coupe : 18 cm ▪ Capteur d'obstacles ▪ Capteur de pluie ▪ Capteur de soulèvement ▪ Pente maximale : 20° (35%) ▪ Niveau sonore : 62 dB (LwA) ▪ Dimensions : 56 x 35 x 24 cm ▪ Inclus : 170 m de câble, 230 piquets, jeu de lames de rechange 	<p>685,95 €</p>  <p>8 435673 725127</p>  27x73x44,5 cm



Silencieux

Son faible niveau sonore (62dB) permet son utilisation à tout moment de la journée.



Application intuitive

Disponible en plusieurs langues, permet de contrôler et programmer votre robot de manière facile et confortable.



Nettoyage facile

Son haut indice de protection (IPX5) rend le nettoyage du robot tondeuse très simple, en permettant aussi l'utilisation d'eau de manière directe.



Confort

Vérifiez confortablement l'état de votre robot pendant que vous profitez de votre temps libre.

ROBOT TONDEUSE

NOUVEAU



RC2000



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance moteur : 20 V - 90 Wh ▪ Autonomie : 75 min ▪ Batterie : Lithium-ion 5 Ah ▪ Temps de charge : 90 - 100 min ▪ Capacité : < 2 000 m2 ▪ Poids : 11 kg ▪ Capteur ultrasonique ▪ Hauteur de coupe : 20 - 60 mm (réglable réglage central) ▪ Largeur de coupe : 22 cm ▪ Capteur d'obstacles ▪ Capteur de pluie ▪ Phare LED ▪ Capteur de soulèvement ▪ Pente maximale : 20° (35%) ▪ Niveau sonore : 62 dB (LwA) ▪ Dimensions : 56 x 35 x 24 cm ▪ Inclus : 250 m de câble, 320 piquets, jeu de lames de rechange 	<p>1 066,12 €</p>
		 <p>8 435673 736215</p>  28,3x44,5x72,5 cm



LE GAZON PARFAIT, AVEC ANOVA EST PLUS SIMPLE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

5





KEEP
CALM

GROVE
H1800



1 SYSTÈME D'ASPIRATION POUR DÉTERGENT
Système d'injection de détergent intégré dans la pompe



4 ENROULEUR INTEGRÉ
Support pour le stockage du tuyau.



2 GRANDE ROUE
Rend le transport de la machine plus simple sur un terrain irrégulier.



5 5 BUSES
Cinq types de ventilateurs et jets, avec raccord rapide.



3 TÊTE DE LA POMPE EN LAITON
Durabilité et résistance maximales.



6 PISTOLET ET LANCE PROFESSIONNELS
Lance de qualité professionnelle avec raccord rapide pour buses.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	 8,1 H1350	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 1,8 kW / 220 V • Débit : 6 L / min • Pression de travail : 90 bar • Moteur induction Total Stop Protection Thermique • Guidon télescopique • Pistolet de pression en acier • 4 buses de connexion rapide + buse rotative • Tuyau 5 m + enrouleur • Poids : 16 kg 	<p>198,35 €</p>  8 435507 520072  73,5x38x37cm
	 7,9 H1500	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 2,5 kW / 220 V • Débit : 6,8 L / min • Pression de travail : 130 bar • Moteur induction Total Stop Protection Thermique • Pistolet de pression en acier + buse rotative • Culasse de la pompe en laiton • 4 buses de connexion rapide + buse rotative • Tuyau renforcé 8 m + enrouleur • Poids : 25 kg 	<p>297,52 €</p>  8 435507 562980  102x44x43 cm
	 8,2 H1650	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 3,2 kW / 220 V • Débit : 8 L / min • Pression de travail : 150 bar • Moteur induction Total Stop Protection Thermique • Pistolet de pression en acier + buse rotative • Culasse de la pompe en laiton • 4 buses de connexion rapide + buse rotative • Tuyau renforcé 8 m + enrouleur • Poids : 27 kg 	<p>338,84 €</p>  8 435507 520089  102x44x43 cm
	 8,3 H1800	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 3 kW / 220 V • Débit : 8,7 L / min • Pression de travail : 180 bar • Moteur induction Total Stop Protection Thermique • Pistolet de pression en acier + buse rotative • Culasse de la pompe en laiton • Buse réglable • Tuyau renforcé 8 m + enrouleur • Poids : 26 kg 	<p>396,69 €</p>  8 435507 553032  62x37x62 cm

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>H1950</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 3,1 kW / 220 V • Débit : 11 L / min • Pression de travail : 190 bar • Moteur induction Total Stop Protection Thermique • Pistolet de pression en acier • Pompe à pistons en laiton • 4 buses de connexion rapide • Tuyau tressé renforcé 8 m • Guidon extensible type valise • 2 positions de travail : verticale /horizontale • Poids : 22 kg 	<p>409,09 €</p>
		 <p>8 435673 702326</p>  51,5X45X37 cm
 <p>H2200</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 2,2 kW / 220 V • Débit : 12,8 L / min • Pression de travail : 80 - 130 bar • Pistolet de pression en acier • Pompe à pistons en laiton • 4 buses de connexion rapide • Tuyau tressé renforcé 8 m • Roues semi-rigides 18 cm • Auto-amorçant • Haut débit • Poids : 33 kg 	<p>487,60 €</p>
		 <p>8 435673 702333</p>  58X42X39,5 cm



NETTOYEURS HAUTE PRESSION À ESSENCE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>HG3000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 4 temps OHV ▪ Puissance : 7 HP / 5,2 kW ▪ Cylindrée : 208 cc ▪ Débit : 8,7 L/min ▪ Pression de travail : 207 bar / 3 000 PSI ▪ Longueur du tuyau : 7,1 m ▪ Buses interchangeableables : 5 incluses ▪ Pompe axiale / tête en bronze ▪ Tête de la pompe en laiton 	<p>404,96 €</p>
		 <p>8 435507 500029</p>  65x50x56 cm
 <p>HG3600R</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 4 temps OHV ▪ Puissance : 13 HP / 9,5 kW ▪ Cylindrée : 389 cc ▪ Débit : 17 L/min ▪ Pression de travail : 248 bar / 3 600 PSI ▪ Longueur du tuyau : 10 m ▪ Kit 5 buses + buse rotative ▪ Réducteur en pompe à 1 400 rpm ▪ Utilisation professionnelle 	<p>1 057,85 €</p>
		 <p>8 435507 520102</p>  60x78,5x50 cm



PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES



N°	RÉF	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
1	HG3600-001	Buse turbo en laiton 3600 PSI 1/4	HG3600	40,91 €
2	HG3600-002	Buse 6 en 1 3300 PSI - 13 L/min 1/4	HG3600	21,40 €
3	HG3600-003	Kit sablage 4000 PSI - 15 L/min 1/4	HG3600	181,82 €
4	HG3600-004	Buse variable 0-80° 36000 PSI	HG3600	10,66 €
5	HG3600-005	Lance pour pistolet 20" - 50 cm 22 mm 1/4	HG3600	13,06 €
6	HG3600-006	Lance complète avec buse réglable 50 cm 3600 PSI	HG3600	21,40 €
7	HG3600-007	Tuyau renforcée professionnel 3600 PSI - 10 m	HG3600	73,55 €
8	HG3600-008	Pistolet avec lance 4000 PSI 22 mm	HG3600	45,45 €
9	HG3600-016	Pistolet sans lance	HG3600	39,26 €
10	HG3600-067	Accessoire nettoyage haute pression pour surfaces auto-amorçant - 53 cm	HG3600	652,89 €
11	HG3600-068	Raccord de lance courbé avec connecteur rapide 1/4	HG3600	16,53 €
12	HG3600-069	Lance avec rallonge télescopique nettoyeur haute pression M22	HG3600	103,31 €
13	HG3600-070	Accessoire de sablage à l'eau 3 m 1/4	HG3600	185,95 €
14	HG3600-071	Lance télescopique en aluminium avec harnais, raccord rapide - 6 m	HG3600	169,42 €
15	HG3600-072	Accessoire pour le nettoyage de surfaces 1/4	HG3600	105,79 €
16	HG3600-073	Buse turbo en laiton 3600 PSI 1/4	HG3600	37,19 €
17	HG3600-074	Buse turbo en laiton 3000 PSI 1/4	HG3600	30,99 €
18	HG3600-075	Pistolet nettoyeur haute pression, raccord rapide 4000 PSI	HG3600	42,98 €
19	HG3600-076	Pistolet avec manche nettoyeur haute pression 4000 PSI	HG3600	54,55 €
20	HG3600-077	Pistolet nettoyeur haute pression intégré 3100 PSI M22	HG3600	40,50 €



PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES


N°	RÉF.	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
21	HG3600-078	Filtre à double connexion robinet-tuyau 3/4	HG3600	18,18 €
22	HG3600-079	Adaptateur pour contrôle de la pression de la lance	HG3600	18,18 €
23	HG3600-080	Kit 5 buses raccord rapide (0 - 15 - 25 - 40 - détergent)	HG3600	13,22 €
24	HG3600-081	Buse à bille pour plongeur 1/4	HG3600	9,75 €
25	HG3600-082	Buse ovale à plongeur 1/4	HG3600	9,75 €
26	HG3600-083	Filtre à eau pour nettoyeur haute pression 3/4" étroit	HG3600	6,61 €
27	HG3600-084	Filtre à eau pour nettoyeur haute pression 3/4" large	HG3600	8,43 €
28	HG3600-085	Brosse rotative avec raccord rapide	HG3600	18,60 €
29	HG3600-086	Canon à mousse 6" avec raccord rapide	HG3600	40,50 €
30	HG3600-087	Buse avec sortie réglable 1/4	HG3600	16,94 €
31	HG3600-088	Support à buses avec réglage de pression 1/4	HG3600	12,23 €
32	HG3600-089	Kit buses à longue portée (détergent et jet)	HG3600	7,02 €
33	HG3600-090	Tuyau à haute pression pour le débouchage 20 m - 1/4" 4000 PSI	HG3600	80,00 €
34	HG3600-091	Tuyau de nettoyage pour débouchage 0,5 cm M22- 15 m (avec pointe)	HG3600	41,24 €
35	HG3600-092	Tuyau nettoyeur haute pression avec raccords 8 m - M22	HG3600	28,76 €
36	HG3600-093	Tuyau à haute pression pour le débouchage 20 m - 3/8" 4000 PSI	HG3600	136,36 €
37	HG3600-094	Pistolet et lance haute pression et débit - jusqu'à 240 L / min	HG3600	202,48 €
38	HG3600-095	Support orientable pour buse 120° connecteur rapide	HG3600	14,55 €
39	H1350-39	Tuyau 5 m	H1350	14,79 €
40	H1350-48	Lance métallique	H1350	13,64 €

PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES



N°	RÉF.	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
41	H1350-88	Pistolet	H1350	25,62 €
42	H1650-36	Buse rotative turbo	H1650	9,92 €
43	H1650-43	Tuyau tricoté	H1650	36,36 €
44	H1800-001	Brosse de nettoyage	H1800	5,70 €
45	H1800-002	Brosse rotative	H1800	11,16 €
46	H1800-003	Brosse à plancher	H1800	26,45 €
47	H1800-004	Brosse horizontale	H1800	14,46 €
48	H1800-005	Pistolet (lance non incluse)	H1800	20,83 €
49	H1800-006	Lance nettoyeur haute pression	H1800	11,49 €
50	H1800-007	Lance buses raccord rapide	H1800	11,16 €
51	H1800-008	Lance turbo	H1800	21,16 €
52	H1800-009	Kit de buses (4 couleurs)	H1800	12,81 €
53	H1800-010	Buse turbo	H1800	13,14 €
54	H1800-011	Tuyau renforcé haute pression 8 m	H1800	26,45 €
55	H1800-012	Récipient en pistolet pour détergent	H1800	7,44 €
56	HG3000-059	Kit buses raccord rapide 5 unités (0 - 15 - 25 - 40 - détergent)	HG3000	13,64 €
57	HG3000-060	Buse turbo 1/4 en laiton 3000 PSI	HG3000	28,93 €
58	HG3000-061	Filtre d'aspiration d'eau 80 µ 3/4	HG3000	3,14 €
59	HG3000-062	Pistolet avec lance 3000PSI 22 mm	HG3000	31,40 €
60	HG3000-063	Brosse de nettoyage pour nettoyeur haute pression	HG3000 HG3600R	115,70 €


PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES


N°	RÉF.	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
61	HG3000-065	Kit buses détergent	HG3000	7,36 €
62	HG3000-068	Brosse rotative pour nettoyeur haute pression	HG3000	19,01 €
63	HG3000-070	Rallonge lance 91,5 cm (1/4" x M22 - 4000 psi)	HG3000	111,57 €
64	HG3000-090	Tuyau débouchoir 15 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000	44,21 €
65	HG3000-091	Pointe tuyau débouchoir	HG3000	8,26 €
66	HG3000-095	Tuyau renforcé professionnel 7 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000	125,62 €



SÉCATEURS TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE PINÇÉS À LIER À BATTERIE

6





ALNOVA
Forest & garden products



TPB3003

1 LAME HAUTE PERFORMANCE
Lame trempée de haute qualité pour une durabilité maximale.



4 GRANDE AUTONOMIE
Batterie de 2 Ah pour une autonomie de 2 - 3 h.



2 FONCTION DE COUPE PROGRESSIVE
Ø de coupe : 0 - 25 - 40 mm



5 POIGNÉE CONFORT
Maximum de confort et sécurité avec poignée type FullGrip.



3 BOUTON D'ALLUMAGE
Écran LED avec indicateur du niveau de batterie.



6 MALLETTE DE TRANSPORT
Pratique et commode pour le transport et protection de l'ensemble des éléments de coupe.



SÉCATEURS À BATTERIE

NOUVEAU

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> • Tension : 7,2 V • Autonomie : 4 - 6 h • Batterie : Lithium-ion 4,2 Ah - Temps de charge : 2-3 h • Diamètre de coupe : 22 mm (2 positions) • Voyant intégré • Charge USB type C • Inclus : câble chargeur, étui de transport, kit d'outils et lubrification. • Poids sécateur : 0,9 kg 	111,57 €
		 8 435673 734891  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance / Tension : 500 W - 16,8 V • Autonomie : 2 - 3 h • Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 1,5-2 h • Diamètre de coupe : 25 mm (2 positions) • Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur et étui. • Poids sécateur : 0,9 kg (batterie incluse) 	132,23 €
		 8 435507 549301  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance / Tension : 500 W - 16,8V • Autonomie : 2 - 3 h • Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 1,5-2 h • Diamètre de coupe : 0 - 20 - 28 mm (2 positions) • Affichage numérique avec compteur • Poignée en caoutchouc • Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur double et étui. • Poids sécateur : 0,9 Kg (batterie incluse) 	165,29 €
		 8 436595 899712  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance / Tension : 500 W - 16,8 V • Autonomie : 2 - 3 h • Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 1,5-2 h • Diamètre de coupe : 0 - 22,4 - 28 mm (2 positions) • Tube en aluminium avec bandoulière • Longueur de la perche : 1,5 - 2,1 m • Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur double et étui. • Poids sécateur : 1,6 kg (batterie incluse, sans perche) 	227,27 €
		 8 436595 899736  135x8x13 cm (perche)  46x30x12 cm (sécateur)

SÉCATEURS À BATTERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance / Tension : 1 050 W - 21 V ▪ Autonomie : 2 - 3 h ▪ Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 2-2,5 h ▪ Indicateur de batterie ▪ Diamètre de coupe : 0 - 25 - 40 mm (2 positions) ▪ Coupe progressive programmable ▪ Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur double et étui. ▪ Poids sécateur : 1,3 kg (batterie incluse) 	<p>206,61 €</p>
		 <p>8 436595 899729</p>  50x36x13 cm
<p>NOUVEAU</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance / Tension : 1 150 W - 25,2 V ▪ Autonomie : 4 - 6 h ▪ Batterie : Lithium-ion 4 Ah - Temps de charge : 3- 4 h ▪ Diamètre de coupe : 45 mm (2 positions) ▪ Coupe progressive ▪ Écran LCD ▪ Harnais de sécurité (équipement complet) ▪ Inclus : 2 batteries, kit d'outils, harnais, câble adaptateur pour batterie, chargeur double et étui. ▪ Poids sécateur: 1 kg 	<p>396,69 €</p>
 <p>8 435673 738431</p>  23x31x7 cm		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance / Tension : 1 080 W - 36V ▪ Autonomie : 10 h ▪ Batterie : Lithium-ion 4 Ah - 36V ▪ Temps de charge : 3 - 4 h ▪ Diamètre de coupe : 0 - 25 - 40 mm (2 positions) ▪ Coupe progressive programmable ▪ Inclus : batterie, kit d'outils, harnais pour batterie et étui. ▪ Poids sécateur : 0,9 kg ▪ Poids batterie : 1,3 kg 	<p>371,90 €</p>
		 <p>8 436595 899705</p>  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance / Tension : 1 080 W - 36 V ▪ Autonomie : 10 h ▪ Batterie : Lithium-ion 4 Ah - 36 V ▪ Temps de charge : 3 - 4 h ▪ Diamètre de coupe : 0 - 30 - 45 mm (2 positions) ▪ Inclus : batterie, kit d'outils, harnais pour batterie et étui. ▪ Poids sécateur : 1,1 kg ▪ Poids batterie : 1,3 kg 	<p>619,83 €</p>
		 <p>8 436590 412008</p>  50x36x13 cm

RALLONGES SÉCATEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>TPB3003-22</p>	<p>Adaptable à TPB3003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longueur : 1,5 - 2,1 m ▪ Harnais d'épaule inclus ▪ Sécateur et batterie non inclus 	90,91 €
 <p>TPB4501-50</p>	<p>Adaptable à TPB4501</p> <p>Extension réglable de 1,5 - 2,1 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais d'épaule inclus ▪ Sécateur et batterie non inclus 	115,70 €
<p>TPB4600-70</p>	<p>Adaptable à TPB4600 (depuis 2023)</p> <p>Extension réglable de 1,3 à 1,9 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais d'épaule inclus ▪ Sécateur et batterie non inclus 	115,70 €
 <p>TPB4503-50</p>	<p>RALLONGE SÉCATEUR ADAPTABLE À TPB4503 (depuis 2024)</p> <p>Extension réglable de 1,5 à 2,1 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harnais d'épaule inclus ▪ Sécateur et batterie non inclus 	115,70 €

NOUVEAU



TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE À BATTERIE

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MB380	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance / Tension : 380 W - 14,4 V ▪ Autonomie : 2- 3 h ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie : Lithium-ion 2.0 Ah - 14,4 V ▪ Voyant lumineux d'état et autonomie de la batterie. ▪ Longueur de coupe : 15,5 cm - 5" ▪ Chaîne : 1/4" - .043" (1,1 mm) 32 E ▪ Inclus : 2 batteries, chargeur multiprise 1,5 Ah et étui de transport. ▪ Poids : 0,7 kg (sans batterie) ▪ Poids batterie : 0,25 kg 	<p>148,76 € €</p>  <p>8 435673 736253</p>  30x39x11,5 cm
MB600	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance / Tension : 600 W - 18 V ▪ Autonomie : 3 - 5 h ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie : Lithium-ion 4 Ah - 18 V ▪ Voyant lumineux d'état et autonomie de la batterie. ▪ Longueur de coupe : 20 cm - 8" ▪ Chaîne : 1/4" - .043" - 47 E ▪ Inclus : 2 batteries, chargeur multiprise 1,5 Ah et étui de transport. ▪ Poids : 2,14 Kg (batterie incluse) 	<p>264,46 €</p>  <p>8 435673 702319</p>  30x53x13,5cm



RALLONGE TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MB600-46	<p>Convient au modèle MB600</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longueur : 122 - 183 cm ▪ Diamètre : 32 / 36,5 mm ▪ Angle : -30° a +30° ▪ Materiel: aluminium 	<p>131,40 €</p>

PINCES À LIER À BATTERIE

NOUVEAU



ATB2501

- Puissance : 5 W
- Ø max d'attache : 45 mm
- Batterie : 4,2 V - 2,5 Ah
- Temps de charge : 2 - 3 h
- N° attaches par cycle de charge : 6000
- Poids : 0,55

90,91 €



NOUVEAU



ATB2502

- Puissance : 60 W
- Ø max d'attache : 25 mm
- Batterie : 16,8V - 2 Ah
- Temps de charge : 2 - 3 h
- N° attaches par cycle de charge : 8000
- Poids : 0,8 kg

280,99 €



SOUFFLEURS

7







SG76C

1 DÉMARRAGE FACILE
Réduction de l'effort de 40% lors du démarrage de la machine.



4 HARNAIS REMBOURRÉ
Grand confort et commodité pour longues journées de travail.



2 ACCÈS RAPIDE FILTRE À AIR
Pour faciliter les tâches d'entretien.



5 TUYÈRE RENFORCÉE
Tuyère flexible pour une grande durabilité.



3 ACCÉLÉRATEUR ERGONOMIQUE
Confort au maximum avec la protection de la gâchette.



6 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE
Pour contrôler le niveau de carburant à tout moment.



SOUFFLEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
SG1C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 26cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 10,5 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 60 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Poids : 4,5 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Buse plate 	<p>164,46 €</p>
		 <p>8 435358 245056</p>  34,5x55x29 cm
SG2C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 26cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Fonction double : souffleur / aspirateur avec broyeur ▪ Volume d'air : 10,5 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 60 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Poids : 4,9 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Buse plate - Sac de ramassage - Tuyère d'aspiration 	<p>181,82 €</p>
		 <p>8 435358 245360</p>  38,5x55,5x29 cm



SOUFFLEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>SG33C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 32,6 cc - 1,25 HP - 0,9 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 12 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 70 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Harnais réglable ▪ Tube d'extension double ▪ Poids : 8 kg 	<p>194,91 €</p>
		 <p>8 435507 517539</p> <p> 42,5x42,5x35,5 cm</p>
 <p>SG65C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 65,5 cc - 3,9 HP - 2,9 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 19,7 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 85 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Harnais réglable ▪ Poids : 10 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Buse plate 	<p>260,33 €</p>
		 <p>8 435358 256120</p> <p> 48,5x50x39 cm</p>
 <p>SG76C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 75,6 cc - 4,2 HP - 3,1 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 25 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 92 m/s ▪ Harnais professionnel ▪ Tube d'extension double ▪ Poids : 11,5 kg 	<p>446,28 €</p>
		 <p>8 435358 295556</p> <p> 58x53,5x41,5 cm</p>

**GAMME ADAPTÉE A
TOUT TYPE DE
TRAVAIL**





MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS TARIÈRE

8







MC507

1 FILTRE À BAIN D'HUILE
 Filtre à air à bain d'huile pour une meilleure filtration.



4 GUIDE ET BUTTOIR INCLUS
 Guide de profondeur et buttoir réglable inclus.



2 VITESSES 2+1 ARRIÈRE
 Boîte de vitesses : 2 avant et 1 arrière.



5 FRAISES ET ROUES
 Fraises et kit de roues inclus.



3 GUIDON RÉGLABLE
 Régulation facile de la hauteur pour travailler confortablement et en toute sécurité.



6 MOTEUR AMELIORÉ
 Nouveau moteur de 212 cc et 7 HP.



MOTOBINEUSES HOBBY

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : Anova 2T - 52 cc - 1,2 HP - 0,9 kW ▪ Vitesses : 1 ▪ Profondeur de travail : 8 cm ▪ Largeur de travail : 25 cm ▪ Réservoir : 1 L ▪ Fraises : 4 ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Poids : 14 kg 	<p>243,80 €</p>  <p>8 435673 702371</p>  65x57x52 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : Anova 4T - 98,5 cc - 2 HP - 1,5 kW (EUV) ▪ Vitesses : 1 ▪ Profondeur de travail : 10 - 15 cm ▪ Largeur de travail : 45 cm ▪ Réservoir : 1,6 L ▪ Fraises : 4 ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Poids : 29 kg 	<p>355,37 €</p>  <p>8 435507 521857</p>  65x57x52 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA196 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW (EUV) ▪ Vitesses : 1 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 10 - 15 cm ▪ Largeur de travail : 55 cm ▪ Réservoir : 3,6 L ▪ Fraises : 4 ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Poids : 46 kg 	<p>454,55 €</p>  <p>8 435507 521864</p>  80x44x65 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : Anova 4T - 120 cc - 3 HP - 2,1 kW (EUV) ▪ Vitesses : 1 ▪ Profondeur de travail : 15 - 20 cm ▪ Largeur de travail : 36 cm ▪ Réservoir : 3,6 L ▪ Fraises : 4 ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Poids : 34 kg 	<p>314,05 €</p>  <p>8 435507 543859</p>  65x57x52 cm

MOTOBINEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 2 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 82 cm ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 70 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Buttoir réglable MC500-3 - Guide de profondeur 	<p>557,85 €</p>
		 <p>8 435507 506021</p>  <p>78x45x82 cm</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 3 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 80 cm ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 75 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Buttoir réglable MC500-3 - Guide de profondeur 	<p>615,70 €</p>
		 <p>8 435673 702364</p>  <p>82x72x113 cm</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 3 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 60-87 cm ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 87 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Guide de profondeur 	<p>735,54 €</p>
		 <p>8 435673 702296</p>  <p>75x58x94 cm</p>

MOTOBINEUSES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MC1001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 4 + 2 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 60 - 87 cm ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 87 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Guide de profondeur 	<p>818,18 €</p>  <p>8 435507 508315</p>  75x58x94 cm

MOTOCULTEURS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MTC620	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 2 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 cm ▪ Largeur de travail : 62 cm ▪ Système de fraissage contrarotative : <ul style="list-style-type: none"> - Chaque fraise tourne dans un sens - Cela contribue à une plus grande stabilité du motoculteur ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Roues 3,50 x 6" ▪ Poids : 117 kg 	<p>1 152,89 €</p>  <p>8 435358 203728</p>  64x118x31 cm
MTC720	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 3 + 2 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 18 - 25 cm ▪ Largeur de travail : 40 - 66 cm ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Système de blocage d'axe de roue ▪ Roues 4.00 x 8" ▪ Poids : 126 kg 	<p>1 595,04 €</p>  <p>8 435358 267713</p>  60x75x85 cm



MOTOCULTEURS

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MTC340	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 4T - 420 cc - 14 HP (EUV) ▪ Démarrage électrique et manuel ▪ Vitesses : 3 + 3 (arrière) ▪ Blocage de différentiel ▪ Profondeur de travail: 15 - 20 cm ▪ Largeur de travail : 65 cm ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Roues : 5.00 x 10" ▪ Guidon anti-vibrations ▪ Accessoires en option ▪ Poids : 95 kg 	2 148,76 €
		 8 435673 731135  75x58x94 cm

TARIÈRE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
AH52	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 51,7 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Mèche Ø 15 cm incluse ▪ Embrayage centrifuge ▪ Réduction double ▪ Profondeur mèche 55 cm ▪ Poids : 16 kg 	214,88 €
		 8 435358 285212  35x37x54 cm




RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
AH52-02	Mèche tarière Ø 10 cm - Profondeur de la mèche 55 cm	26,45 €
AH52-03	Mèche tarière Ø 15 cm - Profondeur de la mèche 55 cm	29,75 €
AH52-01	Mèche tarière Ø 20 cm - Profondeur de la mèche 55 cm	35,54 €
AH52-30	Mèche tarière Ø 25 cm - Profondeur de la mèche 55 cm	44,63 €

*Diamètre de l'axe mèche - tarière 19 mm




ACCESSOIRES MOTOCULTEUR / MOTOBINEUSE



N°	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
1	MC1001-001	Accessoire facheuse frontal MC1001 (105 cm)	400,83 €
2	MC1001-003	Accessoire pompe à eau MC1001 (5,80 cm)	78,50 €
3	MC500-120	Remorque de transport pour motobineuse (90x120x25) - Jusqu'à 300 kg	727,27 €
4	MTC340-01	Accessoire facheuse 120 cm	577,69 €
5	MTC340-02	Charrue simple orientable pour MTC340	107,44 €
6	MTC340-03	Chariot de transport pour MTC340	619,83 €
7	MTC340-04	Tête à fleaux pour débroussaillage MTC340 - 60 cm	1.694,21 €
8	MTC340-05	Accessoire balayage pour MTC340 - 120 cm	867,77 €
9	MTC340-06	Accessoire pelle pour MTC340	450,41 €
10	MTC340-07	Charrue réversible à deux lames pour MTC340	219,01 €




PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES



N°	RÉF.	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
1	MC500-1	Buttoir de pommes de terre pour motobineuse	MC500 / MC507	33,88 €
2	MC500-3	Buttoir réglable pour motobineuse	MC500 / MC507	37,19 €
3	MC500-100	Charrue à versoir pour motobineuse	MC500 / MC507	37,19 €
4	MC500-102	Charrue réglable de type japonais (essieu compris)	MC500 / MC507	276,86 €
5	MC500-6	Attelage outils motobineuse	MC500 / MC507	28,93 €
6	MC500-90	Attelage réglable pour charrue type japonais	MC500 / MC507	78,51 €
7	MC500-8	Kit lames complet (20 cm)	MC500 / MC507	78,51 €
8	MC500-103	Kit lames grandes complet (26,5 cm / 4 cm)	MC500 / MC507	90,91 €
9	MC500-101	Kit lames de profondeur complet (+25 cm)	MC500 / MC507	95,04 €



PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES



N°	RÉF.	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
10	MC500-4	Lame droite pour motobineuse (20 cm)	MC500	2,64 €
11	MC500-5	Lame gauche pour motobineuse (20 cm)	MC500	2,64 €
12	MC500-51	Plaque de lame latérale	MC500 / MC507	10,58 €
13	MC700-4	Kit roues métalliques 100x400 (essieux compris)	MC700	202,48 €
14	MC700-6	Kit de lames et essieux complet (des deux côtés)	MC700	130,58 €
15	MC1000-004	Lame droite pour motobineuse (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	3,88 €
16	MC1000-005	Lame gauche pour motobineuse (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	3,88 €
17	MC500-2	Kit pneus pour motobineuse 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001	81,82 €
18	MC700-1	Kit pneus pour motobineuse 5.00 x 12"	MC700	177,69 €
19	MS-12	Kit roues métalliques pour motobineuse	MC500 / MC507 / MC1001	115,70 €
20	MS-14	Kit roues de transport universel pour motobineuse	MC500 / MC507	74,38 €
21	MC500-7	Roue en caoutchouc pour motobineuse 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001	31,40 €
22	MC700-2	Roue en caoutchouc pour motobineuse 5.00 x 12"	MC700	53,72 €
23	MC500-60	Essieu pneus	MC500 / MC507 / MC1001	15,54 €
24	MC500-9	Kit contrepoids pour motobineuse 10 kg unité	MC500 / MC507 / MC700	132,23 €
25	MC500-96	Contrepoids frontal pour motobineuse 10 kg	MC500 / MC507 / MC700	95,04 €
26	MC500-48	Interrupteur OFF pour motobineuse	MC500 / MC507	3,47 €
27	MC500-49	Commande gaz pour motobineuse	MC500 / MC507	3,55 €

POMPES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES

9







BA4C20HP

1 DÉMARRAGE AMELIORÉ
 Pour un démarrage de la pompe plus simple.



4 CHÂSSIS HAUTE RÉSISTANCE
 Châssis renforcé pour une meilleure structure de la machine.



2 BLOC RENFORCÉ
 Bloc hydraulique pour une durée de vie plus longue.



5 BOUCHON DE VIDANGE
 Évitez des corrosions en vidangeant facilement l'eau stockée.



3 RACCORDS INCLUS
 Tous les terminaux sauf le tuyau sont inclus..



6 FACILE AMORÇAGE
 Système d'amorçage de la pompe très simple.



POMPES ÉLECTRIQUES DE SURFACE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PVP HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 200W ▪ Réglage électronique automatique ▪ Débit : 4 800 L/h ▪ Profondeur d'aspiration maximale : 8 m ▪ Hauteur de refoulement : 48 m ▪ Ø sortie : 1" ▪ Ø entrée : 1" 	152,89 €
		 8 436590 410011  43x39x49 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 300W ▪ Réservoir hydropneumatique : 19 L ▪ Pression : 1,5 - 3 bar ▪ Débit : 5 000 L/h ▪ Profondeur d'aspiration maximale : 8 m ▪ Hauteur de refoulement : 48 m ▪ Ø sortie : 1" ▪ Ø entrée : 1" 	185,95 €
		 8 436590 410004  43x39x49 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 100W ▪ Débit : 5 000 L/h ▪ Profondeur d'aspiration maximale : 9 m ▪ Hauteur de refoulement : 55 m ▪ Ø sortie : 1" ▪ Ø entrée : 1" 	145,45 €
		 8 436590 410035  44x51x41 cm

WEB ANOVA

Visitez notre site pour consulter toute notre gamme de produits | www.anova.es

ANOVA FORÊT ET JARDIN OUTILS ET MÉNAGE VERGER ET CAMPAGNE CONTACT DISTRIBUTEURS

Recherche de produits



POMPES ÉLECTRIQUES SUBMERSIBLES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PVP HT
BE750AS	<p>EAUX USÉES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 750 W ▪ Débit : 14 000 L/h ▪ Profondeur maximale d'immersion : 7 m ▪ Hauteur de refoulement : 8 m ▪ Entrée inférieure 	<p>71,07 €</p>
		 <p>8 436590 410066</p>  43x39x49 cm



BE1000ASX	<p>EAUX USÉES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 000 W ▪ Débit : 14 500 L/h ▪ Profondeur maximale d'immersion : 7 m ▪ Hauteur de refoulement : 11 m ▪ Ø sortie : 1-1/4" ▪ Entrée inférieure <p>CORPS EN ACIER INOXYDABLE</p>	<p>107,44 €</p>
		 <p>8 436590 410042</p>  43x39x49 cm

NOUVEAU



BE1450ASC	<p>EAUX USÉES AVEC LAME</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 100 W ▪ Débit : 25 800 L/h ▪ Profondeur maximale d'immersion : 5 m ▪ Hauteur de refoulement : 14 m ▪ Ø sortie : 2" ▪ Entrée inférieure <p>CORPS EN ACIER INOXYDABLE</p> <p>ASPIRE ET BROIE</p>	<p>285,12 €</p>
		 <p>8 436590 410059</p>  44x51x41 cm

POMPES THERMIQUES ANOVA 2T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PVP HT
BA2C10	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 1,2 HP / 0,9 kW • Cylindrée : 32,6 cc • Amorce d'essence • Capacité : 6 000 L/h • Pas pompe : 1" (25,4 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 8 m • Hauteur maximale de refoulement : 30 m • Poids : 6 kg 	157,02 €
		 8 435358 261254  40x30x40 cm
BA1C	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 1,7 HP / 1,3 kW • Cylindrée : 42,7 cc • Amorce d'essence • Capacité : 15 000 L/h • Pas pompe : 1,5" (40 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 8 m • Hauteur maximale de refoulement : 35 m • Poids : 9,5 kg 	170,25 €
		 8 435358 221692  40x30x40 cm

POMPES THERMIQUES ANOVA 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PVP HT
BA4C15	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 2 HP / 1,4 kW (EUV) • Cylindrée : 79 cc • Capacité : 12 000 L/h • Pas pompe : 1,5" (40 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 7 m • Hauteur maximale de refoulement : 16 m • Poids : 13 kg 	170,25 €
		 8 435358 252313  42x30x35 cm
BA4C20	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 6,5 HP / 5 kW (EUV) • Cylindrée : 196 cc • Capacité : 36 000 L/h • Pas pompe : 2" (50 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 8 m • Hauteur maximale de refoulement : 30 m • Poids : 25 kg 	194,21 €
		 8 435358 252320  44x40x49 cm
BA4C30	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 6,5 HP / 5 kW (EUV) • Cylindrée : 196 cc • Capacité : 60 000 L/h • Pas pompe : 3" (75 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 8 m • Hauteur maximale de refoulement : 30 m • Poids : 28 kg 	206,61 €
		 8 435358 219491  52x41x52 cm

POMPES THERMIQUES ANOVA 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PVP HT
BA4C20HP	HAUTE PRESSION <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 7 HP / 5,3 kW (EUV) • Cylindrée : 208 cc • Capacité : 25 200 L/h • Pas pompe : 2" (50 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 5 m • Hauteur maximale de refoulement : 58 m • Poids : 33 kg 	293,39 €
		 8 435507 518505  43x39x49 cm
BA4C20T	DOUBLE TURBINE <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 5 HP / 3,6 kW (EUV) • Cylindrée : 196 cc • Capacité : 18 000 L/h • Pas pompe : 2" (50 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 7 m • Hauteur maximale de refoulement : 75 m • Pompe auto-amorçante • 3 sorties : 2" / 1,5" / 1,5" • Poids : 28 kg 	247,93 €
		 8 435358 203766  52x43x45 cm
BA4C20AS	EAUX USEES <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 7HP / 5,3 kW (EUV) • Cylindrée : 208 cc • Capacité : 36.000 l/h • Pas pompe : 2" (50 mm) • Hauteur maximale d'aspiration : 8 m • Hauteur maximale de refoulement : 26 m • Poids : 35 kg 	404,96 €
		 8 435507 518499  43x39x49 cm




ACCESSOIRES POMPES THERMIQUES



N°	RÉF	DESCRIPTION	PVP HT
1	BA4C20-42	Corps complet pompe 2"	78,51 €
2	BA4C20AS-01	Corps complet pompe 2" EAUX USÉES	309,92 €
3	BA4C20HP-01	Corps complet pompe 2" HAUTE PRESSION	185,95 €
4	BA4C30AS-01	Corps complet pompe 3" EAUX USÉES	487,60 €
5	99-533	Brouette de transport poukr pompes thermiques	72,73 €
6	BA2C10-20	Raccord tuyau-pompe 1"	20,58 €
7	BA4C15-16	Raccord tuyau-pompe 1,5"	36,36 €
8	BA4C20-37	Raccord tuyau-pompe 2"	54,55 €
9	BA2C10-16	Filtre à eau BA2C10	3,22 €
10	BA4C15-15	Filtre à eau BA415	2,98 €
11	BA4C20-04	Filtre à eau BA4C20	2,98 €
12	BA2C10-12	Raccord de refoulement BA2C10 (1 ")	4,13 €
13	BA1C-6180	Raccord de refoulement BA1C / BA4C15 (1,5 ")	4,13 €
14	BA4C20-02	Raccord de refoulement BA4C20 (2 ")	4,13 €
15	BA1C-6190	Joint mécanique BA1C	12,40 €
16	BA2C10-03	Joint mécanique BA2C10	12,40 €
17	BA4C15-13	Joint mécanique BA4C15	13,06 €
18	BA4C20-06	Joint mécanique BA4C20	13,06 €
19	BA4C20-43	Joint mécanique en silicium - Résistant au sable et hautes températures BA4C20	62,81 €
20	BA4C15-20	Joint mécanique en silicium - Résistant au sable et hautes températures BA4C15	59,50 €
21	BA4C20-34	Sortie réduction(2" a 1")	8,68 €
22	BA2C10-21	Raccord de pression refoulement et aspiration pompe 1"	20,66 €
23	BA4C15-17	Raccord de pression refoulement et aspiration pompe 1,5"	24,79 €
24	BA4C20-40	Raccord de pression refoulement et aspiration pompe 2"	28,93 €







PG1C

1 SYSTÈME D'AMORTISSEMENT
 Pour éviter les vibrations gênantes dans le sac à dos.



4 BOUCHON DE REMPLISSAGE FACILE
 Goulotte de remplissage pour faciliter un remplissage rapide.



2 RÉGULATEUR DE VITESSE
 Nous permet de régler la vitesse de travail.



5 TÊTE DE POMPE EN LAITON
 Assure une longue durée de vie et une grande performance.



3 RAVITAILLEMENT RAPIDE
 Bouchon de carburant de accès rapide.



6 ACCESSOIRES INCLUS
 Lance double, lance courte et tuyau inclus.



PULVÉRISATEURS

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
P10B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pompe électrique ▪ Réservoir : 10 L ▪ Batterie : 12 V - 10 Ah (sans entretien) ▪ Autonomie : 7 - 10 heures ▪ Chargeur : 220 V - 50 Hz / sortie 12 V - 2 A ▪ Temps de charge : ± 2 heures ▪ Débit : 1,2 - 2,2 L/min ▪ Pression : 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Poids : 5 kg ▪ Chargeur et 4 buses inclus. 	<p>45,45 €</p>  <p>8 435673 736307</p>  58x20x40 cm
P16B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pompe électrique ▪ Réservoir : 16 L ▪ Batterie : 12 V - 8 Ah (sans entretien) ▪ Autonomie : 7 - 10 heures ▪ Chargeur : 220 V - 50 Hz / sortie 12 V - 2 A ▪ Temps de charge : ± 2 heures ▪ Débit : 1,2 - 2,2 L/min ▪ Pression : 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Poids : 6,2 kg ▪ Chargeur et 4 buses inclus. 	<p>53,72 €</p>  <p>8 436590 414736</p>  46x40x24 cm



PULVÉRISATEURS À MOTEUR 2T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
PG1C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Puissance : 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 25 L ▪ Tête de pompe en laiton ▪ Pression : 18 bar ▪ Poids : 8,5 kg ▪ 2 lances de diffusion et harnais renforcé 	<p>197,52 €</p>  <p>8 435358 244516</p>  63x38x45 cm
PG2C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Puissance : 1,1 HP / 0.8 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Tête de pompe en laiton ▪ Pression : 18 bar ▪ Poids : 7 kg ▪ Tuyau 3 m + pistolet inclus. 	<p>189,26 €</p>  <p>8 435358 244820</p>  64x38x43 cm



ATOMISEUR

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
AG14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilisation : liquides uniquement ▪ Moteur : 2T - 41,5 cc ▪ Puissance : 2,4 HP / 1,8 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Capacité du réservoir : 14 L ▪ Vitesse du ventilateur : 7 500 rpm ▪ Décharge : liquide 4 L/min ▪ Poids : 10,5 kg ▪ Pompe auxiliaire liquide. 	<p>200,00 €</p>  <p>8 435358 295822</p>  68x44x53 cm



BROUETTES DE PULVÉRISATION 2T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pompe : Anova PG2C ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 50 L ▪ Débit : 16 L/min ▪ Pression : 18 bar ▪ Tuyau: 4,5 m ▪ Pistolet inclus 	475,21 €
		 8 435358 254 195  70x52x85 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pompe : Anova PG2C ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 100 L ▪ Débit : 16 L/min ▪ Pression : 18 bar ▪ Tuyau: 4,5 m ▪ Pistolet inclus 	475,21 €
		 8 435358 254 171  80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pompe : Anova PG2C ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 100 L ▪ Débit : 16 L/min ▪ Pression : 18 bar ▪ Tuyau: 4,5 m ▪ Pistolet inclus 	504,13 €
		 8 435358 254 188  88x70x108 cm



BROUETTES DE PULVÉRISATION 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur : Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) • Cylindrée : 79 cc • Réservoir : 50 L • Pompe : Anova • Débit : 23 L/min • Pression : 20 bar • Tuyau 10 m • Pistolet inclus 	<p>694,21 €</p>
		 <p>8 435358 244417</p>  70x52x85 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur : Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) • Cylindrée : 79 cc • Réservoir : 100 L • Pompe : Anova • Débit : 23 L/min • Pression : 20 bar • Tuyau 10 m • Pistolet inclus 	<p>694,21 €</p>
		 <p>8 435507 525480</p>  80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur : Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) • Cylindrée : 79 cc • Réservoir : 100 L • Pompe : Anova • Débit : 23 L/min • Pression : 20 bar • Tuyau 10 m • Pistolet inclus 	<p>719,01 €</p>
		 <p>8 435507 525497</p>  88x70x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur : Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) • Cylindrée : 79 cc • Réservoir : 100 L • Pompe : Comet • Débit : 23 L/min • Pression : 25 bar • Tuyau 10 m • Pistolet inclus 	<p>917,36 €</p>
		 <p>8 435358 243434</p>  80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur : Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) • Cylindrée : 79 cc • Réservoir : 100 L • Pompe : Comet • Débit : 23 L/min • Pression : 25 bar • Tuyau 10 m • Pistolet inclus 	<p>966,94 €</p>
		 <p>8 435358 244271</p>  88x70x108 cm

COMET

COMET

PIÈCES DÉTACHÉES PULVÉRISATEURS



N°	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
1	P100-187	Pompe Anova 20 Atm. avec réducteur	289,26 €
2	P100-156	Pompe complète Comet pour pulvérisateur 25 Atm	479,34 €
3	P100-115	Manómetro glicerina sulfatadora Comet	80,17 €
4	P100-144	Bríde et essieu moteur pour pompe Comet	140,50 €
5	P100-214	Bríde de réduction connexion moteur pompe P100-187	95,04€
6	P100-141	Raccord retour MC25 (moderne)	9,83 €
7	P100-109	Pistolet court pour pulvérisateur en éventail	27,69 €
8	P100-161	Pistolet sans fin pour pulvérisateur en éventail 60 cm	19,42 €
9	P100-107	Pistolet sans fin pour pulvérisateur en éventail 1 m	20,66 €
10	P100-190	Pistolet à buse fileté	19,75 €
11	P100-139	Commande pression Comet pour pulvérisateur	86,78 €
12	P100-207	Membrane réservoir pompe P100-187	5,62 €
13	P100-209	Membrane pression pompe P100-187	5,62 €
14	P100-112	Membrane pression pour pulvérisateur Comet P100	13,88 €
15	P100-113	Membrane réservoir pour pulvérisateur Comet	15,04 €
16	P100-122	Roue complète pour brouette	65,29 €
17	P100-213	Valve complète pour pompe P100-187	6,53 €
18	P100-178	Support enrouleur pour brouette P100-2	115,70 €
19	P100-101	Enrouleur rotatif pour brouette P100-1 / P100-2 - 50 m	148,76 €
20	P100-162	Support enrouleur P100-1 Y P50-2	68,60 €
21	P100-186	Tuyau à pression jaune 8,5 mm (par mètre)	2,89 €
22	P100-103	Tuyau Orotawa 50 Atm (par mètre)	2,81 €

GROUPES ÉLECTROGÈNES COMPRESSEURS POSTES DE SOUDURE

11







GC7000TFE

1 DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET MANUEL
Possibilité de démarrer le moteur même si la batterie est épuisée.



4 INDICATEUR DE CARBURANT
Vérifiez le niveau de carburant à tout moment.



2 PRISE TRIPHASÉE
Sortie pour connexion directe des machines triphasées.



5 SYSTÈME D'AMORTISSEMENT
Élimine les vibrations pour éviter des pannes éventuelles.



3 POIGNÉE PLIABLE
Pour un stockage plus simple.



6 TRANSPORT FACILE
Roues résistantes pour faciliter le transport du groupe électrogène.



COMMENT CHOISIR LE BON GROUPE ÉLECTROGÈNE

1. Déterminez la puissance nécessaire de votre groupe électrogène

Si la puissance requise de vos équipements est précisée en ampères, multipliez par les volts (230 V) afin de déterminer les watts.

EXEMPLE : 5 ampères x 230 V = 1 150 watts

2. Calculer le coefficient de démarrage (Watts de fonctionnement x coefficient de démarrage)


La plupart des produits ont un coefficient de démarrage de 1, mais ci-dessous sont présentés des exemples de produits avec coefficients plus élevés.



Meuleuse d'angle
x 2



Machines de jardin
x 2



Frigo
x 3

Par exemple, pour une meuleuse de 1 200 W, nous aurons besoin d'une groupe électrogène de 2 400 W



GROUPE ÉLECTROGÈNE TYPE VALISE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
GC900	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T ▪ Puissance : 900 W /1,2 Kva ▪ Cylindrée : 63 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Autonomie : 3 h / réservoir ▪ Réservoir : 4,2 L ▪ Poids : 11,5 kg 	164,46 €
		 <p>8 435673 706133</p>  30x28x34 cm

GROUPE ÉLECTROGÈNES INVERTER

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
GI2200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 4T (EUV) ▪ Puissance : 2 000 W ▪ Cylindrée : 79,8 cc ▪ Autonomie : 7 h / réservoir ▪ Réservoir : 4,2 L ▪ Protection contre les surtensions ▪ Tension de sortie : 7,8 A ▪ Poids : 20 kg 	537,19 €
		 <p>8 435673 742452</p>  51x60x45 cm



GI4000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 4T (EUV) ▪ Puissance : 3 800 W ▪ Cylindrée : 223 cc - 5,8 HP - 4,3 kW ▪ Autonomie : 6 h / réservoir ▪ Réservoir : 9 L ▪ Tension de sortie : 12 V (8,3 A) ▪ Protection contre les surtensions ▪ Poids : 33 kg 	570,25 €
		 <p>8 435358 295969</p>  60x50x50 cm

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS



GC2500

- Moteur : MA197 - 4T - 196 cc - 6,5 HP (EUV)
- Puissance : 2 500 W - 3,1 Kva - Tension de sortie : 230 V
- Réservoir : 15 L
- AVR (Régulateur automatique de tension)
- Démarrage : manuel
- Poids : 39 kg

371,90 €



8 435358 255987

56x50x61 cm



GC3200

- Moteur : MA214 - 4T - 212 cc - 7 HP - (EUV)
- Puissance : 3 000 W - 3,75 Kva - Tension de sortie : 230 V
- Réservoir : 18 L
- AVR (Régulateur automatique de tension)
- Démarrage : manuel
- Poids : 39 kg

412,40 €



8 435358 289593

53x50x61 cm



GC5500

- Moteur : MA389 - 4T - 389 cc - 13 HP - (EUV)
- Puissance : 5 500 W - 6,8 Kva - Tension de sortie : 230 V
- Réservoir : 28 L
- AVR (Régulateur automatique de tension)
- Démarrage : manuel
- Poids : 73 kg

702,48 €



8 435358 254102

60x59x71 cm



GC5500E

- Moteur : MA389 - 4T - 389 cc - 13 HP - (EUV)
- Puissance : 5 500 W - 6,8 Kva - Tension de sortie : 230 V
- Réservoir : 28 L
- AVR (Régulateur automatique de tension)
- Démarrage : électrique / manuel
- Poids : 73 kg

834,71 €



8 435673 710918

60x59x71 cm



GC7000E

- Moteur : MA420 - 4T - 420 cc - 16 HP - (EUV)
- Puissance : 7 000 W - 8,75 Kva - Tension de sortie : 230 V
- Réservoir : 28 L
- AVR (Régulateur automatique de tension)
- Démarrage : électrique / manuel
- Poids : 93 kg

876,03 €



8 435358 255994

60x59x71 cm



GC8500E

- Moteur : MA459 - 4T - 459 cc - 18 HP - (EUV)
- Puissance : 8 500 W - 10,5 Kva - Tension de sortie : 230 V
- Réservoir : 28 L
- AVR (Régulateur automatique de tension)
- Démarrage : électrique / manuel
- Poids : 110 kg

909,09 €



8 435358 295815

60x59x71 cm

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
GC7000TFE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : MA420 - 420 cc - 16 HP - (EUV) ▪ Puissance : Triphasé 7 000 W / Monophasé 2 300 W ▪ Tension de sortie : 220 - 380 V - Fréquence : 50 Hz - 8,75 Kva ▪ Réservoir : 28 L ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Poids : 93 kg 	<p>950,41 €</p>  <p>8 435507 5 15368</p>  60x59x71 cm



COMPRESSEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>CA180M</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Rotations maximales : 3 750 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Débit d'air : 180 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 5,3 kg ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Gonfleur avec manomètre et tuyau - Buses et kit d'adaptateurs 8 pièces 	<p>81,82 €</p>  <p>8 435507 597364</p>  15x45x36 cm
 <p>CA06</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Rotations maximales : 3 800 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Capacité du réservoir : 6 L ▪ Débit d'air : 180 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 11 kg 	<p>111,57 €</p>  <p>8 435358 294856</p>  33x39x38 cm
 <p>CA24</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Rotations maximales : 2 850 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Capacité du réservoir : 24 L ▪ Débit d'air : 198 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 23 kg 	<p>157,02 €</p>  <p>8 435358 294863</p>  57x27x58 cm
 <p>CA50</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Rotations maximales : 2 850 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Capacité du réservoir : 50 L ▪ Débit d'air : 198 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 33 kg 	<p>181,82 €</p>  <p>8 435358 294870</p>  31x62x77 cm

COMPRESSEUR À COURROIES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CA100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 230 V - 4 HP - 3 kW ▪ Rotations maximales : 2 850 rpm ▪ Pression maximale : 10 bar - 150 PSI ▪ Capacité du réservoir : 100 L ▪ Débit d'air : 354 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 69 kg 	487,60 €
		 8 435507 549622  87x101x42 cm

COMPRESSEURS SANS HUILE



NOUVEAU

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CA30S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : universel avec pompe sans huile ▪ Puissance : 230 V / 50 Hz / 2 HP ▪ Bobine de stator : en aluminium ▪ Bobine du rotor : en cuivre ▪ Indice de protection : IP30 ▪ Capacité du réservoir : 30L ▪ Vitesse : 4 000 rpm ▪ Débit d'air : 220 L/min ▪ Pression maximale : 10 bar ▪ Roues : 5" (127 mm) ▪ Horloge mesureur ▪ Connecteur à air double ▪ Poids : 18,5 kg 	165,29 €
		 8 435673 743756  66x79,5x35,5 cm



NOUVEAU

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CA50S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compresseur super silencieux ▪ Moteur : universel avec pompe sans huile ▪ Puissance : 220 V - 240 V / 50 Hz ▪ Capacité du réservoir : 50L ▪ Vitesse : 1 450 rpm ▪ Débit d'air : 128 L/min ▪ Pression maximale : 8 bar ▪ Horloge mesureur ▪ Connecteur à air double ▪ Poids : 39,5 kg 	330,58 €
		 8 435673 743763  34X32X77,8 cm

ACCESSOIRES COMPRESSEURS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CA001	Kit 5 pièces: (Présentation en blister) • Pistolet à peinture • Pistolet de soufflage • Pistolet à pétrole • Pistolet avec manomètre • Tuyau spiralé 5 m	39,67 €
		 8 435358 294849  50x38x14 cm

POSTE À SOUDER INVERTER




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
SL140	• MMA140 • Tension de sortie : 160-250 V - 140 A - Fréquence : 50 Hz • Efficacité : 85 % • Électrode : 1,6 - 3,2 mm • Facteur puissance : 0.7 • Inclus : mallette, câbles, marteau de soudeur, brosse, porte-électrode et masse • Poids: 2,8 kg	99,17 €
		 8 435507 559737  35,5x34,5x14,5 cm

 ACCESSOIRES SOUDAGE



N°	RÉF	DESCRIPTION	PRIX HT
1	99-3907	Masque de soudure automatique	28,10 €
2	99-3908	Gants de soudage - Taille unique	10,74 €

**FENDEUSES À BOIS
BROYEURS
BROUETTES À CHENILLES**

12







RLT12GVH

1 CHÂSSIS AVEC ROUES

Roues très résistantes pour rendre le transport de la machine plus simple.



2 SÉLECTEUR 3 POSITIONS

Permet de travailler dans la position la plus confortable possible.



3 SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Conforme à la loi de sécurité en vigueur.



4 PISTON 12 TONELADAS

Toute la puissance concentrée pour une efficacité maximale.



5 BASE AMOVIBLE

Base amovible pour fendre le bois verticalement.



6 GARDE BÛCHES

Permet le fendage des bois en évitant le déplacement des bûches.



FENDEUSES À BOIS

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
CL500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : électrique ▪ Puissance : 2,6 kW ▪ Monophasé : 220 V ▪ Ø coupe : 180 mm ▪ Ø lame : 500 mm ▪ Poids : 65 kg 	<p>735,54 €</p>  <p>8 435673 731364</p>  106x40x57 cm
RLT8C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : électrique ▪ Monophasé : 220 V ▪ Puissance : 3,5 kW ▪ Pression de travail : 8 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 2,4 L ▪ Longueur de coupe : 520 mm ▪ Ø maxi de coupe : 350 mm ▪ Poids : 113 kg 	<p>867,77 €</p>  <p>8 435507 549271</p>  106x40x57 cm
RLT12VH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : électrique ▪ Monophasé : 220 V ▪ Puissance : 3,5kW ▪ Pression de travail : 12 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 4,5 L ▪ Longueur de coupe : 520 mm ▪ Ø maxi de coupe : 400 mm ▪ Poids: 106 kg ▪ 3 positions de travail 	<p>1 033,06 €</p>  <p>8 435358 295549</p>  116x75x45 cm



FENDEUSES À BOIS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 208 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP- 5,1 kW ▪ Pression de travail : 12 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 4,5 L ▪ Longueur de coupe : 520 mm ▪ Ø maxi de coupe : 400 mm ▪ Poids : 106 kg ▪ 3 positions de travail 	<p>1 115,70 €</p>
		 <p>8 435358 295549</p>  116x75x45 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 208 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP - 5,1 kW ▪ Pression de travail : 15 Tn ▪ Cylindre hydraulique à double étape ▪ Réservoir hydraulique : 7,5 L ▪ Pression maximale : 3.500 psi ▪ Longueur de coupe : 650 mm ▪ Ø maxi de coupe : 400 mm ▪ Poids : 131 kg 	<p>1 231,40 €</p>
		 <p>8 436590 418871</p>  106x40x57 cm
<p>NOUVEAU</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4 T ▪ Puissance : 7 HP ▪ Pression de travail : 22 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 14,75L ▪ Ø maxi de coupe : 19 " - 500 mm ▪ Ø intérieur du cylindre : 4" - 100 mm ▪ Capacité du réservoir d'huile : 20 L ▪ Pression maximales de la pompe : 3500 PSI ▪ Poids: 180 kg ▪ Non homologué pour la circulation routière 	<p>1 570,25 €</p>
		 <p>8 435507 536844</p>  116x75x45 cm

BROYEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 212 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP ▪ Capacité de broyage : 76 mm ▪ Deux trémies ▪ Démarrage manuel avec embrayage ▪ Broyage à fleaux et lames ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Poids : 80 kg 	<p>735,54 €</p>  <p>8 435507 595933</p>  115x75x48 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 HP ▪ Capacité de broyage : 89 mm ▪ Deux trémies ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Broyage à fleaux et lames ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Poids : 100 kg 	<p>1 033,06 €</p>  <p>8 435507 591386</p>  115x75x48 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 208 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP ▪ Capacité de broyage : 60 mm ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Broyage à marteux et deux lames ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Barre de sécurité d'arrêt automatique ▪ Attelage pour quad/ATV ▪ Poids : 60 kg 	<p>950,41 €</p>  <p>8 435507 591393</p>  80x91x43 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 HP ▪ Démarrage électrique ▪ Capacité de broyage : 100 mm ▪ Roue de traînée pour une meilleure éjection des copeaux ▪ Trois lames de broyage ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Poids : 123 kg 	<p>1 363,64 €</p>  <p>8 436590 418864</p>  115x75x48 cm

BROYEURS

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
BIO70S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Capacité de broyage : 100 mm ▪ Vitesse lame : 2 000 rpm ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Bouton de sécurité d'arrêt automatique ▪ Attelage remorque (utilisation zones privées) ▪ Poids : 125 kg 	<p>1 363,64 €</p>  <p>8 435673 732606</p>  80x91x43 cm
BIO150S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 HP ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Capacité de broyage : 100 mm ▪ Broyage à rouleau et deux lames ▪ Bouton d'arrêt automatique d'urgence ▪ Attelage remorque (utilisation zones privées) ▪ Poids : 175 kg 	<p>1 859,50 €</p>  <p>8 436590 418857</p>  115x75x48 cm
BIO300	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 HP ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Capacité de broyage : 120 mm ▪ Roue ouverte pour l'éjection des copeaux ▪ Rouleau d'entrée avec régulation thermique ▪ Système combiné lames fixes / fleaux : <ul style="list-style-type: none"> - 2 lames fixes 210mm - 10 fleaux ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Barre de sécurité d'arrêt automatique ▪ Accès rapide au réservoir de broyage ▪ Attelage remorque (utilisation zones privées) ▪ Poids : 335 kg 	<p>3 991,74 €</p>  <p>8 435673 701091</p>  115x160x87 cm



BROUETTES À CHENILLES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
OR7320	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Boîte de vitesses : 6 + 2 (arrière) ▪ Dimensions benne : 850 x 570 x 290 mm ▪ Capacité de charge : 320 kg ▪ Angle de décharge : 60° ▪ Ridelles extensibles et amovibles ▪ Chenilles de tractions indépendantes, braquage-zéro ▪ Ancrages de fixation ▪ Levier d'assistance au basculement ▪ Système de sécurité intégré dans l'accélérateur ▪ Poids : 156 kg 	<p>1 644,63 €</p>  <p>8 435358 283911</p>  91x75x135 cm
OR7500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Boîte de vitesses : 3+1 (arrière) ▪ Dimensions benne : 1 250 x 825 x 200 mm ▪ Capacité de charge : 500 kg ▪ Angle de décharge : 50° ▪ Ridelles basculants ▪ Chenilles de tractions indépendantes, braquage-zéro ▪ Ancrages de fixation ▪ Système de sécurité intégré dans l'accélérateur ▪ Système de vidage hydraulique ▪ Poids : 270 kg 	<p>2 884,30 €</p>  <p>8 435507 509077</p>  89x203x120 cm



**GAMME ÉLECTRIQUE
ET À BATTERIE**

13



millasur

ALNOVA® e+

ALONVA[®] e+



1 TRIPLE SYSTÈME DE SÉCURITÉ

2 INDICATEUR DE CHARGE

3 ÉQUIPEMENT DE COUPE

4 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

5 COMPATIBLE GAMME E+

E20M10

1 TRIPLE SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Sécurité maximale grâce au triple système de sécurité.



4 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

Permet de vérifier le niveau de carburant à tout moment.



2 INDICATEUR DE CHARGE

Batteries avec voyant LED.



5 COMPATIBLE GAMME ANOVA E+

Batteries compatibles avec tous les modèles Anova E+.



3 LONGUEUR TOTALE GUIDE-CHAÎNE

255 mm
Pignon : 6 dents / 9 dents



MACHINES À BATTERIE ANOVA



NOUVEAU

9,0

ANOVA® e+

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
E20CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tondeuse manuelle ▪ Autonomie : - 2 Ah = 30 min ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V (2 unités) ▪ Carter en plastique ▪ Largeur de coupe : 43 cm ▪ Hauteur de coupe : 25 - 80 mm (5 positions) ▪ Bac de ramassage : 40 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ 2 batteries de 4 Ah incluses ▪ Chargeur de batteries double ▪ Poids : 12,7 kg 	<p>316,53 €</p>  <p>8 435673 743893</p>  26x21x110 cm
E20M10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tronçonneuse à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Puissance 700 W ▪ Batterie 20 V ▪ Guide-chaîne 10" ▪ Vitesse de la chaîne 8 m/s ▪ Capacité réservoir d'huile 120 ml ▪ 1 batterie de 2,5 Ah incluse ▪ Chargeur de batterie ▪ Poids : 2,5 kg 	<p>177,69 €</p>  <p>8 435673 743916</p>  26x21x110 cm
E20SB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Souffleur à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V ▪ Autonomie : - 2 Ah = ± 16 min ▪ Vitesse 12 000 rpm ▪ Volume d'air : 10 m³/min ▪ Embout buse tube souffleur inclus ▪ 1 batterie de 2,5 Ah incluse ▪ Chargeur de batterie ▪ Poids : 1,3 kg 	<p>90,08 €</p>  <p>8 435673 743930</p>  26x21x110 cm

NOUVEAU

ANOVA® e+

NOUVEAU

ANOVA® e+

MACHINES À BATTERIE ANOVA



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
E20RB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coupe-bordures à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V ▪ Diamètre nylon 1,6 mm ▪ Poignée réglable ▪ Axe télescopique (35cm) ▪ Tête rotative 90° ▪ 1 batterie de 2,5 Ah incluse ▪ Chargeur de batterie ▪ Poids : 1,9 kg 	<p>106,61 €</p>  <p>8 435673 743923</p>  26x21x110 cm



E20CS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taille-haie à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V ▪ Autonomie : - 2 Ah = 40 ~ 50 min ▪ Lamier double peigne ▪ Longueur de coupe : 540 mm ▪ Capacité de coupe : 18 mm ▪ Épaisseur peigne : 1,6 mm ▪ Protection avant lamier ▪ 1 batterie de 2,5 Ah incluse ▪ Chargeur de batterie ▪ Poids : 2,1 kg 	<p>115,70 €</p>  <p>8 435673 743909</p>  26x21x110 cm
--------------	--	--

BATTERIES ET CHARGEURS



N°	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
1	E20-001	Batterie Lithium-ion Anova e+ 20 V 2.5 Ah	40,50 €
2	E20-002	Batterie Lithium-ion Anova e+ 20 V 4.0 Ah	57,02 €
3	E20-003	Chargeur rapide pour batterie Lithium-ion Anova e+ 20 V	16,53 €
4	E20-004	Chargeur rapide double Lithium-ion Anova e+ 20 V	24,79 €

GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	Taille-haies <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 600 W - 230 V ▪ Largeur lames: 550 mm / 20 mm ▪ Guidon rotatif ▪ Lames renforcées ▪ Interrupteur de sécurité deux mains ▪ Poids : 3,25 kg 	86,78 €
		 4 010951 438834  26x21x110 cm cm
	Taille-haies <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 650 W - 230 V ▪ Longueur de coupe : 550 mm ▪ Distance entre les lames : 22 mm ▪ Lame renforcée haute précision ▪ Lames renforcées ▪ Transmission métallique ▪ Guidon rotatif 180° ▪ Poids : 3,2 kg 	99,17 €
		 4 010951 434652  26x21x110 cm
	Taille-haies à batterie <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batterie : 7,2 V - 2 Ah ▪ Tête haies : 160 mm / 78 mm ▪ Tête ciseaux : 75 mm ▪ Tête de coupe à double effet ▪ Poids : 0,68 kg 	95,04 €
		 4 010951 507356  12x12x37 cm
	Perche taille-haies <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 600 W - 230 V ▪ Longueur : 1 900 - 2 400 mm ▪ Taille-haies : 510 mm / 20 mm ▪ Harnais en bandoulière inclus ▪ Poids : 4,1 kg 	152,89 €
		 4 010951 782890  11x24x105 cm
	Perche d'élagage <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 750 W - 230 V ▪ Longueur : 2100 - 2 920 mm ▪ Sécateur : 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon ▪ Harnais en bandoulière inclus ▪ Poids : 3,9 kg 	119,83 €
		 4 010951 780544  12x15x170 cm

GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>CE1400</p>	<p>Tondeuse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 400 W / 230 V ▪ Largeur de coupe : 34 cm ▪ Hauteur de coupe : 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Bac de ramassage : 35 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 10,5 kg 	<p>173,55 €</p>  <p>4 010951 770613</p>  32x40x67 cm
 <p>CE1600</p>	<p>Tondeuse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 600 W / 230 V ▪ Largeur de coupe : 38 cm ▪ Hauteur de coupe : 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Bac de ramassage : 45 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Grande roue ▪ Poids : 12,5 kg 	<p>198,35 €</p>  <p>4 010951 770637</p>  35x45x70 cm
 <p>ES1800</p>	<p>Scarificateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 800 W - 230 V ▪ Largeur de coupe : 38 cm ▪ Profondeur de travail : 5 - 12 mm ▪ Bac de ramassage : 40 L ▪ Rouleau de scarification : 16 lames en acier ▪ Rouleau d'aération : 24 ressorts en acier ▪ Poids : 12 kg 	<p>235,54 €</p>  <p>4 010951 800730</p>  40x56x58 cm
 <p>MT3000</p>	<p>Broyeur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 3 000 W / 230 V ▪ Ø max des branches : 45 mm ▪ Capacité de ramassage : 60 L ▪ Fonction arrière automatique ▪ Protection contre les surcharges ▪ Poids : 23,5 kg 	<p>329,75 €</p>  <p>4 010981 812208</p>  52x40x58 cm

GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	Tronçonneuse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 2 200 W - 230 V ▪ Guide-chaîne : 16" - 3/8 BP Oregon ▪ Chaîne : 57E - .050 ▪ Tendeur de chaîne sans outils ▪ Poids : 5,46 kg 	129,75 €
		 4 010951 710282  50x40x58 cm
	Coupe-bordures <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 600 W - 230 V ▪ Diamètre de coupe : 300 mm ▪ Fil de coupe : 1,4 - 1,6 mm ▪ Tube télescopique ▪ Guidon réglable 180° ▪ Angle de coupe réglable ▪ Tête semi-automatique ▪ Poids : 2,72 kg 	76,45 €
		 4 010951 112383  13x26x93 cm
	Coupe-bordures - Débroussailleuse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 000 W - 230 V ▪ Diamètre de coupe : 370 mm ▪ Fil de coupe : 2 mm ▪ Disque de coupe : 230 mm ▪ Guidon réglable ▪ Réglage automatique de vitesse ▪ Poids : 4,73 kg 	148,76 €
		 4 010951 782883  12x22x100 cm
	Souffleur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 3 000 W / 230 V ▪ 3 fonctions : souffleur - aspirateur - broyeur ▪ Sac de ramassage : 45 L ▪ Régulateur de puissance ▪ Poids : 2,8 kg 	66,12 €
		 4 010951 740012  24x20x80 cm

MOULIN À CÉRÉALES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
EM50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2 000 W / 230 V ▪ Réservoir : 50 L ▪ Tamis inclus : 3 - 5 - 8 - 10 mm ▪ Interrupteur thermique de sécurité ▪ Poids : 9,8 kg 	<p>194,21 €</p>  <p>8 435358 237945</p>  90x40x40 cm

PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES



N°	RÉF.	DESCRIPTION	ADAPTABLE À	PRIX HT
1	99-161	Lame de coupe moulin électrique	EM50	3,22 €
2	99-1610	Ventilateur moteur électrique	EM50	6,20 €
3	99-162	Tamis pour moulin 1,5 mm	EM50	26,03 €
4	99-163	Tamis pour moulin 2 mm	EM50	26,03 €
5	99-164	Tamis pour moulin 4 mm	EM50	26,03 €
6	99-165	Tamis pour moulin 7 mm	EM50	26,03 €
7	EM50-04	Interrupteur On-Off	EM50	5,12 €
8	EM50-05	Interrupteur de sécurité	EM50	5,12 €
9	EM50-06	Moteur électrique pour moulin	EM50	128,10 €

ALNOVA® E+

**DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE
GAMME À BATTERIE E+**



MOTEURS

14





ALNOVA
MA80

⚠ ATENCIÓN
COMPRUEBE SI EXISTEN PERDIDAS O DERRAMES
DE COMBUSTIBLE ANTES DE UTILIZAR LA
MÁQUINA DESPUES DE CADA REPOSTAJE



ALNOVA
2.0 HP

SHB1P V-1134

ATENCIÓN
Si el nivel de aceite es
bajo, rellénelo hasta el
máximo nivel.

MOTEURS 2T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -perche d'élagage ▪ Ø embrayage : 52 mm ▪ Ancrage : 58 mm entre les vis ▪ Réservoir : 0,65 L ▪ Poids : 3 kg 	<p>106,61 €</p>	
		 <p>8 435673 708199</p>  31x21x28 cm	
<p>NOUVEAU</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 44,8 cc - 2,2 HP - 1,6 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -secoueur -pulvérisateur ▪ Embrayage : Ø 76 mm ▪ Ancrage : 70 mm entre les vis ▪ Réservoir : 0,9 L ▪ Poids : 4,4 kg 	<p>109,09 €</p>
			 <p>8 435673 744562</p>  31x21x28 cm
<p>NOUVEAU</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 52,8 cc - 2,6 HP - 1,9 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -secoueur -pulvérisateur ▪ Embrayage : Ø 76 mm ▪ Ancrage : 70 mm entre les vis ▪ Réservoir : 0,9 L ▪ Poids : 4,4 kg 	<p>111,57 €</p>
			 <p>8 435673 733696</p>  31x21x28 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur : 2T - 63,3 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -secoueur -pulvérisateur ▪ Carburateur : Walbro ▪ Embrayage : Ø 76 mm ▪ Ancrage : 70 mm entre les vis ▪ Réservoir : 1,1 L ▪ Poids : 4,6 kg 	<p>177,69 €</p>	
		 <p>8 435507 563970</p>  30x23x30 cm	

MOTEURS ANOVA SÉRIE 90 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MA80 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Utilisation habituelle : pulvérisateur Axe : 15 x 50 mm Clavette : 5 x 5 x 35 mm Réservoir : 1,4 L Interrupteur : Oui Poids : 10 kg 	152,89 €
		 8 435507 595582  38x29x29 cm
MA81 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Utilisation habituelle : pulvérisateur Axe : 15,8 x 50 mm Clavette : 5 x 5 x 35 mm Réservoir : 1,4 L Interrupteur : Oui Poids : 10 kg 	152,89 €
		 8 435507 595599  38x29x29 cm
MA82 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Utilisation habituelle : motopompe (BA4C15) Axe : 15 x 50 mm (fileté M : 10 x 125 mm) Réservoir : 1,4 L Interrupteur : Oui Poids : 10 kg 	152,89 €
		 8 435507 595605  38x29x29 cm

MOTEURS ANOVA SÉRIE 100 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MA196 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Moteur horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW Utilisation habituelle : motobineuses (MC500) Axe : 19 x 60 mm / Clavette : 5 x 5 x 35 Réservoir : 3,6 L Interrupteur non inclus Poids : 16 kg 	161,16 €
		 8 435358 252306  38x38x40 cm
MA197 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC2500) Ø axe conique : 16 - 20 x 59 mm (filetage femelle) Interrupteur non inclus Poids : 13 kg 	161,16 €
		 8 435358 298991  38x29x29 cm
MA198 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Moteur horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW Utilisation habituelle : motopompes (BA4C20) Axe : 19 x 62 mm / Clavette : 5 x 5 x 35 Réservoir : 3,6 L Interrupteur : Oui Poids : 16 kg 	161,16 €
		 8 435358 247159  38x38x40 cm

MOTEURS ANOVA SÉRIE 200 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MA212 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW • Utilisation habituelle : motobineuses (MC1001/ MC507) • Axe : 19 x 65 mm • Clavette : 5 x 5 x 35 mm • Réservoir : 3,6 L • Interrupteur non inclus (55-4542) • Poids : 16 kg 	<p>169,42 €</p>  <p>8 435358 247166</p>  38x38x40 cm
MA214 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW • Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC3200) • Axe : 16 - 20 x 60 mm (conique) • Interrupteur non inclus (55-4542) • Poids : 13 kg 	<p>169,42 €</p>  <p>8 435358 295600</p>  33x40x44 cm
MA270 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur horizontal 4T - 277 cc - 9 HP - 6,5 kW • Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC3500) • Axe : 19 - 26 x 54 mm (conique) • Interrupteur non inclus (55-4542) • Poids : 27 kg 	<p>264,46 €</p>  <p>8 435358 287988</p>  38x45x55 cm



MOTEURS ANOVA SÉRIE 300 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>MA389 EuroV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC5500) ▪ Axe : 19 - 26 x 56 mm (conique) ▪ Interrupteur non inclus (55-4542) ▪ Poids : 29 kg 	<p>309,92 €</p>  <p>8 435358 246701</p>  38x45x55 cm
		<p>MA390 EuroV</p>

MOTEURS ANOVA SÉRIE 400 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>MA420 EuroV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC7000E) ▪ Axe : 19 - 27,5 x 54 mm (conique) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 32 kg 	<p>380,17 €</p>  <p>8 435358 246817</p>  38x45x55 cm
		<p>MA421 EuroV</p>

MOTEURS ANOVA SÉRIE 400 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MA459 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC8500E) ▪ Axe : 19 - 26 x 50 mm (conique) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 33 kg 	<p>396,69 €</p>  <p>8 435358 246947</p>  38x45x55 cm
MA460 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Utilisation habituelle : assemblage d'équipements divers ▪ Axe : 25,4 x 88,5 mm (droit) ▪ Clavette : 6,3 x 6,3 x 56 mm ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Réservoir : 6,5 L ▪ Clé marche / arrêt ▪ Poids : 35 kg 	<p>409,09 €</p>  <p>8 435673 707932</p>  51x44,5x52 cm

MOTEURS ANOVA VERTICAUX 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
MA135	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur vertical 4T - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Utilisation habituelle : tondeuses ▪ Axe : 22,2 x 73 mm (jusqu'à garniture) ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,2 L 	<p>214,88 €</p>  <p>8 435507 512855</p>  42x38x37 cm
MA173	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Utilisation habituelle : tondeuses ▪ Axe : 22,2 x 73 mm (jusqu'à garniture) ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,2 L 	<p>256,20 €</p>  <p>8 435507 512862</p>  42x38x37 cm
MA173E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moteur vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Démarrage électrique ▪ Utilisation habituelle : tondeuses ▪ Axe : 22,2 x 73 mm (jusqu'à garniture) ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,2 L 	<p>264,46 €</p>  <p>8 435507 597036</p>  42x38x37 cm



ALKERMAT

D546HXP

46,5 c.c.

CE

D
DD146031

EMTOP

15



millasur

EMTOP
— Making Difference —

EMTOP

— *Making Difference* —

**GRANDE VARIÉTÉ DE MACHINES
ÉLECTROPORTATIVES ET
CONSOMMABLES**

MACHINES

CONSOMMABLES





EMSW14001

1 ANGLES DE COUPE
Tête pliable pour couper en biseau jusqu'à 45°.



2 RÈGLE DE COUPE
Règle de coupe pratique pour assurer des coupes précis.



3 MOTEUR
Puissant moteur de 1 400W qui peut aller jusqu'à 5 000 rpm



4 SAC À POUSSIÈRE
Sac pratique pour éviter de salir l'environnement avec de la poussière et de la sciure.



5 DISQUE DE COUPE
Disque de coupe de 210mm x 25,4 mm inclus.



6 BASE ROTATIVE
Base réglable 90° de droit à gauche.




OUTILS À BATTERIE 20V

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 	ELAG201158 MEULEUSE D'ANGLE <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 3 000- 8 500 rpm Ø disque : 115 mm Filetage : M14 Poids : 2 kg Chargeur et batterie non inclus 	78,51 € 
	ELAG2011582 KIT MEULEUSE <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 3 000 - 8 500 min Ø disque : 115 mm Filetage : M14 Tension de charge : 220-240 V ~50/60 Hz 2 batteries de 5.0Ah, 1 chargeur, étui de transport et 10 disques inclus 	252,07 € 
	ELRH20228 MARTEAU SDS PLUS <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 0 - 1 100 rpm Taux d'impact : 0 - 5 000 bpm Perforation de béton : 26 mm Énergie d'impact : 2 J Lampe de travail intégrée Fixation SDS plus 3 mèches et 1 burin inclus Chargeur et batterie non inclus 	132,23 € 
 LUMIÈRE INTEGRÉE	ECDLIW20221 CLÉ À CHOCS <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Tension de charge : 220 - 240 V ~ 50/60 HZ Vitesse à vide : 0 - 1 300 / 0 - 2 100 rpm Vitesse d'impact : 0 - 2 000 / 0 - 3 300 bpm Couple de serrage : 300 Nm Douilles : 17, 19, 21 mm 2 batteries de 2.0Ah, un chargeur, 3 douilles et un pratique étui de transport inclus 	181,82 € 

OUTILS À BATTERIE 20V

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>ELCS201650</p> <p>P20S</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 4 600 rpm Ø disque : 165 mm Capacité de coupe à 45°: 38 mm Capacité de coupe à 90°: 55 mm Profondeur de coupe réglable Coupe en biseau réglable 1 disque de 165 mm inclus Chargeur et batterie non inclus 	<p>114,05 €</p> 
<p>NOUVEAU</p>  <p>ELCS1851</p> <p>P20S</p>	<p>SCIE CIRCULAIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 4 800 rpm Ø disque : 185 mm Capacité de coupe à 45°: 45 mm Capacité de coupe à 90°: 65 mm Profondeur de coupe réglable Coupe en biseau réglable 1 disque de 185 mm inclus Chargeur et batterie non inclus 	<p>114,88 €</p> 
 <p>ELGG2002</p> <p>P20S</p>	<p>PISTOLET À COLLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Débit de colle : 13 - 18 g/min Ø bâton de colle : 11,2 mm Temps de chauffe : 60" 3 bâtons de silicone de 150 mm inclus Chargeur et batterie non inclus 	<p>17,36 €</p> 
 <p>ELPS201250</p> <p>P20S</p>	<p>PONCEUSE EXCENTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 10 000 rpm Plateau de ponçage : 125 mm 5 disques abrasifs inclus Chargeur et batterie non inclus 	<p>79,34 €</p> 
<p>NOUVEAU</p>  <p>ELPS2014</p> <p>P20S</p>	<p>PONCEUSE EXCENTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 12 000 rpm 1 coussinet en pointe 3 papiers verre en pointe 3 disques abrasifs 	<p>39,67 €</p> 


OUTILS À BATTERIE 20V

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 ELAC2001 	COMPRESSEUR PORTATIF <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Pression maximale : 160 psi / 11 bar Poids : 0,90 kg 3 adaptateurs inclus Chargeur et batterie non inclus 	48,76 € 
 ELAC2002 	COMPRESSEUR D'AIR <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Pression maximale : 160 psi / 11 bar Écran LCD Lanterne LED intégrée Arrêt automatique à la pression sélectionnée 3 adaptateur et prise voiture inclus Chargeur et batterie non inclus incluye cargador ni batería 	99,17 € 
 ELPW202501 	NETTOYEUR HAUTE PRESSION <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Pression maximale : 24,8 bar Débit d'air : 2,2 l/min Système d'arrêt automatique Kit d'accessoires inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Pistolet pulvérisateur 6 modes - Tuyau d'entrée d'eau de 6 m avec raccord rapide - Connecteur d'autoaspiration - Sac pour le stockage - Accessoire moussante (400 ml) - Batterie de 4.0 Ah - Chargeur 	173,55 € 
 ELRS201152 	SCIE SABRE <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 0 - 2 800 rpm Métal : 8 mm Bois : 125 mm Incluses : <ul style="list-style-type: none"> 1 scie en métal 1 scie en bois Chargeur et batterie non inclus 	73,55 € 

NOUVEAU

OUTILS À BATTERIE 20V

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>ELMF2001</p> <p>P20S</p>	<p>OUTIL MULTIFONCTION</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 5 000 - 20 000 rpm ° oscillation : 3,2° Vitesse : 6 Poids : 1 kg Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Grattoir flexible - Scie - Scie à segment - Clé hexagonale - 3 papiers verre - Base de ponçage 	<p>57,85 €</p>  <p>6 941556 237936</p>
<p>NOUVEAU</p>  <p>ELGS208501</p> <p>P20S</p>	<p>SCIE SAUTEUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 2 400 rpm Écran LCD Capacité de coupe : <ul style="list-style-type: none"> - Métal : 8 mm - Bois : 80 mm 5 lames incluses Chargeur et batterie non inclus 	<p>90,08 €</p>  <p>6 941556 222079</p>
<p>NOUVEAU</p>  <p>Ø35x1200mm</p> <p>ECVL202301</p> <p>P20S</p>	<p>VIBREUR À BÉTON</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Vitesse à vide : 2 300 rpm Tuyau : Ø 35 x 1 200 mm 1 vibreur inclus Chargeur et batterie non inclus 	<p>76,86 €</p>  <p>6 941556 244767</p>
<p>NOUVEAU</p>  <p>3/8"</p> <p>EDRL2060151</p> <p>P20S</p>	<p>CLÉ À CLIQUET</p> <ul style="list-style-type: none"> Tension : 20 V Couple : 65 Nm Carré d'entraînement : 3/8" Vitesse à vide : 0-250 pm 3 douilles inclus (13,17,19 mm) Chargeur et batterie non inclus 	<p>70,25 €</p>  <p>6 941556 244217</p>


OUTILS À BATTERIE 20V

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
NOUVEAU 	LWL2025  PROJECTEUR LED <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Lumens : <ul style="list-style-type: none"> - Maximum : 1800 lm - Minimum : 900 lm • Chargeur et batterie non inclus 	39,67 €  6 941556 218171
	ELWL2038  LAMPE DE TRAVAIL LED <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Lumens : 270 lm • Puissance : 5 W • Rotation lanterne : jusqu'à 90° • Chargeur et batterie non inclus 	17,36 €  6 941556 218270
NOUVEAU 	EFLG013AAA8 LANTERNE FRONTALE LED <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Éclairage : <ul style="list-style-type: none"> - Maximum : 200 lm - Minimum : 100 lm • Portée visible : 91 m • Résistant à la pluie • Inclus : kit de piles 3xAAA et 3 clips 	11,16 €  6 941556 224103

 **OUTILS À BATTERIE 20V**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>ELVC2003</p> 	<p>ASPIRATEUR PORTATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V ▪ Dépression d'aspiration : 7.0 kPa ▪ Capacité du collecteur : 0,7 L ▪ Poids : 1,78 kg ▪ Filtre en acier inoxydable ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Tuyau flexible - Brosse à plancher - 2 tubes en plastique - Buse plate - Brosse poussière ▪ Chargeur et batterie non inclus 	<p>66,12 €</p> 
 <p>ELSG2003</p> 	<p>PISTOLET À PEINTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V ▪ Pression de pulvérisation : 0,1 - 0,2 bar ▪ Réservoir : 800 ml ▪ Débit : 800 ml/min ▪ Viscosité max : 120 DIN-s ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Gobelet doseur de viscosité - Aiguille de nettoyage pour la buse - 2 buses en cuivre ▪ Chargeur et batterie non inclus 	<p>53,72 €</p> 
 <p>ELBNLI2036</p> 	<p>CLOUEUSE À BATTERIE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V ▪ Type de clous : F 15 - F 50 ▪ Fréquence : 2,5 clous ▪ Capacité de charge : 100 pcs ▪ Temps de recharge : 8 ms ▪ Moteur sans balais ▪ Poids : 5,10 kg ▪ 2 batteries, chargeur et étui inclus 	<p>293,39 €</p> 


MACHINES JARDIN À BATTERIE 20V

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 ELGT20018	COUPE-BORDURES <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V ▪ Vitesse à vide : 8 200 rpm ▪ Ø de coupe : 300 mm ▪ Ø du nylon : 1,6 mm ▪ Tube extensible : 50 - 80 cm ▪ Guidon ergonomique et réglable (180°) ▪ Tube extensible (50-80cm) ▪ Chargeur et batterie non inclus 	53,72 €  6 941556 214364
 ELHT20018	TAILLE-HAIES <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V ▪ Vitesse à vide : 2 800 rpm ▪ Ø max de coupe : 18 mm ▪ Longueur de coupe : 460 mm ▪ Lamier double peigne ▪ lame découpée au laser ▪ Chargeur et batterie non inclus 	70,25 €  6 941556 216948
 ELHT400282	TAILLE-HAIES 40 V <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V + 20 V ▪ Longueur de coupe : 650 mm ▪ Vitesse à vide : 3 600 rpm ▪ Distance entre les dents : 27 mm ▪ Tension de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz ▪ 2 batteries 4.0 Ah et chargeur double inclus  	371,07 €  6 941556 223120
 EPHT201601	TAILLE-HAIES TÉLESCOPIQUE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V ▪ Longueur de coupe : 460 mm ▪ Vitesse maximale : 2 800 rpm ▪ Ø max de coupe : 18 mm ▪ Longueur totale de la machine : 2,4 m ▪ Guide découpage à laser ▪ Chargeur et batterie non inclus 	144,63 €  6 941556 244736

NOUVEAU

MACHINES JARDIN À BATTERIE 20V

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 <p>ELMR20018</p> 	<p>DÉBROUSSAILLEUSE 40V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension 40 V (20V+20V) • Vitesse à vide : 0 - 5 000 / 0 - 6 500 rpm • Ø coupe (nylon) : 330 mm • Ø coupe (disque) : 255 mm • Moteur sans balais • Tête nylon et disque à 3 dents inclus • Chargeur et batterie non inclus 	<p>208,26 €</p>
 <p>ELSL20308</p> 	<p>SÉCATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Ouverture de coupe : 20 - 30 mm • Poids : 2 kg • Moteur sans balais • Chargeur et batterie non inclus 	<p>144,63 €</p>
 <p>ELAB20428</p> 	<p>SOUFFLEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Vitesse à vide : 18 500 rpm • Débit d'air : 8,5 m³/min • Vitesse d'air : 144 km/h • Chargeur et batterie non inclus 	<p>86,78 €</p>
 <p>ELGA20128</p> 	<p>TRONÇONNEUSE 12"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Vitesse de la chaîne : 7,9 m/s • Longueur de la chaîne : 12" 30 cm • Poids : 3 kg • Guide-chaîne et chaîne inclus • Moteur sans balais • Chargeur et batterie non inclus 	<p>206,61 €</p>


MACHINES JARDIN À BATTERIE 20V
NOUVEAU

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
ELGA401682  	TRONÇONNEUSE 16" 40V <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension 40 V (20V+20V) ▪ Tension de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz ▪ Longueur guide-chaîne : 40 cm ▪ Vitesse de la chaîne : 14,5 m/s ▪ Fonction : arrêt rapide de la chaîne ▪ Graissage automatique ▪ Inclus : <ul style="list-style-type: none"> - 1 scie - 1 chaîne - 1 guide-chaîne - 2 batteries de 4,0 Ah (EBPK2002) - Chargeur double port (EFCR20403E) - Gants avec revêtement PU - Lunettes de sécurité 	319,01 € 
ELGA2068  	ÉLAGUEUSE 6" <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tension : 20 V ▪ Longueur guide-chaîne : 6" (15 cm) ▪ Vitesse de la chaîne : 11 m/s ▪ Graissage automatique ▪ Moteur sans balais ▪ Guide-chaîne et chaîne inclus ▪ Chargeur et batterie non inclus 	148,76 € 

TOP QUALITY
WITH AFFORDABLE PRICE
BEST QUALITY
PRE-ORDER NOW
BEST QUALITY


PERCEUSES ET VISSEUSES

NOUVEAU



ECDL12620

S12

PERCEUSE À BATTERIE

- Tension : 12 V
- Vitesse à vide : 0 - 400 / 0 - 1 500 rpm
- Couple : 45 Nm
- Mandrin : 0,8-10 mm
- Réglage de couple : 15+1
- Vitesses : 2
- **2 batteries 1,5 Ah, chargeur type C et étui de transport**

59,50 €



NOUVEAU



ECDL12622E

S12

PERCEUSE À BATTERIE

- Tension : 12 V
- Vitesse à vide : 0 - 400 / 0 - 1 500 rpm
- Couple : 45 Nm
- Mandrin : 0,8 -10mm
- Réglage de couple : 15 + 1
- **2 batteries de 1,5 Ah, chargeur, 2 mèches de 65 mm et étui de transport inclus**

69,42 €



ECDL200528

P20S

PERCEUSE À BATTERIE

- Tension : 20 V
- Vitesse à vide : 0 - 400 / 0 - 1 500 rpm
- Couple : 45 Nm
- Mandrin : 0,8-10 mm
- Réglage de couple : 15+1
- Tension de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- **2 batteries de 2 Ah, chargeur et étui de transport inclus**

105,79 €



ECDL620012

P20S

PERCEUSE À BATTERIE

- Tension : 20 V
- Vitesse à vide : 0 - 400 / 0 - 1 500 rpm
- Couple : 45 Nm
- Réglage de couple : 15+1
- Tension de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- 2 vitesses
- **Boîte d'accessoires, 2 batteries de 1,5Ah et 1 chargeur inclus**

138,84 €




PERCEUSES ET VISSEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
ECIDL6200128  	PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Vitesse à vide : 0 - 400 / 0 - 1 500 rpm • Taux d'impact : 22 500 / min • Couple : 45 Nm • Mandrin : 0,8 - 10 mm • Réglage de couple : 18+1+1 • Tension de charge : 220-240V ~ 50/60 Hz • Fonction : percussion • 2 batteries de 2.0 Ah, un chargeur et un kit d'accessoires inclus 	123,97 € 
ECIDL72003  	PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Vitesse à vide : 0 - 450 / 0 - 1 900 rpm • Taux d'impact : 22 500 / min • Couple : 55 Nm • Mandrin : 2,0 - 13 mm • Réglage de couple : 23+1+1 • Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz • 2 batteries de 2.0 Ah, un chargeur, kit d'accessoires (50 pièces) et étui de transport 	159,50 € 
ECKL2007  	KIT PERCEUSE + CLÉ À CHOCS <ul style="list-style-type: none"> • Tension : 20 V • Tension de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz • Perceuse : ECDL620011 • Clé à chocs : ECDLIW20221 • Réglage de couple (perceuse) : 15+1 • Vitesses (perceuse) : 2 • Couple (perceuse) : 45 Nm • Mandrin (perceuse) : 0,8 - 10 mm • Vitesse à vide (clé à chocs) : 0 - 1 300 / 0 - 2 100 rpm • Taux d'impact (clé à chocs) : 0 - 2 000 / 0 - 3 300 / min • Couple (clé à chocs) : 300 Nm • Mandrin carré (clé à chocs) : 1/2" (12,5 mm) • 2 batteries de 2.0 Ah, 1 chargeur et sac de transport 	227,27 € 

BATTERIES ET CHARGEURS



1



2



3



4



5



6



7

N°	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
1	EBPK20011	BATTERIE 20 V 2.0 Ah	36,36 €
2	EBPK2002	BATTERIE 20 V 4.0 Ah	57,44 €
3	EBPK2003	BATTERIE 20 V 5.0 Ah	80,99 €
4	EBPK12153E	BATTERIE 12 V 1.5 Ah	16,12 €
5	EFCR20411E	CHARGEUR RAPIDE INTELLIGENT BATTERIE 20 V 4.0 Ah	31,57 €
6	EFCR20403E	CHARGEUR RAPIDE INTELLIGENT DOUBLE 20 V 4.0 Ah	46,28 €
7	EFCR12070	CHARGEUR BATTERIE 12 V	7,44 €



**UNE BATTERIE,
+50 MACHINES.**

 **PERCEUSES ET VISSEUSES**



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
EMDL0851	PERCEUSE À PERCUSSION <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 850 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Capacité de perçage : 13 mm ▪ Vitesse à vide : 0 - 2 700 rpm ▪ Réglage de vitesse variable ▪ Gâchette avant / arrière ▪ Fonction : percussion / marteau ▪ Kit balais inclus 	61,98 €
		
ERHRL801	MARTEAU PERFORATEUR ROTATIF <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 800 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Capacité de perçage : Béton : 26 mm Acier : 13 mm Bois : 30 mm ▪ Énergie d'impact : 2,5 J ▪ Vitesse de rotation : 0 - 1 100 rpm ▪ Coups par minute : 0 - 4 000 cpm ▪ Kit de balais, étui de transpor, 3 mèches et 2 burins inclus 	90,91 €
		
ERHRP1051	PERCEUSE À PERCUSSION <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 500 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Coups par minute : 4 400 cpm ▪ Vitesse à vide : 900 rpm ▪ Capacité de perçage : Béton : 28 mm Acier : 13 mm Bois : 40 mm ▪ Énergie d'impact : 5 J ▪ Système anti-vibrations ▪ Kit de balais, 3 mèches et 2 burins inclus 	123,55 €
		




COMBIS ET MARTEAUX

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
  NOUVEAU	ERHRP1502 MARTEAU PERFORATEUR 1 500W (Type SDS PLUS) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 500 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Taux d'impact : 4 400 cpm ▪ Vitesse à vide : 850 rpm ▪ Capacité de perçage : Béton : 32 mm Acier : 13 mm Bois : 40 mm ▪ Énergie d'impact : 5,5 J ▪ Système anti-vibrations ▪ Kit de balais, 3 mèches et 2 burins inclus 	125,62 €  6 972951 241075
	ERHRP1503 MARTEAU PERFORATEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 500W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Taux d'impact : 4 400 cpm ▪ Vitesse à vide : 850 rpm ▪ Capacité de perçage : Béton : 32 mm Acier : 13 mm Bois : 40 mm ▪ Mandrin SDS Plus ▪ Système anti-vibrations ▪ Kit de balais, 3 mèches et 2 burins inclus 	130,58 €  6 941556 217785
 	EDBRM1501 MARTEAU DE DÉMOLITION <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 500 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Taux d'impact : 1 000 - 1 900 cpm ▪ Énergie d'impact : 6 - 25 J ▪ Système anti-vibrations ▪ Kit de balais de charbon, 2 burins et étui de transport 	338,84 €  6 972951 244601

COMBIS ET MARTEAUX

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<p>MARTEAU DE DÉMOLITION (Type HEX)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 700 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Énergie d'impact : 45 J ▪ Taux d'impact : 1400 cpm ▪ Poids : 16 kg <p>• Kit de balais de charbon, 2 burins et etui de transport</p>	<p>289,26 €</p>
		 <p>6 972951 244618</p>
<p>NOUVEAU</p> 	<p>MARTEAU PIQUEUR 1 500W (Type SDS PLUS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 2200 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Taux d'impact : 950 cpm ▪ Énergie d'impact : 75 J ▪ Système anti-vibrations ▪ Balais de charbon arrêt automatique ▪ Système mandrin HEX ▪ Poids : 30 kg <p>• Câbles en caoutchouc de 4 m et burins 2 pièces inclus</p>	<p>851,24 €</p>
		 <p>6 941556 200053</p>

SCIES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<p>SCIES SAUTEUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 570 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 800 - 3 000 rpm ▪ Capacité de perçage : <p>Acier : 8 mm Bois : 65 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 positions mouvements pendulaires <p>• Kit de balais et 3 lames inclus</p>	<p>49,59 €</p>
		 <p>6 941556 200053</p>

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
EJSW8001	SCIES SAUTEUSE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 800 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 800 - 3 000 rpm ▪ Capacité de perçage : <ul style="list-style-type: none"> - Acier : 10 mm - Bois : 100 mm ▪ 4 positions mouvements pendulaires ▪ Sortie d'aspiration ▪ Kit de balais et 5 lames inclus 	74,38 €
		
EERR1601	FRAISEUSE À BOIS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 600 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 22 000 rpm ▪ Utilisation : bois ▪ Capacité d'immersion : 0 - 60 mm ▪ Anneau de copie, guide parallèle et kit de balais inclus 	114,88 €
		
ERSW8001	SCIE SABRE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 750 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 900 - 3 300 rpm ▪ Capacité de perçage : <ul style="list-style-type: none"> - Acier : 8 mm - Bois : 115 mm - Aluminium : 12 mm ▪ Scie pour métal, bois et kit de balais inclus 	80,99 €
		
ECSW1853	SCIE CIRCULAIRE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 600 W ▪ Tension : 220/240V ~ 50/60Hz ▪ Ø disque : 185 mm ▪ Vitesse à vide : 5 000 rpm ▪ Capacité de coupe : <ul style="list-style-type: none"> - 90°: 65 mm - 45°: 45 mm ▪ Angle de coupe : jusqu'à 45° ▪ Disque 185 mm et kit de balais inclus 	100,83 €
		



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
EHPW1401	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1 400W <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 400 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Débit : 5,5 L / min ▪ Pression : 130 bar ▪ Tuyau : 5 m ▪ Système d'arrêt automatique ▪ Pistolet et tuyau haute pression inclus 	119,83 €
		 6 972951 245387
EHPW1801	NETTOYEURS HAUTE PRESSION 1 800W <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 800 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Débit : 6 L / min ▪ Pression : 150 bar ▪ Tuyau : 5 m ▪ Système d'arrêt automatique ▪ Bobinage en cuivre ▪ Pistolet et tuyau haute pression inclus 	181,82 €
		 6 972951 245394




ÉLECTROPORTATIFS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	EMSW14001 SCIE À ONGLET <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 1 400 W • Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz • Ø disque : 210 x 25,4 mm • Vitesse à vide : 5 000 rpm • Disque : 55 x 120 mm • Disque, sac à poussière et kit de balais de carbone inclus 	136,36
		
	EFSR23201 PONCEUSE EXCENTRIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 320 W • Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz • Vitesse à vide : 12 000 rpm • Ø patin de ponçage : 125 mm • Base : scrach • 5 disques abrasifs, kit balais de carbone supplémentaire inclus 	61,57 €
		
	EFSR3201 PONCEUSE ÉLECTRIQUE <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 320 W • Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz • Vitesse à vide : 14 000 rpm • Dimensions de la base : 90 x 180 mm • Base en aluminium • 5 disques abrasifs, kit balais de carbone supplémentaire inclus 	51,24 €
		
	EMFT3001 OUTIL MULTI-FONCTION 300W <ul style="list-style-type: none"> • Puissance : 300 W • Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz • Vitesse à vide : 10 000-20 000 rpm • Divers accessoires inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Spatule - 3 abrasifs et base de ponçage - Clé hexagonale - Grattoir flexible - Lame scie de coupe 	59,09 €
		

 **ÉLECTROPORTATIFS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
 EAGR07581	MEULEUSE Ø 115 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 750 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø disque : 115 mm ▪ Vitesse à vide : 12 000 rpm ▪ Filetage : M14 ▪ Poignée auxiliaire ergonomique inclus ▪ Disque de meulage non inclus 	45,45 €  6 972951 240931
	EAGR09051	MEULEUSE Ø 125 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 900 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø disque : 125 mm ▪ Vitesse à vide : 12 000 rpm ▪ Filetage : M14 ▪ Poignée auxiliaire ergonomique inclus ▪ Disque de meulage non inclus
 EAGR24093	MEULEUSE Ø 230 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 2 400 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Disco : 230 mm ▪ Vitesse à vide : 6 400 rpm ▪ Filetage : M14 ▪ Poignée auxiliaire ergonomique et 1 kit balais de charbon inclus ▪ Disque de meulage non inclus 	136,36 €  6 972951 241013
	EMGK1301	MINI AMOLMEULEUSE Ø 3,2 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 130 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø mandrin : 3,2 mm ▪ Vitesse : 10 000 - 35 000 rpm ▪ Axe flexible ▪ Étui et kit d'accessoires inclus




ÉLECTROPORTATIFS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	PISTOLET THERMIQUE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 2 000 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Température : 480 - 560 °C ▪ Débit d'air : 250 / 380 L / min ▪ Poids : 0,8 kg ▪ 3 buses et grattoir inclus 	29,42 €
		
NOUVEAU		
	FER À SOUDER ÉLECTRIQUE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 60 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Autonomie : 3 - 5 minutes 	10,74 €
		
	MEULEUSE DOBLE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 350 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 2 950 rpm ▪ Dimensions : 200 mm 	103,31 €
		
	BROSSE À BOIS ÉLECTRIQUE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 050 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 16 000 rpm ▪ Largeur brossage : 82 mm ▪ Profondeur brossage : 3 mm ▪ Guide parallèle, butée de profondeur et kit de balais inclus 	97,52 €
		

ÉLECTROPORTATIFS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	<p>EMXR14001 MALAXEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 1 400 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 750 rpm ▪ Tige malaxeur : M14 ▪ Kit balais de charbon et tige malaxeur inclus 	<p>140,50 €</p>
		 <p>6 972951 241303</p>
	<p>ESGN35001 PISTOLET À PEINTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 450 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Pression de pulvérisation : 0,1- 0,2 bar ▪ Débit : 380 ml/min ▪ Viscosité max : 50 DIN-s ▪ Réservoir : 800 ml ▪ Inclus : - Gobelet doseur de viscosité - Aiguille de nettoyage pour la buse 	<p>36,78 €</p>
		 <p>6 972951 241310</p>
	<p>EGGU1401 PISTOLET À SILICONE ÉLECTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 100 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø bâton de colle : 11,2 mm ▪ Capacité de colle : 13 - 18 g/min ▪ Temps de chauffe : 3 - 5 min ▪ 2 bâtons de silicone inclus 	<p>8,68 €</p>
		 <p>6 972951 247329</p>
	<p>EGGU3001 PISTOLET À SILICONE ÉLECTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 220 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø bâton de colle : 11,2 mm ▪ Capacité de colle : 20-30 g/min ▪ Temps de chauffe : 3-5 min ▪ 8 bâtons de colle inclus 	<p>21,07 €</p>
		 <p>6 972951 247343</p>


ÉLECTROPORTATIFS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
EABR8001	SOUFFLEUR ASPIRATEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissance : 800 W ▪ Tension : 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Vitesse à vide : 0 - 15 000 rpm ▪ Volume d'air : 0 - 4,5 m³/min ▪ Vitesse variable ▪ Inclus : - 1 kit de balais - 1 sac à poussière - 1 tube flexible - 2 buses d'aspiration 	68,60 €
		  
EAAC3501	COMPRESSEUR D'AIR POUR VOITURE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Source d'alimentation : DC12 V ▪ Puissance nominale : 10 A ▪ Pression maximale : 140 PSI (10 bar) ▪ Débit d'air : 35 L / min ▪ Inclus : - Lampe LED - Câble 3 m démarrage - Adaptateur boule - Adaptateurs de valve pneumatiques - Adaptateurs pour chambre à air 	38,02 €
		  
NOUVEAU EAAC3502	COMPRESSEUR D'AIR POUR VOITURE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Source d'alimentation : DC12 V ▪ Puissance nominale : 10 A ▪ Pression maximale : 140 PSI (10 bar) ▪ Débit d'air : 35 L / min ▪ Inclus : - Lampe LED - Câble 3 m démarrage - Adaptateur boule - Adaptateurs de valve pneumatiques - Adaptateurs pour chambre à air 	52,07 €
		  

PNEUMATIQUES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	EASG04001 PISTOLET SPRAY POUR COMPRESSEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacité : 400 cc ▪ Buse : 1,5 mm ▪ Pression : 3 - 4 bar ▪ Largeur : 180 - 250 mm 	20,00 €
		
	EASGT8501 PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMÈTRE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Régage du manomètre : 12 bar ▪ Raccord automatique : 1/4" ▪ Tige : 35 cm ▪ Poids : 0,5 kg 	14,88 €
		
	EASGW10011 PISTOLET À PÉTROLE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pression : 4 bar ▪ Réservoir : 0,75 L ▪ Lance : 215 mm ▪ Poids : 0,65 kg 	11,98 €
		
	EASGB0301 PISTOLET À AIR POUR COMPRESSEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buse : 16 mm ▪ Connecteur européen 	3,80 €
		
	EATLS0503 KIT 5 ACCESSOIRES POUR COMPRESSEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuyau : <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 4 m - Ø : 8 mm ▪ Pistolet à air : <ul style="list-style-type: none"> - Pression : 3 - 4 bar - Largeur : 180 - 250 mm ▪ Pistolet de lavage : <ul style="list-style-type: none"> - Pression : 4 bar - Capacité de lavage : 750 cc ▪ Pistolet de lavage : <ul style="list-style-type: none"> - Pression maximale : 12 bar 	34,79 €
		


PNEUMATIQUES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	EATL126801 CLÉ À CHOCS 1/2" POUR COMPRESSEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couple max : 610 Nm ▪ Consommation d'air : 142,5 L / min ▪ Pression : 6,2 bar (90 PSI) ▪ Entrée d'air : 1/4" (6,35) ▪ Vitesse à vide : 7 000 rpm ▪ Longueur : 7,3" (87 mm) ▪ Tuyau d'air : 3/8" (9,8 mm) ▪ Poids : 2,6 kg ▪ 3 douilles 17-19-21 mm inclus 	86,78 €
		
	EATL12001 CLIQUET PNEUMATIQUE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carré d'entraînement : 1/2 (12 mm) ▪ Vitesse à vide : 160 rpm ▪ Couple max : 68 Nm ▪ Sortie frontale d'air ▪ Capacité douille : 1/2" (13 mm) ▪ Entrée d'air (NPT) : 1/4" (6,35 mm) ▪ Tuyau (ID) : 3/8" (9,35 mm) 	52,07 €
		
	ECBN504001 CLOUEUSE/AGRAFEUSE PNEUMATIQUE POUR COMPRESSEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pression : 4 - 7 bar ▪ Débit d'air : 0.66 L / tournage ▪ Dimensions agrafes : 16 - 40 mm ▪ Dimensions clous : 15 - 50 mm ▪ Capacité : 100 pièces ▪ Couronne des agrafes : 5,7 mm ▪ Agrafes et clous inclus 	50,41 €
		
	EAPR15001 PONCEUSE PNEUMATIQUE POUR COMPRESSEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pression : 6.3 bar ▪ Ø abrasif : 150 mm ▪ Air : 84 L / min ▪ Tuyau d'air : 3/8" (9,5 mm) ▪ Vitesse à vide : 10 500 rpm ▪ Pression : 90 PSI 	72,73 €
		

 **PULVÉRISATEURS**

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT
	ESPP201502 PULVÉRISATEUR MANUEL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réservoir : 1,5 L ▪ Pression max : 2,5 bar ▪ Levier de pompe en aluminium ▪ Valve de décompression de sécurité ▪ Buse avec jet droit et nébuliseur 	5,95 €
		 6 941556 228897
	ESPP20202 PULVÉRISATEUR MANUEL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réservoir : 2 L ▪ Presión máx.: 2,5 bar ▪ Levier de pompe en aluminium ▪ Valve de décompression de sécurité ▪ Buse avec jet droit et nébuliseur 	6,45 €
		 6 941556 228897
	ESPP30502 PULVÉRISATEUR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réservoir : 5 L ▪ Pression : 2,5 bar ▪ Longueur tuyau : 1,2 m ▪ Lance métallique ▪ Valve de décompression de sécurité ▪ Tuyau flexible ▪ Mode nébuliseur réglable 	14,88 €
		 6 941556 228910
	ESPP41602 PULVÉRISATEUR À DOS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réservoir : 16 L ▪ Pression : 4,5 bar ▪ Buse réglable ▪ Poignées rembourrées ▪ Réservoir conçu pour la pulvérisation des grandes zones 	29,75 €
		 6 941556 228934



ALNOVA[®]

forest & garden products

Tel.: +34 981 696 465
millasur@millasur.com

www.millasur.com

Rúa Eduardo Pondal, 23 - Polígono Industrial de Sigüeiro - 15688 Oroso - A Coruña - España