millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín

CATALOGUE MACHINES
2026-27

anova®



+34 981 696 465

millasur@millasur.com

www.millasur.com

Rúa Eduardo Pondal, 23
Polígono Industrial de Sigüeiro
15688 (Oroso) - A Coruña
España



21092026

HOME LINE

TRONÇONNEUSES AFFÛTEUSES 1

DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIE 2

NETTOYEURS HAUTE PRESSION TARIÈRE 3

SÉCATEURS TRONÇONNEUSES D´ÈLAGAGE PINCES À LIER À BATTERIE 4

RÉCOLTEUSES 5

SOUFFLEURS FRAISE À NEIGE 6

POMPES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES 7

PULVÉRISATEURS 8

GROUPES ÉLECTROGÈNES COMPRESSEURS POSTES DE SOUDURE STATION D'ENERGIE PORTABLE 9

MOTEURS 10

GAMME ÉLECTRIQUE 11

BATTERY LINE

GAMME DE BATTERIE 12

GREEN LINE

TONDEUSES SCARIFICATEUR ROBOT DÉBROUSSAILLEUR TRACTEURS TONDEUSE 13

ROBOTS TONDEUSE 14

WORK LINE

MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS ACCESSOIRES PDF 15

FENDEUSES À BOIS BROYEURS 16

BROUETTES DE TRANSPORT 17

CONSTRUCTION 18

AVANTAGES DE LA PLATEFORME B2B

Informations sur la disponibilité et la prévisions de reception de stock de la merchandise.

Localisateur avec suivi d`expédition des commandes.

Enregistrement des commandes, bons de livraison, réparation, factures, etc.

Promotions exclusives et prix spéciaux pour B2B

SAT, gestion des demandes de réparation et des expéditions en atelier.

Beaucoup plus d'informations complémentaires sur les fiches des produits,manuels, vue éclatée intéractives réferences originales, etc .

Chat pour contacter notre équipe pour résoudre toute question ou problème sur la plateforme.



B2B
millasur.com

www.millasur.com

SUPPORT WEB:
CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

Plateforme de consultation et visite de catalogue disponibles et accessibles pour tous types d'utilisateurs. L'utilisation de B2B est exclusive aux distributeurs Millasur agrées.

TRONÇONNEUSES AFFÛTEUSES

1



millasur

anova®


anova



M455HXP

1 DÉMARRAGE FACILE
Réduction de l'effort de 40% lors du démarrage de la machine.



2 MOTEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Puissance maximale et consommation réduite.



3 CAPOT FACILE À OUVRIR
Accès rapide au filtre à air.



4 CARTER EN MAGNÉSIUM
Plus léger et résistant avec une meilleure dissipation thermique.



5 CLÉ À BOUGIE
Clé à bougie integrée dans le corps de la machine.



6 INDICATEUR DE CARBURANT
Affiche à tout moment le niveau de carburant.



HXP
HIGH EXTRA PRO

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MG2500	▪ Moteur : 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW ▪ Guide-chaîne : 12" - 3/8" BP (33-5244)* ▪ Chaîne : 45E - .050" (33-CSE3-45)* ▪ Amorce d'essence ▪ Poids : 3,2 kg ▪ En option : - Guide-chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-64)* - Pignon 1/4" (MG2600-017)	**153,33 €**	**184,00 €**
		8 435507 521871 22x26x30 cm	
MG2600	▪ Moteur : 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW ▪ Guide-chaîne : 12" - 3/8" BP (33-5244)* ▪ Chaîne : 45E - .050" (33-CSE3-45)* ▪ Amorce d'essence ▪ Poids : 3,2 kg ▪ En option : - Guide-chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-64)* - Pignon 1/4" (MG2600-017)	**215,83 €**	**259,00 €**
		8 435358 271345 22x26x30 cm	
M430HXP	▪ Moteur : 2 T - 28,5 cc - 1,3 HP - 1 kW ▪ Guide-chaîne : -12" - 3/8" BP Oregon (33-5244)* ▪ Chaîne : 45E - .050" Oregon (33-CSE3-45)* ▪ Type de carburateur : Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto restart ▪ Poids : 3,26 kg ▪ En option : - Guide-chaîne carving (33-5251)* - Chaîne 1/4" (33-CS25-68)* - Pignon 1/4" (M430HXP-001)	**224,17 €**	**269,00 €**
		8 436595 899835 22x26x30 cm	
M431HXP	▪ Opction chaîne carving	**253,33 €**	**304,00 €**
MG2502	▪ Moteur 2T - 25 cc - 1,2 HP - 0,9 Kw ▪ Carburateur à membrane ▪ Amorceur à essence ▪ Guide-chaîne 12" - 3/8BP- 050" 1,3 mm (33-5244) ▪ Chaîne 45E - 3/8BP - 050" 1,3 mm (33-CSE3-45)" ▪ Poids 2,73 Kg	**232,50 €**	**279,00 €**
		8 435673 785770 24x43x24,5 cm	

TRONÇONNEUSES PLUS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
NOUVEAU **MG2511** 	▪ Moteur 2 T - 25,4 cc - 1,34 HP- 1kW (Euro V) ▪ Guide-chaine: 10" - 25 cm 3/8" BP ▪ Chaîne: 40E - 050" - 1,3 mm ▪ Poids 2,4 kg	**185,83 €**	**223,00 €**
		8 435673 798350 30x23x24 cm	
MG246 	▪ Moteur : 2 T - 45 cc - 2,3 HP - 1,7 kW ▪ Guide-chaîne : 18" - .325" (33-5201)* ▪ Chaîne : 72E - .058" - (33-CSG5C-72)* ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Type de carburateur : diaphragme ▪ Poids : 5,7 kg ▪ En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5301)*	**164,17 €**	**197,00 €**
		8 435358 295631 30x24x45 cm	
MG252 	▪ Moteur : 2 T - 52 cc - 2,8 HP - 2,1 kW ▪ Guide-chaîne : 18" - .325" (33-5201)* ▪ Chaîne : 72E - .058" - (33-CSG5C-72)* ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Type de carburateur : diaphragme ▪ Poids : 5,9 kg ▪ En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5301)*	**167,50 €**	**201,00 €**
		8 435358 295648 30x24x45 cm	
MG262 	▪ Moteur : 2 T - 61,5 cc - 3,9 HP - 2,85 kW ▪ Guide-chaîne : 20" - .325" - (33-5212)* ▪ Chaîne : 78E - .325" - .058" (33-CSG5C-78)* ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Type de carburateur : diaphragme ▪ Poids : 6,7 kg	**178,33 €**	**214,00 €**
		8 436595 895868 30x24x45 cm	

* Guide-chaînes et chaînes équivalentes dans Anova (ce n' est pas Oregon)

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MG238	▪ Moteur 2 T - 38,2 - 1,87 HP (Euro V) ▪ Guide 16" -0.325" -40 Cm ▪ Chaîne 64e.- 058" - 1,5 Mm ▪ Poids 4,6 kg	**202,50 €**	**243,00 €**
		8 435673 798367 29x25x43 cm	

TRONÇONNEUSES HXP

HXP HIGH EXTRA PRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
M437HXP	▪ Moteur : 2 T - 37,5 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Guide-chaîne : 16" - 3/8" BP - (33-5246)* ▪ Chaîne : 57E - .050" - (33-CSE3-57)* ▪ Type de carburateur : Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Interrupteur auto restart ▪ Poids : 5,2 kg ▪ En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5346)*	**219,17 €**	**263,00 €**
		8 435507 501699 30x27x45 cm	

HXP HIGH EXTRA PRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
M445HXP	▪ Moteur : 2 T - 45,4 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Guide-chaîne : 18" - .325" - Oregon (33-5201)* ▪ Chaîne : 72E - .058" - Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Type de carburateur : Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Interrupteur auto restart ▪ Poids : 5,5 kg ▪ En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5301)*	**244,17 €**	**293,00 €**
		8 435507 501705 30x27x45 cm	

HXP HIGH EXTRA PRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
M455HXP	▪ Moteur: 2 T - 54,3 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Guide-chaîne: 18" - .325" - Oregon (33-5201)* ▪ Chaîne : 72E - .058" - Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Type de carburateur: Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Clé à bougie sur la poignée ▪ Interrupteur auto restart ▪ Poids : 5,7 kg ▪ En option : kit guide-chaîne et chaîne (33-5301)*	**257,50 €**	**309,00 €**
		8 435507 501712 30x27x45 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

AFFÛTEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **AF1330**	▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM : 4 800 ▪ Capacité de jauge : 0.80" à 0.25" ▪ Angle d'affûtage : 0° à 35° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm ▪ Meules inclus : 3,2 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4"- 3/8" BP - .325" - 3/8" ▪ Poids : 2,5 kg	**49,17 €**	**59,00 €**
		8 435507 565646 17x37x25 cm	
 **AF1332**	▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM : 3 000 ▪ Capacité de jauge : 0.80" à 0.25" ▪ Angle d'affûtage : 0° à 40° ▪ Angle supérieur : 40° à 90° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Meules inclus : 3,2 - 4,7 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Poids : 5,8 kg	**132,50 €**	**159,00 €**
		8 435507 565660 48x34x21 cm	
 **AF1334**	▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM : 2 700 ▪ Angle d'affûtage : 0° à 40° ▪ Angle supérieur : 40° à 90° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Meules inclus : 3,2 - 4,7 - 6,0 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Poids : 6,3 kg	**286,67 €**	**344,00 €**
		8 435507 500937 39x29x22 cm	
 **AF134**	▪ Moteur : 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM : 2 800 ▪ Angle d'affûtage : 0° à 40° ▪ Angle supérieur : 40° à 90° ▪ Dimensions des meules : Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Meules inclus : 3,2 - 4,7 - 8,0 mm ▪ Convient pour l'affûtage des chaînes de : 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404" - .3/4" ▪ Poids : 7,7 kg	**524,17 €**	**629,00 €**
		8 435507 565639 44x26x33 cm	



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
AF132	▪ Puissance 85 wh ▪ Tension 230 v ▪ Fréquence 50 hz ▪ Rpm 7000 ▪ Chaîne 1/4” ▪ Disque 2,9 mm **Affûteuse spéciale pour chaîne d’élagage 1/4**	**187,50 €**	**225,00 €**
		8 435673 773517 21x30x25 cm	

AFFÛTEUSES À BATTERIE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
AF1333	▪ Affûteuse pour batterie de 12 V ▪ Moteur : 12 V - 50 Hz - 85 W - RPM 25 000 ▪ Angle d’affûtage : 0° à 35° ▪Meules inclus : 4mm - 4,8mm - 5,5mm ▪ Convient pour l’affûtage des chaînes de : 1/4”, .325”, 3/8”, 3/8” BP, .404”, 3/4” ▪ Poids : 0,5 kg	**34,17 €**	**41,00 €**
		8 435507 565677 21x7x7 cm	



DÉBROUSSAILLEUSES TAILLE-HAIES


2



millasur

anova®





D546HXP

1 MOTEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Performance maximale avec une faible consommation.



2 GUIDON RÉGLABLE ET BOUTON AUTO-START
Réglage facile sans outils. Remise en position de démarrage automatiquement.



3 EMBRAYAGE SANS FERODO
Performance optimale à haute température. Moins d'usure et un cycle de vie plus long.



4 SYSTÈME ANTI-VIBRATION À 4 POINTS
Pour éviter la fatigue et assurer un confort maximal.



5 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE
Vérification facile du niveau de carburant et remplissage vertical.



6 DÉMARRAGE FACILE
Réduction de l'effort de 40% lors du démarrage de la machine.



HXP
HIGH EXTRA PRO

DÉBROUSSAILLEUSES PLUS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC

D525C	▪ Moteurr: 2T 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V)
	▪ Ø Tube 24 mm
	▪ Cap. réservoir de carburant 500 ml
	▪ Amorceur à essence
	▪ Démarrage facile
	▪ Largeur de coupe nylon 380 mm
	▪ Fil de nylon Ø 2,0 mm
	▪ Poids net 4,6 Kg
	▪ Inclus:
	  ▪ Harnais latéral
	  ▪ Tête semi-automatique
		145,83 €	**175,00 €**

		8 435673 779243 28,5x104x27,5cm	

D526	▪ Moteur : 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V)
	▪ Ø tube : 24 mm
	▪ Amorce d'essence
	▪ Démarrage facile
	▪ Poids : 4,9 kg
	▪ Inclus :
	  ▪ Harnais semi-professionnel
	  ▪ Disque à trois dents
	  ▪ Tête semi-automatique
		165,83 €	**199,00 €**

		8 435507 501699 27x27x180 cm	

D536	▪ Moteur : 2T - 35,3 cc -1,6 HP - 1,2 kW (Euro V)
	▪ Ø tube : 26 mm
	▪ Amorce d'essence
	▪ Démarrage facile
	▪ Poids : 6,8 kg
	▪ Inclus :
	  ▪ Harnais semi-professionnel
	  ▪ Disque à trois dents
	  ▪ Tête semi-automatique
		180,00 €	**216,00 €**

		8 435507 501705 30x28x183 cm	

DÉBROUSSAILLEUSES PLUS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D545	▪ Moteur : 2T - 44,8 cc - 2,1 HP - 1,6 kW (Euro V) ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 7,2 kg ▪ Inclus : ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**200,00 €**	**244,00 €**
		8 435673 730756 30x31x183 cm	



D553	▪ Moteur : 2T - 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW (Euro V) ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 7,2 kg ▪ Inclus : ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**215,83 €**	**259,00 €**
		8 435507 501699 30,5x32x183 cm	

NOUVEAU



D552SP	▪ Moteur : 2T - 52 cc - 3 HP - 2,2 kW (Euro V) ▪ Démarrage easy start ▪ Ø tube: 28 mm ▪ Ø nylon: 2,4 mm ▪ Largeur de coupe: 420 mm ▪ Niveau sonore: 113 db (a) ▪ Poids: 10,5 kg **barre démontable** ▪ Inclus : ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**209,09 €**	**250,91 €**
		8 435838 800546 328x31x107 cm	

DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D52R	▪ Moteur : 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø tube : 26 mm ▪ Deux roues ▪ Guidon pliable ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation exclusive de nylon ▪ Poids : 10 kg ▪ Inclus : ▪ Tête semi-automatique	**257,50 €**	**309,00 €**
		8 435507 597357 56x34x56cm	

DÉBROUSSAILLEUSES PREMIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D52BA	▪ Moteur : 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Guidon pliage rapide ▪ Carénage anti-vibration ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Point d'ancrage avec harnais réglable ▪ Poids : 8,5 kg ▪ Inclus : ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**270,83 €**	**325,00 €**
		8 435507 517430 30x30x180 cm	



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D62BA	▪ Moteur: 2T - 62 cc - 3,5 HP - 2,6 Kw ▪ Ø tube: 28 mm ▪ Guidon repliage rapide ▪ Carénage anti-vibration ▪ Amorce d´essence ▪ Point d´ancrage harnais réglable ▪ Poids 9,2 Kg ▪ Inclus: ▪ Harnais semi-professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**315,83 €**	**379,00 €**
		8 435673 775184 185x280x105 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

DÉBROUSSAILLEUSE HXP



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D546HXP	▪ Moteur : 46,5 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Ø tube : 28 mm ▪ Guidon pliage rapide ▪ Double carénage avec système anti-vibrations ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Embrayage sans ferodo ▪ Point d'ancrage avec harnais réglable ▪ Réservoir translucide ▪ Interrupteur auto start ▪ Poids : 8,5 kg ▪ Inclus : ▪ Harnais professionnel ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**365,83 €**	**439,00 €**
		8 435358 208778 29x29x185 cm	

DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D553M	▪ Moteur: 52,8 cc ▪ Puissance 1,9 kw ▪ Poids 10,3 kg ▪ Ø tube 26mm ▪ Démarrage facile ▪ Amortissement dans le support moteur ▪ Sac à dos rembourré avec porte-outils Comprend : ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**249,17 €**	**299,00 €**
		8 435358 271291 56x34x56 cm (sac à dos) 160x12x10 cm (tube)	



DÉBROUSSAILLEUSES MOTEUR KAWASAKI



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D53K	▪ Moteur : KAWASAKI TJ53E 53,2 cc - 3 HP - 2,2 (Euro V) ▪ Ø tube Mori : 28 mm ▪ Type carburateur : Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 7,9 kg ▪ Inclus : ▪ Harnais ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique **Utilisation professionnelle**	**611,67 €**	**734,00 €**
		8 435358 271307 30x23x30 cm (moteur) 165x24x13 cm (tube)	

NOUVEAU



DK53	▪ Moteur: KAWASAKI TJ53E 53,2 cc - 3 HP - 2,2 (Euro V) ▪ Puissance 2 kw ▪ Largeur nylon 48 cm ▪ Largeur lame 30,5 cm ▪ Poignée aluminium ▪ Inclus : ▪ Harnais ▪ Disque à trois dents	**495,00 €**	**594,00 €**
		8 435673 786579 183x30x29 cm	



DÉBROUSSAILLEUSES MULTIFONCTION




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D226	▪ Moteur : 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Ø tube : 26 mm ▪ Guidon Delta ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto start ▪ Démarrage facile ▪ Poids : 6,6 kg ▪ Inclus : ▪ Harnais d'épaule ▪ Disque à trois dents ▪ Tête semi-automatique	**186,67 €**	**224,00 €**
		8 435507 517379 29x26x205 cm	



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D536MF	▪ Moteur:Z 35,3 cc ▪ Puissance 1,2 kW ▪ Tube Ø 26 mm ▪ Ø de coupe [nylon] 450 mm ▪ Ø de coupe [disque 3 pointes] 255 mm ▪ Longueur de coupe [taille-haie] 400 mm ▪ Guide-chaîne d`élagage 10" ▪ Capacité du réservoir d'huile 125 ml ▪ Longueur de la première section 800 mm ▪ Longueur de la deuxiéme section 800 mm ▪ Inclus: ▪ Harnais ▪ tête de débroussailleuse en nylon ▪ tête taille-haie ▪ disque de débroussailleuse ▪ Tête de taille avec guide-chaîne et chaîne incluses.	**286,67 €**	**344,00 €**
		8 435673 744524 29x26x205cm	

PERCHE D'ÉLAGAGE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
D26C-PA	▪ Moteur : 25,4 cc -1 HP - 0,75 kW ▪ Guide-chaîne d'élagage : 12" -3/8" BP - 44E ▪ Graissage automatique ▪ Longueur pliée : 2 600 mm ▪ Longueur maximale : 3 900 mm ▪ Amorce d'essence ▪ Démarrage facile ▪ Harnais d'épaule inclus ▪ Poids : 11 kg	**344,17 €**	**413,00 €**
		8 435358 250807 27x25x160 cm	

TAILLE-HAIES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CG2660	▪ Moteur : 25,4 cc - 1 HP - 0,7 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto start ▪ Longueur de coupe : 60 cm ▪ Guidon rotatif 90° ▪ Lamier double peigne ▪ Poids : 6,4 kg	**164,17 €**	**197,00 €**
		8 435507 517348 26x26x114 cm	



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CG2360	▪ Moteur : 22,2 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Type carburateur : Walbro ▪ Amorce d'essence ▪ Interrupteur auto start ▪ Démarrage facile ▪ Longueur de coupe : 55 cm ▪ Guidon rotatif 90° ▪ Lamier double peigne ▪ Poids : 5,2 kg	**233,33 €**	**280,00 €**
		8 435358 271307 26x26x114 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

3



millasur


anova®


anova
HG3000
Hidrolimpiadora de alta presión
3000PSI 2.3GPM
PELIGRO RIESGO DE LESIONES O MUERTE
anova
208cc
anova



HG3000

1 SYSTÈME D'ASPIRATION POUR DÉTERGENT
Système d'injection de détergent integré dans la pompe



2 GRANDE ROUE
Rend le transport de la machine plus simple sur un terrain irrégulier.



3 TÊTE DE LA POMPE EN LAITON
Durabilité et résistance maximales.



4 ENROULEUR INTEGRÉ
Support pour le stockage du tuyau.



5 5 BUSES
Cinq types de ventilateurs et jets, avec raccord rapide.



6 PISTOLET ET LANCE PROFESSIONNELS
Lance de qualité professionnelle avec raccord rapide pour buses.




NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 8,1	**H1350**	▪ Puissance : 1,8 kW / 220 V ▪ Débit : 6 L / min ▪ Pression de travail : 90 bar ▪ Moteur induction Total Stop Protection Thermique ▪ Guidon télescopique ▪ Pistolet de pression en acier ▪ 4 buses de connexion rapide + buse rotative ▪ Tuyau 5 m + enrouleur ▪ Poids : 16 kg	**215,83 €**	**259,00 €**
			8 435507 520072 73,5x38x37cm	
 7,9	**H1500**	▪ Puissance : 2,5 kW / 220 V ▪ Débit : 6,8 L / min ▪ Pression de travail : 130 bar ▪ Moteur induction Total Stop Protection Thermique ▪ Pistolet de pression en acier + buse rotative ▪ Culasse de la pompe en laiton ▪ 4 buses de connexion rapide + buse rotative ▪ Tuyau renforcé 8 m + enrouleur ▪ Poids : 25 kg	**320,83 €**	**385,00 €**
			8 435507 562980 102x44x43 cm	
 8,2	**H1650**	▪ Puissance : 3,2 kW / 220 V ▪ Débit : 8 L / min ▪ Pression de travail : 150 bar ▪ Moteur induction Total Stop Protection Thermique ▪ Pistolet de pression en acier + buse rotative ▪ Culasse de la pompe en laiton ▪ 4 buses de connexion rapide + buse rotative ▪ Tuyau renforcé 8 m + enrouleur ▪ Poids : 27 kg	**364,17 €**	**437,00 €**
			8 435507 520089 102x44x43 cm	
 8,3	**H1800**	▪ Puissance : 3 kW / 220 V ▪ Débit : 8,7 L / min ▪ Pression de travail : 180 bar ▪ Moteur induction Total Stop Protection Thermique ▪ Pistolet de pression en acier + buse rotative ▪ Culasse de la pompe en laiton ▪ Buse réglable ▪ Tuyau renforcé 8 m + enrouleur ▪ Poids : 26 kg	**405,83 €**	**487,00 €**
			8 435507 553032 62x37x62 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
7,4 **H1950**	▪ Puissance : 3,1 kW / 220 V ▪ Débit : 11 L / min ▪ Pression de travail : 190 bar ▪ Moteur induction Total Stop Protection Thermique ▪ Pistolet de pression en acier ▪ Pompe à pistons en laiton ▪ 4 buses de connexion rapide ▪ Tuyau tressé renforcé 8 m ▪ Guidon extensible type valise ▪ 2 positions de travail : verticale /horizontale ▪ Poids : 22 kg	**397,50 €**	**477,00 €**
	8 435673 702326 51,5X45X37 cm		
7,6 **H2200**	▪ Puissance : 2,2 kW / 220 V ▪ Débit : 12,8 L / min ▪ Pression de travail : 80 - 130 bar ▪ Pistolet de pression en acier ▪ Pompe à pistons en laiton ▪ 4 buses de connexion rapide ▪ Tuyau tressé renforcé 8 m ▪ Roues semi-rigides 18 cm ▪ **Auto-amorçant** ▪ **Haut débit** ▪ Poids : 33 kg	**487,50 €**	**585,00 €**
	8 435673 702333 58X42X39,5 cm		



NETTOYEURS HAUTE PRESSION À ESSENCE





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
HG3000	▪ Moteur : 4 temps OHV ▪ Puissance : 7 HP / 5,2 kW ▪ Cylindrée : 208 cc ▪ Débit : 8,7 L/min ▪ Pression de travail : 207 bar / 3 000 PSI ▪ Longueur du tuyau : 7,1 m ▪ Buses interchangeables : 5 incluses ▪ Pompe axiale / tête en bronze ▪ Tête de la pompe en laiton	**403,33 €**	**484,00 €**
		8 435507 500029 65x50x56 cm	
HG3600R	▪ Moteur : 4 temps OHV ▪ Puissance : 13 HP / 9,5 kW ▪ Cylindrée : 389 cc ▪ Débit : 17 L/min ▪ Pression de travail : 248 bar / 3 600 PSI ▪ Longueur du tuyau : 10 m ▪ Kit 5 buses + buse rotative ▪ Réducteur en pompe à 1 400 rpm ▪ **Utilisation professionnelle**	**1.115,83 €**	**1.339,00 €**
		8 435507 520102 60x78,5x50 cm	

TARIÈRE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
AH62	▪ Moteur: 2T - 62cc - 3,5HP - 2,6KW ▪ Amorceur à essence ▪ Embrayage centrifuge ▪ Double réducteur ▪ Profondeur mèche: 80 cm ▪ Poids: 15 Kg ▪ **Comprend 3 mèches Ø 10 / 15 / 20 cm**	**262,50 €**	**315,00 €**
		8 435673 775191 83x57,5x28,5 cm	

SÉCATEURS TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE PINCES À BATTERIE

4



millasur

anova®


anova
600W BRUSHLESS MOTOR
Li-ion
anova
18V
4.0 Ah



TPB3003

1 LAME HAUTE PERFORMANCE
Lame trempée de haute qualité pour une durabilité maximale.



2 FONCTION DE COUPE PROGRESSIVE
Ø de coupe :
0 - 25 - 40 mm



3 BOUTON D'ALLUMAGE
Écran LED avec indicateur du niveau de batterie.



4 GRANDE AUTONOMIE
Batterie de 2 Ah pour une autonomie de 2 - 3 h.



5 POIGNÉE CONFORT
Maximum de confort et sécurité avec poignée type FullGrip.



6 MALLETTE DE TRANSPORT
Pratique et commode pour le transport et protection de l'ensemble des élements de coupe.



SÉCATEURS À BATTERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **TPB2202**	▪ Tension : 7,2 V ▪ Autonomie : 4 - 6 h ▪ Batterie : Lithium-ion 4,2 Ah - Temps de charge : 2-3 h ▪ Diamètre de coupe : 22 mm (2 positions) ▪ Voyant integré ▪ Charge USB type C ▪ Inclus : câble chargeur, étui de transport, kit d'outils et lubrification. ▪ Poids sécateur : 0,9 kg	**130,83 €**	**157,00 €**
		8 435673 734891 23x31x7 cm	
 **TPB2502**	▪ Puissance / Tension : 500 W - 16,8 V ▪ Autonomie : 2 - 3 h ▪ Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 1,5-2 h ▪ Diamètre de coupe : 25 mm (2 positions) ▪ Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur et étui. ▪ Poids sécateur : 0,9 kg (batterie incluse)	**106,67 €**	**128,00 €**
		8 435507 549301 23x31x7 cm	
 **TPB2503**	▪ Puissance / Tension : 500 W - 16,8V ▪ Autonomie : 2 - 3 h ▪ Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 1,5-2 h ▪ Diamètre de coupe : 0 - 20 - 28 mm (2 positions) ▪ Affichage numérique avec compteur ▪ Poignée en caoutchouc ▪ Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur double et étui. ▪ Poids sécateur : 0,9 Kg (batterie incluse)	**126,67 €**	**152,00 €**
		8 436595 899712 23x31x7 cm	
 **TPB3003**	▪ Puissance / Tension : 1 050 W - 21 V ▪ Autonomie : 2 - 3 h ▪ Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 2-2,5 h ▪ Indicateur de batterie ▪ Diamètre de coupe : 0 - 25 - 40 mm (2 positions) ▪ Coupe progressive programmable ▪ Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur double et étui. ▪ Poids sécateur : 1,3 kg (batterie incluse)	**153,33 €**	**184,00 €**
		8 436595 899729 50x36x13 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

SÉCATEURS À BATTERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **TPB2507**	▪ Puissance / Tension : 500 W - 16,8 V ▪ Autonomie : 2 - 3 h ▪ Batterie : Lithium-ion 2 Ah - Temps de charge : 1,5-2 h ▪ Diamètre de coupe : 0 - 22,4 - 28 mm (2 positions) ▪ Tube en aluminium avec bandoulière ▪ Longueur de la perche : 1,5 - 2,1 m ▪ Inclus : 2 batteries, kit d'outils, chargeur double et étui. ▪ Poids sécateur : 1,6 kg (batterie incluse, sans perche)	**174,17 €**	**209,00 €**
		8 436595 899736 135x8x13 cm (perche) 46x30x12 cm (sécateur)	
 **TPB2801**	▪ Tension 16,8 V ▪ Puissance 500w ▪ Longueur 2,2m ▪ Batterie 16,8v - 2ah ▪ Tension de charge 10v ~ 240v (ac) ▪ Temps de charge 1,5-2h ▪ Autonomie 2,5-3h▪ Ø de coupe 28mm ▪ Poids brut 1,5 kg (sans batterie).)	**207,50 €**	**249,00 €**
		8 435673 745378 23x31x7 cm	
 **TPB4501**	▪ Puissance / Tension : 1 080 W - 36V ▪ Autonomie : 10 h ▪ Batterie : Lithium-ion 4 Ah - 36V ▪ Temps de charge : 3 - 4 h ▪ Diamètre de coupe : 0 - 25 - 40 mm (2 positions) ▪ Coupe progressive programmable ▪ Inclus : batterie, kit d'outils, harnais pour batterie et étui. ▪ Poids sécateur : 0,9 kg ▪ Poids batterie : 1,3 kg	**284,17 €**	**341,00 €**
		8 436595 899705 23x31x7 cm	
 **TPB4503**	▪ Puissance / Tension : 1 150 W - 25,2 V ▪ Autonomie : 4 - 6 h ▪ Batterie : Lithium-ion 4 Ah - Temps de charge : 3- 4 h ▪ Diamètre de coupe : 45 mm (2 positions) ▪ Coupe progressive ▪ Écran LCD ▪ Harnais de sécurité (équipement complet) ▪ Inclus : 2 batteries, kit d'outils, harnais, câble adaptateur pour batterie, chargeur double et étui. ▪ Poids sécateur: 1 kg	**311,67 €**	**374,00 €**
		8 435673 738431 23x31x7 cm	

SÉCATEURS À BATTERIE





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
TPB4600	▪ Puissance/Tension : 1080 W - 36 V ▪ Autonomie : 10h ▪ Batterie : Lithium Ion 4 Ah - 36 V ▪ Temps de charge : 3 - 4 h ▪ Diamètre de coupe : 0 - 30 - 45 mm (2 pos.) ▪ Comprend : Batterie, trousse à outils, faisceau de batterie et étui. ▪ Poids des ciseaux : 1,1 Kg ▪ Poids de la batterie : 1,3 Kg	**634,17 €**	**761,00 €**
		8 436590 412008 50x36x13 cm	
TPB4004	**SET SÈCATEUR + TRONÇONNEUSES + RALLONGE** ▪ Puissance sécateur: 1050 W ▪ Batterie: 21 V - 4 Ah ▪ Coupe sécateur: 0-40 mm ▪ Display: oui ▪ Poids sécateur: 0,970 Kg ▪ Puissance tronçonneuse: 600 W ▪ Batterie: 21V - 4Ah ▪ Coupe scie: lame 8" - 18 cm coupe 1/4 ▪ Chaîne: 1/4 - 043" - 45E 1,1 mm ▪ Display: oui ▪ Lubrification: automatique ▪ Poids scie: 1,100 Kg ▪ Extension: 15 - 2,1 m ▪ Compatible avec: TPB4503	**336,67 €**	**404,00 €**
		8 435673 779229 50x36x13 cm	



SET COMPLET



TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE À BATTERIE







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MB380	▪ Puissance / Tension : 380 W - 14,4 V ▪ Autonomie : 2- 3 h ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie : Lithium-ion 2.0 Ah - 14,4 V ▪ Voyant lumineux d'état et autonomie de la batterie. ▪ Longueur de coupe : 15,5 cm - 5" ▪ Chaîne : 1/4" - .043" (1,1 mm) 32 E ▪ Inclus : 2 batteries, chargeur multiprise 1,5 Ah ▪ Poids : 0,7 kg (sans batterie) ▪ Poids batterie : 0,25 kg	**147,50 €**	**177,00 €**
		8 435673 736253 30x39x11,5 cm	
MB500	▪ Puissance 500 W ▪ Tension 16,8 V ▪ Batterie 2ah + 4ah ▪ Longueur de coupe 6" - 120 mm ▪ Poids [scie] 0,99 kg ▪ Poids [batterie] 0,26 kg (2ah) / 0,36 kg (4ah)	**124,17 €**	**149,00 €**
		8 435673 747716 30x53x13,5cm	
MB600	▪ Puissance / Tension : 600 W - 18 V ▪ Autonomie : 3 - 5 h ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie : Lithium-ion 4 Ah - 18 V ▪ Voyant lumineux d'état et autonomie de la batterie. ▪ Longueur de coupe : 20 cm - 8" ▪ Chaîne : 1/4" - .043" - 47 E 1,1 mm ▪ Inclus : 2 batteries, chargeur multiprise 1,5 Ah et étui de transport. ▪ Poids : 2,14 Kg (batterie incluse)	**218,33 €**	**262,00 €**
		8 435673 702319 30x53x13,5cm	

PINCES À BATTERIE





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
ATB2501	▪ Puissance : 5 W ▪ Ø max d'attache : 45 mm ▪ Batterie : 4,2 V - 2,5 Ah ▪ Temps de charge : 2 - 3 h ▪ Nº attaches par cycle de charge : 6000 ▪ Poids : 0,55	**70,00 €**	**84,00 €**
		8 435673 734938 30x39x11,5 cm	
ATB2502	▪ Puissance : 60 W ▪ Ø max d'attache : 25 mm ▪ Batterie : 16,8V - 2 Ah ▪ Temps de charge : 2 - 3 h ▪ Nº attaches par cycle de charge : 8000 ▪ Poids : 0,8 kg	**309,17 €**	**371,00 €**
		8 435673 734945 30x53x13,5cm	



RÉCOLTEUSES

5



millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín

anova®





VAR300B

1 TÊTE
Tête universelle adaptable

2 MOTEUR AVEC PROTECTION
Moteur avec protection pour une performance maximale.

3 AXE
Il est conçu pour faciliter la récolte en secouant les branches des oliviers, ce qui fait tomber les olives sur le sol ou dans un filet destiné à les recueillir.

4 PERCHE
Fabriqué en matériaux légers et résistants, ce qui permet à l'utilisateur d'atteindre les branches les plus hautes des oliviers sans besoin d'échelles.

5 MANCHE CONFORT
Sa conception ergonomique facilite l'utilisation prolongée, réduisant la fatigue de l'opérateur.

6 BATTERIE DORSALE
Batterie dorsale avec harnais pour un plus grand confort de travail et moins de poids sur les bras de l'opérateur.

RÉCOLTEUSES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
VAR240	▪ Tension 34 V ▪ Puissance 240 W ▪ Vitesse à vide 1000 rpm ▪ Batterie 4ah ▪ Capacité de ramassage 80-120 kg/h ▪ Longueur totale 225-305 cm ▪ Poids 2,2 kg.	**361,67 €**	**434,00 €**
		8 435673 745972 11x193x28,5 cm	



VAR300B	▪ Tension 20 V ▪ Puissance 300 W ▪ Type de moteur sans balais ▪ Vitesse à vide 1000 tr/min ▪ Longueur de la tige 2,4 - 3,2 m ▪ Batterie 20 v - 20,8 Ah - 416 wh ▪ Capacité de ramassage 80-120 kg/h ▪ Poids 3,2 kg ▪ Poids de la batterie 3,6 kg **Tiges avec connexion renforcée**	**605,83 €**	**727,00 €**
		8 435673 748652 12x207x28,5 cm	

PEIGNE VIBREUR




D226ML-5	▪ Tête adaptable universelle ▪ Valable pour tout type de débroussailleuse ▪ Commander adaptateur pour autres types de tube selon le tableau ci-dessous. ▪ Ø de 24 à 30 mm * Adaptateur multifonction inclus : ANOVA D226 / D33B Ø 26 mm 55-13548 (9 cannelures) + douille de réduction	**433,33 €**	**520,00 €**
		8 435507 525695 12x207x28,5 cm	

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR







WWW.ANOVA.ES/FR



SOUFFLEURS
FRAISE À NEIGE


6



millasur

anova®


ANOVA
ANOVA
ANOVA



SG76C

1 DÉMARRAGE FACILE
Réduction de l'effort de 40% lors du démarrage de la machine.



4 HARNAIS REMBOURRÉ
Grand confort et commodité pour longues journées de travail.



2 ACCÈS RAPIDE FILTRE À AIR
Pour faciliter les tâches d'entretien.



5 TUYÈRE RENFORCÉE
Tuyère flexible pour une grande durabilité.



3 ACCÉLÉRATEUR ERGONOMIQUE
Confort au maximun avec la protection de la gâchette.



6 RÉSERVOIR TRANSLUCIDE
Pour contrôler le niveau de carburant à tout moment.



SOUFFLEURS







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
SG1C	▪ Moteur : 2T - 26cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 10,5 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 60 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Poids : 4,5 kg ▪ Inclus : - Buse plate	**164,17 €**	**197,00 €**
		8 435358 245056 34,5x55x29 cm	
SG2C	▪ Moteur : 2T - 26cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Fonction double : souffleur / aspirateur avec broyeur ▪ Volume d'air : 10,5 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 60 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Poids : 4,9 kg ▪ Inclus : - Buse plate - Sac de ramassage - Tuyère d'aspiration	**178,33 €**	**214,00 €**
		8 435358 245360 38,5x55,5x29 cm	
SG33C	▪ Moteur : 2T - 32,6 cc - 1,25 HP - 0,9 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 12 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 70 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Harnais réglable ▪ Tube d'extension double ▪ Poids : 8 kg	**185,83 €**	**223,00 €**
		8 435507 517539 42,5x42,5x35,5 cm	

GAMME ADAPTÉE A TOUT TYPE DE TRAVAIL



Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

SOUFFLEURS





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
SG65C	▪ Moteur : 2T - 65,5 cc - 3,9 HP - 2,9 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 19,7 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 85 m/s ▪ Verrouillage de l'accélérateur ▪ Harnais réglable ▪ Poids : 10 kg ▪ Inclus : - Buse plate	**245,00 €**	**294,00 €**
		8 435358 256120 48,5x50x39 cm	
SG76C	▪ Moteur : 2T - 75,6 cc - 4,2 HP - 3,1 kW ▪ Démarrage facile ▪ Amorce d'essence ▪ Volume d'air : 25 m³ / min ▪ Vitesse d'air : 92 m/s ▪ Harnais professionnel ▪ Tube d'extension double ▪ Poids : 11,5 kg	**453,33 €**	**544,00 €**
		8 435358 295556 58x53,5x41,5 cm	



FRAISE À NEIGE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
QN156T	▪ Moteur Loncin 6,5 HP ▪ Cylindrée 196 cc ▪ Démarrage manuel ▪ Largeur maximale de nettoyage 56 cm ▪ Hauteur de travail 42 cm ▪ Distance maximale d'éjection 9-12 cm ▪ Engrenages 6 + 2 ▪ 1 cycle ▪ Poids 52 Kg.	**561,67 €**	**674,00 €**
		8 435673 748645 61x59x78 cm	



POMPES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES

7



millasur

anova®


BA4C30AS



BA4C20HP

1 DÉMARRAGE AMELIORÉ
Pour un démarrage de la pompe plus simple.



4 CHÂSSIS HAUTE RÉSISTANCE
Châssis renforcé pour une meilleure structure de la machine.



2 BLOC RENFORCÉ*Bloc hydraulique pour une durée de vie plus longue.*



5 BOUCHON DE VIDANGE
Évitez des corrosions en vidangeant facilement l'eau stockée.



3 RACCORDS INCLUS
Tous les terminaux sauf le tuyau sont inclus..



6 FACILE AMORÇAGE
Système d'amorçage de la pompe très simple.



POMPES ÉLECTRIQUES DE SURFACE








RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BE1200P	▪ Puissance : 1 200W ▪ Réglage électronique automatique ▪ Débit : 4 800 L/h ▪ Profondeur d'aspiration maximale : 8 m ▪ Hauteur de refoulement : 48 m ▪ Ø sortie : 1" ▪ Ø entrée : 1"	**166,67 €**	**200,00 €**
		8 436590 410011 43x39x49 cm	
BE1300P	▪ Puissance : 1 300W ▪ Réservoir hydropneumatique : 19 L ▪ Pression : 1,5 - 3 bar ▪ Débit : 5 000 L/h ▪ Profondeur d'aspiration maximale : 8 m ▪ Hauteur de refoulement : 48 m ▪ Ø sortie : 1" ▪ Ø entrée : 1"	**205,00 €**	**246,00 €**
		8 436590 410004 43x39x49 cm	
BE1100	▪ Puissance : 1 100W ▪ Débit : 5 000 L/h ▪ Profondeur d'aspiration maximale : 9 m ▪ Hauteur de refoulement : 55 m ▪ Ø sortie : 1" ▪ Ø entrée : 1"	**162,50 €**	**195,00 €**
		8 436590 410035 44x51x41 cm	

WEB ANOVA

Visitez notre site pour consulter toute notre gamme de produits | www.anova.es



Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

POMPES ÉLECTRIQUES SUBMERSIBLES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BE750AS	**EAUX USÉES** ▪ Puissance : 750 W ▪ Débit : 14 000 L/h ▪ Profondeur maximale d'immersion : 7 m ▪ Hauteur de refoulement : 8 m ▪ Entrée inférieure	**64,17 €**	**77,00 €**
		8 436590 410066 43x39x49 cm	



BE1000ASX	**EAUX USÉES** ▪ Puissance : 1 000 W ▪ Débit : 14 500 L/h ▪ Profondeur maximale d'immersion : 7 m ▪ Hauteur de refoulement : 11 m ▪ Ø sortie : 1-1/4" ▪ Entrée inférieure **CORPS EN ACIER INOXYDABLE**	**116,67 €**	**140,00 €**
		8 436590 410042 43x39x49 cm	



BE1450ASC	**EAUX USÉES AVEC LAME** ▪ Puissance : 1 100 W ▪ Débit : 25 800 L/h ▪ Profondeur maximale d'immersion : 5 m ▪ Hauteur de refoulement : 14 m ▪ Ø sortie : 2" ▪ Entrée inférieure **CORPS EN ACIER INOXYDABLE** **ASPIRE ET BROIE**	**295,00 €**	**354,00 €**
		8 436590 410059 44x51x41 cm	

POMPES THERMIQUES ANOVA 2T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BA2C10	▪ Puissance : 1,2 HP / 0,9 kW ▪ Cylindrée : 32,6 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Capacité : 6 000 L/h ▪ Pas pompe : 1" (25,4 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 8 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 30 m ▪ Poids : 6 kg	**165,83 €**	**199,00 €**
		8 435358 261254 40x30x40 cm	



BA1C	▪ Puissance : 1,7 HP / 1,3 kW ▪ Cylindrée : 42,7 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Capacité : 15 000 L/h ▪ Pas pompe : 1,5" (40 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 8 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 35 m ▪ Poids : 9,5 kg	**183,33 €**	**220,00 €**
		8 435358 221692 40x30x40 cm	

POMPES THERMIQUES ANOVA 4T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BA4C15	▪ Puissance : 2 HP / 1,4 kW (Euro V) ▪ Cylindrée : 79 cc ▪ Capacité : 12 000 L/h ▪ Pas pompe : 1,5" (40 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 7 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 16 m ▪ Poids : 13 kg	**173,33 €**	**208,00 €**
		8 435358 252313 42x30x35 cm	



BA4C20	▪Puissance : 6,5 HP / 5 kW (Euro V) ▪ Cylindrée : 196 cc ▪ Capacité : 36 000 L/h ▪ Pas pompe : 2" (50 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 8 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 30 m ▪ Poids : 25 kg	**205,83 €**	**247,00 €**
		8 435358 252320 44x40x49 cm	



BA4C30	▪ Puissance : 6,5 HP / 5 kW (Euro V) ▪ Cylindrée : 196 cc ▪ Capacité : 60 000 L/h ▪ Pas pompe : 3" (75 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 8 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 30 m ▪ Poids : 28 kg	**238,33 €**	**286,00 €**
		8 435358 219491 52x41x52 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

POMPES THERMIQUES ANOVA 4T







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BA4C20HP	**HAUTE PRESSION** ▪ Puissance : 7 HP / 5,3 kW (Euro V) ▪ Cylindrée : 208 cc ▪ Capacité : 25 200 L/h ▪ Pas pompe : 2" (50 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 5 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 58 m ▪ Poids : 33 kg	**331,67 €**	**398,00 €**
		8 435507 518505 43x39x49 cm	
BA4C20T	**DOUBLE TURBINE** ▪ Puissance : 5 HP / 3,6 kW (Euro V) ▪ Cylindrée : 196 cc ▪ Capacité : 18 000 L/h ▪ Pas pompe : 2" (50 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 7 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 75 m ▪ Pompe auto-amorçante ▪ 3 sorties : 2" / 1,5" / 1,5" ▪ Poids : 28 kg	**276,67 €**	**332,00 €**
		8 435358 203766 52x43x45 cm	
BA4C20AS	**EAUX USEES** ▪ Puissance : 7HP / 5,3 kW (Euro V) ▪ Cylindrée : 208 cc ▪ Capacité : 36.000 l/h ▪ Pas pompe : 2" (50 mm) ▪ Hauteur maximale d'aspiration : 8 m ▪ Hauteur maximale de refoulement : 26 m ▪ Poids : 35 kg	**498,33 €**	**598,00 €**
		8 435507 518499 43x39x49 cm	

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR





WWW.ANOVA.ES/FR



PULVÉRISATEURS

8



millasur

anova®





PG1C

1 SYSTÈME D'AMORTISSEMENT
Pour éviter les vibrations gênantes dans le sac à dos.



4 BOUCHON DE REMPLISSAGE FACILE
Goulotte de remplissage pour faciliter un remplissage rapide.



2 RÉGULATEUR DE VITESSE*Nous permet de régler la vitesse de travail.*



5 TÊTE DE POMPE EN LAITON
Assure une longue durée de vie et une grande performance.



3 RAVITAILLEMENT RAPIDE
Bouchon de carburant de accès rapide.



6 ACCESSOIRES INCLUS
Lance double, lance courte et tuyau inclus.



PULVÉRISATEURS

	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 NOUVEAU	**P02C**	▪ Capacité 2 L ▪ Pompe manuelle à pression ▪ Pulvérisation réglable ▪ Soupape de décompression	**7,42 €**	**8,90 €**
			8 435673 785763 35x56x67 cm	
 NOUVEAU	**P05C**	▪ Capacité 5 L ▪ Pompe à eau de type pompe à micro-membrane ▪ Pression (0,6-2,2 bar) ▪ Courant de fonctionnement (0,7-1,3 a) ▪ Débit minimal 0,27 l/min ▪ Portée horizontale maximale (4m)	**32,50 €**	**39,00 €**
			8 435673 785749 38,5x51x54 cm	
 NOUVEAU	**P08C**	▪ Capacité 8 L ▪ Pompe à eau de type pompe à micro-membrane ▪ Pression (0,6-2,2 bar) ▪ Courant de fonctionnement (0,7-1,3 a) ▪ Débit minimal 0,27 l/min ▪ Portée horizontale maximale (4m)	**34,17 €**	**41,00 €**
			8 435673 785756 43x54x58 cm	
	**P10B**	▪ Pompe électrique ▪ Réservoir : 10 L ▪ Batterie : 12 V - 10 Ah (sans entretien) ▪ Autonomie : 7 - 10 heures ▪ Chargeur : 220 V - 50 Hz / sortie 12 V - 2 A ▪ Temps de charge : ± 2 heures ▪ Débit : 1,2 - 2,2 L/min ▪ Pression : 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Poids : 5 kg ▪ Chargeur et 4 buses inclus.	**52,67 €**	**63,20 €**
			8 435673 736307 58x20x40 cm	
	**P16B**	▪ Pompe électrique ▪ Réservoir : 16 L ▪ Batterie : 12 V - 8 Ah (sans entretien) ▪ Autonomie : 7 - 10 heures ▪ Chargeur : 220 V - 50 Hz / sortie 12 V - 2 A ▪ Temps de charge : ± 2 heures ▪ Débit : 1,2 - 2,2 L/min ▪ Pression : 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Poids : 6,2 kg ▪ Chargeur et 4 buses inclus.	**53,67 €**	**64,40 €**
			8 436590 414736 46x40x24 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.


P16B

PULVÉRISATEURS À MOTEUR 2T



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
PG1C	▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Puissance : 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 25 L ▪ Tête de pompe en laiton ▪ Pression : 18 bar ▪ Poids : 8,5 kg ▪ 2 lances de diffusion et harnais renforcé	**203,33 €**	**244,00 €**
		8 435358 244516 63x38x45 cm	



PG2C	▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Puissance : 1,1 HP / 0.8 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Tête de pompe en laiton ▪ Pression : 18 bar ▪ Poids : 7 kg ▪ Tuyau 3 m + pistolet inclus.	**210,83 €**	**253,00 €**
		8 435358 244820 64x38x43 cm	

ATOMISEUR



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
AG14	▪ **Utilisation : liquides uniquement** ▪ Moteur : 2T - 41,5 cc ▪ Puissance : 2,4 HP / 1,8 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Capacité du réservoir : 14 L ▪ Vitesse du ventilateur : 7 500 rpm ▪ Décharge : liquide 4 L/min ▪ Poids : 10,5 kg ▪ Pompe auxiliare liquide.	**207,50 €**	**249,00 €**
		8 435358 295822 68x44x53 cm	

BROUETTES DE PULVÉRISATION 2T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **PC50-2**	▪ Pompe : Anova PG2C ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 50 L ▪ Débit : 16 L/min ▪ Pression : 18 bar ▪ Tuyau: 4,5 m ▪ Pistolet inclus	**475,83 €**	**571,00 €**
		8 435358 254195 70x52x85 cm	
 **PC100-1**	▪ Pompe : Anova PG2C ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 100 L ▪ Débit : 16 L/min ▪ Pression : 18 bar ▪ Tuyau: 4,5 m ▪ Pistolet inclus	**475,83 €**	**571,00 €**
		8 435358 254171 80x55x108 cm	
 **PC100-2**	▪ Pompe : Anova PG2C ▪ Moteur : 2T - 26 cc ▪ Amorce d'essence ▪ Réservoir : 100 L ▪ Débit : 16 L/min ▪ Pression : 18 bar ▪ Tuyau: 4,5 m ▪ Pistolet inclus	**504,17 €**	**605,00 €**
		8 435358 254188 88x70x108 cm	



BROUETTES DE PULVÉRISATION 4T





COMET



COMET



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
P101	▪ Moteur : Anova MA81 - 4T - 2 HP (Euro V) ▪ Cylindrée : 79 cc ▪ Réservoir : 100 L ▪ Pompe : Anova ▪ Débit : 23 L/min ▪ Pression : 20 bar ▪ Tuyau 10 m ▪ Pistolet inclus	**720,83 €**	**865,00 €**
		8 435507 525480 80x55x108 cm	
P102	▪ Moteur : Anova MA81 - 4T - 2 HP (Euro V) ▪ Cylindrée : 79 cc ▪ Réservoir : 100 L ▪ Pompe : Anova ▪ Débit : 23 L/min ▪ Pression : 20 bar ▪ Tuyau 10 m ▪ Pistolet inclus	**724,17 €**	**869,00 €**
		8 435507 525497 88x70x108 cm	
P100-1	▪ Moteur : Anova MA80 - 4T - 2 HP (Euro V) ▪ Cylindrée : 79 cc ▪ Réservoir : 100 L ▪ Pompe : Comet ▪ Débit : 23 L/min ▪ Pression : 25 bar ▪ Tuyau 10 m ▪ Pistolet inclus	**961,67 €**	**1.154,00 €**
		8 435358 243434 80x55x108 cm	
P100-2	▪ Moteur : Anova MA80 - 4T - 2 HP (Euro V) ▪ Cylindrée : 79 cc ▪ Réservoir : 100 L ▪ Pompe : Comet ▪ Débit : 23 L/min ▪ Pression : 25 bar ▪ Tuyau 10 m ▪ Pistolet inclus	**1.027,50 €**	**1.233,00 €**
		8 435358 244271 88x70x108 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

GROUPES ÉLECTROGÈNES
COMPRESSEURS
POSTES DE SOUDURE


9



millasur

anova®


anova
ENG. SW.
VOLT METER
AC 230V
CIRCUIT BREAKER
ON



GC7000TFE

1 DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET MANUEL
Possibilité de démarrer le moteur même si la batterie est épuisée.



2 PRISE TRIPHASÉE
Sortie pour connexion directe des machines triphasées.



3 POIGNÉE PLIABLE
Pour un stockage plus simple.



4 INDICATEUR DE CARBURANT
Vérifiez le niveau de carburant à tout moment.



5 SYSTÈME D'AMORTISSEMEN
Élimine les vibrations pour éviter des pannes éventuelles.



6 TRANSPORT FACILE
Roues résistantes pour faciliter le transport du groupe électrogène.



COMMENT CHOISIR LE BON GROUPE ÉLECTROGÈNE

1. Déterminez la puissance nécessaire de votre groupe électrogène

Si la puissance requise de vos équipements est précisée en ampères , multipliez par les volts (230 V) afin de déterminer les watts.
EXAMPLE : 5 ampères x 230 V = 1 150 watts

2. Calculer le coefficient de démarrage

(Watts de fonctionnement x coefficient de démarrage)


La plupart des produits ont un coefficient de démarrage de 1, mais ci-dessous sont présentés des exemples de produits avec coefficients plus élevés.



Meuleuse d'angle
x 2



Machines de jardin
x 2



Frigo
x 3

Par exemple, pour une meuleuse de 1 200 W, nous aurons besoin d'une groupe électrogène de 2 400 W

GROUPE ÉLECTROGÈNE TYPE VALISE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
GC900	▪ Moteur : 2T ▪ Puissance : 900 W /1,2 Kva ▪ Cylindrée : 63 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Autonomie : 3 h / réservoir ▪ Réservoir : 4,2 L ▪ Poids : 11,5 kg	**163,33 €**	**196,00 €**
		8 435673 706133 30cx28x34 cm	

GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **GI2200**	▪ Moteur : 4T (Euro V) ▪ Puissance : 2 000 W ▪ Cylindrée : 79,8 cc ▪ Autonomie : 7 h / réservoir ▪ Réservoir : 4,2 L ▪ Protection contre les surtensions ▪ Tension de sortie : 7,8 A ▪ Poids : 20 kg	**595,83 €**	**715,00 €**
		8 435673 742452 51x60x45 cm	
 **GI4000**	▪ Moteur : 4T (Euro V) ▪ Puissance : 3 800 W ▪ Cylindrée : 223 cc - 5,8 HP - 4,3 kW ▪ Autonomie : 6 h / réservoir ▪ Réservoir : 9 L ▪ Tension de sortie : 12 V (8,3 A) ▪ Protection contre les surtensions ▪ Poids : 33 kg	**605,83 €**	**727,00 €**
		8 435358 295969 60x50x50 cm	
NOUVEAU  **GS2000I**	▪ Moteur 4T (Euro V) ▪ Tension nominale 230 v ▪ Fréquence nominale 50 hz ▪ Courant nominal 7,8 a ▪ Puissance nominale cop 1,0 kw ▪ Puissance maximale 2,0 kw ▪ Facteur de puissance nominal 1,0 ▪ Poids 18 kg	**461,98 €**	**554,38 €**
		8 435673 798596 48,5x33x51 cm	
NOUVEAU  **GS3500I**	▪ Moteur 4T (Euro V) ▪ Tension nominale 230 v ▪ Fréquence nominale 50 hz ▪ Courant nominal 13 a ▪ Puissance nominale cop 3,0 kw ▪ Puissance maximale 3,5 kw ▪ Facteur de puissance nominal 1,0 ▪ Poids 23 kg	**561,98 €**	**674,38 €**
		8 435673 798602 48,5x33x54,5 cm	

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
NOUVEAU **GS5500i**	▪ Moteur 4T (Euro V) ▪ Tension nominale 230 v ▪ Fréquence nominale 50 hz ▪ Courant nominal 21,7 a ▪ Puissance nominale cop 5,0 kw ▪ Puissance maximale 5,5 kw ▪ Facteur de puissance nominal 1,0 ▪ Poids 42,5 kg	**1.148,76 €**	**1.378,51 €**
		8 435673 798619 15x45x36 cm	
NOUVEAU **GS8000i**	▪ Moteur 4T (Euro V) ▪ Tension nominale 230 v ▪ Fréquence nominale 50 hz ▪ Courant nominal 30,4 a ▪ Puissance nominale cop 7,0 kw ▪ Puissance maximale 8,0 kw ▪ Facteur de puissance nominal 1,0 ▪ Poids 57 kg	**1.644,63 €**	**1.973,56 €**
		8 435673 798626 15x45x36 cm	
NOUVEAU **GS10000i**	▪ Moteur 4T (Euro V) ▪ Tension nominale 230 v ▪ Fréquence nominale 50 hz ▪ Courant nominal 39,1 a ▪ Puissance nominale cop 9,0 kw ▪ Puissance maximale 10,0 kw ▪ Facteur de puissance nominal 1,0 ▪ Poids 85 kg	**2.395,87 €**	**2.875,04 €**
		8 435673 798633 70,5x60x85 cm	

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
GC3200	▪ Moteur : MA214 - 4T - 212 cc - 7 HP - (Euro V) ▪ Puissance : 3 000 W - 3,75 Kva - Tension de sortie : 230 V ▪ Réservoir : 18 L ▪ AVR (Régulateur automatique de tension) ▪ Démarrage : manuel ▪ Poids : 39 kg	**426,67 €**	**512,00 €**
		8 435358 289593 53x50x61 cm	
GC5500	▪ Moteur : MA389 - 4T - 389 cc - 13 HP - (Euro V) ▪ Puissance : 5 500 W - 6,8 Kva - Tension de sortie : 230 V ▪ Réservoir : 28 L ▪ AVR (Régulateur automatique de tension) ▪ Démarrage : manuel ▪ Poids : 73 kg	**740,83 €**	**889,00 €**
		8 435358 254102 60x59x71 cm	

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **GC5500E**	▪ Moteur : MA389 - 4T - 389 cc - 13 HP - (Euro V) ▪ Puissance : 5 500 W - 6,8 Kva - Tension de sortie : 230 V ▪ Réservoir : 28 L ▪ AVR (Régulateur automatique de tension) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Poids : 73 kg	**820,00 €**	**984,00 €**
		8 435673 710918 60x59x71 cm	
 **GC7000E**	▪ Moteur : MA420 - 4T - 420 cc - 16 HP -(Euro V) ▪ Puissance : 7 000 W - 8,75 Kva - Tension de sortie : 230 V ▪ Réservoir : 28 L ▪ AVR (Régulateur automatique de tension) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Poids : 93 kg	**879,17 €**	**1.055,00 €**
		8 435358 255994 60x59x71 cm	
 **GC8500E**	▪ Moteur : MA459 - 4T - 459 cc - 18 HP -(Euro V) ▪ Puissance : 8 500 W - 10,5 Kva - Tension de sortie : 230 V ▪ Réservoir : 28 L ▪ AVR (Régulateur automatique de tension) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Poids : 110 kg	**946,67 €**	**1.136,00 €**
		8 435358 295815 60x59x71 cm	

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **GC7000TFE**	▪ Moteur : MA420 - 420 cc - 16 HP - (Euro V) ▪ Puissance : Triphasé 7 000 W / Monophasé 2 300 W ▪ Tension de sortie : 220 - 380 V - Fréquence : 50 Hz - 8,75 Kva ▪ Réservoir : 28 L ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Poids : 93 kg	**901,67 €**	**1.082,00 €**
		8 435507 515368 60x59x71 cm	

COMPRESSEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **CA180M**	▪ Moteur : 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Rotations maximales : 3 750 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Débit d'air : 180 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 5,3 kg ▪ Inclus : - Gonfleur avec manomètre et tuyau - Buses et kit d'adaptateurs 8 pièces	**78,33 €**	**94,00 €**
		8 435507 597364 15x45x36 cm	
 **CA06**	▪ Moteur : 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Rotations maximales : 3 800 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Capacité du réservoir : 6 L ▪ Débit d'air : 180 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 11 kg	**105,83 €**	**127,00 €**
		8 435358 294856 33x39x38 cm	
 **CA24**	▪ Moteur : 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Rotations maximales : 2 850 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Capacité du réservoir : 24 L ▪ Débit d'air : 198 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 23 kg	**142,50 €**	**171,00 €**
		8 435358 294863 57x27x58 cm	
 **CA50**	▪ Moteur : 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Rotations maximales : 2 850 rpm ▪ Pression maximale : 8 bar - 115 PSI ▪ Capacité du réservoir : 50 L ▪ Débit d'air : 198 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 33 kg	**190,83 €**	**229,00 €**
		8 435358 294870 31x62x77 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.


PRESSURE GAUGE
kPa
(BAR)
Lb/in²
(PSI)

COMPRESSEUR À COURROIES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CA100	▪ Moteur : 230 V - 4 HP - 3 kW ▪ Rotations maximales : 2 850 rpm ▪ Pression maximale : 10 bar - 150 PSI ▪ Capacité du réservoir : 100 L ▪ Débit d'air : 354 L/min ▪ Indice de protection : IP20 ▪ Poids : 69 kg	**470,00 €**	**564,00 €**
		8 435507 549622	
		87x101x42 cm	

COMPRESSEURS SANS HUILE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CA50S	▪ Compresseur super silencieux ▪ Moteur : universel avec pompe sans huile ▪ Puissance : 220 V - 240 V / 50 Hz ▪ Capacité du réservoir : 50L ▪ Vitesse : 1 450 rpm ▪ Débit d'air : 128 L/min ▪ Pression maximale : 8 bar ▪ Horloge mesureur ▪ Connecteur à air double ▪ Poids : 39,5 kg	**348,33 €**	**418,00 €**
		8 435673 743763	
		66x79,5x35,5 cm	

POSTE À SOUDER PORTABLE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
SL140D	▪ Tension (v) 220 V - 50 Hz ▪ Efficacité 85 ▪ Tension maximale sans charge 65 v ▪ Cycle de travail 35% ▪ Plage de courant 20-140a ▪ Électrodes utilisables 1-6-4.0 Mm ▪ Classe d'isolation f ▪ Classe de protection IP21s ▪ Poids 2,9 Kg	**110,83 €**	**133,00 €**
	8 435673 755483 37,5x24,5x46,5 cm		
SL200D	▪ Tension 220 V - 50 Hz ▪ Efficacité 85 ▪ Tension maximale sans charge 70v ▪ Cycle de travail 25 % ▪ Plage de courant 20-200a ▪ Électrodes utilisables 1-6-5.0mm ▪ Classe d'isolation f ▪ Classe de protection IP21s ▪ Poids 3,1 Kg	**155,00 €**	**186,00 €**
	8 435673 755490 37,5x24,5x46,5 cm		
SL160TIG	▪ Tension d'alimentation ac220v ± ▪ 15% ~ 50hz ▪ Tension à vide [tig] 60 V ▪ Tension à vide [mma] 65 V ▪ Courant de travail [tig] 10-160a ▪ Courant de sortie [mma] 20-130a ▪ Cycle de service 30% ▪ Modèle d'arc pilote hf ▪ Efficacité 85% ▪ Classe d'isolation f ▪ Classe de protection IP21s ▪ Poids 2,9 Kg	**171,67 €**	**206,00 €**
	8 435673 755506 37,5x24,5x46,5 cm		
SL200H	▪ **SOUDAGE COMBINÉ 4 EN 1 :** ▪ Tension (V) 230 V ▪ Fréquence 50Hz ▪ **Soudage combiné 4 en 1 :** MMA – Électrode normale MIG/FLUX – Fil avec ou sans gaz CUT – Coupe plasma ou métal ▪ Plage de courant (A) : MIG 20-200 / TIG 20-190 / MMA 20-190 / CUT 20-40 ▪ Tension à vide (V) : TIG / MMA / MIG -80 / CUT-380 ▪ Diamètre du fil (MIG) 0,8 - 1,0 mm ▪ Bobine de fil 1-5 kg ▪ Taille de l'électrode (MMA) 1,6-5,0 mm ▪ Poids 2,9 kg	**440,00 €**	**528,00 €**
	8 435673 784421 37,5x24,5x46,5 cm		













ACCESSOIRES DE SOUDAGE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
EWHT0107	Casque de soudage électronique automatique et photosensible	**33,37 €**	**40,04 €**

STATION D' ENERGIE PORTABLE

	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
NOUVEAU 	**APS1000**	▪ Capacité 808 wh ▪ Puissance sortie ca 1000 w ac (2000 w pico) ▪ Batterie ions lithium ▪ Charge solaire max 200 w max ▪ Sortie usb-c 100 w ▪ Prises de courant ca 2 ▪ Poids 8,4 kg ▪ Kit connexion parallèle option	**848,76 €**	**1.018,51 €**
			8 435673 798688 26x25x37 cm	
NOUVEAU 	**APS2000**	▪ Capacité 1799 wh ▪ Puissance sortie ca 2000 w ac (4000 w pico) ▪ Batterie ions lithium ▪ Charge solaire max 800 w max ▪ Sortie usb-c 120 w ▪ Prises de courant ca 3 ▪ Poids 14,8 kg ▪ Kit connexion parallèle option	**1.498,35 €**	**1.798,02 €**
			8 435673 798695 32x34x44 cm	
NOUVEAU 	**APS500K**	▪ Capacité 346 wh ▪ Puissance sortie ca 500 w ac (1000 w pico) ▪ Batterie ions lithium ▪ Charge solaire max 100 w ▪ Sortie usb-c 100 w ▪ Prises de courant ca 1 ▪ Poids 4,2 kg	**623,97 €**	**748,76 €**
			8 435673 798671 28x28x40 cm	



MOTEURS

10



millasur

anova®


anova
MA80
ATENCIÓN
COMPRUEBE SI EXISTEN PERDIDAS O DERRAMES DE COMBUSTIBLE ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA DESPUES DE CADA REPOSTAJE
CE
SHB1P V-1134
anova
2.0 HP
ATENCIÓN
Si el nivel de aceite es bajo, rellenelo hasta el máximo nivel.

MOTEURS 2T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **D26C-PA-M1**	▪ Moteur : 2T - 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -perche d'élagage ▪ Ø embrayage : 52 mm ▪ Ancrage : 58 mm entre les vis ▪ Réservoir : 0,65 L ▪ Poids : 3 kg	**117,50 €**	**141,00 €**
		8 435673 708199 31x21x28 cm	
 **D545-MOTOR**	▪ Moteur : 2T - 44,8 cc - 2,2 HP - 1,6 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -secoueur -pulvérisateur ▪ Embrayage : Ø 76 mm ▪ Ancrage : 70 mm entre les vis ▪ Réservoir : 0,9 L ▪ Poids : 4,4 kg	**111,67 €**	**134,00 €**
		8 435673 744562 31x21x28 cm	
 **D553-MOTOR**	▪ Moteur : 2T - 52,8 cc - 2,6 HP - 1,9 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -secoueur -pulvérisateur ▪ Embrayage : Ø 76 mm ▪ Ancrage : 70 mm entre les vis ▪ Réservoir : 0,9 L ▪ Poids : 4,4 kg	**115,83 €**	**139,00 €**
		8 435673 733696 31x21x28 cm	
 **D63-MOTOR**	▪ Moteur : 2T - 63,3 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Amorce d'essence ▪ Utilisation habituelle : débroussailleuse -secoueur -pulvérisateur ▪ Carburateur : Walbro ▪ Embrayage : Ø 76 mm ▪ Ancrage : 70 mm entre les vis ▪ Réservoir : 1,1 L ▪ Poids : 4,6 kg	**186,67 €**	**224,00 €**
		8 435507 563970 30x23x30 cm	

MOTEURS ANOVA SÉRIE 90 4T







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MA80 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW ▪ Utilisation habituelle : pulvérisateur ▪ Axe : 15 x 50 mm ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,4 L ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 10 kg	**157,50 €**	**189,00 €**
		8 435507 595582 38x29x29 cm	
MA81 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW ▪ Utilisation habituelle : pulvérisateur ▪ Axe : 15,8 x 50 mm ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,4 L ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 10 kg	**157,50 €**	**189,00 €**
		8 435507 595599 38x29x29 cm	
MA82 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW ▪ Utilisation habituelle : motopompe (BA4C15) ▪ Axe : 15 x 50 mm (fileté M : 10 x 125 mm) ▪ Réservoir : 1,4 L ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 10 kg	**155,83 €**	**187,00 €**
		8 435507 595605 38x29x29 cm	

MOTEURS ANOVA SÉRIE 100 4T







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MA196 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW ▪ Utilisation habituelle : motobineuses (MC500) ▪ Axe : 19 x 60 mm / Clavette : 5 x 5 x 35 ▪ Réservoir : 3,6 L ▪ Interrupteur non inclus ▪ Poids : 16 kg	**161,67 €**	**194,00 €**
		8 435358 252306 38x38x40 cm	
MA197 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC2500) ▪ Ø axe conique : 16 - 20 x 59 mm (filetage femelle) ▪ Interrupteur non inclus ▪ Poids : 13 kg	**143,33 €**	**172,00 €**
		8 435358 298991 38x29x29 cm	
MA198 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW ▪ Utilisation habituelle : motopompes (BA4C20) ▪ Axe : 19 x 62 mm / Clavette : 5 x 5 x 35 ▪ Réservoir : 3,6 L ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 16 kg	**165,83 €**	**199,00 €**
		8 435358 247159 38x38x40 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

MOTEURS ANOVA SÉRIE 200 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **MA212** EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Utilisation habituelle : motobineuses (MC1001/ MC507) ▪ Axe : 19 x 65 mm ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 3,6 L ▪ Interrupteur non inclus (55-4542) ▪ Poids : 16 kg	**163,33 €**	**196,00 €**
		8 435358 247166 38x38x40 cm	
 **MA214** EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC3200) ▪ Axe : 16 - 20 x 60 mm (conique) ▪ Interrupteur non inclus (55-4542) ▪ Poids : 13 kg	**161,67 €**	**194,00 €**
		8 435358 295600 33x40x44 cm	
 **MA270** EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 277 cc - 9 HP - 6,5 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC3500) ▪ Axe : 19 - 26 x 54 mm (conique) ▪ Interrupteur non inclus (55-4542) ▪ Poids : 27 kg	**281,67 €**	**338,00 €**
		8 435358 287988 38x45x55 cm	



MOTEURS ANOVA SÉRIE 300 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **MA389** EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC5500) ▪ Axe : 19 - 26 x 56 mm (conique) ▪ Interrupteur non inclus (55-4542) ▪ Poids : 29 kg	**371,67 €**	**446,00 €**
		8 435358 246701 38x45x55 cm	
 **MA390** EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW ▪ Utilisation habituelle : assemblage d'équipements divers ▪ Axe : 25,4 x 88,5 mm droit ▪ Clavette : 6,3 x 6,3 x 56 mm ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 31 kg	**345,83 €**	**415,00 €**
		8 435673 707918 51x44,5x52 cm	

MOTEURS ANOVA SÉRIE 400 4T

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **MA420** EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC7000E) ▪ Axe : 19 - 27,5 x 54 mm (conique) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 32 kg	**406,67 €**	**488,00 €**
		8 435358 246817 38x45x55 cm	
 **MA421** EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC8500E) ▪ Axe : 19 - 26 x 50 mm (conique) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Clé marche / arrêt ▪ Poids : 34 kg	**435,83 €**	**523,00 €**
		8 435673 707925 51x44,5x52 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

MOTEURS ANOVA SÉRIE 400 4T





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MA459 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Utilisation habituelle : groupes électrogènes (GC8500E) ▪ Axe : 19 - 26 x 50 mm (conique) ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Interrupteur : Oui ▪ Poids : 33 kg	**435,00 €**	**522,00 €**
		8 435358 246947 38x45x55 cm	
MA460 EuroV	▪ Moteur horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Utilisation habituelle : assemblage d'équipements divers ▪ Axe : 25,4 x 88,5 mm (droit) ▪ Clavette : 6,3 x 6,3 x 56 mm ▪ Démarrage : électrique / manuel ▪ Réservoir : 6,5 L ▪ Clé marche / arrêt ▪ Poids : 35 kg	**449,17 €**	**539,00 €**
		8 435673 707932 51x44,5x52 cm	

MOTEURS ANOVA VERTICAUX 4T







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MA135	▪ Moteur vertical 4T - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Utilisation habituelle : tondeuses ▪ Axe : 22,2 x 73 mm ((jusqu'à garniture) ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,2 L	**189,17 €**	**227,00 €**
		8 435507 512855 42x38x37 cm	
MA173	▪ Moteur vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Utilisation habituelle : tondeuses ▪ Axe : 22,2 x 73 mm (jusqu'à garniture) ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,2 L	**253,33 €**	**304,00 €**
		8 435507 512862 42x38x37 cm	
MA173E	▪ Moteur vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ **Démarrage électrique** ▪ Utilisation habituelle : tondeuses ▪ Axe : 22,2 x 73 mm (jusqu'à garniture ▪ Clavette : 5 x 5 x 35 mm ▪ Réservoir : 1,2 L	**305,00 €**	**366,00 €**
		8 435507 597036 42x38x37 cm	


anova
D546HXP
46,5 c.c.
DD1446031


GAMME ÉLECTRIQUE


11



millasur

anova®





CE2C

1 PROTECTEUR AVANT DE LA LAME

Offre une barrière de sécurité entre l'utilisateur et la lame, évitant tout contact accidentel.



2 INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ À DEUX MAINS

Il faut appuyer simultanément avec les deux mains pour activer l'outil, ce qui garantit une utilisation plus sûre.



3 LAME TREMPÉE

Fabriquée dans un matériau hautement résistant, elle offre une coupe précise, une plus grande durabilité et des performances optimales.



4 SUPPORT POUR CONNEXION PAR CÂBLE

Pour plus de confort dans les tâches professionnelles.



5 GUIDON PIVOTANT

Rotation à 180°



GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CE1C	**Taille-haies** ▪ Puissance : 600 W - 230 V ▪ Largeur lames: 550 mm / 20 mm ▪ Guidon rotatif ▪ Lames renforcées ▪ Interrupteur de sécurité deux mains ▪ Poids : 3,25 kg	**88,33 €**	**106,00 €**
		4 010951 438834 26x21x110 cm cm	



CE2C	**Taille-haies** ▪ Puissance : 650 W - 230 V ▪ Longueur de coupe : 550 mm ▪ Distance entre les lames : 22 mm ▪ Lame renforcée haute précision ▪ Lames renforcées ▪ Transmission métallique ▪ Guidon rotatif 180º ▪ Poids : 3,2 kg	**104,17 €**	**125,00 €**
		4 010951 438834 26x21x110 cm	



PS600	**Perche taille-haies** ▪ Puissance : 600 W - 230 V ▪ Longueur : 1 900 - 2 400 mm ▪ Taille-haies : 510 mm / 20 mm ▪ Harnais en bandoulière inclus ▪ Poids : 4,1 kg	**133,33 €**	**160,00 €**
		4 010951 782890 11x24x105 cm	



PC750	**Perche d'élagage** ▪ Puissance : 750 W - 230 V ▪ Longueur : 2100 - 2 920 mm ▪ Sécateur : 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon ▪ Harnais en bandoulière inclus ▪ Poids : 3,9 kg	**115,83 €**	**139,00 €**
		4 010951 780544 12x15x170 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA

	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
	**CE1400N**	**Tondeuse** ▪ Puissance : 1400 W / 230 V ▪ Largeur de coupe : 34 cm ▪ Hauteurs de coupe : 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Bac de ramassage : 35 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 10,5 Kg.	**189,17 €**	**227,00 €**
			4 010951 770613 32x40x67 cm	
	**CE1600N**	**Tondeuse** ▪ Puissance : 1 600 W / 230 V ▪ Largeur de coupe : 38 cm ▪ Hauteur de coupe : 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Bac de ramassage : 45 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Grande roue ▪ Poids : 12,5 kg	**214,17 €**	**257,00 €**
			4 010951 770637 35x45x70 cm	
	**ES1800**	**Scarificateur** ▪ Puissance : 1 800 W - 230 V ▪ Largeur de coupe : 38 cm ▪ Profondeur de travail : 5 - 12 mm ▪ Bac de ramassage : 40 L ▪ Rouleau de scarification : 16 lames en acier ▪ Rouleau d'aération : 24 ressorts en acier ▪ Poids : 12 kg	**196,67 €**	**236,00 €**
			4 010951 800730 40x56x58 cm	
	**MT3000**	**Broyeur** ▪ Puissance : 3 000 W / 230 V ▪ Ø max des branches : 45 mm ▪ Capacité de ramassage : 60 L ▪ Fonction arrière automatique ▪ Protection contre les surcharges ▪ Poids : 23,5 kg	**357,50 €**	**429,00 €**
			4 010981 812208 52x40x58 cm	

GAMME ÉLECTRIQUE IKRA-ANOVA



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
ME2C	**Tronçonneuse** ▪ Puissance : 2 200 W - 230 V ▪ Guide-chaîne : 16" - 3/8 BP Oregon ▪ Chaîne : 57E - .050 ▪ Tendeur de chaîne sans outils ▪ Poids : 5,46 kg	**132,50 €**	**159,00 €**
		4 010951 710282 50x40x58 cm	



TE450	**Coupe-bordures** ▪ Puissance : 600 W - 230 V ▪ Diamètre de coupe : 300 mm ▪ Fil de coupe : 1,4 - 1,6 mm ▪ Tube télescopique ▪ Guidon réglable 180° ▪ Angle de coupe réglable ▪ Tête semi-automatique ▪ Poids : 2,72 kg	**72,08 €**	**86,50 €**
		4 010951 112383 13x26x93 cm	



TE1000	**Coupe-bordures - Débroussailleuse** ▪ Puissance : 1 000 W - 230 V ▪ Diamètre de coupe : 370 mm ▪ Fil de coupe : 2 mm ▪ Disque de coupe : 230 mm ▪ Guidon réglable ▪ Réglagle automatique de vitesse ▪ Poids : 4,73 kg	**145,00 €**	**174,00 €**
		4 010951 782883 12x22x100 cm	



SE3	**Souffleur** ▪ Puissance : 3 000 W / 230 V ▪ 3 fonctions : souffleur - aspirateur - broyeur ▪ Sac de ramassage : 45 L ▪ Régulateur de puissance ▪ Poids : 2,8 kg	**58,92 €**	**70,70 €**
		4 010951 740012 24x20x80 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
TE12V	**Sécateur à batterie taille-haie** Puissance: 12 V / 2.5 Ah Durée de fonctionnement max. avec cisaille à gazon : 200 min Durée de fonctionnement max. avec sécateur à arbustes: 200 min Temps de charge: aprox. 5 h Largeur de coupe (cisaille à gazon): 100 mm Longueur de coupe (sécateur à arbustes): 200 mm Ouverture de coupe (sécateur à arbustes): 8 mm Niveau sonore: 88 dB(A) Poids avec lames pour gazon/arbustes: 0.9 / 1.0 kg	**115,00 €**	**138,00 €**
		4 010951 502207	

MOULIN À CÉRÉALES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
EM50	▪ Moteur : 2 000 W / 230 V ▪ Réservoir : 50 L ▪ Tamis inclus : 3 - 5 - 8 - 10 mm ▪ Interrupteur thermique de sécurité ▪ Poids : 9,8 kg	**181,67 €**	**218,00 €**
		8 435358 237945 90x40x40 cm	




IKEA

GAMME BATTERIE

12



millasur

anova





E60BL

1 FONCTION TURBO BOOST
Soufflage haute performance pour un nettoyage intensif.

3 CONTRÔLE AVANCÉ DU BRUIT
Fonctionnement silencieux pour les environnements sensibles au bruit.

5 POIGNÉE ERGONOMIQUE
Poignée souple et confortable avec fonction de croisière.

2 MOTEUR SANS BALAIS À HAUTE EFFICACITÉ
Puissance supérieure avec une vitesse et un volume d'air élevés.

4 DESING LÉGER
Réduit la fatigue de l´opérateur

6 RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES IPX4
Fiable dans diverse conditions climatiques.

MACHINES À BATTERIE ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 9,0 **E20CC**	▪ Tondeuse manuelle ▪ Autonomie : -2 Ah = 30 min ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V (2 unités) ▪ Carter en plastique ▪ Largeur de coupe : 43 cm ▪ Hauteur de coupe : 25 - 80 mm (5 positions) ▪ Bac de ramassage : 40 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage **▪ 2 batteries de 4 Ah incluses** **▪ Chargeur de batteries double** ▪ Poids : 12,7 kg	**295,00 €**	**354,00 €**
		8 435673 743893 26x21x110 cm	
 **E20M10**	▪ Tronçonneuse à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Puissance 700 W ▪ Batterie 20 V ▪ Guide-chaîne 10” ▪ Vitesse de la chaîne 8 m/s ▪ Capacité réservoir d’huile 120 ml **▪ 1 batterie de 2,5 Ah incluse** **▪ Chargeur de batterie** ▪ Poids : 2,5 kg	**159,17 €**	**191,00 €**
		8 435673 743916 26x21x110 cm	
 **E20SB**	▪ Souffleur à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V ▪ Autonomie : - 2 Ah = ± 16 min ▪ Vitesse 12 000 rpm ▪ Volume d’air : 10 m³/min ▪ Embout buse tube souffleur inclus **▪ 1 batterie de 2,5 Ah incluse** **▪ Chargeur de batterie** ▪ Poids : 1,3 kg	**80,00 €**	**96,00 €**
		8 435673 743930 26x21x110 cm	

MACHINES À BATTERIE ANOVA



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
E20RB	▪ Coupe-bordures à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V ▪ Diamètre nylon 1,6 mm ▪ Poignée réglable ▪ Axe télescopique (35cm) ▪ Tête rotative 90° ▪ **1 batterie de 2,5 Ah incluse** ▪ **Chargeur de batterie** ▪ Poids : 1,9 kg	**97,50 €**	**117,00 €**
		8 435673 743923 26x21x110 cm	



E20CS	▪ Taille-haie à batterie ▪ Moteur sans balais ▪ Batterie 20 V ▪ Autonomie : - 2 Ah = 40 ~ 50 min ▪ Lamier double peigne ▪ Longueur de coupe : 540 mm ▪ Capacité de coupe : 18 mm ▪ Épaisseur peigne : 1,6 mm ▪ Protection avant lamier ▪ **1 batterie de 2,5 Ah incluse** ▪ **Chargeur de batterie** ▪ Poids : 2,1 kg	**118,33 €**	**142,00 €**
		8 435673 743909 26x21x110 cm	

BATTERIES ET CHARGEURS



Nº	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
1	E20-001	Batterie Lithium-ion Anova e+ 20 V 2.5 Ah	**40,50 €**	**48,60 €**
2	E20-002	Batterie Lithium-ion Anova e+ 20 V 4.0 Ah	**57,02 €**	**68,42 €**
3	E20-003	Chargeur rapide pour batterie Lithium-ion Anova e+ 20 V	**14,26 €**	**17,11 €**
4	E20-004	Chargeur rapide double Lithium-ion Anova e+ 20 V	**21,57 €**	**25,88 €**

MACHINES À BATTERIE ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **E40CS16**	▪ Tension 40V ▪ Guide-chaîne: 14" (35cm) ▪ Passage chaîne 3/8" ▪ Capacité d´huile 150 ml **Inclus un chargeur de batterie 5,1 A** **Inclus 1 batterie 8 Ah** ▪ Poids (sans batterie): 2,94 Kg	**325,00 €**	**390,00 €**
		8 435673 784186 24,5x45x52,5 cm	
 **E40SB**	▪ Tension 40V ▪ Puissance: 525 W ▪ Vitesse: «19 000 ± 10 % rpm ▪ Vitesse maximale de soufflage 45 m/s ▪ Force de soufflage: 9 N ▪ Fonction turbo ▪ Niveau sonore: 96 dBA **Inclus un chargeur de batterie 5,1 A** **Inclus 1 batterie 8 Ah** ▪ Poids net: 2,49 Kg	**299,17 €**	**359,00 €**
		8 435673 784162 26x56,5x25 cm	
 **E40DB**	▪ Tension 40V ▪ Puissance: 1000W ▪ RPM: 6000 ▪ Largeur de coupe du fil: 380 mm ▪ Diamètre du fil: 2,0 mm ▪ Largeur de coupe de la lame 255 mm ▪ Épaisseur de la lame: 1,4 mm ▪ Diamètre de l´axe: 26 mm ▪ Niveau sonore: 96 dBA **Inclus un chargeur de batterie 5,1 A** **Inclus 1 batterie 8 Ah** ▪ Poids net sans batterie: 3,8 Kg	**286,67 €**	**344,00 €**
		8 435673 784179 13,5x94x29,5cm	
 **E40RB**	▪ Tension 40V ▪ Puissance: 500W ▪ RPM: 5500 ▪ Largeur de coupe du fil: 255 mm ▪ Diamètre du fil: 1,6 mm ▪ Largeur de coupe de la lame: 255 mm ▪ Épaisseur lame 1,4 mm ▪ Diamètre de l´axe 26 mm ▪ Niveau sonore: 92 dBA **Inclus un chargeur de batterie 5,1 A** **Inclus 1 batterie 8 Ah** ▪ Poids net sans batterie: 3,64 Kg	**270,00 €**	**324,00 €**
		8 435673 784193 13,5x94x29,5cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

MACHINES À BATTERIE ANOVA




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
E40CS	▪ Tension 40V ▪ Puissance: 400 W ▪ Vitesse à vide: 1400 rpm ▪ Longueur de coupe: 500 mm ▪ Capacité de coupe: 24 mm ▪ Épaisseur de la lame: 1,8 mm ▪ Lame double face ▪ Guidon pivotant ▪ Niveau sonore: 91 dB **Inclus un chargeur de batterie 2,1 A** **Inclus 1 batterie 4 Ah** ▪ Poids: 2,71 Kg	**186,67 €**	**224,00 €**
		8 435673 784155 19x106x50 cm	



E40CC46	▪ Tension 40V ▪ Puissance: 1000 W ▪ Largeur de coupe: 46 cm ▪ Hauteur de coupe: 25-80 mm ▪ Fonction 4 en 1 Bac de ramassage: 55 L **Inclus un chargeur de batterie 5,1 A** **Inclus 1 batterie 5 Ah** ▪ Poids: 23 Kg	**428,33 €**	**514,00 €**
		8 435673 784148 43x87x56,5 cm	

BATTERIES ET CHARGEURS



Nº	REF	DESCRIPTION	PRIX HT	PRIX TTC
1	**E40-001**	Batterie 2Ah batterie 40V Anova	**71,07 €**	**85,28 €**
2	**E40-006**	Batterie 4Ah batterie 40V Anova	**95,04 €**	**114,05 €**
3	**E40-002**	Batterie 5Ah batterie 40V Anova	**112,40 €**	**134,88 €**
4	**E40-005**	Batterie 8Ah batterie 40V Anova	**169,42 €**	**203,30 €**
5	**E40-003**	Chargeur 2,1 A 40V Anova	**54,55 €**	**65,46 €**
6	**E40-004**	Chargeur 5,1 A 40V Anova	**67,77 €**	**81,32 €**



MACHINES À BATTERIE ANOVA

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
E60CS ON-BOARD CONNECT	▪ Tension 60 V maximum ▪ Puissance moteur 1800 w ▪ Vitesse de la chaîne 20 m/s ▪ Longueur du guide-chaîne 350 mm / 14 pouces ▪ Compatibilité avec barre et ▪ Chaîne 300-350 mm / 12-14 pouces ▪ Capacité d'huile 180 ml ▪ Lubrification à l'huile ▪ Poids 2 kg **Batterie on board valide seulement 4Ah**	**212,50 €**	**255,00 €**
		8 435673 765574 23x20x45 cm	
E60BC ON-BOARD CONNECT	▪ Tension 60v ▪ Puissance moteur 1800 w ▪ Vitesse à vide (avec tête nylon) 4500-5200-5800 tr/min ▪ Lame 3 dents (optionel) 25,4 cm/10" ▪ Longueur de coupe de la tête en nylon 42 cm / 0,095 " ▪ Diamètre du fil 2,4 mm /0,095" ▪ Diamètre du tube 26 mm / 1,03" ▪ Vibrations ≤3 m/s² ▪ Niveau sonore à 3 mètres ≤92 dB(a) ▪ Poids 5,0 Kgs	**257,50 €**	**309,00 €**
		8 435673 765536 30x34x185 cm	
E60PH ON-BOARD CONNECT	▪ Tension 60v ▪ Puissance moteur 1200 w ▪ Vitesse à vide 3200-3600-4000 tr/min ▪ Longueur de coupe 750 mm (560 mm et 640 en option) ▪ Ouverture de la lame 38 mm / 1,5" ▪ Capacité de coupe 30 mm / 1,18" ▪ Épaisseur de la lame 2,5 mm / 0,098" ▪ Lame laser double face ▪ Vibrations ≤2,5 M/s² ▪ Niveau sonore à 3m ≤94 db(a) ▪ Poids 4,8 kg	**399,17 €**	**479,00 €**
		8 435673 765550 20x15x192 cm	

MACHINES À BATERRIE ANOVA





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
E60BL PLUG–IN CONNECT	▪ Tension 60V ▪ Puissance 1800 w ▪ Vitesse du moteur 29000 rpm ▪ Vitesse de l'air (max.) 95 M/s 210 mph ▪ Volume d'air (max.) 1400 M³/h / 830 cfm ▪ Force de soufflage (max.) 28 N ▪ Poids 2,53 Kg.	**157,50 €**	**189,00 €**
		8 435673 765567 32x29,5x58 cm	
E60HT PLUG–IN CONNECT	▪ Tension 60V ▪ Puissance moteur 1200 w ▪ Vitesse à vide 3200-3600-4000 tr/min ▪ Longueur de coupe 750 mm (560 mm et 640 en option) ▪ Ouverture de la lame 38 mm / 1,5" ▪ Capacité de coupe 30 mm / 1,18" ▪ Épaisseur de la lame 2,5 mm / 0,098" ▪ Lame laser double face ▪ Vibrations ≤2,5 M/s² ▪ Niveau sonore à 3m ≤94 db(a) ▪ Poids 4,8 kg	**227,50 €**	**273,00 €**
		8 435673 765543 28x23x126 cm	

BATTERIES ET CHARGEURS


1


2


3


4


5


6


7


8


9

Nº	REF	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
1	**E60BT4**	Batterie 4Ah 60V Anova	**131,67 €**	**158,00 €**
2	**E60BT8**	Batterie 8Ah 60V Anova Battery	**225,83 €**	**271,00 €**
3	**E60BP15**	Batterie dorsale 15Ah batterie 60V Anova	**453,33 €**	**544,00 €**
4	**E60BP25**	Batterie dorsale 25Ah 60V Anova	**655,00 €**	**786,00 €**
5	**E60CH25**	Chargeur 2,5Ah 60V batterie Anova	**35,00 €**	**42,00 €**
6	**E60CH55**	Chargeur 5,5Ah 60V batterie Anova	**60,00 €**	**72,00 €**
7	**E60CH80B**	Chargeur à dos 8,0Ah batterie 60V Anova	**78,33 €**	**94,00 €**
8	**E60ADH**	Adaptateur de harnais pour batterie 60V embarquée Anova	**44,17 €**	**53,00 €**
9	**E60ADB**	Adaptateur de boîtier de batterie 6 Adaptateur de boîtier embarqué pour système plug in 60V Anova	**14,17 €**	**17,00 €**

BATTERIE (SUR LA MACHINE)

ON-BOARD CONNECT

E60BC
débroussailleuse



E60CS
tronçonneuse



E60PH
perche taille-haies





E60BT4 / E60BT8
Batterie 4Ah

PLUG-IN CONNECT

E60BC
débroussailleuse



E60CS
tronçonneuse



E60PH
perche taille-haies





E60BP15 / E60BP25
Batterie 15A / Batterie 25A

E60ADB
Adaptateur de batterie 60V



BATTERIE (DORSALE)

PLUG-IN CONNECT

E60BL
souffleur



E60HT
taille-haies





E60BP15 / E60BP25
Batterie 15A / Batterie 25A

ON-BOARD CONNECT

E60BL
souffleur



E60HT
taille-haies





E60BT4 / E60BT8
Batterie 4Ah 8Ah



E60ADH
adaptateur
harnais-batterie



TONDEUSES
TRACTEURS TONDEUSE

13



millasur

anova®





CC151T

1 4 EN 1
Coupe avec ramassage, éjection arrière et mulching..



4 PLIAGE RAPIDE
Avec réglage de la hauteur de guidon.



2 MOTEUR À ESSENCE
Puissance maximale et consommation réduite.



5 POIGNÉE DE TRANSPORT
Cette poignée vous permet de saisir facilement la tondeuse pour la charger et la transporter



3 RÉGULATEUR D´HAUTEUR
Système centralisé et efficace pour le réglage de la hauteur.



6 BAC DE RAMASSAGE DE GRANDE CAPACITÉ
Coupez plus de surface sans avoir à vider le bac de ramassage.



TONDEUSES PLUS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CC146T	▪ Moteur : 149 cc 2,8 kw ▪ Autopropulsé ▪ Largeur de coupe : 46 cm ▪ Hauteurs de coupe : 25-75 mm (7 positions) ▪ Bac de ramassage : 65 L ▪ Fonction 4 en 1 : éjection arrière, éjection latérale, ramassage et mulching ▪ Poids : 27,5 Kg.	**225,00 €**	**270,00 €**
	8 435673 755933 44x55x78 cm		
CC151T	▪ Moteur : 180 cc 3,6 kw ▪ Autopropulsé ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteurs de coupe : 25-75 mm (7 positions) ▪ Bac de ramassage : 65 L ▪ Fonction 4 en 1 : éjection arrière, éjection latérale, ramassage et mulching ▪ Poids : 27,5 Kg.	**250,83 €**	**301,00 €**
	8 435673 755940 44x55x78 cm		
CC151TH	▪ Moteur honda (EURO V) ▪ Puissance 3,6 kw – 5 hp ▪ Cylindrée 166 cc ▪ Régime max moteur 3600 rpm ▪ Carter acier ▪ Largeur de coupe 51 cm ▪ Bac de ramassage 65 l ▪ Hauteurs de coupe 25 – 75 mm (7 pos)	**511,57 €**	**613,88 €**
	8 435673 798664 44x55x78 cm		
CE246	▪ Moteur électrique : 1 800 W ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 46 cm ▪ Hauteur de coupe : 30-75 mm (7 pos) ▪ Kit de mulching inclus ▪ Bac de ramassage : 60L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 23,8 kg	**193,33 €**	**232,00 €**
	8 435358 223610 37x57x80 cm		

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CC340PT	▪ Moteur : 131 cc - 1,9 kW ▪ Autopropulsé ▪ Châssis : Polypropylène ▪ Largeur de coupe : 40 cm ▪ Hauteurs de coupe : 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Bac de ramassage : 50 L ▪ Poids : 20 Kg	**279,17 €**	**335,00 €**
	8 435507 512039 42,5x78x52 cm		

TONDEUSES PLUS







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CC246T	▪ Moteur : MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe: 46 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (10 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 35 kg	**285,00 €**	**342,00 €**
	8 435358 294894 47x57x80 cm		
CC251T	▪ Moteur : MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (10 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 37,3 kg	**324,17 €**	**389,00 €**
	8 435358 294900 47x57x90 cm		
CC251TA	▪ Moteur: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV) ▪ Auto-propulsée ▪ **Carter : aluminium** ▪ Roues: caoutchouc ▪ Largueur de coupe: 51 cm ▪ Hauteurs de coupe: 25-75 mm (5 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage: 60 L ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids: 40,7 Kg	**510,83 €**	**613,00 €**
	8 435358 294917 47x57x90cm		

TONDEUSES PREMIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CC251TE	▪ Moteur : MA173E - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ **Démarrage électrique et manuel** ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (5 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Pare-chocs avant ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Porte-outils ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 41,7 kg	**526,67 €**	**632,00 €**
		8 435507 546508 47x57x80 cm	



NOUVEAU

CC53PRO	▪ Moteur rato - 224 cc - 6 HP - 4,2 Kw (EURO V) ▪ Carter aluminium ▪ Transmission cardan ▪ Variateur de vitesse oui ▪ Embrayage de lame oui ▪ Largeur de coupe 53 cm ▪ Bac de ramassage 73 l ▪ Hauteurs de coupe 20 – 80 mm (7 pos) ▪ Poids 53 kg	**792,56 €**	**951,07 €**
		8 435838 800805 45,5x62x120cm	



CC351T3	▪ Moteur : MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 Kw (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ **Braquage zéro** ▪ Largeur de coupe : 51 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-75 mm (5 pos) ▪ Fonction 4 en 1 - Bac de ramassage : 60L ▪ Guidon réglable en hauteur ▪ Indicateur remplissage du bac de ramassage ▪ Poids : 39,2 kg	**417,50 €**	**501,00 €**
		8 435358 294931 50x57x84 cm	

SCARIFICATEUR



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
ES240T	▪ Moteur: 166 cc - 4 HP ▪ Vitesse à vide: 3000/min ▪ Capacité du réservoir de carburant: 1,4 L ▪ Capacité du réservoir: d'huile 0,5 L ▪ Bac de ramassage: 45 L ▪ Largeur de travail: 400 mm ▪ Réglage en hauteur: 6 positions ▪ Poids: 32 Kg.	**361,67 €**	**434,00 €**
		8 435507 542258 25x61x76 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.


MA173
anova
anova
CC251T
PELIGRO

ROBOT DÉBROUSSAILLEUR TÉLÉCOMMANDÉ

NOUVEAU




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
DCR552	▪ Moteur 4t ▪ Cylindrée 224 cc ▪ Puissance 4,5 kw – 6,1 hp ▪ Démarrage électrique ▪ Distance de contrôle 200 m ▪ Largeur de coupe 54 cm ▪ Pente de travail 20° ▪ Poids 160 kg	**2.826,45 €**	**3.391,74 €**

8 435838 800775

103x97x56 cm

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR

WWW.ANOVA.ES





ROBOT DÉBROUSSAILLEUR TÉLÉCOMMANDÉ

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
DCR702	▪ Moteur 4t ▪ Cylindrée 452 cc ▪ Puissance 9,2 kw – 12,5 hp ▪ Démarrage électrique ▪ Distance de contrôle 200 m ▪ Largeur de coupe 67 cm ▪ Pente de travail 30° ▪ Poids 310 kg	**6.242,15 €**	**7.490,58 €**
		8 435838 800782 115x77x134 cm	



ROBOT DÉBROUSSAILLEUR TÉLÉCOMMANDÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
NOUVEAU **DCM801**	▪ Moteur loncin – 4t ▪ Puissance 11 kw – 15 hp ▪ Cylindrée 459 cc ▪ Régime max. Moteur 3600 rpm ▪ Vitesse 0 – 4 km/h ▪ Distance de contrôle 200 m ▪ Largeur de coupe 80 cm ▪ Hauteur de coupe 20 – 200 mm ▪ Type de lame marteau ▪ Nº de lames 32 ▪ Inclinaison de travail 30º ▪ Capacité réservoir 6,5 L	**4.719,00 €**	**5.662,80 €**
		8 435838 800836 82x117x156cm	
NOUVEAU **DCM1001**	▪ Moteur loncin – 4t ▪ Puissance 11 kw – 15 hp ▪ Cylindrée 459 cc ▪ Régime max. Moteur 3600 rpm ▪ Vitesse 0 – 4 km/h ▪ Distance de contrôle 200 m ▪ Largeur de coupe 100 cm ▪ Hauteur de coupe 20 – 200 mm ▪ Type de lame marteau ▪ Nº de lames 40 ▪ Inclinaison de travail 30º ▪ Capacité réservoir 6,5 L	**5.090,91 €**	**6.109,09 €**
		8 435838 800829 82x92x156cm	

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
DM700	▪ Moteur: 4T - 302 cc – EURO V ▪ Puissance: 6,3 Kw / 3600 rpm - 8,6 HP ▪ Nº Lames: 36 ▪ Largeur de coupe: 700 mm ▪ Réglage hauteur: 5-50 mm ▪ Type. mov coupe: courroie ▪ Vitesses: 3+1R ▪ Poids: 155 Kg	**1.386,67 €**	**1.664,00 €**
		8 435673 783509 87cmx167x83cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.



DÉBROUSSAILLEUSE À LAME



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
DC361	▪ Moteur : Loncin 185 cc 5 HP - 3,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsée ▪ Carter : acier ▪ Éjection latérale ▪ Largeur de coupe : 61 cm ▪ Lame de débroussaillage renforcée ▪ Hauteur de coupe : 25 - 40 - 55 - 75 mm (4 pos) ▪ Roue arrière à crampons ▪ Roue avant pivotante avec dispositif de blocage ▪ Embrayage de lame ▪ Variateur de vitesses ▪ Poids : 60 kg	**710,83 €**	**853,00 €**
		8 435673 705624 90x170x111 cm	

TRACTEURS TONDEUSES À ÉJECTION LATÉRALE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
TC98LH	▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 432 cc (EUV) ▪ Puissance : 8,8 kW - 12 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 98 cm (éjection latérale) ▪ Hauteur de coupe : 30-90 mm (7 pos) ▪ Nº lames : 2 ▪ Vitesse : - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues : - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 170 x 111 x 108 cm ▪ Poids : 168,5 kg	**2.026,67 €**	**2.432,00 €**
		8 435673 727756 170x114,5x85 cm 8 435507 546508	
TC108LH	▪ Moteur : LONCIN Bicylindre - 586 cc (EUV) ▪ Puissance : 13 kW - 17,5 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 108 cm (éjection latérale) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Nº lames : 2 ▪ Vitesse : - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues : - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 170 x 111 x 118 cm ▪ Poids : 168,5 kg	**2.371,67 €**	**2.846,00 €**
		8 435673 731456 17x114,5x85 cm	





TRACTEURS TONDEUSES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
TC62	▪ Moteur : LONCIN 190 cc - 6,5 HP - 4,8 kW (EUV) ▪ Démarrage électrique et manuel ▪ Transmission mécanique (4+1 vitesses) ▪ Largeur de coupe : 62 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (4 pos) ▪ Nº lames : 1 ▪ Vitesse : - Avant 0,0 a 4,5 km/h - Arrière 0,0 a 1,5 km/h ▪ Roues: - Avant : 11 x 4.00 - 5 - Arrière : 13 x 5.00 - 6 ▪ Capacité du bac de ramassage : 130L ▪ Dimensions : 182 x 114 x 78 cm (bac inclus) ▪ Poids : 120 kg	**1.340,83 €**	**1.609,00 €**
		8 435507 553391 81x151x83 cm	



TC86M	▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 352 cc (EUV) ▪ Puissance : 6,5 kW - 9 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission mécanique : 5 + 1 ▪ Largeur de coupe : 86 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacité du bac de ramassage : 245L ▪ Nº lames : 2 ▪ Vitesse : - Avant : 1,6 - 7,5 km/h (5 vitesses) - Arrière : 2,5 km/h ▪ Roues : - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 230,5 x 111 x 96 cm (bac inclus) ▪ Poids : 184 kg	**2.670,83 €**	**3.205,00 €**
		8 435673 727749 170x114,5x85 cm	

TRACTEURS TONDEUSES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
TC92H	▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 452 cc (EUV) ▪ Puissance : 9,2 kW - 12,5 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 92 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacité du bac de ramassage : 245L ▪ Nº lames : 2 ▪ Vitesse : - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues: - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 230,5 x 111 x 98 cm (bac inclus) ▪ Poids : 191,5 kg	**2.300,83 €**	**2.761,00 €**
		3 435673 727732 170x114,5x85 cm	



TC98H	▪ Moteur : Loncin / LC2P92F-1 - 452 cc ▪ Puissance : 9,2 kW - 12,4 CV ▪ Méthode de coupe : Collecte arrière, déchiquetage ▪ Largeur de coupe : 98 cm ▪ Hauteurs de coupe : 30-90 mm (7 Pos.) ▪ Type d'accouplement de lame : électrique ▪ Type/méthode de transmission : hydrostatique / à pédale ▪ Nombre de vitesses : transmission automatique ▪ Capacité du bac de ramassage : 240 L ▪ Vitesse d'avance : -Avant : 0- 8,9 km/h - Arrière : 0-4 km/h ▪ Roues : -Avant : 15 x 6-6 -Arrière : 18 x 8,5-8 ▪ Rayon de braquage : 46 cm ▪ Poids : 220 Kg	**2.699,17 €**	**3.239,00 €**
		8 435673 768247 930x260x840 cm	

TRACTEURS TONDEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
TC102H	▪ Moteur : LONCIN Monocylindre - 546 cc (EUV) ▪ Puissance : 11 kW - 15,5 HP - 2 800 rpm ▪ Transmission hydrostatique : Tuff Torq ▪ Largeur de coupe : 102 cm (éjection arrière) ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacité du bac de ramassage : 245L ▪ Nº lames : 2 ▪ Vitesse : - Avant : 0 - 8,8 km/h - Arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues : - Avant : 15 x 6.00 - 6 - Arrière : 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de roues assemblées ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 259 x 107 x 107 cm (bac inclus) ▪ Poids : 210 kg	**2.421,67 €**	**2.906,00 €**
		8 435673 737922 170x115x85 cm	
NOUVEAU **TC92HB**	▪ Moteur: LONCIN bycilindrico 586 cc (Euro V) ▪ Cylindres: 2 ▪ Puissance: 10,3 kw – 15 HP - 2600 ▪ Largeur de coupe: 92 cm ▪ Hauteur de coupe : 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacité du bac de ramassage : 245L ▪ Nº lames : 2 ▪ Batterie : 18 Ah ▪ Dimensions : 259 x 107 x 107 cm (bac inclus) ▪ Poids: 196 kg	**3.061,98 €**	**3.674,38 €**
		8 435673 798862 170x114,5x85 cm	



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
TC102HB	Moteur LONCIN (euv) - v-twin - 586 cc ▪ Puissance 13 kW - 17,50 HP ▪ Nombre de lames 2 ▪ Largeur de coupe 102 cm ▪ Hauteur de coupe 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Transmission hydrostatique ▪ Batterie 18 ah ▪ Vitesse de marche avant : - Marche avant : 0 - 8,8 km/h - Marche arrière : 0 - 4,5 km/h ▪ Roues : -Avant : 15 x 6,00 - 6 -Arrière : 18 x 8,50- 8 ▪ Capacité du collecteur 245 L ▪ Dimensions 259 x 107 x 107 x 107 cm (avec panier) ▪ Poids : 196,5 kg.	**2.606,67 €**	**3.128,00 €**
		8 435673 746115 170x115x85 cm	

BRAQUAGE ZÉRO



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	
ZT107H	▪ Moteur : LONCIN / LC1P91F ▪ Cylindrée 546 cc ▪ Puissance : 14,8 HP (11 kW) ▪ Nombre de cylindres : 1 ▪ Transmission hydrostatique ▪ Éjection latérale (mulching en option) ▪ Réservoir de carburant : 11,4 L ▪ Embrayage des lames : électrique ▪ Nombre de lames: ▪ Largeur de coupe : 107 cm ▪ Hauteur de coupe : 25-102 mm - (7 pos) ▪ Type d'embrayage des lames : électrique ▪ Type/méthode de transmission : hydrostatique / à pédale ▪ Nombre de vitesses : transmission automatique ▪ Capacité du sac collecteur : 240 L. ▪ Vitesse : -Avant : 0-11,3 km/h -Arrière : 0-4,8 km/h ▪ Roues : -Avant : 11 x 6-5 -Arrière : 20" x8-10 ▪ Rayon de braquage : 0º ▪ Poids : 267 Kg	**3.675,00 €**	**4.410,00 €**
		8 435673 768254 930x260x840 cm	

ROBOTS TONDEUSE

14



millasur

anova®



Contrôle total via votre smartphone

La application permets de contrôler et de programmer les robots via smartphone de manière confortable et sûre. Vous devrez uniquement télécharger l'application et l'installer sur votre smartphone avant commencer à l'utiliser.

Programmation par zone

Possibilité de programmer le robot pour différencier les différentes zones sans avoir besoin d'une deuxième base.

Capteur de pluie

Le robot retournera à la station de charge avec précision par temps de pluie. Le couvercle de la station est vendu séparément.



Installation facile

Le robot dispose de tout le nécessaire pour une installation facile et rapide. Le manuel d'utilisation et le matériel requis sont inclus avec l'appareil.

Pente 20° (35 %)

Le robot peut travailler sur des pentes du 20° (35 %)


Plateforme flottante

Grâce à son système de coupe flottant, les robots peuvent facilement s'adapter à tout type d'obstacle ou irrégularité du terrain, en évitant les blocages.

Connexion sans fil

Ce type de connexion vous permet de contrôler votre robot à distance en tout lieu, même au-delà du câble périphérique (Bluetooth ou wifi)

anova®




RC2000

1 PROGRAMMATION FACILE
Assemblage et programmation simples et rapides.



2 CONTRÔLÉ PAR L'APPLICATION
Réglages et contrôle simples et intuitifs via votre smartphone.



3 STATION DE CHARGE
Le robot se charge de forme autonome si besoin.



4 TRIPLE LAME
Pour assurer une efficacité de coupe maximale.



5 ANTIVOL
Robot doté d'un système de sécurité antivol PIN.



6 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
Molette pour un réglage de la hauteur confortable et précis.



Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

ROBOT TONDEUSE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RC300	▪ Puissance moteur : 20 V 2,0 Ah ▪ Autonomie : 108-132 min ▪ Batterie : Lithium-ion 20 V - 2,0 Ah ▪ Temps de charge : 180 ▪ Capacité : < 300 m2 ▪ Hauteur de coupe : 20-50 mm (Réglage réglable central) ▪ Largeur de travail : 16 cm ▪ Capteur d'obstacles ▪ Capteur de soulèvement ▪ Pente maximale : 15° (25%) ▪ Niveau sonore : 61 dB (LwA) ▪ Dimensions : 49x 33,2 x 21,2 cm ▪ Poids : 5,5 kg ▪ Inclus : 100 m de câble, 130 piquets, jeu de lames de rechange	**320,00 €**	**384,00 €**
		8 435673 753571 25,5x62x42,5 cm	
RC600	▪ Puissance moteur: 20 V 2,5 Ah ▪ Autonomie: 150-200 min ▪ Batterie: Lithium-ion 20 V - 2,5 Ah ▪ Temps de charge: 120-140 min ▪ Capacité: < 600 m² ▪ Hauteur de coupe: 20-60 mm (Réglage central ajustable) ▪ Largeur de travail: 20 cm ▪ Capteur d´obstacles ▪ Capteur de soulèvement ▪ Capteur de pluie ▪ Pente maximale: 24° (45 %) ▪ Niveau sonore: 58 dB (LwA) ▪ Dimensions: 56x 35 x 24 cm ▪ Poids: 7,5 kg ▪ Inclus: 130 m de câble, 180 piquets, jeu de lames de rechange	**485,00 €**	**582,00 €**
		8 435673 775207 27x73x44,5 cm	

8,3



16 cm | 15° (27%) | 20-50 mm

8,3



20 cm | 24° (45%) | 20-60 mm | Capteur anti-obstacles

Silencieux
Son faible niveau sonore (62dB) permet son utilisation à tout moment de la journée.

Application intuitive
Disponible en plusieurs langues, permet de contrôler et programmer votre robot de manière facile et confortable.

Nettoyage facile
Son haut indice de protection (IPX5) rend le nettoyage du robot tondeuse très simple, en permettant aussi l'utilisation d'eau de manière directe.

Confort
Vérifiez confortablement l'état de votre robot pendant que vous profitez de votre temps libre.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RC900	▪ Puissance moteur: 20 V 2,0 Ah ▪ Autonomie: 150-180 min ▪ Batterie: Ion Lithium 20 V - 2,5 Ah ▪ Temps de charge: 90 ▪ Capacité: < 900 m² ▪ Hauteur de coupe: 20-60 mm (Réglage central ajustable) ▪ Largeur de travail: 20 cm ▪ Capteur d´obstacles ▪ Capteur de sécurité de soulèvement ▪ Capteur de pluie ▪ Pente maximale: 24° (45 %) ▪ Niveau sonore: 58 dB (LwA) ▪ Dimensions: 56x 35 x 24 cm ▪ Poids: 7,5 kg ▪ Inclus: 170 m de câble, 230 piquets, jeu de lames de rechange	**598,33 €**	**718,00 €**
		8 435673 775214 27x62x42,5 cm	
RC1200	▪ Puissance moteur : 20 V 4,0 Ah ▪ Autonomie : 120-150 min ▪ Batterie : Lithium-ion 20 V 5,0 Ah ▪ Temps de charge : 90 min ▪ Capacité : < 1200 m2 ▪ Hauteur de coupe : 20-60 mm (Réglage central ajustable) ▪ Largeur de travail : 20 cm ▪ Capteur d'obstacles ▪ Capteur de pluie ▪ Capteur de soulèvement ▪ Pente maximale : 20° (36%) ▪ Niveau sonore : 57 dB ▪ Mode éco ▪ Phares à LED ▪ Dimensions : 60 x 42 x 25 cm ▪ Poids : 10,5 Kg ▪ Inclus : 200 m de câble, 250 piquets, un jeu de lames de rechange	**651,67 €**	**782,00 €**
		8 435673 753588 28,3x73x44,5 cm	



20 cm · 24° (45%) · 20-60 mm · Capteur anti-obstacles

8,7



20 cm · 24° (45%) · 20-60 mm · APP · Capteur anti-obstacles

AVOIR LA PELOUSE PARFAITE
AVEC ANOVA C'EST PLUS FACILE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RC1600	▪ Puissance moteur : 20 V - 90 Wh ▪ Autonomie : 150-300 min ▪ Batterie : Lithium-ion 20 V 5,0 Ah ▪ Temps de charge : 96 min ▪ Capacité : < 1600 m2 ▪ Hauteur de coupe : 22 mm (Réglage central ajustable) ▪ Largeur de travail : 22 cm ▪ Capteur d'obstacles ▪ Capteur de pluie ▪ Capteur de soulèvement ▪ Pente maximale : 20° (36%) ▪ Niveau sonore : 57 dB ▪ Dimensions : 60 x 42 x 25 cm ▪ Poids : 10,5 Kg ▪ Inclus : 220 m de câble, 280 piquets, un jeu de lames de rechange.	**770,00 €**	**924,00 €**
RC2000	▪ Puissance moteur : 20 V - 90 Wh ▪ Autonomie : 150-300 min ▪ Batterie : Lithium-ion 20 V 5,0 Ah ▪ Temps de charge : 96 min ▪ Capacité : < 2000 m2 ▪ Capteur à ultrasons ▪ Hauteur de coupe : 20 - 60 mm (Réglage central réglable) ▪ Largeur de travail : 22 cm ▪ Capteur d'obstacles ▪ Capteur de pluie ▪ Phare à LED ▪ Capteur de soulèvement ▪ Pente maximale : 20º (35%) ▪ Niveau sonore : 62 dB ▪ Dimensions : 56 x 35 x 24 cm ▪ Poids : 11 Kg ▪ Inclus : 250 m de câble, 320 piquets, jeu de lames de rechange	**847,50 €**	**1.017,00 €**

8,7



22 cm · 20º (36%) · 20-60 mm · APP · Capteur anti-obstacles

8 435673 753595

28,3x73x44,5 cm

8,7



22 cm · 20º (36%) · 20-60 mm · APP · Capteur anti-obstacles

8 435673 736215

28,3x72,5x44,5 cm


AMBROGIO
RC2000

MOTOBINEUSES
MOTOCULTEURS

15



millasur

anova®





MC507

1 FILTRE À BAIN D'HUILE
Filtre à air à bain d'huile pour une meilleure filtration.



4 GUIDE ET BUTTOIR INCLUS
Guide de profondeur et buttoit réglable inclus.



2 VITESSES 2+1 ARRIÈRE
Boîte de vitesses : 2 avant et 1 arrière.



5 FRAISES ET ROUES
Fraises et kit de roues inclus.



3 GUIDON RÉGLABLE
Régulation facile de la hauteur pour travailler confortablement et en toute sécurité.



6 MOTEUR AMELIORÉ
Nouveau moteur de 212 cc et 7 HP.



MOTOBINEUSES HOBBY



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MC52	▪ Moteur : Anova 2T - 52 cc - 1,2 HP - 0,9 kW ▪ Vitesses : 1 ▪ Profondeur de travail : 8 cm ▪ Largeur de travail : 25 cm ▪ Réservoir : 1 L ▪ Fraises : 4 ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Poids : 14 kg	**231,67 €**	**278,00 €**
		8 435673 702371 65x57x52 cm	



MC100	▪ Moteur : Anova 4T - 98,5 cc - 2 HP - 1,5 kW (EUV) ▪ Vitesses : 1 ▪ Profondeur de travail : 10 - 15 cm ▪ Largeur de travail : 45 cm ▪ Réservoir : 1,6 L ▪ Fraises : 4 ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Poids : 29 kg	**351,67 €**	**422,00 €**
		8 435507 521857 65x57x52 cm	



MC200	▪ Moteur : MA196 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW (EUV) ▪ Vitesses : 1 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 10 - 15 cm ▪ Largeur de travail : 55 cm ▪ Réservoir : 3,6 L ▪ Fraises : 4 ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Poids : 46 kg	**449,17 €**	**539,00 €**
		8 435507 521864 80x44x65 cm	



MC360B	▪ Moteur: 4T - 150 cc ▪ Marches: 1 ▪ Profondeur de travail: 100-150 mm ▪ Largeur de travail: 400-500 mm ▪ Réservoir: 3,6 L ▪ Fraises: 4 ▪ Poids 26 Kg	**292,50 €**	**351,00 €**
		8 435673 783493 65x57x52 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

MOTOBINEUSES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MC507	▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 2 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 82 cm ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 70 kg ▪ Inclus : - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Buttoir réglable MC500-3 - Guide de profondeur	**542,50 €**	**651,00 €**
		8 435507 506021 78x45x82 cm	
MC509	▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 3 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 80 cm ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 75 kg ▪ Inclus : - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Buttoir réglable MC500-3 - Guide de profondeur	**576,67 €**	**692,00 €**
		8 435673 702364 82x72x113 cm	
MC1003	▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 3 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 60-87 cm ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 87 kg ▪ Inclus : - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Guide de profondeur	**675,83 €**	**811,00 €**
		8 435673 702296 75x58x94 cm	







MOTOBINEUSES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MC1001	▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 4 + 2 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 - 30 cm ▪ Largeur de travail : 60 - 87 cm ▪ Kit de fraises assemblé ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Poids : 87 kg ▪ Inclus : - Kit roues MC500-2 / 400 x 8" - Guide de profondeur	**749,17 €**	**899,00 €**
		8 435507 508315 75x58x94 cm	

MOTOCULTEURS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MTC620	▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 2 + 1 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 15 cm ▪ Largeur de travail : 62 cm ▪ *Système de fraisage contrarotative:* - Chaque fraise tourne dans un sens - Cela contribue à une plus grande stabilité du motoculteur ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Roues 3,50 x 6" ▪ Poids : 117 kg	**1.145,00 €**	**1.374,00 €**
		8 435358 203728 64x118x31 cm	



MTC720	▪ Moteur : MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Vitesses : 3 + 2 (arrière) ▪ Profondeur de travail : 18 - 25 cm ▪ Largeur de travail : 40 - 66 cm ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Système de blocage d'axe de roue ▪ Roues 4.00 x 8" ▪ Poids : 126 kg	**1.632,50 €**	**1.959,00 €**
		8 435358 267713 60x75x85 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

MOTOCULTEURS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
MTC340B	▪ Moteur : 4T - 420 cc - 14 HP (EUV) ▪ Démarrage électrique et manuel ▪ Vitesses : 3 + 3 (arrière) ▪ Blocage de différentiel ▪ Profondeur de travail: 15 - 20 cm ▪ Largeur de travail : 65 cm ▪ Filtre à air à bain d'huile ▪ Roues : 5.00 x 10" ▪ Guidon anti-vibrations ▪ Accessoires en option ▪ Poids : 130 kg	**2.059,17 €**	**2.471,00 €**
		8 435673 731135 75x58x94 cm	



FRAISEUSE TRACTEUR





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
PTOFRT105	**FRAISEUSE TRACTEUR 105 CM** ▪ Tracteur HP 15-25 HP ▪ Largeur de travail 1050 mm ▪ Profondeur de labour 80-120 mm ▪ Lames 20 uds ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Dimensions 1150x550x560 mm ▪ Poids 125 Kg **Inclus cardan de transmission**	**1.155,00 €**	**1.386,00 €**
	8 435673 786395 65x66x115 cm		
PTOFRT135	**FRAISEUSE TRACTEUR 135 CM** ▪ Tracteur HP 20-35 HP ▪ Largeur de travail 1350 mm ▪ Profondeur de labour 80-120 mm ▪ Lames 32 uds ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Dimensions 1450x550x560 mm ▪ Poids 155 Kg **Inclus cardan de transmission**	**1.290,83 €**	**1.549,00 €**
	8 435673 786401 65x66x115 cm		

DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR LAMES "Y"





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
PTODTCY105	**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR (LAMES "Y") 105 CM** ▪ Tracteur HP 20-25 HP ▪ Largeur de travail 1050 mm ▪ Lames 36 uds ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Dimensions 1140x700x520 mm ▪ Poids 130 Kg **Inclus cardan de transmission**	**1.185,00 €**	**1.422,00 €**
	8 435673 786418 55x75x125 cm		
PTODTCY125	**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR (LAMES "Y") 125 CM** ▪ Tracteur HP 20-30 HP ▪ Largeur de travail 1250 mm ▪ Lames 42 uds ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Dimensions 1340x700x520 mm ▪ Poids 160 Kg **Inclus cardan de transmission**	**1.250,83 €**	**1.501,00 €**
	8 435673 786425 55x75x145 cm		

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE LAMES "Y"






RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
PTODTDHCY125	**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE LAMES "Y"** ▪ Tracteur HP 25-35 ▪ Largeur de coupe 1250 mm ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Lames 84 uds ▪ 1396×785×680 mm ▪ Poids 240 Kg **Inclus cardan de transmission**	2.257,50 €	2.709,00 €
		8 435673 786432	
PTODTDHCY135	**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE LAMES "Y"** ▪ Tracteur HP 25-35 ▪ Largeur de coupe 1350 mm ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Lames 84 uds ▪ 1496×785×680 mm ▪ Poids 255 Kg **Inclus cardan de transmission**	2.376,67 €	2.852,00 €
		8 435673 786449	

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR

WWW.ANOVA.ES





DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR LAMES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
PTODTCU100	**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR LAMES** ▪ Tracteur HP 18-25 ▪ Largeur de travail 950 mm ▪ Nombre de lames 2 unités ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Dimensions 1150x1146x968 mm ▪ Poids 148 kg **Inclus cardan de transmission**	1.281,67 €	1.538,00 €
PTODTCU120	**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR LAMES** ▪ Tracteur HP 20-30 ▪ Largeur de travail 1150 mm ▪ Nombre de lames 2 unités ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Dimensions 1350x1346x968 mm ▪ Poids 170 kg **Inclus cardan de transmission**	1.439,17 €	1.727,00 €
PTODTCU140	**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTEUR LAMES** ▪ Tracteur HP 20-30 ▪ Largeur de travail 1350 mm ▪ Nombre de lames 2 unités ▪ Vitesse TDF 540 rpm ▪ Dimensions 1550x1546x968 mm ▪ Poids 200 kg **Inclus cardan de transmission**	1.606,67 €	1.928,00 €







Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.


CAISSON DE TRANSPORT

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
PTOCAT100	**CAISSON DE TRANSPORT 100 CM** ▪ Puissance requise 15–20 HP ▪ Avec basculant ▪ Porte arrière rabattable démontable ▪ 925×1000×630 mm ▪ Poids maximum 100 Kg	**591,67 €**	**710,00 €**
PTOCAT120	**CAISSON DE TRANSPORT 120 CM** ▪ Puissance requise 18–20 HP ▪ Avec basculant ▪ Porte arrière rabattable démontable ▪ 925×1200×630 mm ▪ Poids maximum 125 Kg	**652,50 €**	**783,00 €**
PTOCAT140	**CAISSON DE TRANSPORT 140 CM** ▪ Puissance requise 20–25 HP ▪ Avec basculant ▪ Porte arrière rabattable démontable ▪ 925×1400×630 mm ▪ Poids maximum 150 Kg	**720,00 €**	**864,00 €**
PTOCAT150	**CAISSON DE TRANSPORT 150 CM** ▪ Puissance requise 20–30 HP ▪ Avec basculant ▪ Porte arrière rabattable démontable ▪ 925×1500×630 mm ▪ Poids maximum 165 Kg	**780,00 €**	**936,00 €**

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR

WWW.ANOVA.ES






Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

FENDEUSES À BOIS
BROYEURS


16



millasur

anova®


BIO50V
212cc



RLT12GVH

1 CHÂSSIS AVEC ROUES
Roues très résistantes pour rendre le transport de la machine plus simple.



4 PISTON 12 TONELADAS
Toute la puissance concentrée pour une efficacité maximale.



2 SÉLECTEUR 3 POSITIONS
Permet de travailler dans la position la plus confortable possible.



5 BASE AMOVIBLE
Base amovible pour fendre le bois verticalement.



3 SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Conforme à la loi de sécurité en vigueur.



6 GARDE BÛCHES
Permet le fendage des bois en évitant le déplacement des bûches.



SCIES CIRCULAIRES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CL700	▪ Tension 230 V ~ 50 Hz ▪ Puissance 3,5 kW ▪ Vitesse à vide 1420 min¹ ▪ Diamètre de scie 70 cm ▪ Ø trou 3 cm ▪ Plage de coupe (min-max) 8-24 cm ▪ Épaisseur de scie 4,2 mm ▪ Longueur du support de travail 500-1000 mm ▪ Charge maximale 50 kg ▪ Poids brut 103 Kg	**1.010,00 €**	**1.212,00 €**
		8 435673 747181 106x40x57 cm	



CL700G	▪ Puissance 4,9 kW ▪ Cylindrée 270 cc ▪ Vitesse à vide 3 200 min¹ ▪ Diamètre de scie 70 cm ▪ Ø trou 3 cm ▪ Épaisseur de scie 4 mm ▪ Ø plage de coupe (min-max) 8-24 cm ▪ Capacité d´huille réservoir 6L ▪ Remplir avec 1,1 l d'huile ▪ Poids brut 160 Kg	**1.620,83 €**	**1.945,00 €**
		8 435673 747198 106x40x57 cm	

FENDEUSES À BOIS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RLT8C	▪ Moteur : électrique ▪ Monophasé : 220 V ▪ Puissance : 3,5 kW ▪ Pression de travail : 8 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 2,4 L ▪ Longueur de coupe : 52 cm ▪ Ø maxi de coupe : 35 cm ▪ Poids : 113 Kg	**882,50 €**	**1.059,00 €**
		8 435507 549271 106x40x57 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

FENDEUSES À BOIS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RLT12VH 	▪ Moteur : électrique ▪ Monophasé : 220 V ▪ Puissance : 3,5kW ▪ Pression de travail : 12 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 4,5 L ▪ Longueur de coupe : 52 cm ▪ Ø maxi de coupe : 40 cm ▪ Poids: 106 Kg ▪ 3 positions de travail	**862,50 €**	**1.035,00 €**
		8 435358 295549 116x75x45 cm	
RLT12GVH 	▪ Moteur à essence 4T - 208 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP- 5,1 kW ▪ Pression de travail : 12 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 4,5 L ▪ Longueur de coupe : 52 cm ▪ Ø maxi de coupe : 40 cm ▪ Poids : 106 Kg ▪ 3 positions de travail	**878,33 €**	**1.054,00 €**
		8 435358 295549 116x75x45 cm	
RLT15GVH 	▪ Moteur : essence 4 temps - 208 cm³ (EUV) ▪ Puissance : 7 CV - 5,1 kW ▪ **Pression de travail : 15 tonnes** ▪ 2 vitesses ▪ Réservoir hydraulique : 4,5 L ▪ Longueur de coupe : 52 cm ▪ Ø max. de coupe : 40 cm ▪ 3 positions de travail ▪ Poids : 106 kg	**900,83 €**	**1.081,00 €**
		8 435673 779236 116x75x45 cm	

FENDEUSES À BOIS







RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RLT15GC	▪ Moteur à essence 4T - 208 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP - 5,1 kW ▪ Pression de travail : 15 Tn ▪ Cylindre hydraulique à double étape ▪ Réservoir hydraulique : 7,5 L ▪ Pression maximale : 3.500 psi ▪ Longueur de coupe : 65 cm ▪ Ø maxi de coupe : 40 cm ▪ Poids : 131 Kg	**1.001,67 €**	**1.202,00 €**
		8 436590 418871 106x40x57 cm	
RLT15G100	▪ Moteur : essence 4T- 212 cc ▪ Puissance : 7 HP ▪ Pression de travail : 15 Tn ▪ Longueur de coupe : 110 cm ▪ Diamètre de coupe : 40 cm ▪ Taille intérieure du cylindre : 80 mm de diamètre ▪ Poignée de commande : double ▪ Roues de 13” ▪ Capacité du réservoir d’huile : 7 L ▪ Poids : 160 Kg.	**1.220,83 €**	**1.465,00 €**
		8 435673 768278 106x40x57 cm	
RLT14PTO	**Prise de force** ▪ Puissance du tracteur 35 HP - 26 kW ▪ Longueur de coupe : 55 - 1.000 cm ▪ Diamètre de la bille : 8 - 45 cm ▪ Vitesse de la prise de force 540 ▪ Pression hydraulique 245 bar ▪ Poids : 207 Kg	**1.465,83 €**	**1.759,00 €**
		8 435673 755742 106x40x57 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

FENDEUSES À BOIS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RLT22GVH	▪ Moteur à essence 4 T ▪ Puissance : 7 HP ▪ Pression de travail : 22 Tn ▪ Réservoir hydraulique : 14,75L ▪ Ø maxi de coupe : 50 cm ▪ Ø intérieur du cylindre : 10 cm ▪ Capacité du réservoir d'huile : 20 L ▪ Pression maximales de la pompe : 3500 PSI ▪ Poids: 180 Kg **▪ Non homologué pour la circulation routière**	**1.295,83 €**	**1.555,00 €**
		8 435507 536844 116x75x45 cm	





RLT22HB	▪ Moteur: Essence - 208 cc ▪ Puissance: 7 HP ▪ Pression de travail: 22 Tn ▪ Longueur de travail: 65 cm ▪ Ø max. coupe: 50 cm ▪ Capacité du réservoir d'huile: 13 L ▪ Poids: 200 Kg **▪ Non homologué pour circuler sur route** **▪ Avec bras de levage du tronc**	**1.470,00 €**	**1.764,00 €**
		8 435673 784407 116x75x45 cm	



RLT35GVH	▪ Moteur : essence 4 T. 270 cc ▪ Puissance : 9 HP- 5,4 kW ▪ Pression de travail : 35 Tn ▪ Longueur de coupe : 105 cm ▪ Diamètre de coupe : 50 cm ▪ Temps de coupe : 9 secondes ▪ Taille du cylindre interne : 127 mm de diamètre ▪ Poignée de commande : simple et double ▪ Roues de 15" ▪ Capacité du réservoir d'huile : 20 L ▪ Poids : 310 Kg **▪ Non homologué pour l'utilisation sur route.**	**1.866,67 €**	**2.240,00 €**
		116x75x45 cm	

FENDEUSES À BOIS

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
RLT35HB	▪ Moteur 270 cc (EURO V) ▪ Puissance 9 hp ▪ Longueur coupe 65 cm ▪ Diamètre coupe 50 cm ▪ Force coupe 35 tonnes ▪ Bras élévateur oui ▪ Coin hydraulique oui ▪ Capacité réservoir 20 l	**2.268,60 €**	**2.722,32 €**
		8 435673 798879 116x75x45 cm	

BROYEURS





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BIO50V	▪ Puissance 7 HP - 4,3 kW ▪ Cylindrée 212 cc ▪ Sac collecteur 40 l ▪ Capacité de broyage 50 mm ▪ Capacité du réservoir d'essence 3,6 L ▪ Capacité d'huile 0,6 L ▪ Système de démarrage manuel ▪ Poids 40 Kg.	**429,17 €**	**515,00 €**
		8 435673 756572 56x64x50 cm	
BIO70D	▪ Moteur à essence 4T - 212 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP ▪ Capacité de broyage : 76 mm ▪ Deux trémies ▪ Démarrage manuel avec embrayage ▪ Broyage à fleaux et lames ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Poids : 80 Kg	**595,00 €**	**714,00 €**
		8 435507 595933 115x75x48 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.


mova
Q50V
OHV

BROYEURS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
 **BIO150D**	▪ Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 HP ▪ Capacité de broyage : 89 mm ▪ Deux trémies ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Broyage à fleaux et lames ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Poids : 100 Kg	**887,50 €**	**1.065,00 €**
		8 435507 591386 115x75x48 cm	
 **BIO70VR**	▪ Moteur à essence 4T - 208 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP ▪ Capacité de broyage : 60 mm ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Broyage à marteux et deux lames ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Barre de sécurité d'arrêt automatique ▪ Attelage pour quad/ATV ▪ Poids : 60 Kg	**787,50 €**	**945,00 €**
		8 435507 591393 80x91x43 cm	
 **BIO150T**	▪ Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 HP ▪ Démarrage électrique ▪ Capacité de broyage : 100 mm ▪ Roue de traînée pour une meilleure éjection des copeaux ▪ Trois lames de broyage ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Poids : 123 Kg	**1.157,50 €**	**1.389,00 €**
		8 435673 701091 80x91x43 cm	
NOUVEAU  **BIO70M**	▪ Moteur à essence 4T - 196cc (EUV) ▪ Système de démarrage manuel ▪ Ø capacité broyage 100 mm ▪ Lames double réversible ▪ Vitesse des lames 3600 rpm ▪ Capacité réservoir 3,6 l ▪ Capacité d'huile 0,6 l ▪ Dimensions (l x l x h) 1610 x 530 x 1120	**767,77 €**	**921,32 €**
		8 435673 798886 86x56x90 cm	
 **BIO70S**	▪ Moteur à essence 4T - 212 cc (EUV) ▪ Puissance : 7 HP ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Capacité de broyage : 100 mm ▪ Vitesse lame : 2 000 rpm ▪ Bouton d'arrêt d'urgence ▪ Bouton de sécurité d'arrêt automatique ▪ Attelage remorque (utilisation zones privées) ▪ Poids : 125 Kg	**1.101,67 €**	**1.322,00 €**
		8 435673 732606	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

BROYEURS









RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BIO150S	Moteur à essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 HP ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Capacité de broyage : 100 mm ▪ Broyage à rouleau et deux lames ▪ Bouton d'arrêt automatique d'urgence ▪ Attelage remorque (utilisation zones privées) ▪ Poids : 175 Kg	**1.415,00 €**	**1.698,00 €**
		8 436590 418857 80x91x43 cm	
BIO300	▪ Moteur : essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 CV ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Diamètre d'entrée maximal : 120 mm ▪ Volant ouvert pour l'éjection des matériaux ▪ Rouleau d'entrée à réglage hydraulique ▪ Système combiné de lames fixes et flottantes - 2 lames fixes 210 mm - 10 lames flottantes ▪ Bouton d'arrêt de sécurité ▪ Barre de sécurité à arrêt automatique ▪ Accès rapide à la chambre de broyage ▪ Crochet d'attelage (utilisation zones privées) ▪ Poids : 335 kg	**3.353,33 €**	**4.024,00 €**
		8 435673 701091 115x160x87 cm	
BIO300R2	▪ Moteur : essence 4T - 420 cc (EUV) ▪ Puissance : 15 CV ▪ Démarrage manuel et électrique ▪ Diamètre d'entrée maximal : 120 mm ▪ Volant ouvert pour l'éjection des matériaux ▪ Rouleau d'entrée à réglage hydraulique ▪ Système combiné de lames fixes et flottantes - 2 lames fixes 210 mm - 10 lames flottantes ▪ Bouton d'arrêt de sécurité ▪ Barre de sécurité à arrêt automatique ▪ Accès rapide à la chambre de broyage ▪ Crochet d'attelage (utilisation zones privées) ▪ Poids : 430 kg ▪ Châssis en acier laqué noir ▪ Tête d'attelage universelle 750 kg de type ALKO ▪ Essieu de torsion 750 kg de type ALKO ▪ Roue jockey rabattable ▪ Système d'attelage rapide de la plaque d'immatriculation arrière ▪ Système de feux de signalisation pour circuler sur route ▪ Garde-boue en fibre avec signalisation et bavettes en caoutchouc ▪ Dimensions des roues (155/80R13) ▪ Dimensions 330 Longueur avec attelage. x 127 largeur x 190 hauteur avec cheminée	**6.748,33 €**	**8.098,00 €**
		8 435673 784414 230x130x177 cm	

BROYEURS PRISE DE FORCE





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BIO100PTO	**Prise de force** ▪ Puissance 18-50 HP ▪ Système d'alimentation auto-alimentation ▪ Système de foncionnement prise de force ▪ Capacité de broyage 4" - 100 mm ▪ Poids du volant 55 Kg ▪ Disque de coupe 630 mm ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Nombre de lames de coupe 4 ▪ Nombre de contre-lames 1 ▪ Rotation du tube de sortie 290° ▪ Poids 230 Kg.	**1.446,67 €**	**1.736,00 €**
	8 435673 748522 120x110x90 cm		
BIO150PTO	**Prise de force** ▪ Puissance 30 - 70 HP ▪ Système d'alimentation auto-alimentation ▪ Système de foncionnement prise de force ▪ Capacité de broyage 6" - 150 mm ▪ Poids du volant 95 Kg ▪ Disque de coupe 740 mm ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Nombre de lames de coupe 4 ▪ Nombre de contre-lames 1 ▪ Rotation du tube de sortie 290° ▪ Poids 380 Kg.	**1.926,67 €**	**2.312,00 €**
	8 435673 748539 120x112x100 cm		

BROYEUR À CHENILLES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
BIO120TR	▪ Moteur du broyeur : 4T - 14 HP - LONCIN - 10.30 Kw Cylindrée: 420cc ▪ Moteur de déplacemenrt: 4T - 6,5 HP - LONCIN - 4,80 kW Cylindrée: 196cc ▪ Vitesses : 3 avant / 1 arrière ▪ Capacité de broyage : 120 mm ▪ Taille du tambour : 240 mm ▪ Lames : 300 x 55 mm ▪ Ouverture de la gorge d'alimentation : 295 x 155 mm ▪ Ouverture de la trémie d'alimentation : 380 x 440 mm ▪ Poids: 309 Kg	**3.081,67 €**	**3.698,00 €**
	8 435673 785718 120x165x71,5 cm		

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

BROUETTES DE TRANSPORT

17



millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín


anova
OR7320
7HP

BROUETTE À ROUES 4X4



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CR7400	▪ Moteur 4T- 196 cc 6,5 HP ▪ Puissance 4,1 kW ▪ Rpm 3600/min ▪ Transmission 3+1 ▪ Capacité de charge 400 kg ▪ Longueur benne 940 mm ▪ Largeur benne 635 mm ▪ Profondeur benne 330 mm ▪ Poids 145 kg	**1.292,50 €**	**1.551,00 €**

8 435673 746450

73X85X111 cm

ACCESOIRES OPTIONNELS


1



2


3

Nº	REF	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
1	CR7400-01	Porte-bûches	**194,21 €**	**233,05 €**
2	CR7400-02	Extension ridelles pour trémie	**123,14 €**	**147,77 €**
3	CR7400-03	Pelle	**185,95 €**	**223,14 €**

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR

WWW.ANOVA.ES





BROUETTES À CHENILLES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
OR7320	▪ Moteur : 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 CV (EUV) ▪ Boîte de vitesses : 6 + 2 (arrière) ▪ Dimensions du conteneur : 850 x 570 x 290 mm ▪ Capacité de charge : 320 Kg ▪ Angle de décharge : 60º ▪ Tablettes extensibles et amovibles ▪ Chenilles de traction indépendantes, capacité de braquage nul ▪ Ancres pour sécuriser la cargaison ▪ Levier d'assistance au déversement ▪ Système de sécurité intégré à l'accélérateur ▪ Poids : 156 Kg	**1.532,50 €**	**1.839,00 €**
		8 435358 283911 91x75x135 cm	
OR7500	▪ Moteur : 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 CV (EUV) ▪ Boîte de vitesses : 3+1 (arrière) ▪ Dimensions du conteneur : 1250 x 825 x 200 mm ▪ Capacité de charge : 500 Kg ▪ Angle de décharge : 50º ▪ Seaux pliables ▪ Chenilles de traction indépendantes, capacité de braquage nul ▪ Ancres pour sécuriser la cargaison ▪ Système de sécurité intégré à l'accélérateur ▪ Système de basculement hydraulique ▪ Poids : 270 Kg	**2.563,33 €**	**3.076,00 €**
		8 435507 509077 89x203x120 cm	
OR9500	▪ Cylindrée 270 cc ▪ Puissance 6,6 kW ▪ Transmission hydrostatique ▪ Capacité de charge 500 kg ▪ Longueur benne 1065 mm ▪ Largeur benne 715 mm ▪ Profondeur benne 660 mm ▪ Largeur chenilles 180 mm ▪ Débit de la pompe 15,1 l/min ▪ Poids : 366 kg	**4.280,00 €**	**5.136,00 €**
		8 435673 747174 124x85,7x173,4 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.



OR7320
7 HP

BROUETTES À BATTERIE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
CR06150	▪ Charge maximale 150 Kgs ▪ Capacité 100L - acier ▪ Type de batterie Lithium-ion ▪ Batterie 24V - 12Ah moteur 280W ▪ Autonomie 35 Km ▪ Frein de descente EBS BAS ▪ Vitesse d'avancement 0-6 km/h ▪ Composants étanches 0-2 km/h ▪ Roue 5,00-8" ▪ Poids 39 Kgs	**365,83 €**	**439,00 €**
		8 435673 786357 64x93,6x21 cm	
CR06300	▪ Charge maximale 300 Kgs ▪ Capacité 100L - acier ▪ Type de batterie Lithium-ion ▪ Batterie 40V - 6Ah moteur 400W ▪ Autonomie 20 Km ▪ Châssis expansible et ouvert ▪ Frein de descente EBS BAS ▪ Marche avant et arrière ▪ Composants étanches ▪ Roue 5,00 - 8" ▪ Poids 80 Kgs	**922,50 €**	**1.107,00 €**
		8 435673 786364 61x100x78,5 cm	

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR

WWW.ANOVA.ES





Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

CONSTRUCTION


18



millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín

anova®


anova
anova
EK650T



EX650T

1 SIÈGE CONFORTABLE
Siège ergonomique conçu pour offrir un meilleur confort pendant le travail.

2 COMMANDES ERGONOMIQUES
Commandes intuitives et facilement accessibles pour une utilisation simple et précise.

3 LAME DE NIVELLEMEN
Lame frontale robuste pour niveler le terrain et stabiliser la machine pendant le travail.

4 RÉTROVISEURS
Améliorent la visibilité autour de la machine pour travailler avec plus de sécurité.

5 GODET D'EXCAVATION
Godet robuste conçu pour faciliter les travaux d'excavation et de terrassement.

6 CHENILLES
Excellente adhérence et grande stabilité sur différents types de terrains.

PLAQUE VIBRANTE

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
C820	▪ Moteur Loncin (EURO V) ▪ Cylindrée 79 cc ▪ Dimension plaque 493x320 mm ▪ Force 8200n ▪ Vitesse 5900 vpm ▪ Profondeur de compactage 20 cm ▪ Poids 50 kg	**375,21 €**	**450,25 €**
		8 435838 800720	
		46x38x64 cm	

BÉTONNIÈRE

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
HG550	▪ Moteur électrique ▪ Puissance 550 w ▪ Tension 230 v ▪ Capacité 120 l ▪ Diamètre ouverture tambour 385 mm ▪ Épaisseur tambour 1 mm / 1,5 mm ▪ Vitesse rotation tambour 26,6 rpm ▪ Dimensions 120,6 x 70,5 x 122,6 cm ▪ Matériau couronne fonte ▪ Poids 45 kg	**222,31 €**	**266,77 €**
		8 435838 800737	
		44x69x77 cm	

PILONNEUSE DE COMPACTAGE

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
P700	▪ Moteur 196 cc - 6,5 HP (EURO V) ▪ Dimension semelle 355 x 280 mm ▪ Fréquence d'impact 600-700 coups/min ▪ Force d'impact 18500 n ▪ Course de compactage 60-70 mm ▪ Profondeur 400-600 mm ▪ Vitesse 11-14 m/min ▪ Poids 78 kg	**896,69 €**	**1.076,03 €**
		8 435838 800744	
		106x50x63 cm	

Tarif valide sauf erreur de typographie. Ce tarif annule les précédents.

MINI EXCAVATEUR



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
EX650T	▪ Moteur 306 cc - (EURO V) ▪ Vitesse de déplacement 1,7 km/h ▪ Vitesse de rotation 9.3 rpm ▪ Capacité du godet 0.011 m³ ▪ Force d´excavation (godet) 8.8 kN ▪ Pression au sol 26.5 kPa ▪ Rotation du bras oscillant à Gauche 70º / Droite 70º ▪ Réservoir hydraulique 12 L ▪ Poids opérationnel 637 Kg	**5.407,50 €**	**6.489,00 €**

8 435673 785787

74x226,6x125,2 cm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

















Nº	REF	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
1	EX650-01	Capot opérateur avec support	**368,33 €**	**442,00 €**
2	EX650-02	Godet 50cm 48,8x50x22,6	**202,50 €**	**243,00 €**
3	EX650-03	Godet 20cm 41x20x20	**190,83 €**	**229,00 €**
4	EX650-04	Râteau 100x26,3x12	**231,67 €**	**278,00 €**
5	EX650-05	Pouce excavateur	**240,00 €**	**288,00 €**
6	EX650-06	Fourche à palette 112,3x69x24,7	**281,67 €**	**338,00 €**
7	EX650-08	Connecteur rapide	**103,33 €**	**124,00 €**
8	EX650-09	Peigne arrache racines	**182,50 €**	**219,00€**

MINI EXCAVATEUR

NOUVEAU



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
EX900MT	▪ Moteur 306 cc - (EURO V) ▪ Godet 31 cm ▪ Vitesse de rotation 9,5 rpm ▪ Force d'excavation (godet) 11,4 kn ▪ Pression au sol 25,5 kpa ▪ Rotation plume[gauche] 70° ▪ Rotation plume [droite] 70° ▪ Réservoir hydraulique 12 l ▪ Poids en ordre de marche 870 kg ▪ Vitesse de déplacement 3 km/h	**6.776,86 €**	**8.132,23 €**
		74x226,6x125,2 cm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS





























Nº	REF	CARACTÉRISTIQUES	PRIX HT	PRIX TTC
1	EX900MT-01	GRIFFE + POUCE SUPPORT (ATTACHE NÉCESSAIRE)	**266,94 €**	**320,33 €**
2	EX900MT-02	GODET DE NIVELLEMENT 40 CM	**123,97 €**	**148,76 €**
3	EX900MT-03	GODET DE NIVELLEMENT 70 CM	**187,60 €**	**225,12 €**
4	EX900MT-04	GODET DE NIVELLEMENT 50 CM	**138,84 €**	**166,61 €**
5	EX900MT-05	GODET DE NIVELLEMENT 20 CM	**138,84 €**	**166,61 €**
6	EX900MT-06	RÂTEAU DE TRACTION	**197,52 €**	**237,02 €**
7	EX900MT-07	ATTACHE RAPIDE	**61,98 €**	**74,38 €**
8	EX900MT-08	MARTEAU HYDRAULIQUE	**966,94 €**	**1.160,33 €**
9	EX900MT-09	TOIT DE PROTECTION OPÉRATEUR	**177,69 €**	**213,23 €**
10	EX900MT-10	DENT RIPPER	**147,93 €**	**177,52 €**
11	EX900MT-11	RÂTEAU À RACINES	**395,04 €**	**474,05 €**
12	EX900MT-12	GODET CRIBLEUR AVEC RÂTEAU	**353,04 €**	**423,65 €**
13	EX900MT-13	GODET CRIBLEUR	**353,04 €**	**423,65 €**
14	EX900MT-14	GODET DE NIVELLEMENT	**345,45 €**	**414,54 €**

www.millasur.com

Tel: +34 981 696 465
millasur@millasur.com

Rúa Eduardo Pondal 23,
Pol. Industrial de Sigueiro
15688 Oroso
A Coruña - España

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondos Europeos